



06
P02
Esc.: 1/100
PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

LEGENDA

FORRO

	FORRO DE GESSO ACARTONADO - A CONSTRUIR
	FORRO DE TETO VINÍLICO - A CONSTRUIR

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

COD	DESCRIÇÃO
T-001	FORRO EXISTENTE.
T-002	FORRO DE DRYWALL VERDE (RU), ESPESSURA DE 12,5 mm, FIXADO À ESTRUTURA METÁLICA. ESTRUTURA METÁLICA FORMADA POR PERFIS GALVANIZADOS E POR PEÇAS METÁLICAS ZINCADAS COMPLEMENTARES. REVESTIDA COM MASSA ACRÍLICA E PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE E ANTIMOFO, ACABAMENTO FOSCO NA COR BRANCO NEVE COM TABICA METÁLICA LISA NA COR BRANCA.
T-003	FORRO DE TETO VINÍLICO WOOD TECA TAUPE - DIM.: 20X8X300 CM - REF.: 011113026707 - LINHA WOOD - MARCA TETO VINÍLICO. COM ARREMATE MULTI F CASTANHO - REF.: 021102025501 E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO PLASTILON PRETO - DIM.: 20X30X3000 MM - REF.: 0401010403. OBS: FECHAMENTO EM FORRO, DO VOLUME, INCLUINDO AS LATERAIS DO REBAIXAMENTO.

ILUMINAÇÃO

- PAINEL LED PRO DE EMBUTIR, COMPATÍVEL COM FORRO MODULAR - 45W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA
DIM.: 620 X 620 mm - MARCA TASHIBRA
- PAINEL LED PRO DE EMBUTIR, COMPATÍVEL COM FORRO MODULAR - 45W - 4000K, CORPO NA COR BRANCA
DIM.: 300 X 300 mm - MARCA TASHIBRA
- SPOT DE EMBUTIR COM FOCO REGULÁVEL - 4,5W - 100lm/W, CORPO NA COR BRANCA
DIM.: Ø 90 mm
- SPOT DE EMBUTIR, CORPO NA COR BRANCA - DIM.: Ø 250 mm
FORNECIDO PELO SESC
- PERFIL DE LED SOBEPOR SLIM, COM FITA LED - NA COR BRANCA, COM FITA DE LED 120L 4000K, E FONTE CHAVEADA.

NOTAS FORRO

- AS LUMINÁRIAS EXISTENTES QUE ESTÃO INSTALADAS NA CIRCULAÇÃO DEVERÃO SER MANTIDAS.
- AS DEMAIS INSTALAÇÕES FIXADAS NO FORRO DEVERÃO SER MANTIDAS E TER AS ABERTURAS ADEQUADAS PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO, CONFORME INDICADO EM PROJETO.
- ANALISAR SOBRE A RETIRADA OU ISOLAMENTO DO SISTEMA DE INCÊNCIO EXISTENTE NO RESTAURANTE, SOBRETUDO NA ÁREA DE PRODUÇÃO (COZINHA).
- DEVERÁ SER INSTALADO ALÇAPÕES PARA ACESSO E MANUTENÇÃO NOS FORROS.
- A EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DEVERÁ SER READEQUADO CONFORME NOVO PROJETO DE LAYOUT, E EVITANDO CONFLITO COM O SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E RENOVAÇÃO DE AR.
- O INICIO DAS MEDIDAS DO LOCAL DAS LUMINÁRIAS SÃO DESDE O EIXO DE CADA LUMINÁRIA, ATÉ A FACE ACABADA DO PONTO DE REFERÊNCIA.

OBSERVAÇÕES

- SERVIÇOS EM OBEDEIÊNCIA ÀS ESPECIFICAÇÕES GERAIS E NORMAS DA ABNT;
- QUALQUER ALTERAÇÃO DO PROJETO DEVERÁ SER SUBMETIDA À COINFRA E AO GESTOR DO CONTRATO DA OBRA DO SESC-DF, QUE DEVERÃO CARIMBAR E ASSINAR O APROVO A OBRA;
- OS PROJETOS COMPLEMENTARES SERÃO ELABORADOS PELA CONTRATADA E DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS DA ABNT E CONTER ART/RRT, DEVENDO SER APRESENTADOS À COINFRA E AO GESTOR DO SESC-DF PARA APROVO;
- DEVERÁ SER REALIZADA VISTORIA AO LOCAL, PARA CONFIRMAR MEDIDAS DO PROJETO.

	SESC DF		Prancha: 03/24
	Projeto:	Restaurante do SESC DF na Câmara Legislativa do DF	
	Conteúdo:	Planta de forro e distribuição de luminárias	Escala: 1/75
	Data:	22 de março de 2024	Desenho: Ewaldo Camillo J. Carvalho Revisão: R00