


1 PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO
Esc.: 1/125




2 PLANTA BAIXA - ESPELHO D'ÁGUA
Esc.: 1/50

## LEGENDA - HIDRÁULICA

| | |
|---|---|
| LV | LAVATÓRIO |
| PC | PIA DE COZINHA |
| RG | REGISTRO DE GAVETA |
| FP | FILTRO DE PAREDE |
| | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA |
| AF Ø | INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA FRIA |

NOTAS:

1. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE;
2. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE, PODENDO SER SUBSTITUIDO POR DE ESFERA;
3. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;
4. IMPRETERIVELMENTE DEVE TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2X A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 48H;
5. LOUÇAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;
6. CHECAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
7. TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;

## LEGENDA - ESGOTO SANITÁRIO

| | |
|---|---|
| RS | RALO SIFONADO |
| R | RALO SECO |
| CGD | CAIXA DE GORDUDA DUPLA - 18 LITROS |
| CGS | CAIXA DE GORDUDA SIMPLES - 9 LITROS |
| | INDICA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO |
| | INDICA TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO |

NOTAS:

1 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE
3 - DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS
4 - PARA INSTALAR LOUCAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA.
5 - AS SAIDAS DAS CALHAS SERÃO SEMPRE PELA LATERAL INTERNA.
6 - NÃO COINCIDIR AS DESCIDAS COM AS NERVURAS




6 DET. CAIXA DE GORDURA DUPLA
Esc.: 1/20

NOTA :

CONFERIR EM LOCO AS INSTALAÇOES PREEXITENTES.

| REVISÃO | DATA | CONTEÚDO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |




3 HIDRÁULICA
Esc.: 1/50




4 HIDRÁULICA - BARRILETE
Esc.: 1/50




5 ESGOTO SANITÁRIO
Esc.: 1/50

| | |
|---|---|
| PROPRIETÁRIO: | Serviço Social do Comércio - SESC |
| ENDEREÇO: | SHCS EQS 504/505, Bloco "A" - Setor de Habitações Coletivas Sul |
| AUTOR DO PROJETO: | NATAN ARON BIRENBAUM CREA: 46081-D/RJ<br>LETICIA HAMMERSCHMIDT CAU: 8353807 — E-MAIL: arquitetura@efetaconstrutora.com.br |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | NATAN ARON BIRENBAUM CREA: 46081-D/RJ |

ASS. DO PROPRIETÁRIO

ASS. AUTOR DO PROJETO — CAU: 8353807

ASS. RESP. TÉCNICO

DRE/AP: — C.R.E.A.: — OUTROS:

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO e HIDRÁULICA

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE OBRA | CONDOMINAL | DESENHO Nº: 01/01 |
| CONTEÚDO DO DESENHO | PLANTA BAIXA TÉRREO | |
| ESCALA: INDICADA | DATA: JULHO/2020 | ARQUIVO: 02 engaço hidraulica incendio - sesc - ofeta.dwg |
| DESENHO: | Fernando Fran - - Email : arquitetura@efetaconstrutora.com.br | |

FORMATO = 841mm x 594mm