

[illegible]

- | SIMBOLISMO - COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ | |
|--------------------------------------|---|
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
| | RACK PADRÃO 19\" PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, COM PORTA E TRANCA. DIMENSÕES CONFORME VISTAS FRONTALS. |
| | CAIXA DE PASSAGEM DE TELEFONA PADRÃO R2. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 1 TOMADA DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA 23x24\" EMBUTIDA NA PAREDE A 0,40m DO PISO. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 1 TOMADA DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA 23x24\" EMBUTIDA NA PAREDE A 2,10m DO PISO. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 1 TOMADA DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA A 0,40m DO PISO. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 1 TOMADA DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA A 1,00m DO PISO. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 2 TOMADAS DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADAS EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA A 0,40m DO PISO. |
| | CONJUNTO FORMADO POR 2 TOMADAS DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6, INSTALADAS EM PORTA EQUIPAMENTOS PARA CANALETA A 1,00m DO PISO. |
| | CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO, TIPO CONDULETE, INSTALADA SOBREPOSTA NA LAJE, COM 1 TOMADA DE COMUNICAÇÃO RJ-45, CATEGORIA 6. |
| | CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO, DIMENSÕES: 300X300X12CM |
| | ELETRODUTO PARA CABOS DE COMUNICAÇÃO, EM INSTALAÇÃO DE SOBREPOR NA PAREDE, NO TETO OU ENTREFURO, VERSO NOTA 1. |
| | ELETRODUTO PARA CABOS DE COMUNICAÇÃO, EM INSTALAÇÃO DE EMBUTIR NO PISO, VERSO NOTA 1. |
| | PERFILADO METÁLICO PERFURADO EM CHAPA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, COM TAMPA, A SER INSTALADO NO TETO, DIMENSÕES 383X38MM. |
| | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, SEM TAMPA, PRE-ZINCADA A FOGO, TIPO TC, CHAPA 18, DIMENSÕES CONFORME INDICADO EM PLANTA, DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL (ENTREFURO). |
| | PERFILADO METÁLICO PERFURADO EM CHAPA GALVANIZADA ELETROLITICAMENTE, COM TAMPA, A SER INSTALADO NO TETO, DIMENSÕES 383X38MM. |
| | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, SEM TAMPA, PRE-ZINCADA A FOGO, TIPO TC, CHAPA 18, DIMENSÕES CONFORME INDICADO EM PLANTA, DISTRIBUIÇÃO VERTICAL (PRUMADA). |
| | INDICAÇÃO DE PRUMADA VERTICAL. SOBRE E DESC, RESPECTIVAMENTE. |

LEGENDA DE FASES	
	À EXECUTAR
	EXECUTADO
	DEMOLIR

Administração regional / Protocolo			
Setor:	Setor de Indústria e Abastecimento		
Endereço:	Sia trecho 04 lotes 80-90-100-110		
Proprietário:	Serviço Social do Comércio - SESC		
Autor do projeto e Responsáveis Técnicos:			
ENG. FABRÍCIO SILVA LIMA CREA/MG 80.082/D-MG		ENG. RODOLFO MEZÊNCIO GODINHO CREA/MG 197.005/D-MG	
ENG. FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA CREA/MG 117.192/D-MG		ENG. VINÍCIUS CARVALHO LACERDA CREA/MG 290.807/D-MG	
ENG. RAPHAEL SERNIZON FRANÇA CREA/MG 187.701/D-MG		ENG. MARIANA L. GOBBI FERREIRA CREA/MG 291.132/D-MG	
	COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ		Prancha: 04/19
	Uso: Comercial		
		Conteúdo: CDV - TÉRREO - FORRO	