

PROCESSO SELETIVO Nº 015/2026 – EDUCADOR FÍSICO (TÊNIS)

AGENDAMENTO DA AVALIAÇÃO TEÓRICA

Informamos aos participantes do PS 015/2026 – Educador Físico (Tênis), as orientações necessárias para a realização da avaliação teórica, que ocorrerá na **modalidade online** conforme data e horário a seguir:

Data: **29/08/2026 (Sábado)**.

Horário: **14h às 15h30min**

SOBRE A AVALIAÇÃO

- A avaliação será disponibilizada na Plataforma Empregare.
- O tempo previsto para a realização da avaliação é de **1 hora e 30 minutos**.
- A avaliação terá como base o conteúdo programático informado no descritivo da vaga.
- Pontuação total: **10,00 pontos**.
- **Pontuação mínima para aprovação: 6,00 pontos**.
- A etapa possui caráter **eliminatório e classificatório**.
- A avaliação somente poderá ser iniciada e realizada dentro do período estabelecido, sendo de responsabilidade do(a) candidato(a) administrar o tempo disponível para sua conclusão.
- Não será concedido tempo adicional após o encerramento do período determinado para a avaliação.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Reserve um local tranquilo e adequado para realizar a Avaliação.
- Certifique-se de possuir uma boa conexão com a internet.
- Recomenda-se utilizar o Google Chrome.
- Leia atentamente todas as questões e observe o tempo disponível.
- **ATENÇÃO! Somente serão analisadas as documentações dos candidatos que atingirem a pontuação mínima exigida na Avaliação Teórica.**

Recomendamos que todos os candidatos se organizem previamente, verifiquem sua conexão com a internet e estejam preparados para iniciar a avaliação dentro do horário estabelecido.

Para acessar a plataforma Empregare, realize o login como candidato e consulte as mensagens enviadas referentes ao cargo supracitado. Recomendamos, ainda, verificar as caixas de Spam e Lixo Eletrônico do seu e-mail.

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: selecao@sescdf.com.br

No campo “Assunto” informar: PS 015/2026 – Educador Físico (Tênis)

GERÊNCIA GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO DISTRITO FEDERAL – SESC-DF