

MINUTA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – SESC-AR/DF – ARP N.º XXXX/2026

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) Trecho 04, Lotes 80, 90, 100 e 110, Brasília/DF, CEP 71200-041, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, neste ato representado pelo **CARGO DA AUTORIDADE COMPETENTE, Sr. NOME DA AUTORIDADE COMPETENTE**, brasileiro, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxx, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º xxxxxxxxxxxx residente e domiciliado em Brasília/DF, em face do Pregão Eletrônico com Registro de Preços n.º 90011/2026, RESOLVE Registrar o Preço da empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxx, com Inscrição Estadual n.º xxxxxxxxxxxx, estabelecida na xxxxxxxxxxxx, CIDADE/UF, CEP xxxxxx, doravante denominada FORNECEDOR REGISTRADO, neste ato representada pelo seu procurador, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxx, inscrito no CPF n.º xxxxxxxx, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxx, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução Sesc n.º 1.593/2024 do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, devendo ser observadas as bases e os fornecimentos ora indicados.

Seguindo a ordem de classificação, RESOLVE Registrar as seguintes empresas para formação de cadastro de reserva:

1ª Classificada: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o n.º. **XXXXXXXXXX**, Inscrição Estadual n.º. **XXXXXXXXXX**, com sede na **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXX/UF** – CEP: **XXXXXXXXXX**, doravante denominada FORNECEDOR REGISTRADO, neste ato representada pelo seu sócio Sr. **XXXXXXXXXXXXXX**, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade n.º. **XXXXXXXXXX**, SSP/XX e CPF sob o n.º. **XXX.XXX.XXX-XX** residente e domiciliado em **XXXXXX-XXX**.

2ª Classificada: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o n.º. **XXXXXXXXXX**, Inscrição Estadual n.º. **XXXXXXXXXX**, com sede na **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXX/UF** – CEP: **XXXXXXXXXX**, doravante denominada FORNECEDOR REGISTRADO, neste ato representada pelo seu sócio Sr. **XXXXXXXXXXXXXX**, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Carteira de Identidade n.º. **XXXXXXXXXX**, SSP/XX e CPF sob o n.º. **XXX.XXX.XXX-XX** residente e domiciliado em **XXXXXX-XXX**.

1. DO OBJETO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para atender as demandas das unidades do Sesc/AR-DF, estando vinculadas a ela todas as regras, condições e demais anexos que compõem o Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 90011/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente de transcrição.

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

LOTE 1 – PROTEÇÃO DA CABEÇA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAPACETE CLASSE B, TIPO III (SEM ABA);	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	REVESTIDO DE MATERIAL ABS, CARNEIRA COM SUSPENSÃO REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO (E.V.A); TIRA ALMOFADA EM E.V.A POSICIONADA NA PARTE FRONTAL, REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA, JUGULAR DE 3 PONTOS, CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. JUGULAR EM TECIDO. MARCAS SUGERIDAS: Steelflex; MSA; 3M do Brasil.				
2	CAPACETE DE SEGURANÇA, COR AZUL; CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II, CLASSE B, COM ABA FRONTAL, CASCO DE POLIETILENO COMPOSTO POR 1 NERVURA E REGULAGEM POR CATRACA OU PINOS, SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA E COROAS EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E POLIAMIDA, TIPO SEPARÁVEIS, CARNEIRA FIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 08 (OITO) PONTOS DE FIXAÇÃO. TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM TECIDO. JUGULAR EM TECIDO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO." PADRÃO NBR 8221/2015 . Cor: Azul . MARCAS SUGERIDAS: MSA; 3M do Brasil	UN	170	R\$ XXX	R\$ XXX
3	CAPACETE DE SEGURANÇA, COR BRANCA. CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II, CLASSE B, COM ABA FRONTAL, CASCO DE POLIETILENO COMPOSTO POR 1 NERVURA E REGULAGEM	UN	25	R\$ XXX	R\$ XXX

	POR CATRACA, SUSPENSÃO COMPOSTA POR CARNEIRA E COROAS EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E POLIAMIDA, TIPO SEPARÁVEIS, CARNEIRA FIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 08 (OITO) PONTOS DE FIXAÇÃO. TIRA ABSORVENTE DE SUOR EM TECIDO. JUGULAR EM TECIDO. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". PADRÃO NBR 8221/2015. Cor: Branca. MARCAS SUGERIDAS: MSA; 3M do Brasil				
4	BALACLAVA CAPUZ DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM LÃ ACRÍLICA, TOTALMENTE FECHADO, MODELO NINJA, ABERTURA PARA OLHOS.	UN	75	R\$ XXX	R\$ XXX
5	GORRO DESCARTÁVEL GORRO, TIPO TOUCA DESCARTÁVEL, GRAMATURA 50, SANFONADA COM ELÁSTICO, COR BRANCA. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UND. DIMENSÕES: 500mm x 500mm PACOTE 1860 Marcas homologadas: PROTDESC, FORT CLEAN; WINNER, MEDIX	PACOTE	1860	R\$ XXX	R\$ XXX
6	PROTETOR AUDITIVO COMPOSTO DE DUAS CONCHAS REVESTIDAS DE PVC MACIO E ANTIALÉRGICO, ESPUMAS INTERNAS PARA AUXÍLIO NA ATENUAÇÃO DE RUÍDOS. HASTE PLÁSTICA, COM	UN	150	R\$ XXX	R\$ XXX

	REGULAGEM COM ATENUAÇÃO DE NO MÍNIMO 22 DB NRRSF. Marca Sugerida: Camper .				
7	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG TAMANHO ÚNICO, DE INSERÇÃO. TRÊS FLANGES, COM CORDÃO DE SILICONE, ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 16 DB NRRSF. Marca Sugerida: Protect	UN	2500	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 2 – PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	ÓCULOS DE PROTEÇÃO COR LARANJA ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE. LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO LARANJA DE ALTO IMPACTO. CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME CONTRA RISCOS, RAIOS ULTRAVIOLETA, ENERGIA ESTATICA E EMBAÇAMENTO. HASTES EM MATERIAL PLÁSTICO MALEÁVEL, TIPO ESPÁTULA, ARTICULADA ATRAVÉS DE PINOS METÁLICOS, REGULÁVEL E COM AJUSTE NAS LATERAIS. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 1 (UMA) UNIDADE. Marcas Homologadas: UVEX; ULTRASPEC, MMO	UN	200	R\$ XXX	R\$ XXX
9	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA SOBREPOSIÇÃO ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR (LENTE DE PROTEÇÃO) CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E	UN	300	R\$ XXX	R\$ XXX

	ANTIEMBAÇANTE, HASTES TIPO ESPÁTULA DO MESMO MATERIAL E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA. LENTE INCOLOR. Marcas Sugeridas: Kalipso; Weld Steel; Uvex; Fenix (Danny); Steelflex; Vonder				
10	ÓCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO PLÁSTICA, VISOR EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRISCO E UV, PROTETOR NASAL INJETADO E PROTEÇÃO LATERAL DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA AJUSTÁVEIS HORIZONTALMENTE. Marcas Homologadas: UVEX, FENIX, DANNY	UN	3000	R\$ XXX	R\$ XXX
11	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÉ ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO PLÁSTICA, VISOR EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRISCO E UV, PROTETOR NASAL INJETADO E PROTEÇÃO LATERAL DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA AJUSTÁVEIS HORIZONTALMENTE. Marcas Sugeridas: Kalipso; Weld Steel; Uvex; Fenix (Danny); Steelflex; Vonder	UN	1320	R\$ XXX	R\$ XXX
12	PROTETOR FACIAL PROTETOR FACIAL INCOLOR, CÚPULA FABRICADA EM POLIPROPILENO, VISOR EM POLICARBONATO INCOLOR, CARNEIRA HIPOALERGÊNICA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE POR CATRACA, PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTO DE PARTÍCULAS VOLANTES.	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX

	Marca Sugerida: Delta Plus				
13	MÁSCARA PARA TRABALHO COM SOLDA MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM ESCUDO FABRICADO EM POLIAMIDA; PLACAS DE PROTEÇÃO INTERNA E EXTERNA FABRICADAS EM POLICARBONATO; CARNEIRA DE POLIPROPILENO; PARAFUSO E PORCA DE FIXAÇÃO; LIMITADOR DE MOVIMENTO E SISTEMA DE CATRACA DE MATERIAL PLÁSTICO; ABSORVEDOR DE SUOR DE TECIDO ALGODÃO FORRADO COM ESPUMA; FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, TONALIDADE FIXA DE 4 OU VARIÁVEL DE 9 A 13, ÁREA DE VISUALIZAÇÃO 93X 43 MM, TAMANHO DA LENTE 110 X 90 X 9MM, TEMPO DE COMUTAÇÃO 1/25,000S, DE LUZ PARA ESCURO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO CÉLULA SOLAR E SUBSTITUÍVEL 1 X PILHAS DE LÍTIO CR2032, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES DE VIDRO, MONTADAS EM UM CASSETE DE MATERIAL PLÁSTICO, ALIMENTADO POR BATERIAS DE LÍTIO SOLAR, TEMPERATURA OPERAÇÃO - 5°C A 55°C. APLICAÇÕES: SOLDA TIG, PLASMA, MIG/MAG, ELETRODO REVESTIDO E OUTRAS SOLDAS. Marcas Sugeridas: Lynus; Vonder	UN	35	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 3 – PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	MÁSCARA CIRURGICA	CAIXA	700	R\$ XXX	R\$ XXX

	MÁSCARA TRIPLA COM CORDÃO, EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM (EFB>OU=95%) COM 3 CAMADAS DE PROTEÇÃO, COM FILTRO ANTIBACTERIANO, RESISTENTE A FLUÍDOS, COM ELÁSTICO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 50 UNIDADES. Marcas Homologadas: Protdesc; Descarpac; Fava; Talge, MEDIX				
15	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2(S) AURA - SEM VÁLVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS CLASSE PFF-2 (S), COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO. O RESPIRADOR COMPOSTO POR TRÊS PAINÉIS DE NÃO TECIDO E UM MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A FACE EXTERNA DO RESPIRADOR DEVE SER RECOBERTA POR UM NÃO TECIDO NA COR BRANCA, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. A FACE INTERNA DEVE SER RECOBERTA POR UM NÃO TECIDO NA COR BRANCA COM A MESMA FINALIDADE. NAS LATERAIS DE CADA PEÇA SÃO FIXADOS 04 (QUATRO) GRAMPOS METÁLICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS. NA PARTE SUPERIOR DA PEÇA, ENTRE OS NÃO TECIDOS, HÁ UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL UTILIZADA PARA AJUSTE NASAL. A FACE INTERNA SUPERIOR INTERNA CONTÉM UMA TIRA DE ESPUMA.	UN	4000	R\$ XXX	R\$ XXX

	Marca Homologada: 3M - 8801H/9820/9320				
16	RESPIRADOR PFF2 DESCARTÁVEL - SEM VÁLVULA SEMI FACIAL FILTRANTE SEM VÁLVULA MODELO DOBRÁVEL, COM SOLDA ELETRÔNICA EM TODO PERÍMETRO CONSTITUÍDO POR PAINÉIS DE NÃO- TECIDO E MEIO FILTRANTE EM MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 94%, ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA, PARA REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AEROSSÓIS CONTENDO AGENTES BIOLÓGICOS POTENCIALMENTE PATOGÊNICOS. Marcas Sugeridas: Super Safety/3M	UN	40000	R\$ XXX	R\$ XXX
17	RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2, TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE COM VÁLVULA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DO TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CLASSE PFF-2 (S), CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. POSSUI FORMATO TIPO CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM PERÍMETRO SOLDADO POR PROCESSO DE SOLDA TÉRMICA. A CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO É CONSTITUÍDA DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS MOLDADAS A QUENTE, EM PROCESSO ISENTO DE RESINA. O MEIO FILTRANTE É COMPOSTO POR MÚLTIPLAS CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO PARA PARTÍCULAS. A SUPERFÍCIE EXTERNA É REVESTIDA POR MATERIAL NÃO TECIDO, NAS CORES BRANCA	UN	3000	R\$ XXX	R\$ XXX

	OU VERDE, COM A FINALIDADE DE PROTEGER O MEIO FILTRANTE E EVITAR A LIBERAÇÃO DE MICROFIBRAS. APRESENTA SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR DOIS TIRANTES ELÁSTICOS, FIXADOS POR QUATRO GRAMPOS METÁLICOS LATERAIS, SENDO DOIS DE CADA LADO. POSSUI AJUSTE NASAL INTERNO COM TIRA DE ESPUMA NA COR CINZA E AJUSTE NASAL EXTERNO COM TIRA METÁLICA MOLDÁVEL, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO AO USUÁRIO. DISPÕE DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO POSICIONADA NA REGIÃO CENTRAL DA PEÇA, VISANDO REDUZIR A RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA E AUMENTAR O CONFORTO TÉRMICO DURANTE O USO. Marcas Sugeridas: Super Safety/3M				
18	RESPIRADOR TIPO 1/4 FACIAL UTILIZADO EM CONJUNTO COM O FILTRO QUÍMICO. PEÇA UM QUARTO FACIAL CONFECCIONADO EM TERMOPLÁSTICO ATÓXICO, UM CONECTOR PARA FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES, UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO E UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO, E QUATRO ALÇAS PARA FIXAÇÃO DAS PRESILHAS PLÁSTICAS COM REGULAGEM E DOIS TIRANTES ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DO RESPIRADOR NA CABEÇA. UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO LOCALIZADA NO CENTRO, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE UM FILTRO QUÍMICO - VAPORES ORGÂNICOS. Marcas Sugeridas: Plasticor/All Tec	UN	290	R\$ XXX	R\$ XXX
19	FILTRO QUÍMICO UTILIZADO EM CONJUNTO COM O RESPIRADOR TIPO 1/4 FACIAL	UN	200	R\$ XXX	R\$ XXX

	PARA ACOPLAMENTO AOS RESPIRADORES 1/4 FACIAL, MODELO CVOGA - VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS. Marcas Sugeridas: Plasticor/All Tec				
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 4 – PROTEÇÃO DAS MÃOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	LUVA ANTIALÉRGICA TAM P LUVA DE VINIL - SEM PÓ LUVA DE SEGURANÇA ANTIALÉRGICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE POLICLORETO DE VINILA, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE COR BRANCA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. ITEM NOVO Marcas Sugeridas: (Descarparck, Uniglove, Volk E Supermax)	CAIXA	200	R\$ XXX	R\$ XXX
21	LUVA ANTIALÉRGICA TAM M LUVA DE VINIL - SEM PÓ LUVA DE SEGURANÇA ANTIALÉRGICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE POLICLORETO DE VINILA, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE COR BRANCA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	CAIXA	250	R\$ XXX	R\$ XXX

	APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. ITEM NOVO Marcas Sugeridas: (Descarparck, Uniglove, Volk E Supermax)				
22	LUVA ANTIALÉRGICA TAM G LUVA VINIL - SEM PÓ LUVA DE SEGURANÇA ANTIALÉRGICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE POLICLORETO DE VINILA, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE COR BRANCA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. ITEM NOVO Marcas Sugeridas: (Descarparck, Uniglove, Volk E Supermax)	CAIXA	100	R\$ XXX	R\$ XXX
23	LUVA ANTIALÉRGICA TAM GG LUVA DE VINIL- SEM PÓ LUVA DE SEGURANÇA ANTIALÉRGICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE POLICLORETO DE VINILA, LISA, AMBIDESTRA, SEM PÓ, NÃO ESTÉRIL. APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO, ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE COR BRANCA. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 100 UNIDADES. ITEM NOVO Marcas Sugeridas: (Descarparck, Uniglove, Volk E Supermax)	CAIXA	100	R\$ XXX	R\$ XXX

24	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 – LÁTEX LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CONFORME NORMA ABNT.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Embramac; - New Handlemgruber; - Maideitex; - Sensi Firm Mucambo; Sanro Ambi Estéril Latex São Roque; Supermax; Sensi Touch Mucambo.	PAR	5000	R\$ XXX	R\$ XXX
25	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 SEM PÓ DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES); APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: CREMER; TALGE; UNIGLOVE;	CAIXA	680	R\$ XXX	R\$ XXX

	EMBRAMAC; LEMGRUBER; SANRO AMBI LÁTEX SÃO ROQUE; MICRO TOUCH JOHNSON & JOHNSON; SUPERMAX.				
26	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 – LÁTEX LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,0, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CONFORME NORMA ABNT.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Embramac; - New Handlemgruber; - Maideitex; - Sensi Firm Mucambo; Sanro Ambi Estéril Latex São Roque; Supermax; Sensi Touch Mucambo.	PAR	4000	R\$ XXX	R\$ XXX
27	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,0 SEM PÓ DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES); APRESENTAR NA	PAR	680	R\$ XXX	R\$ XXX

	EMBABALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Cremer; Talge; Uniglove; Embramac; Lemgruber; Sanro Ambi Látex São Roque; Micro Touch Johnson & Johnson; Supermax.				
28	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 – LÁTEX LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,5, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CONFORME NORMA ABNT.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Embramac; - New Handlemgruber; - Maideitex; - Sensi Firm Mucambo; Sanro Ambi Estéril Latex São Roque; Supermax; Sensi Touch Mucambo.	PAR	3000	R\$ XXX	R\$ XXX
29	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 SEM PÓ DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE: IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	PAR	680	R\$ XXX	R\$ XXX

	APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES); APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Cremer; Talge; Uniglove; Embramac; Lemgruber; Sanro Ambi Látex São Roque; Micro Touch Johnson & Johnson; Supermax.				
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,0 – LÁTEX LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 8,0, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28 CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, COM ABERTURA ASSÉPTICA. CONFORME NORMA ABNT.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: EMBALADAS EM PARES INDIVIDUALMENTE EM PAPEL CIRÚRGICO OFERECENDO ADEQUADA BARREIRA MICROBIANA, MANTENDO-AS ESTÉREIS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Embramac; - New Handlemgruber; - Maideitex; - Sensi Firm Mucambo; Sanro Ambi Estéril Latex São Roque; Supermax; Sensi Touch Mucambo.	PAR	2000	R\$ XXX	R\$ XXX
31	LUVA DE ALGODÃO C/PIGMENTOS DE BORRACHA TAM. 8(M) LUVA TRICOTADA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODÃO, COR CRUA, COM PIGMENTO DE PVC NA PALMA, QUE EVITA ESCORREGAMENTO. Tamanho 8(M) Marca Sugerida: Volk	PAR	750	R\$ XXX	R\$ XXX

32	LUVA DE ALGODÃO C/PIGMENTOS DE BORRACHA TAM. 9(G) LUVA TRICOTADA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODÃO, COR CRUA, COM PIGMENTO DE PVC NA PALMA, QUE EVITA ESCORREGAMENTO. Tamanho 9(G) Marca Sugerida: Volk	PAR	800	R\$ XXX	R\$ XXX
33	LUVA DE ALGODÃO C/PIGMENTOS DE BORRACHA TAM. 10(EG) LUVA TRICOTADA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM 4 (QUATRO) FIOS, 100% ALGODÃO, COR CRUA, COM PIGMENTO DE PVC NA PALMA, QUE EVITA ESCORREGAMENTO. Tamanho 10(EG) Marca Sugerida: Volk	PAR	750	R\$ XXX	R\$ XXX
34	LUVA DE COBERTURA CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS UTILIZADA EM CONJUNTO COM A LUVA DE ALTA E BAIXA TENSÃO LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA E PUNHO EM RASPA, UTILIZADA PARA COBRIR LUVAS DE BORRACHA DE ALTA TENSÃO. POSSUI PROTETOR DE ARTÉRIA E TIRAS EM VAQUETA PARA AJUSTES DE APERTO. TAM. ÚNICO – XG Marcas Sugeridas: Marfe Luvas, Prots, Vestipelli	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX
35	LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX Tam.P LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO TÉRMICO,	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	RECOBERTA EM LÁTEX FOAM NA PALMA, DEDOS E PARCIALMENTE NO DORSO, PARA MANUSEIO DE PEÇAS QUENTES DE ATÉ 250°C. USO: TEC/ADM (TÉC. EM CENOGRAFIA). TAMANHO: P Marcas Sugeridas: Volk/DANNYI/Marluvas				
36	LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX Tam.M LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO TÉRMICO, RECOBERTA EM LÁTEX FOAM NA PALMA, DEDOS E PARCIALMENTE NO DORSO, PARA MANUSEIO DE PEÇAS QUENTES DE ATÉ 250°C. USO: TEC/ADM (TÉC. EM CENOGRAFIA). TAMANHO: M Marcas Sugeridas: Volk/DANNYI/Marluvas	PAR	90	R\$ XXX	R\$ XXX
37	LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX Tam.G LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO TÉRMICO, RECOBERTA EM LÁTEX FOAM NA PALMA, DEDOS E PARCIALMENTE NO DORSO, PARA MANUSEIO DE PEÇAS QUENTES DE ATÉ 250°C. USO: TEC/ADM (TÉC. EM CENOGRAFIA). TAMANHO: G Marcas Sugeridas: Volk/DANNYI/Marluvas	PAR	120	R\$ XXX	R\$ XXX
38	LUVA DE FIO TÉRMICO COM LÁTEX Tam.GG LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO TÉRMICO,	PAR	80	R\$ XXX	R\$ XXX

	RECOBERTA EM LÁTEX FOAM NA PALMA, DEDOS E PARCIALMENTE NO DORSO, PARA MANUSEIO DE PEÇAS QUENTES DE ATÉ 250°C. USO: TEC/ADM (TÉC. EM CENOGRAFIA). TAMANHO: GG Marcas Sugeridas: Volk/DANNYI/Marluvas				
39	LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL-TAM. P CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX, COM BRACELETE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS. UTILIZAÇÃO: COZINHEIRO Marca Sugerida: China Mex	PAR	15	R\$ XXX	R\$ XXX
40	LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL-TAM. M CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX, COM BRACELETE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS. UTILIZAÇÃO: COZINHEIRO Marcas Sugeridas: Ziegler/Leal Fix	PAR	25	R\$ XXX	R\$ XXX
41	LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL-TAM.G CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX, COM BRACELETE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS. UTILIZAÇÃO: COZINHEIRO Marcas Sugeridas: Ziegler/Leal Fix	PAR	15	R\$ XXX	R\$ XXX

42	LUVA DE MALHA DE AÇO INOXIDÁVEL- TAM. EX. P CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX, COM BRACELETE CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS. UTILIZAÇÃO: COZINHEIRO Marcas Sugeridas: Ziegler/Leal Fix	PAR	20	R\$ XXX	R\$ XXX
43	LUVA DE RASPA DE COURO LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO CURTIDA AO CROMO, COM TIRA DE REFORÇO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA E DEDOS. TAMANHO DO CANO: 15 CM. Marca Sugerida: Braskouros	PAR	40	R\$ XXX	R\$ XXX
44	LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA - TAM. P NOME COMERCIAL: Flexcut banho total punho longo LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE NÁILON COM REVESTIMENTO NITRÍLICO NA PALMA. MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. COR: PRETA NA PALMA, DEDOS E DORSO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. Marcas Sugeridas: Lalan Do Brasil/Volk/Marluvas/Danny.	PAR	450	R\$ XXX	R\$ XXX
45	LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA- TAM. M NOME COMERCIAL: Flexcut banho total punho longo LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE	PAR	450	R\$ XXX	R\$ XXX

	NÁILON COM REVESTIMENTO NITRÍLICO NA PALMA. MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. COR: PRETA NA PALMA, DEDOS E DORSO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. Marcas Sugeridas: Lalan Do Brasil/Volk/Marluvas/Danny.				
46	LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA - TAM. G NOME COMERCIAL: Flexcut banho total punho longo LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE NÁILON COM REVESTIMENTO NITRÍLICO NA PALMA. MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. COR: PRETA NA PALMA, DEDOS E DORSO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. Marcas Sugeridas: Lalan Do Brasil/Volk/Marluvas/Danny	PAR	450	R\$ XXX	R\$ XXX
47	LUVA DE SEGURANÇA EM MALHA - TAM. XG NOME COMERCIAL: Flexcut banho total punho longo LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE NÁILON COM REVESTIMENTO NITRÍLICO NA PALMA. MARCAÇÃO DO CA: NA ETIQUETA. COR: PRETA NA PALMA, DEDOS E DORSO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES. Marcas Sugeridas: Lalan Do Brasil/Volk/Marluvas/Danny.	PAR	900	R\$ XXX	R\$ XXX
48	LUVA DE SEGURANÇA (VAQUETA)	PAR	330	R\$ XXX	R\$ XXX

	Tam. 9 CONFECCIONADA EM VAQUETA, SUPER MACIA 1ª LINHA (PREMIUM), NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS; TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O DEDO POLEGAR, ANELAR E MÉDIO; DORSO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE EM RASPA. Marcas Sugeridas: Marfe Luvas, Prots, Vestipelli, LUVEQ				
49	LUVA DE SEGURANÇA (VAQUETA) Tam. 12 CONFECCIONADA EM VAQUETA, SUPER MACIA 1ª LINHA (PREMIUM), NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS; TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O DEDO POLEGAR, ANELAR E MÉDIO; DORSO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE EM RASPA. Marcas Sugeridas: Marfe Luvas, Prots, Vestipelli, LUVEQ	PAR	120	R\$ XXX	R\$ XXX
50	LUVA DE SEGURANÇA MÃO DE GATO TAM "M" CONFECCIONADA EM GRAFATEX 4 (QUATRO) FIOS, REFORÇO EXTERNO SIMPLES OU DUPLA FACE EM GRAFATEX NA PALMA, MODELO MÃO DE GATO, MITENE DOIS DEDOS, COMPRIMENTO 50 CM E SUPORTAR ATÉ 350°. Marcas Sugeridas: Gami Luvas/Lamare	PAR	180	R\$ XXX	R\$ XXX
51	LUVA DE SEGURANÇA MÃO DE GATO TAM "G" CONFECCIONADA EM GRAFATEX 4 (QUATRO) FIOS, REFORÇO EXTERNO SIMPLES OU DUPLA FACE EM GRAFATEX NA PALMA, MODELO MÃO DE	PAR	90	R\$ XXX	R\$ XXX

	GATO, MITENE DOIS DEDOS, COMPRIMENTO 50 CM E SUPORTAR ATÉ 350°. Marcas Sugeridas: Gami Luvas/Lamare				
52	LUVA DESCARTÁVEL TAM. P - COM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).- APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: (Cremer); (Talge); (Uniglove); (Embramac); (Sanro Ambi (Látex São João); Micro Touch (Johnson & Johnson); Supermax).	CX	2200	R\$ XXX	R\$ XXX
53	LUVA DESCARTÁVEL TAM. M - COM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).- APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: (Cremer); (Talge); (Uniglove); (Embramac); (Sanro Ambi (Látex São João); Micro	CX	1000	R\$ XXX	R\$ XXX

	Touch (Johnson & Johnson); Supermax).				
54	LUVA DESCARTÁVEL TAM. G - COM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES (50 PARES).- APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: (Cremer); (Talge); (Uniglove); (Embramac); (Sanro Ambi (Látex São João); Micro Touch (Johnson & Johnson); Supermax).	CX	1000	R\$ XXX	R\$ XXX
55	LUVA DESCARTÁVEL TAM. EX. P - COM P LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX, LISA, AMBIDESTRA, NÃO ESTÉRIL, COM PÓ. Marcas Homologadas: (Cremer); (Talge); (Uniglove); (Embramac); (Sanro Ambi (Látex São João); Micro Touch (Johnson & Johnson); Supermax).	CX	2000	R\$ XXX	R\$ XXX
56	LUVA DESCARTÁVEL TAM. XG - COM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, EXTRA PEQUENO, LUBRIFICADA COM PÓ BI ABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, FORMATO ANATÓMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM	CX	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	100 UNIDADES (50 PARES).- APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: (Cremer);(Talge);(Uniglove);(Em bra mac);(Sanro Ambi (Látex São João); Micro Touch (Johnson & Johnson); Supermax).				
57	LUVA NITRÍLICA 45CM Tam. 8 (M) A LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, NA COR VERDE, COM FORMATO ANATÔMICO E 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ELA NÃO POSSUI REVESTIMENTO INTERNO E APRESENTA RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NA PONTA DOS DEDOS. É INDICADA PARA TRABALHOS GERAIS LEVES E MÉDIOS, ESPECIALMENTE AQUELAS QUE ENVOLVEM CONTATO COM AGENTES QUÍMICOS E SOLVENTES, COMO CÁSTICOS, ÓLEOS E GORDURAS (PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ANIMAL), DETERGENTES, DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE, CERAS, ÁLCOOL, AMÔNIA E PESTICIDAS. É RECOMENDADA PARA ATIVIDADES COMO PINTURA, TRABALHOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OFERECENDO PROTEÇÃO EFICAZ PARA AS MÃOS EM DIVERSAS SITUAÇÕES DE RISCO. Marcas Sugeridas: Volk; Super Safety	PAR	180	R\$ XXX	R\$ XXX
58	LUVA NITRÍLICA 45CM Tam. 9 (G) A LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, NA COR VERDE, COM FORMATO ANATÔMICO E 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ELA NÃO POSSUI REVESTIMENTO	PAR	120	R\$ XXX	R\$ XXX

	INTERNO E APRESENTA RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NA PONTA DOS DEDOS. É INDICADA PARA TRABALHOS GERAIS LEVES E MÉDIOS, ESPECIALMENTE AQUELAS QUE ENVOLVEM CONTATO COM AGENTES QUÍMICOS E SOLVENTES, COMO CÁSTICOS, ÓLEOS E GORDURAS (PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ANIMAL), DETERGENTES, DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE, CERAS, ÁLCOOL, AMÔNIA E PESTICIDAS. É RECOMENDADA PARA ATIVIDADES COMO PINTURA, TRABALHOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OFERECENDO PROTEÇÃO EFICAZ PARA AS MÃOS EM DIVERSAS SITUAÇÕES DE RISCO Marcas Sugeridas: Volk; Super Safety				
59	LUVA NITRÍLICA 45CM Tam. 10 (EG) A LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NITRILA, NA COR VERDE, COM FORMATO ANATÔMICO E 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO. ELA NÃO POSSUI REVESTIMENTO INTERNO E APRESENTA RELEVO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NA PONTA DOS DEDOS. É INDICADA PARA TRABALHOS GERAIS LEVES E MÉDIOS, ESPECIALMENTE AQUELAS QUE ENVOLVEM CONTATO COM AGENTES QUÍMICOS E SOLVENTES, COMO CÁSTICOS, ÓLEOS E GORDURAS (PRINCIPALMENTE DE ORIGEM ANIMAL), DETERGENTES, DIESEL, GASOLINA, QUEROSENE, CERAS, ÁLCOOL, AMÔNIA E PESTICIDAS. É RECOMENDADA PARA ATIVIDADES COMO PINTURA, TRABALHOS DE	PAR	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, OFERECENDO PROTEÇÃO EFICAZ PARA AS MÃOS EM DIVERSAS SITUAÇÕES DE RISCO Marcas Sugeridas: Volk; Super Safety				
60	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. P SEM PÓ DE ALTA QUALIDADE, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, RESISTENTE A TRAÇÃO, PERFURAÇÃO, GRANDE FORÇA, ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E CONFORTO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. UTILIZAÇÃO: LOGÍSTICA / MESA BRASIL - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. Marcas Sugeridas: Descarpack, volk, uniglove, supermax	CX	20	R\$ XXX	R\$ XXX
61	LUVA NITRÍLICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. M SEM PÓ DE ALTA QUALIDADE, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, RESISTENTE A TRAÇÃO, PERFURAÇÃO, GRANDE FORÇA, ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E CONFORTO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.	CX	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	APRESENTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. UTILIZAÇÃO: LOGÍSTICA / MESA BRASIL – APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. Marcas Sugeridas: Descarpack, volk, uniglove, supermax				
62	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. G SEM PÓ DE ALTA QUALIDADE, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, RESISTENTE A TRAÇÃO, PERFURAÇÃO, GRANDE FORÇA, ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E CONFORTO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. UTILIZAÇÃO: LOGÍSTICA / MESA BRASIL APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. Marcas Sugeridas: Descarpack, volk, uniglove, supermax	CX	20	R\$ XXX	R\$ XXX
63	LUVA NITRILICA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO NA COR PRETA TAM. GG SEM PÓ DE ALTA QUALIDADE, SEM PÓ, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, RESISTENTE A TRAÇÃO, PERFURAÇÃO, GRANDE FORÇA, ELASTICIDADE, FLEXIBILIDADE E CONFORTO.	CX	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. – APRESENTAR NA EMBALAGEM REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. UTILIZAÇÃO: LOGÍSTICA / MESA BRASIL APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 PARES. Marcas Sugeridas: Descarpack, volk, uniglove, supermax				
64	LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. P CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DE ÁREAS GERAIS DO SESC/DF APRESENTAÇÃO: PARES. Marca Sugerida: Volk, Super Safety	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX
65	LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. M CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DE ÁREAS GERAIS DO SESC/DF	PAR	200	R\$ XXX	R\$ XXX

	APRESENTAÇÃO: PARES. Marca Sugerida: Volk, Super Safety				
66	LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. G CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DE ÁREAS GERAIS DO SESC/DF. APRESENTAÇÃO: PARES. Marca Sugerida: Volk, Super Safety	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX
67	LUVA NITRÍLICA NA COR AMARELA TAM. EG CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DE ÁREAS GERAIS DO SESC/DF APRESENTAÇÃO: PARES. Marca Sugerida: Volk, Super Safety	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX
68	LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. P CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX

	ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS DE SAÚDE, ODONTOLOGIA E COZINHA. APRESENTAÇÃO: PARES. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety				
69	LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. M CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS DE SAÚDE, ODONTOLOGIA E COZINHA. APRESENTAÇÃO: PARES. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety	PAR	200	R\$ XXX	R\$ XXX
70	LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. G CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS DE	PAR	200	R\$ XXX	R\$ XXX

	SAÚDE, ODONTOLOGIA E COZINHA. APRESENTAÇÃO: PARES. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety				
71	LUVA NITRÍLICA NA COR AZUL TAM. EG CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ÁREAS DE SAÚDE, ODONTOLOGIA E COZINHA. APRESENTAÇÃO: PARES. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety	PAR	100	R\$ XXX	R\$ XXX
72	LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. P CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS. APRESENTAÇÃO: PARES. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX
73	LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. M	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX

	CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety				
74	LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. G CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS. Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX
75	LUVA NITRÍLICA NA COR BRANCA TAM. EG CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA, COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DE CLASSE A, B E C. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 33 CM E ESPESSURA DE 0,42MM. UTILIZAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE BANCADAS E EQUIPAMENTOS MÓVEIS.	PAR	150	R\$ XXX	R\$ XXX

	Marcas Sugeridas: Volk, Super Safety				
76	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA TAM. M (8) LUVA TÉRMICA CONFECCIONADA EM LONA RESINADA COM PIGMENTAÇÃO ESPECIAL DE PVC NA PALMA DORSO EM NYLON EMBORRACHADO AZUL. REFORÇO DE VAQUETA NA REGIÃO DO POLEGAR/INDICADOR. MANTA TÉRMICA DE 200G/M ² PARA ATÉ -35°C, QUE REQUEIRAM GRANDE ADERÊNCIA EM CONTATO COM OBJETOS MOLHADOS OU ESCORREGADIOS E BOA RESISTÊNCIA CONTRA CORTE, ABRASÃO E ESCORIAÇÃO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO). Marcas Sugeridas: Volk, Danny	PAR	50	R\$ XXX	R\$ XXX
77	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA TAM. G (9) LUVA TÉRMICA CONFECCIONADA EM LONA RESINADA COM PIGMENTAÇÃO ESPECIAL DE PVC NA PALMA DORSO EM NYLON EMBORRACHADO AZUL. REFORÇO DE VAQUETA NA REGIÃO DO POLEGAR/INDICADOR. MANTA TÉRMICA DE 200G/M ² PARA ATÉ -35°C, QUE REQUEIRAM GRANDE ADERÊNCIA EM CONTATO COM OBJETOS MOLHADOS OU ESCORREGADIOS E BOA RESISTÊNCIA CONTRA CORTE,	PAR	50	R\$ XXX	R\$ XXX

	ABRASÃO E ESCORIAÇÃO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO). Marcas Sugeridas: Volk, Danny				
78	LUVA PARA BAIXA TEMPERATURA TAM. XG (10) LUVA TÉRMICA CONFECCIONADA EM LONA RESINADA COM PIGMENTAÇÃO ESPECIAL DE PVC NA PALMA DORSO EM NYLON EMBORRACHADO AZUL. REFORÇO DE VAQUETA NA REGIÃO DO POLEGAR/INDICADOR. MANTA TÉRMICA DE 200G/M² PARA ATÉ -35°C, QUE REQUEIRAM GRANDE ADERÊNCIA EM CONTATO COM OBJETOS MOLHADOS OU ESCORREGADIOS E BOA RESISTÊNCIA CONTRA CORTE, ABRASÃO E ESCORIAÇÃO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO). Marcas Sugeridas: Volk, Danny	PAR	50	R\$ XXX	R\$ XXX
79	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P LUVA NITRÍLICA SEM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADA EM PVC OU NITRILO BORRACHA SINTÉTICA, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES 50 PARES,	CX	500	R\$ XXX	R\$ XXX

	CORES VARIADAS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Descarpack, Volk, Uniglove, Supermax.				
80	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO M LUVA NITRÍLICA SEM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADA EM PVC OU NITRILO BORRACHA SINTÉTICA, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES 50 PARES, CORES VARIADAS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Descarpack, Volk, Uniglove, Supermax.	CX	500	R\$ XXX	R\$ XXX
81	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO G LUVA NITRÍLICA SEM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADA EM PVC OU NITRILO BORRACHA SINTÉTICA, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES 50 PARES, CORES VARIADAS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Descarpack, Volk, Uniglove, Supermax	CX	500	R\$ XXX	R\$ XXX

82	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO XG LUVA NITRÍLICA SEM PÓ LUVA P/ PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADA EM PVC OU NITRILO BORRACHA SINTÉTICA, ISENTA DE PÓ, ATÓXICA, APIROGÊNICA.VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES.APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES 50 PARES, CORES VARIADAS.APRESENTAR NA EMBALAGEM SELO DO INMETRO. Marcas Homologadas: Descarpack, Volk, Uniglove, Supermax	CX	500	R\$ XXX	R\$ XXX
83	LUVA PARA PROTEÇÃO THERMA CORTE – TAM. P LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, FIO DE AÇO E FIBRAS TÉRMICAS DE POLIÉSTER E SPANDEX, 7 GAUGE, PESADA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E FIBRAS SINTÉTICAS COMO ACABAMENTO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).ES2407.014.0222. Marcas Sugeridas: Marluvas, Volk, Super Safety	PAR	120	R\$ XXX	R\$ XXX
84	LUVA PARA PROTEÇÃO THERMA CORTE – TAM. M LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, FIO DE AÇO E FIBRAS TÉRMICAS DE POLIÉSTER E SPANDEX, 7	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	GAUGE, PESADA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E FIBRAS SINTÉTICAS COMO ACABAMENTO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR) DE CONTATO).ES2407.014.0222. Marcas Sugeridas: Marluvas, Volk, Super Safety				
85	LUVA PARA PROTEÇÃO THERMA CORTE – TAM. G LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, FIO DE AÇO E FIBRAS TÉRMICAS DE POLIÉSTER E SPANDEX, 7 GAUGE, PESADA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E FIBRAS SINTÉTICAS COMO ACABAMENTO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR) DE CONTATO).ES2407.014.0222. Marcas Sugeridas: Marluvas, Volk, Super Safety	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX
86	LUVA PARA PROTEÇÃO THERMA CORTE – TAM. EG LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIETILENO, FIO DE AÇO E FIBRAS TÉRMICAS DE POLIÉSTER E SPANDEX, 7 GAUGE, PESADA, PUNHO COM FIBRAS ELÁSTICAS E FIBRAS SINTÉTICAS COMO ACABAMENTO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES, CONTRA	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	AGENTES TÉRMICOS (FRIO) E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).ES2407.014.0222 Marcas Sugeridas: Marluvas, Volk, Super Safety				
87	LUVAS BAIXA TENSÃO LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURA/SINTÉTICA TIPO II – CLASSE 00, COMPRIMENTO 356 MM, TENSÃO DE USO 500 V. PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DOS MEMBROS SUPERIORES. TAMANHO: 10. Marcas Sugeridas: ORION, Ligthbury, DAMISEG	PAR	15	R\$ XXX	R\$ XXX
88	LUVAS ALTA TENSÃO LUVA ISOLANTE DE BORRACHA NATURA, CLASSE 2, TIPO II. COMPRIMENTO: 16". “ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO”. Marcas Sugeridas: ORION, Ligthbury, DAMISEG	PAR	25	R\$ XXX	R\$ XXX
89	MANGOTE DE SEGURANÇA DE RASPA DE COURO CONFECCIONADO EM COURO TIPO RASPA, CURTIDO AO CROMO, COM FITAS FIXADAS E FIVELAS. Marcas Sugeridas: Silvseg/São Manoel	PAR	70	R\$ XXX	R\$ XXX
90	MANGOTE TÉRMICO MANGOTE PARA PROTEÇÃO DO BRAÇO E DO ANTEBRAÇO CONTRA AGENTES TÉRMICOS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, IMPERMEABILIZADO E COSTURAS EM LINHA DE PARA-ARAMIDA. PROTEÇÃO DO	PAR	400	R\$ XXX	R\$ XXX

	BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE).				
	Marca Sugerida: RIO VALLEY				
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 5 – PROTEÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES					
ITEM	NOME	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
91	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 34 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	6	R\$ XXX	R\$ XXX
92	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 35 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA,	PAR	6	R\$ XXX	R\$ XXX

	SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol				
93	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 36 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	6	R\$ XXX	R\$ XXX
94	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 37 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE	PAR	6	R\$ XXX	R\$ XXX

	ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol				
95	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - N°. 38 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	6	R\$ XXX	R\$ XXX
96	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - N°. 39 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM	PAR	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol				
97	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 40 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	10	R\$ XXX	R\$ XXX
98	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - Nº. 41 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO	PAR	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol				
99	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - N°. 42 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	24	R\$ XXX	R\$ XXX
100	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - N°. 43 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E	PAR	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol				
101	BOTA DE SEGURANÇA PVC COR PRETA - N°. 44 CANO LONGO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO LONGO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COM RESISTÊNCIA QUÍMICA, SISTEMA DE ABSORÇÃO DE ENERGIA NO SOLADO, COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO E RESISTÊNCIA A ÓLEO COMBUSTÍVEL. CANO LONGO - 35,5CM Marcas Sugeridas: Vulcaflex / Bracol	PAR	5	R\$ XXX	R\$ XXX
102	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 34 Nº 34 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA	PAR	5	R\$ XXX	R\$ XXX

	STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas; Bracol				
103	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 35 Nº 35 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas; Bracol	PAR	5	R\$ XXX	R\$ XXX
104	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 36 Nº 36 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.				
105	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 37 Nº 37 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX
106	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 38 Nº 38 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.				
107	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 39 Nº 39 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.	PAR	100	R\$ XXX	R\$ XXX
108	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 40 Nº 40 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO	PAR	140	R\$ XXX	R\$ XXX

	ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.				
109	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 41 Nº 41 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX
110	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 42 Nº 42 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO,	PAR	140	R\$ XXX	R\$ XXX

	TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.				
111	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 43 Nº 43 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX
112	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 44	PAR	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	Nº 44 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.				
113	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 45 Nº 45 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara,	PAR	40	R\$ XXX	R\$ XXX

	Marluvas.				
114	BOTA OCUPACIONAL - TAM. 46 Nº 46 - CALÇADO OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, TIPO BOTINA, COM FECHAMENTO EM CADARÇO (LIVRE DE METAIS), CANO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA MICRO M, NA COR PRETA. FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E FORRO DO CANO COM RECOBRIMENTO EM MICROCÁPSULAS. PALMILHA DE MONTAGEM COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NA COR PRETA, COM SISTEMA ANTI- TORÇÃO. Marcas Sugeridas: Fujiwara, Marluvas.	PAR	40	R\$ XXX	R\$ XXX
115	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 36 Nº 36 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA.	PAR	4	R\$ XXX	R\$ XXX

	Marcas Bracol/Marluvas	Sugeridas:				
116	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 37 Nº 37 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Bracol/Marluvas	Sugeridas:	PAR	5	R\$ XXX	R\$ XXX
117	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 38 Nº 38 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM	Sugeridas:	PAR	40	R\$ XXX	R\$ XXX

	BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas				
118	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 39 Nº 39 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas	PAR	75	R\$ XXX	R\$ XXX
119	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 40 Nº 40 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE	PAR	112	R\$ XXX	R\$ XXX

	ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas				
120	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 41 Nº 41 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas	PAR	70	R\$ XXX	R\$ XXX
121	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 42 Nº 42 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU	PAR	110	R\$ XXX	R\$ XXX

	BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas				
122	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 43 Nº 43 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas	PAR	25	R\$ XXX	R\$ XXX
123	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 44 Nº 44 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO	PAR	15	R\$ XXX	R\$ XXX

	ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas				
124	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 45 Nº 45 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas	PAR	25	R\$ XXX	R\$ XXX
125	BOTINA DE SEGURANÇA - TAM. 46 Nº 46 - BOTINA DE SEGURANÇA, NA COR PRETA, COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, CONFECCIONADO EM MICROFIBRA, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL NÃO TECIDO, PALMILHA INTERNA REMOVÍVEL EM LÁTEX	PAR	15	R\$ XXX	R\$ XXX

	COM TECIDO ALGODÃO ANTIMICRÓBICOS, SOLADO PU BI DENSIDADE ANTIDERRAPANTE, COM BIQUEIRA PLÁSTICA. Marcas Sugeridas: Bracol/Marluvas				
126	PRO-PÉ PROTETOR PARA OS PÉS SAPATILHA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, COM COR, GRAMATURA MÍNIMA 20 GRAMAS, COM ELÁSTICO SIMPLES REFORÇADO, COM FORMATO ANATÔMICO E COSTURAS REFORÇADAS. TAMANHO ÚNICO BASEADO NA NUMERAÇÃO ATÉ 42/43. DESCARTÁVEL. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES OU 50 PARES. Marcas Homologadas: Super Epi; Descarpac; Lifesaver; Winner; Med Gauzer; Protdesc; Fava.	PACOTE	3000	R\$ XXX	R\$ XXX
127	PERNEIRA DE SEGURANÇA COR CINZA CONFECCIONADA EM COURO DE RASPA, CURTIDO AO CROMO, COM FECHAMENTO EM VELCRO NAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE, COM PROTEÇÃO SOBRE O METATARSO EM COURO DE RASPA. - UTILIZAÇÃO: ARTÍFICE II (SERRALHEIRO). Marca Sugerida: Silvseg	PAR	90	R\$ XXX	R\$ XXX
128	MEIA TÉRMICA	PAR	200	R\$ XXX	R\$ XXX

	MEIÃO TÉRMICO DE LÃ OU ALGODÃO, CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA. COR: BRANCA. APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO)				
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 6 – PROTEÇÃO DO TRONCO E CORPO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
129	AVENTAL DE PVC BRANCO AVENTAL DE SEGURANÇA NA COR BRANCA CONFECCIONADO EM TREVIRA KP 1000, COM TIRA SOLDADA FIXA NO PESCOÇO E TIRA SOLDADA COM ENGATE RÁPIDO NA CINTURA PARA AJUSTES. TIRAS DO MESMO MATERIAL PARA PRENDER NO PESCOÇO E NAS COSTAS. TAMANHO 1,20 X 0,65 Marcas Sugeridas: Braskamp, Plastcor, Maicol do Brasil	UN	2000	R\$ XXX	R\$ XXX
130	AVENTAL DE RASPA DE COURO CONFECCIONADO EM COURO TIPO RASPA, TIRA PASSANTE SUPERIOR E LATERAL EM MESMO MATERIAL PARA AJUSTE, PRESAS POR MEIO DE COSTURAS REFORÇADAS, ALÇAS EM RASPA OU TIRA DE ALGODÃO NO PESCOÇO E NA CINTURA COM FIVELAS PARA AJUSTES COM TAMANHO DE 1,20X0,60 Marcas Sugeridas: Braskoros, Silvseg	UN	70	R\$ XXX	R\$ XXX

131	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA GRAMATURA 50 GRAMAS, COR CLARA, PREFERENCIALMENTE BRANCA. ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. NÃO ESTÉRIL. FABRICADO EM TECIDO 100% POLIPROPILENO. VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3 ANOS. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 10 UNIDADES. Marca Homologada: DESCARPACK	PACOTE	18612	R\$ XXX	R\$ XXX
132	AVENTAL TÉRMICO TAM M AVENTAL PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, IMPERMEABILIZADO, COSTURADO COM LINHA DE PARA-ARAMIDA, AJUSTÁVEL COM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇO. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. TAMANHO 0,90X0,70. Marca Sugerida: RIO VALLEY	UN	365	R\$ XXX	R\$ XXX
133	AVENTAL TÉRMICO TAM G AVENTAL PARA PROTEÇÃO DO	UN	365	R\$ XXX	R\$ XXX

	TRONCO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO ESPECIAL COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, IMPERMEABILIZADO, COSTURADO COM LINHA DE PARA-ARAMIDA, AJUSTÁVEL COM TIRAS NAS COSTAS E PESCOÇO. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE) E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA. TAMANHO 1,20X0,70. Marca Sugerida: RIO VALLEY				
134	CALÇA IMPERMEÁVEL EM PVC CALÇA DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE PVC COM FORRO MISTO DE ALGODÃO. Marca Sugerida: VINIL SEG	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX
135	CALÇA TÉRMICA - TAMANHO P CALÇA PARA USO EM AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO E FECHAMENTO COM AJUSTE. COR: AZUL MARINHO.	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO)				
136	CALÇA TÉRMICA - TAMANHO M CALÇA PARA USO EM AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO E FECHAMENTO COM AJUSTE. COR: AZUL MARINHO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO)	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX
137	CALÇA TÉRMICA - TAMANHO G CALÇA PARA USO EM AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO E FECHAMENTO COM AJUSTE. COR: AZUL MARINHO.	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX

	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO)				
138	CALÇA TÉRMICA - TAMANHO GG CALÇA PARA USO EM AMBIENTES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO E FECHAMENTO COM AJUSTE. COR: AZUL MARINHO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO)	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX
139	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. P Capa para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,46cm; Largura - 0,64cm, Medida total - 1,20mt.	UN	70	R\$ XXX	R\$ XXX
140	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. M	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX

	Capa para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,46cm; Largura - 0,64cm, Medida total - 1,21mt.				
141	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. G Capa para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,52cm; Largura - 0,64cm, Medida total - 1,29mt.	UN	150	R\$ XXX	R\$ XXX
142	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. GG Capa para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,56cm; Largura - 0,64cm, Medida total - 1,47mt.	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX
143	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. EXG Capa para proteção, tipo	UN	300	R\$ XXX	R\$ XXX

	impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,56cm; Largura - 0,64cm, Medida total - 1,57mt.				
144	CAPA DE CHUVA NA COR AZUL - TAM. EXGG Capa para proteção, tipo impermeável, confeccionada em tecido PVC emborrachado 0.32, suportando em torno de 60°C de temperatura, resistente à produtos químicos: ácido sulfúrico 30%, hidróxido de sódio 10%, butano, o-xileno com limitação de tempo. Tam.: Capuz - 0,31cm; Manga - 0,56cm; Largura - 0,71cm, Medida total - 1,68mt.	UN	300	R\$ XXX	R\$ XXX
145	JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA TAM. P JAPONA PARA USO EM ATIVIDADES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, GRAMATURA 200G/M², RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. POSSUEM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ ACOPLADO COM AJUSTE POR CORDÃO, ACABAMENTO INTERNO E	UN	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	EXTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO POR BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR VELCRO. COR: AZUL MARINHO. Marca Sugerida: MAICOL				
146	JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA TAM. M JAPONA PARA USO EM ATIVIDADES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, GRAMATURA 200G/M², RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. POSSUEM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ ACOPLADO COM AJUSTE POR CORDÃO, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO POR BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR VELCRO. COR: AZUL MARINHO. Marca Sugerida: MAICOL	UN	10	R\$ XXX	R\$ XXX
147	JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA TAM. G JAPONA PARA USO EM ATIVIDADES DE BAIXA TEMPERATURA,	UN	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, GRAMATURA 200G/M², RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. POSSUEM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ ACOPLADO COM AJUSTE POR CORDÃO, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO POR BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR VELCRO. COR: AZUL MARINHO. Marca Sugerida: MAICOL				
148	JAPONA TÉRMICA PARA CÂMARA FRIA TAM.GG JAPONA PARA USO EM ATIVIDADES DE BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM APLICAÇÃO DE HIDROREPELENTE, FORRADA COM MANTA TÉRMICA DE POLIÉSTER, LAVÁVEL, GRAMATURA 200G/M², RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -35°C. POSSUEM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ ACOPLADO COM AJUSTE POR CORDÃO, ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO MATELADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO POR BOTÕES DE PRESSÃO GUIADOS POR	UN	10	R\$ XXX	R\$ XXX

	VELCRO. COR: AZUL MARINHO. Marca Sugerida: MAICOL				
149	CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAM "P" CONFECCIONADO EM LYCRA E VELCRO, FIXA- SE NA REGIÃO LOMBAR ATRAVÉS DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, CORPO 100% ALGODÃO, SUPORTE 75% POLIÉSTER/25% ELASTIODENO/10%ELASTANO, ESTRUTURAS COM BARBATANA EM NYLON FLEXÍVEL LARGURA: 220 M/M; COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA Marcas Sugeridas: Mazolla; Steelflex	UN	50	R\$ XXX	R\$ XXX
150	CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAM "M" CONFECCIONADO EM LYCRA E VELCRO, FIXA- SE NA REGIÃO LOMBAR ATRAVÉS DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, CORPO 100% ALGODÃO, SUPORTE 75% POLIÉSTER/25% ELASTIODENO/10%ELASTANO, ESTRUTURAS COM BARBATANA EM NYLON FLEXÍVEL LARGURA: 220 M/M; COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA Marcas Sugeridas: Mazolla; Steelflex	UN	80	R\$ XXX	R\$ XXX
151	CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAM "G"	UN	60	R\$ XXX	R\$ XXX

	CONFECCIONADO EM LYCRA E VELCRO, FIXA- SE NA REGIÃO LOMBAR ATRAVÉS DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, CORPO 100% ALGODÃO, SUPORTE 75% POLIÉSTER/25% ELASTIODENO/10%ELASTANO, ESTRUTURAS COM BARBATANA EM NYLON FLEXÍVEL LARGURA: 220 M/M; COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA Marcas Sugeridas: Mazolla; Steelflex				
152	CINTO ERGONÔMICO DE PROTEÇÃO LOMBAR, TAM "GG" CONFECCIONADO EM LYCRA E VELCRO, FIXA- SE NA REGIÃO LOMBAR ATRAVÉS DE FINAS FAIXAS DE BORRACHA NATURAL. SISTEMA COM FECHAMENTO EM VELCRO, CORPO 100% ALGODÃO, SUPORTE 75% POLIÉSTER/25% ELASTIODENO/10%ELASTANO, ESTRUTURAS COM BARBATANA EM NYLON FLEXÍVEL LARGURA: 220 M/M; COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA Marcas Sugeridas: Mazolla; Steelflex	UN	50	R\$ XXX	R\$ XXX
153	COLETE REFLEXIVO 2 BOLSOS LARANJA FLUORESCENTE Tam. M COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER FLUORESCENTE COM FAIXAS	UN	50	R\$ XXX	R\$ XXX

	RETROREFLEXIVAS. POSSUI PORTA CANETA, MODELO COM 4 BOLSOS. TAM. M - LARGURA 58 CM COMPRIMENTO 66 CM ATENDENDO A NBR 15292 Marca Sugerida: Steelflex				
154	COLETE REFLEXIVO 2 BOLSOS LARANJA FLUORESCENTE Tam. G COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER FLUORESCENTE COM FAIXAS RETROREFLEXIVAS. POSSUI PORTA CANETA, MODELO COM 4 BOLSOS. TAM. G - LARGURA 60,5 CM - COMPRIMENTO 68 ATENDENDO A NBR 15292 Marca Sugerida: Steelflex	UN	50	R\$ XXX	R\$ XXX
155	COLETE REFLEXIVO 2 BOLSOS LARANJA FLUORESCENTE Tam. XG COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER FLUORESCENTE COM FAIXAS RETROREFLEXIVAS. POSSUI PORTA CANETA, MODELO COM 4 BOLSOS. TAM. XG - LARGURA 63,5 CM -	UN	30	R\$ XXX	R\$ XXX

	COMPRIMENTO 70 ATENDENDO A NBR 15292 Marca Sugerida: Steelflex				
156	COLETE REFLEXIVO 2 BOLSOS LARANJA FLUORESCENTE Tam. XXG COLETE DE ALTA VISIBILIDADE E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER FLUORESCENTE COM FAIXAS RETRORREFLEXIVAS. POSSUI PORTA CANETA, MODELO COM 4 BOLSOS. TAM. XXG - LARGURA 68,5 CM - COMPRIMENTO 72 CM ATENDENDO A NBR 15292 Marca Sugerida: Steelflex	UN	30	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 7 – PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS E ALTURA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
157	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM CINTURÃO ABDOMINAL DESTINADO AO USO EM TRABALHOS POSICIONADOS OU SUSPENSOS, DEVERÁ SER UMA PEÇA ÚNICA. AS FITAS DO CINTURÃO ABDOMINAL, DAS PERNAS E DO SUSPENSÓRIO DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL SINTÉTICO, COM, NO MÍNIMO, 40 MM DE LARGURA. AS FITAS	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX

	PRIMÁRIAS SUPERIORES DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM MATERIAL SINTÉTICO SEM TRAMA ELÁSTICA. DEVERÁ POSSUIR 2 PONTOS PARA REGULAGEM PEITORAL, COM AJUSTES ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS, SEM PINOS. DEVERÁ APRESENTAR 3 (TRÊS) PONTOS DE ANCORAGEM DISTINTOS, SENDO UM PONTO CENTRAL OU ABDOMINAL, UM PONTO ESTERNAL OU PEITORAL, E UM PONTO DORSAL, ALÉM DE 2 (DOIS) ELEMENTOS DE ENGATE LATERAIS. TODOS OS PONTOS DE ANCORAGEM E ELEMENTOS DE ENGATE LATERAIS DEVERÃO SER COMPOSTOS POR ANÉIS METÁLICOS, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX OU AÇO CARBONO. DEVERÃO SUPORTAR UMA CARGA NOMINAL MÍNIMA DE 1500 KG E POSSUIR DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 55 MM ± 1 MM. Marcas Sugeridas: Mult2010 MG Cinto				
158	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA SEM CINTURÃO ABDOMINAL DEVERÁ SER UMA PEÇA ÚNICA, AS FITAS CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER, SEM TRAMA ELÁSTICA, COM O MÍNIMO, 40 MM DE LARGURA, DOTADO DE, NO MÍNIMO, 4 FIVELAS DUPLAS, SEM PINO, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZADAS PARA REGULAGEM E AJUSTE, SENDO LOCALIZADAS UMA EM	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX

	CADA PERNEIRA E 02 NAS FITAS SUSPENSÓRIO. O PONTO DE ANCORAGEM DORSAL DEVERÁ SER DO TIPO ARGOLA METÁLICA FECHADA, EM FORMATO "D", FABRICADA EM AÇO INOX, CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA NOMINAL MÍNIMA DE 1500 KG E POSSUIR UM DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DE 50 MM $\pm$ 1 MM. Marcas Sugeridas: Mult2010 MG Cinto				
159	CINTURÃO DE SEGURANÇA ACOLCHOADOS NO TRONCO E PERNAS - TIPO PARAQUEDISTA CINTURÃO DE SEGURANÇA, TIPO ABDOMINAL E PARAQUEDISTA COM FORMATO EM "Y", COM ESPALDAR E PERNAS ACOLCHOADOS, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE POLISTER DE 45MM DE LARGURA, DOTADO DE CINCO (5) PONTOS DE CONEXÃO EM AÇO FORJADO, TIPO ARGOLA "D", LOCALIZADOS NA DORSAL, FRONTAL NA ALTURA DO PEITO E OS OUTROS DOIS LATERAIS NA CINTURA PARA POSICIONAMENTO, ALÉM DO SUPORTE TÊXTIL FORMANDO UM PONTO DE CONEXÃO NOS OMBROS PARA RESGATE EM ESPAÇO CONFINADO, POSSUI REGULAGEM, ATRAVÉS DE FIVELAS DUPLAS DE AÇO COM PASSANTES PLÁSTICOS PARA AJUSTE DE SOBRA DE FITAS. Marcas Sugeridas: Steelflex; MAS; 3M do Brasil	UN	20	R\$ XXX	R\$ XXX
160	TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO (Y), FABRICADO EM FITA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	UN	100	R\$ XXX	R\$ XXX

	INTEGRADO DEVERÁ POSSUIR DOIS CONECTORES TIPO GANCHO, CLASSE “A”, COM 60 MM DE ABERTURA INCORPORADOS EM SEUS TERMINAIS, COM TOLERÂNCIA DE $\pm$ 5MM, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO OU AÇO. A ABERTURA DOS CONECTORES DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE GATILHO COM DUPLA TRAVA AUTOMÁTICA, DE FÁCIL MANEJO, E QUE IMPEÇA A ABERTURA ACIDENTAL. Marcas Sugeridas: Mult1892g MG Cinto				
161	TALABARTE DE SEGURANÇA PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO COM CONECTOR GANCHO, CLASSE “T”, FABRICADO EM AÇO INOX E/OU ALUMÍNIO, COM DUPLO ACIONAMENTO, FIXO EM UMA DAS EXTREMIDADES DA CORDA, COM PESO MÁXIMO DE 250G, ABERTURA MÍNIMA DE 20 MM E MÁXIMA DE 25 MM. CONSTITUÍDO DE CORDA EM MATERIAL SINTÉTICO, RECOBERTA POR UMA CAPA PROTETORA, COM ALÇA COSTURADA NAS EXTREMIDADES, UMA DAS QUAIS DEVERÁ CONTER UM CONECTOR COM TRAVA AUTOMÁTICA E POSSUIR UM DISPOSITIVO DE REGULAGEM DE COMPRIMENTO DA CORDA COM PUXADOR ANATÔMICO; A CORDA DEVERÁ POSSUIR BAIXA ELASTICIDADE E GRANDE FLEXIBILIDADE, COM DIÂMETRO ENTRE 12 MM, CONSTRUÇÃO	UN	50	R\$ XXX	R\$ XXX

	TIPO CAPA TRANÇADA DE MULTIFILAMENTOS DE POLIÉSTER E ALMA DE POLIAMIDA. Marca Sugerida: Mult0004 MG Cinto				
162	TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA SER UTILIZADO EM CORDA DE POLIAMIDA TRANÇADA COM DIÂMETRO DE 12 MM, E POSSUIR MARCAÇÃO INDELÉVEL DA BITOLA A QUE SE DESTINA SUA UTILIZAÇÃO DEVERÁ POSSUIR DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE FREIO ACIONADO MANUALMENTE, QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO DISPOSITIVO ACIMA DA LINHA DE TRABALHO DO USUÁRIO; Marca Sugerida: Mult1886b	UN	25	R\$ XXX	R\$ XXX
163	MOSQUETÃO TIPO OVAL DE ENGATE RÁPIDO, EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO, COM TRIPLA TRAVA DE SEGURANÇA E DE, NO MÍNIMO, 106 MM DE DIÂMETRO INTERNO, MEDIDO NO MAIOR SENTIDO, COM TENSÃO DE RUPTURA MÍNIMA DE 22 KN E NARIZ DO TIPO "KEYLOCK";	UN	25	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

LOTE 8 – PROTEÇÃO DÉRMICA / USO OCUPACIONAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
164	BLOQUEADOR SOLAR - LOÇÃO SOLAR BLOQUEADORA LOÇÃO CREMOSA	UN	1900	R\$ XXX	R\$ XXX

	DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE COLORAÇÃO BRANCA INODORA. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR IGUAL OU SUPERIOR A 60. ANTI UVA E UVB; HIPOALERGÊNICO; LIVRE DE PABA/"PABA FREE"; LIVRE DE ÓLEO/"OIL FREE"; NÃO COMEDOGENICO; SEM ÁLCOOL e PROPILENOGLICOL; DE TEXTURA SUPER LEVE, NÃO PEGAJOSA, DE FÁCIL DESLIZE SOBRE A PELE; RESISTENTE A ÁGUA E AO SUOR; FRASCO COM CAPACIDADE DE 120 ML, COM ALGUMA SELAGEM DA BOCA DO FRASCO. APRESENTAR CERTIFICADO DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, AMBOS APROVADOS E EMITIDOS PELA ANVISA; PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO, A DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO LOTE DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ANVISA. Marcas Sugeridas: Pro-sun/ Nutriex				
165	BLOQUEADOR SOLAR (BOMBONA) LOÇÃO CREMOSA DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, DE COLORAÇÃO BRANCA INODORA. FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR IGUAL OU SUPERIOR A 60. ANTI UVA E UVB; HIPOALERGÊNICO; LIVRE DE PABA/"PABA FREE"; LIVRE DE ÓLEO/"OIL FREE"; NÃO COMEDOGENICO; SEM ÁLCOOL	UN	200	R\$ XXX	R\$ XXX

	e PROPILENOGLICOL; DE TEXTURA SUPER LEVE, NÃO PEGAJOSA, DE FÁCIL DESLIZE SOBRE A PELE; RESISTENTE A ÁGUA E AO SUOR; RECIPIENTE COM CAPACIDADE DE 2 LITROS E COM TAMPA DOSADORA. APRESENTAR CERTIFICADO DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, AMBOS APROVADOS E EMITIDOS PELA ANVISA; PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO, A DATA DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO LOTE DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ANVISA. Marcas Sugeridas: Pro-sun/Nutriex				
166	CREME PROTETOR PARA PELE COM 200GR ESPECIAL/ ÁGUA E ÓLEO-RESISTENTE - PINTURA. INDICADO PARA PROTEGER A PELE DO USUÁRIO CONTRA ÁGUA, TINTAS, VERNIZES, ÓLEOS BRUTOS E SOLÚVEIS, SOLVENTES, GRAXAS, CIMENTO, CAL, ARGAMASSA, LÃ DE VIDRO, COLAS INSTANTÂNEAS, RESINAS, ÁCIDOS E BASES EM DILUIÇÃO ATÉ 15%. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ 200 GR. Marcas Sugeridas: Nutriex/Henlau	UN	350	R\$ XXX	R\$ XXX
167	CREME DESENGRAXANTE COM ESFOLIANTE PRODUTO DESTINADO À	UN	700	R\$ XXX	R\$ XXX

	HIGIENIZAÇÃO PESADA DAS MÃOS, FORMULADO SEM AGENTES ABRASIVOS, CONTENDO ESFOLIANTE BIODEGRADÁVEIS. INDICADO PARA A REMOÇÃO EFICIENTE DE SUJIDADES DE DIFÍCIL ELIMINAÇÃO, TAIS COMO CIMENTO, COLA, FULIGEM, GRAXA, ÓLEOS, POEIRA, RESINAS E TINTAS. PROPORCIONA LIMPEZA EFICAZ SEM AGREDIR A PELE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA MACIEZ E DA HIDRATAÇÃO CUTÂNEA, COM FRAGRÂNCIA SUAVE. VOLUME MÍNIMO DE 200ML Marcas Sugeridas: Mult1892g MG Cinto				
168	REPELENTE DE INSETOS REPELENTE DE INSETOS, HIPOALERGÊNICO, EM "SPRAY", FRAGRÂNCIA SUAVE, COM EXTRATO DE CAMOMILA E ALOE VERA. FRASCO COM 200 ML. PROTEÇÃO MÍNIMA DE 10 HORAS. PRODUTO DEVERÁ TER PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	500	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

ITENS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
169	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA FOTOTERAPIA LASER ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE LASERTERAPIA PARA PROFISSIONAL 660/808NM	UN	90	R\$ XXX	R\$ XXX

	LENTE AZUL COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DA MARCA MM OPTICS II - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÓCULOS DE PROTEÇÃO DEVERÁ OFERECER O MÁXIMO DE PROTEÇÃO PARA O PROFISSIONAL DURANTE OS TRATAMENTOS DE LASERTERAPIA. SUA LENTE DEVE SER DESENVOLVIDA EM POLICARBONATO COM DISPOSIÇÃO DE FILME DIELÉTRICO ESPECIAL PARA ATENUAÇÃO DOS LASERS INFRAVERMELHOS DE 660NM E 808NM. DEVERÁ CONTAR COM DEPOSIÇÃO DE FILME QUE BARRAM OS DOIS TIPOS DE LASER DE 660NM E 808NM; DEVERÁ OFERECER PROTEÇÃO AO PROFISSIONAL DURANTE O TRATAMENTO; FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE; ALTA DURABILIDADE; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; O MATERIAL DA LENTE DEVERÁ SER COMPOSTO DE POLICARBONATO; DIMENSÕES (CXLXA) 18X8,5X5,5CM; PESO: 100G. INDICADO PARA PROTEÇÃO OCULAR DURANTE TRATAMENTOS DE LASERTERAPIA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DA MARCA MM OPTICS EM USO NO HOSPITAL. III - CONDIÇÃO GERAL EMBALAGEM: ACONDICIONADO DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O LOCAL DE USO. DEVERÃO CONSTAR EXTERNAMENTE NA EMBALAGEM OS SEGUINTE DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO, MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE PRAZO DE VALIDADE, CNPJ DA				
--	--	--	--	--	--

	EMPRESA E DEMAIS DADOS QUE CONSTEM NA LEI 8078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).				
	Marca Homologada: MM OPTICS/SOFT				
170	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD MÁSCARA ANTIRRESPINGOS QUE AJUDA A PREVENIR A TRANSMISSÃO DE DOENÇAS CONTAGIOSAS COMO GRIPE E O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) DESENVOLVIDA E POLICARBONATO OU POLIETILENO TEREFTALADO (PET) DE 0,5 MM DE ESPESSURA, ULTRA RESISTENTE A RISCOS E PRODUTOS QUÍMICOS, MESMO MATERIAL UTILIZADO EM REFLETORES ODONTOLÓGICOS. TRANSPARENTE, EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTA E AJUDA A PROPORCIONAR UMA PROTEÇÃO FACIAL CONFIÁVEL CONTRA PARTÍCULAS E RESPINGOS, DIMENSÕES: LARGURA DO VISOR: 240MM, ALTURA DO VISOR: 240MM. – FAIXA DE AJUSTE: 10MM, ESPESSURA DO VISOR: 0,5MM. *PRODUTO REUTILIZÁVEL APÓS A DESINFECÇÃO COM ÁLCOOL 70%. Marcas Homologadas: (Alliage); Pro Safe (Microdont)	UN	320	R\$ XXX	R\$ XXX
VALOR TOTAL				R\$ XXX	

- 1.3. As especificações técnicas dos produtos encontram-se detalhadas no subitem 1.4 do ITEM 1 do Termo de Referência, intitulado “Do Objeto”.
- 1.4. O fornecedor deverá realizar a entrega dos produtos, em até em até 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Compra (OC).
- 1.5. A entrega deverá ser realizada em qualquer local dentro do Distrito Federal, conforme a demanda das unidades do Sesc-AR/DF, garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos e a segurança no abastecimento.

1.6. As condições relativas à entrega, bem como os demais detalhes operacionais, encontram-se descritas no item 9, “Da Entrega e dos Critérios de Aceitação do Objeto” do Termo de Referência.

2. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e a licitante contratada será responsável por cumprir as determinações referentes às Leis Trabalhistas e à Previdência Social, não respondendo o Sesc-AR/DF perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes do objeto da licitação.

2.2. A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente desta licitação será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço atualizado se mantém vantajoso.

2.2.1. Prorrogada a Ata de Registro de Preços, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos.

2.3. Durante o prazo de VALIDADE da Ata de Registro de Preços, o Sesc-AR/DF não estará obrigado a adquirir o objeto registrado, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor.

2.4. A Ata de Registro de Preços poderá ser acrescida em até 50% (cinquenta por cento) de seu quantitativo inicialmente registrado, mediante acordo entre as partes.

2.5. A Ata somente será reajustada durante a sua vigência se a adjudicatária comprovar a alteração dos preços registrados e houver a devida verificação, pelo Sesc-AR/DF, de que o novo preço está de acordo com o mercado.

2.5.1. O valor registrado poderá ser reajustado pela variação do INPC/IBGE, considerando, para apuração do índice de reajuste, os 12 (doze) meses anteriores ao penúltimo mês de vencimento da Ata em vigor, mediante comunicação por escrito com, pelos menos, 30 (trinta) dias de antecedência ou acordo entre as partes.

2.6. A Ata de Registro de Preços com a vencedora não será assinada se esta não cumprir as condições legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize a prestação do serviço.

2.7. O Sesc-AR/DF poderá, até a assinatura da Ata, desclassificar a licitante vencedora, por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal.

2.8. Para que a Proposta Financeira da licitante vencedora seja incorporada à Ata de Registro de Preços, os erros porventura existentes em suas planilhas deverão ser corrigidos.

2.9. Para efeito de interpretações de divergências entre os documentos apresentados, fica estabelecida a competência da fiscalização do Sesc-AR/DF.

3. DA FORMALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL

3.1. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente será concedido nas hipóteses previstas em lei, especialmente quando ocorrerem fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis que alterem as condições econômicas originalmente pactuadas, a exemplo de:

a) Ocorrência de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe após a APRESENTAÇÃO

da proposta, devidamente comprovados, que impactem diretamente na execução do contrato;

b) Alterações legislativas ou regulamentares supervenientes, que impliquem aumento de custos ou oneração das obrigações assumidas pelo contratado;

c) Variações significativas e imprevisíveis de preços de insumos essenciais para a execução do contrato, mediante justificativa e desde que devidamente comprovadas e autorizadas pela instituição.

3.1.1. Para fins de análise e eventual concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, o fornecedor deverá apresentar formalmente à instituição, a seguinte documentação mínima:

a) Requerimento formal detalhando as razões e fundamentos que motivam o pedido de reequilíbrio, com referência específica ao fato superveniente que justifica a revisão, demonstrando o nexo de causalidade entre o evento e o desequilíbrio contratual;

b) Demonstrativo econômico-financeiro que comprove a alteração dos custos, detalhando os valores antes e após o evento que enseja o reequilíbrio;

c) Documentos comprobatórios dos fatos alegados, a exemplo de:

i. Notificações, portarias, alterações legislativas ou regulamentares que tenham impactado o contrato;

ii. Comprovação de variação de preços de insumos (notas fiscais, tabelas de preços oficiais, índices setoriais);

iii. Relatórios técnicos ou periciais que atestem a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

iv. Planilha de custos detalhada com memória de cálculo.

4. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O Sesc-AR/DF é o responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para Registro de Preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

4.2. Caso o fornecedor não cumpra as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico SRP n.º 90011/2026.

4.3. Respeitada a ordem de classificação registrada em Ata, será verificada a manutenção das condições de habilitação dos licitantes integrantes do cadastro de reserva quando houver necessidade de contratação, nas seguintes hipóteses:

a) quando o licitante vencedor não assinar a ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do Registro de Preços.

4.4. Quando comprovada qualquer das hipóteses do subitem anterior, a Gerência de Compras e Contratos – GECOMP, poderá convocar, se houver, as empresas subseqüentes na ordem de classificação registrada em Ata para assinatura do contrato e posterior fornecimento.

4.4.1. Destaque-se que a medida do item anterior não impede a aplicação das punições, previstas na legislação pertinente, à empresa inadimplente.

4.5. A Ata de Registro de Preços poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo, desde que nas mesmas condições firmadas com o Sesc-AR/DF.

4.6. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir ao Registro de Preços.

4.7. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos de bens e serviços previstos no instrumento convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

4.8. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no instrumento convocatório.

4.9. As razões da conveniência de aderir ao Registro de Preços cabem ao Aderente.

4.10. O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do Registro de Preços.

4.11. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no Registro de Preços e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

4.11.1. O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante comunicação expressa da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo, neste caso, qualquer indenização às partes.

5.2. O Fornecedor deixará de ter o seu preço registrado quando:

- a) descumprir as condições assumidas na Ata de Registro de Preços;
- b) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- c) quando, justificadamente, não for mais do interesse do Sesc-AR/DF.

5.3. Ficará a Ata cancelada de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos:

- a) por inadimplência de qualquer das partes;
- b) falência ou liquidação do fornecedor;
- c) fusão ou incorporação à outra empresa, sem prévia e expressa concordância do Sesc-AR/DF; e
- d) incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé do fornecedor, devidamente comprovada.

5.4. Desde que restem interessados, não haverá inviabilidade ou cancelamento da Ata de Registro de Preços caso qualquer das empresas convocadas não compareça, recuse ou desista de assiná-la. Destaque-se que essa medida não impede a aplicação das punições previstas na legislação pertinente.

6. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

6.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que:

- a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original.
- b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições da ata.
- c) não haja prejuízo a aquisição do objeto pactuado.
- d) haja a concordância do CONTRATANTE.

7. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

7.1. Fica expressamente acordado que, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as partes pactuantes do presente termo manterão absoluto sigilo sobre quaisquer dados ou informações pessoais a que tiver acesso em razão do fornecimento deste termo, comprometendo-se a não dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, mesmo que

parcialmente, dado de que tenha ciência ou documentação que lhe for confiada, salvo mediante autorização escrita da parte detentora do dado, além de cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com as diretrizes estabelecidas na antedita legislação.

8. DAS PENALIDADES

8.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e seus Anexos.

8.2. É da competência do Gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de Registro de Preços, exceto nas hipóteses de adesão por outro departamento da entidade e por serviço social autônomo.

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

9.1. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a CONTRATADA deverá, preferencialmente, na medida do possível, ater-se às diretrizes sustentáveis de: menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; preferência dos materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local; boas práticas de governança, ambiental, social e trabalhista; origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços contratados.

9.2. Requisitos de sustentabilidade (práticas ESG):

- a) Veículos Adequados: Utiliza veículos com sistemas de refrigeração eficientes para garantir a temperatura ideal dos alimentos não perecíveis durante o transporte; e
- b) Embalagens Protetor: Utiliza embalagens que protejam os alimentos durante o transporte, evitando perdas e desperdícios

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

10.1. O fornecedor registrado concorda em tratar e manter sob sigilo todas as informações compartilhadas em decorrência da execução dos serviços, na mesma medida e grau de diligência que dispensam às suas próprias informações confidenciais, não revelando, por ação ou omissão, quaisquer informações obtidas durante os trabalhos, sem o prévio e expresse consentimento do Sesc-AR/DF.

10.2. O termo “informações” abrangerá toda informação escrita, verbal ou apresentada de outro modo tangível ou intangível e outras informações técnicas, financeiras e comerciais.

10.3. O fornecedor registrado e seus sucessores responsabilizar-se-ão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham a causar à imagem do Sesc-AR/DF e/ou a terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto deste instrumento.

10.4. Nos casos omissos, será usado o Código Civil para dirimir qualquer dúvida relativa a este Termo de Registro de Preços.

10.5. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento, independentemente de transcrição, o Edital de Licitação que originou o presente, bem como todos os seus Anexos, a proposta de preços do fornecedor registrado e demais documentos do processo licitatório.

E por estarem de acordo, assinam, digitalmente/eletronicamente, o presente instrumento para que se alcancem os efeitos jurídicos desejados, ficando garantido ao FORNECEDOR REGISTRADO a possibilidade de assinatura em meio físico, caso não possua assinatura com certificação digital.

Nome da autoridade competente
Cargo da autoridade competente do Sesc-AR/DF

CONTRATANTE

Nome do representante

Razão social da Contratada

FORNECEDOR REGISTRADO