



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

## Grupo 1

Valor estimado: R\$ 18.887,4000 (total)

Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

## Propostas do Grupo G1

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 27.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 81.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 12.540,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 12.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 19.332,8070 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 19.332,8070 (total)	Valor negociado: Não Realizado	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 18.722,4000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

## Mensagens do chat do Grupo G1

[illegible]



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:05	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:03:05	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:08	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 10:13:08	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 10:18:08 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:18:20	O item G1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:18:08 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 10:18:20	O item G1 está encerrado.
Sistema	28/03/2025 às 14:16:32	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:26:32.

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:02	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA teve a proposta desclassificada automaticamente pelo sistema. Motivo: A proposta foi desclassificada automaticamente pelo sistema porque existiam itens do grupo sem proposta.
06/01/2025 às 10:03:05	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:13:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:13:08	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:18:20	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:18:08 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 10:18:20	Item encerrado para lances.
28/03/2025 às 14:16:04	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18.722,4000. Motivo: Lote cancelado conforme manifestação técnica.
28/03/2025 às 14:16:12	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 19.332,8070. Motivo: Lote cancelado conforme manifestação técnica.
28/03/2025 às 14:16:19	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27.000,0000. Motivo: Lote cancelado conforme manifestação técnica.
28/03/2025 às 14:16:25	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 30.000,0000. Motivo: Lote cancelado conforme manifestação técnica.
28/03/2025 às 14:16:32	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 81.000,0000. Motivo: Lote cancelado conforme manifestação técnica.
28/03/2025 às 14:16:32	Item fracassado no julgamento / habilitação.
28/03/2025 às 14:34:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 52 do Grupo G1 - Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa

Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Método De Medição: Oscilométrico Com Deflação Escalonada, Período Mínimo De Medição: 24 H, Memória: Interna, Mínimo 300 Eventos, Componente: Unidade Gravadora Portátil C/ Relógio, Componente 2: Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 201,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.039,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: aparelho pressao Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: DIGITLA Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 206,1114 (unitário) R\$ 6.183,3420 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Mé Modelo/versão: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Mé Valor proposta: R\$ 206,1114 (unitário) R\$ 6.183,3420 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 206,1000 (unitário) R\$ 6.183,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: MONITOR Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:09:33	03.874.953/0001-77	R\$ 206,1000

Item 53 do Grupo G1 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 108,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.267,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: bracadeira Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: ADUTLO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MI Modelo/versão: Braçadeira pediátrica Valor proposta: R\$ 108,0000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 110,6510 (unitário) R\$ 3.319,5300 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Modelo/versão: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Valor proposta: R\$ 110,6510 (unitário) R\$ 3.319,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 107,9900 (unitário) R\$ 3.239,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: ESFIGMOMANOMETRO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:09:56	03.874.953/0001-77	R\$ 107,9900

Item 54 do Grupo G1 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 319,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.579,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: bracadeira obeso Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: BRAÇADEIRA Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 310,0000 (unitário) R\$ 9.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MI Modelo/versão: Manguito Obeso Valor proposta: R\$ 310,0000 (unitário) R\$ 9.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 327,6645 (unitário) R\$ 9.829,9350 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Modelo/versão: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Valor proposta: R\$ 327,6645 (unitário) R\$ 9.829,9350 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 309,9900 (unitário) R\$ 9.299,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: ESFIGMOMANOMETRO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:10:19	03.874.953/0001-77	R\$ 309,9900



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Lençol descartável uso hospitalar

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 40G/M2, Dimensoes: Cerca De 50 Cm X 50 M, Apresentação 1: Em Rolo

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R\$ 16,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.992,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, melhor lance: R\$ 11,0000 (unitário) / R\$ 13.200,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,6400 (unitário) R\$ 19.968,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: White Paper Modelo/versão: 50x50 Valor proposta: R\$ 16,6400 (unitário) R\$ 19.968,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,8100 (unitário) R\$ 17.772,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pluma Modelo/versão: lencol 50x50 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 10.788,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 16,6500 (unitário) R\$ 19.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 17.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cipel Modelo/versão: lençol rolo Valor proposta: R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 17.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Notavel Modelo/versão: Notavel Valor proposta: R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
04.656.390/0002-94 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,1800 (unitário) R\$ 11.016,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descartec Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 17,3400 (unitário) R\$ 20.808,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FLEXPELL Modelo/versão: PAPEL LENCOL HOSPITALAR 50X50CM BRANCO COD 09811 Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,1300 (unitário) R\$ 12.156,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 36.000.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 36.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 17,0881 (unitário) R\$ 20.505,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Modelo/versão: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Valor proposta: R\$ 17,0881 (unitário) R\$ 20.505,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
33.240.665/0001-21 - ROYAL FARMA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 15,9900 (unitário) R\$ 19.188,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLUMAX Modelo/versão: LENÇOL Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 2.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
01.942.594/0001-12 - SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,1200 (unitário) R\$ 12.144,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SULPEL Modelo/versão: SULPEL Valor proposta: R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarbox - Descarbox Modelo/versão: Lençol Hospitalar - Descarbox Premium 50cmx50m Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOTÁVEL		
Modelo/versão: NOTÁVEL		
Valor proposta: R\$ 16,6600 (unitário) R\$ 19.992,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:21:58	04.656.390/0002-94	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:22:09	03.810.394/0001-31	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:22:16	04.656.390/0002-94	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 10:22:35	03.810.394/0001-31	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 10:22:40	04.656.390/0002-94	R\$ 9,2000
06/01/2025 às 10:22:53	03.810.394/0001-31	R\$ 9,1900
06/01/2025 às 10:23:14	26.174.873/0001-04	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 10:23:31	03.874.953/0001-77	R\$ 15,9900
06/01/2025 às 10:25:16	04.656.390/0002-94	R\$ 9,1800
06/01/2025 às 10:25:24	03.810.394/0001-31	R\$ 9,1700
06/01/2025 às 10:29:41	09.482.201/0001-47	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 10:30:01	01.942.594/0001-12	R\$ 10,9800
06/01/2025 às 10:30:17	09.482.201/0001-47	R\$ 10,9700
06/01/2025 às 10:30:34	01.942.594/0001-12	R\$ 10,9600
06/01/2025 às 10:30:36	03.810.394/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 10:30:53	09.482.201/0001-47	R\$ 10,9500
06/01/2025 às 10:31:10	01.942.594/0001-12	R\$ 10,9400
06/01/2025 às 10:31:26	09.482.201/0001-47	R\$ 10,9300
06/01/2025 às 10:31:39	24.595.202/0001-91	R\$ 14,8100
06/01/2025 às 10:31:59	01.942.594/0001-12	R\$ 10,9200
06/01/2025 às 10:32:15	09.482.201/0001-47	R\$ 10,9100
06/01/2025 às 10:32:32	01.942.594/0001-12	R\$ 10,9000
06/01/2025 às 10:32:48	09.482.201/0001-47	R\$ 10,8900
06/01/2025 às 10:33:05	01.942.594/0001-12	R\$ 10,8800
06/01/2025 às 10:33:21	09.482.201/0001-47	R\$ 10,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:33:38	01.942.594/0001-12	R\$ 10,8600
06/01/2025 às 10:33:54	09.482.201/0001-47	R\$ 10,8500
06/01/2025 às 10:34:11	01.942.594/0001-12	R\$ 10,8400
06/01/2025 às 10:34:27	09.482.201/0001-47	R\$ 10,8300
06/01/2025 às 10:34:44	01.942.594/0001-12	R\$ 10,8200
06/01/2025 às 10:35:00	09.482.201/0001-47	R\$ 10,8100
06/01/2025 às 10:35:17	01.942.594/0001-12	R\$ 10,8000
06/01/2025 às 10:35:33	09.482.201/0001-47	R\$ 10,7900
06/01/2025 às 10:35:50	01.942.594/0001-12	R\$ 10,7800
06/01/2025 às 10:36:09	09.482.201/0001-47	R\$ 10,7700
06/01/2025 às 10:36:26	01.942.594/0001-12	R\$ 10,7600
06/01/2025 às 10:36:45	09.482.201/0001-47	R\$ 10,7500
06/01/2025 às 10:37:02	01.942.594/0001-12	R\$ 10,7400
06/01/2025 às 10:37:21	09.482.201/0001-47	R\$ 10,7300
06/01/2025 às 10:37:39	01.942.594/0001-12	R\$ 10,7200
06/01/2025 às 10:37:57	09.482.201/0001-47	R\$ 10,7100
06/01/2025 às 10:38:15	01.942.594/0001-12	R\$ 10,7000
06/01/2025 às 10:38:33	09.482.201/0001-47	R\$ 10,6900
06/01/2025 às 10:38:51	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6800
06/01/2025 às 10:39:09	09.482.201/0001-47	R\$ 10,6700
06/01/2025 às 10:39:27	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6600
06/01/2025 às 10:39:45	09.482.201/0001-47	R\$ 10,6500
06/01/2025 às 10:40:03	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6400
06/01/2025 às 10:40:21	09.482.201/0001-47	R\$ 10,6300
06/01/2025 às 10:40:39	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6200
06/01/2025 às 10:40:40	09.482.201/0001-47	R\$ 10,6100
06/01/2025 às 10:40:57	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6000
06/01/2025 às 10:40:58	09.482.201/0001-47	R\$ 10,5900
06/01/2025 às 10:41:15	01.942.594/0001-12	R\$ 10,5800
06/01/2025 às 10:41:16	09.482.201/0001-47	R\$ 10,5700
06/01/2025 às 10:41:33	01.942.594/0001-12	R\$ 10,5600
06/01/2025 às 10:41:33	09.482.201/0001-47	R\$ 10,5500
06/01/2025 às 10:41:52	01.942.594/0001-12	R\$ 10,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:42:10	09.482.201/0001-47	R\$ 10,5300
06/01/2025 às 10:42:28	01.942.594/0001-12	R\$ 10,5200
06/01/2025 às 10:42:46	09.482.201/0001-47	R\$ 10,5100
06/01/2025 às 10:43:04	01.942.594/0001-12	R\$ 10,5000
06/01/2025 às 10:43:22	09.482.201/0001-47	R\$ 10,4900
06/01/2025 às 10:43:40	01.942.594/0001-12	R\$ 10,4800
06/01/2025 às 10:43:58	09.482.201/0001-47	R\$ 10,4700
06/01/2025 às 10:44:16	01.942.594/0001-12	R\$ 10,4600
06/01/2025 às 10:44:34	09.482.201/0001-47	R\$ 10,4500
06/01/2025 às 10:44:34	01.942.594/0001-12	R\$ 10,4400
06/01/2025 às 10:44:52	09.482.201/0001-47	R\$ 10,4300
06/01/2025 às 10:44:52	01.942.594/0001-12	R\$ 10,4200
06/01/2025 às 10:45:10	09.482.201/0001-47	R\$ 10,4100
06/01/2025 às 10:45:10	01.942.594/0001-12	R\$ 10,4000
06/01/2025 às 10:45:28	09.482.201/0001-47	R\$ 10,3900
06/01/2025 às 10:45:28	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3800
06/01/2025 às 10:45:45	03.810.394/0001-31	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 10:46:01	09.482.201/0001-47	R\$ 10,3700
06/01/2025 às 10:46:20	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3600
06/01/2025 às 10:46:37	09.482.201/0001-47	R\$ 10,3500
06/01/2025 às 10:46:56	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3400
06/01/2025 às 10:47:13	09.482.201/0001-47	R\$ 10,3300
06/01/2025 às 10:47:32	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3200
06/01/2025 às 10:47:50	09.482.201/0001-47	R\$ 10,3100
06/01/2025 às 10:48:08	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3000
06/01/2025 às 10:48:26	09.482.201/0001-47	R\$ 10,2900
06/01/2025 às 10:48:41	01.942.594/0001-12	R\$ 10,2800
06/01/2025 às 10:48:59	09.482.201/0001-47	R\$ 10,2700
06/01/2025 às 10:49:17	01.942.594/0001-12	R\$ 10,2600
06/01/2025 às 10:49:35	09.482.201/0001-47	R\$ 10,2500
06/01/2025 às 10:49:54	01.942.594/0001-12	R\$ 10,2400
06/01/2025 às 10:50:11	09.482.201/0001-47	R\$ 10,2300
06/01/2025 às 10:50:30	01.942.594/0001-12	R\$ 10,2200



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:50:47	09.482.201/0001-47	R\$ 10,2100
06/01/2025 às 10:51:03	01.942.594/0001-12	R\$ 10,2000
06/01/2025 às 10:51:20	09.482.201/0001-47	R\$ 10,1900
06/01/2025 às 10:51:36	01.942.594/0001-12	R\$ 10,1800
06/01/2025 às 10:51:53	09.482.201/0001-47	R\$ 10,1700
06/01/2025 às 10:52:12	01.942.594/0001-12	R\$ 10,1600
06/01/2025 às 10:52:29	09.482.201/0001-47	R\$ 10,1500
06/01/2025 às 10:52:48	01.942.594/0001-12	R\$ 10,1400
06/01/2025 às 10:53:05	09.482.201/0001-47	R\$ 10,1300
06/01/2025 às 10:53:21	01.942.594/0001-12	R\$ 10,1200

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:18:21	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:21:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:55:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 14:42:54	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 15:54:10	boa tarde
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 15:55:33	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 1 e11
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 15:55:37	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 15:58:17	ciente
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 16:01:25	Sr. Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 16:06:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:06:45 de 07/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31.
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/01/2025 às 16:07:11	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 11:07:10	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 11:59:32	bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 12:04:00	Em análise da documentação anexada, constatamos a ausência de alguns documentos que devem ser enviados, são eles:
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 12:05:29	Inscrição Estadual/ Municipal - Regularidade válida e vigente Estadual/ Regularidade válida e vigente Municipal/ Regularidade válida e vigente FGTS/ Regularidade válida e vigente Federal/Regularidade válida e vigente Falência - Inscrição Estadual/ Municipal
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 12:05:43	Solicito o envio dos documentos citados
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 12:06:08	Sr. Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:06:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 03.810.394/0001-31	08/01/2025 às 12:44:38	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:38 de 08/01/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31.
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	06/03/2025 às 11:37:57	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	06/03/2025 às 15:30:41	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/03/2025 às 15:06:58	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	10/03/2025 às 15:06:28	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	11/03/2025 às 14:26:43	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	11/03/2025 às 14:41:54	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 04.656.390/0002-94	11/03/2025 às 14:46:47	Levando em consideração diversas tentativas de contato com a empresa, e ainda que a licitante deve acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada, a licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item de nº 1
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	11/03/2025 às 15:30:26	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 01.942.594/0001-12	11/03/2025 às 15:34:58	Boa Tarde
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	11/03/2025 às 15:46:54	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº01, Pode por gentileza verificar se o a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR? ]
Pelo participante 01.942.594/0001-12	11/03/2025 às 17:03:06	Nossa marca não está nas marcas homologadas, podemos estar enviando a amostra do produto
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	12/03/2025 às 10:12:34	Infelizmente não será possível, quando o item possui marcas homologadas não tem como aceitar marcas divergentes, mesmo com o envio da amostra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	12/03/2025 às 10:12:41	procederemos com a desclassificação da licitante
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	12/03/2025 às 10:12:45	Agradeço a participação
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	12/03/2025 às 10:13:54	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 09.482.201/0001-47	12/03/2025 às 10:17:44	Bom dia!
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	12/03/2025 às 10:18:10	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº 01, Pode por gentileza verificar se o a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 09.482.201/0001-47	12/03/2025 às 10:25:03	Sr.(a) Pregoeiro(a), a marca cotada infelizmente não é homologada pelo órgão.
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	12/03/2025 às 10:27:13	Ciente, agradeço. Procederemos com a desclassificação para o item.
Sistema	27/03/2025 às 15:39:28	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:49:28.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:45:35	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:46:51	Boa tarde Sr(a).
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:47:32	Boa tarde, conforme manifestação técnica o item 1 e 2 atenderam e o item 9 foi reprovado. Logo, solicito a retirada do item 9 da proposta e o reenvio da mesma
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:47:40	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:47:57	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:48:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 15:49:08	Ciente, iremos providenciar.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	27/03/2025 às 16:55:28	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:28 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:43	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:27:43.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:21:20	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:55:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:55:22	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
07/01/2025 às 16:01:25	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:02:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:06:45	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 12:06:08	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 15:06:00. Motivo: Conforme chat.
08/01/2025 às 12:44:38	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:58:48	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
11/03/2025 às 15:17:10	Fornecedor MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.656.390/0002-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,1800. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados no chat .
12/03/2025 às 10:13:13	Fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,1200. Motivo: Confirmado via chat, item cotado é divergente da marca homologada indicada no TR.
12/03/2025 às 10:27:29	Fornecedor NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.482.201/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,1300. Motivo: Confirmado via chat. Marca cotado divergente da marca homologada indicada no TR.
27/03/2025 às 15:39:28	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
27/03/2025 às 15:47:57	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 17:48:00. Motivo: Proposta ajustada.
27/03/2025 às 16:55:28	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:17:43	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 2 - Lençol descartável uso hospitalar

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 40G/M2, Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M, Apresentação 1: Em Rolo

Quantidade:	1950	Valor estimado:	R\$ 20,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 39.507,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, melhor lance: R\$ 14,0000 (unitário) / R\$ 27.300,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,9900 (unitário) R\$ 38.980,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: White Paper Modelo/versão: 70x50 Valor proposta: R\$ 20,2400 (unitário) R\$ 39.468,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 40.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 40.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 18,7800 (unitário) R\$ 36.621,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX PREMIUM Modelo/versão: DESCARBOX PREMIUM Valor proposta: R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: plumax Modelo/versão: lencol 70x50 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 10,3500 (unitário) R\$ 20.182,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 20,2500 (unitário) R\$ 39.487,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,7900 (unitário) R\$ 36.640,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: cipel Modelo/versão: lençol rolo Valor proposta: R\$ 18,7900 (unitário) R\$ 36.640,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Notavel Modelo/versão: Notavel Valor proposta: R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
04.656.390/0002-94 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,9300 (unitário) R\$ 25.213,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Descartec Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 22,9200 (unitário) R\$ 44.694,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 27.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FLEXPPELL Modelo/versão: PAPEL LENCOL HOSPITALAR 70X50CM BRANCO COD 05768 Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 35.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,9900 (unitário) R\$ 27.280,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 58.500.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 58.500.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,5699 (unitário) R\$ 40.111,3050 (total)	-
Marca/Fabricante: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Modelo/versão: Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 1 Valor proposta: R\$ 20,5699 (unitário) R\$ 40.111,3050 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
33.240.665/0001-21 - ROYAL FARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 20,2400 (unitário) R\$ 39.468,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PLUMAX Modelo/versão: LENÇOL Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
01.942.594/0001-12 - SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,3400 (unitário) R\$ 20.163,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SULPEL Modelo/versão: SULPEL Valor proposta: R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 20,2500 (unitário) R\$ 39.487,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Descarbox - Descarbox Modelo/versão: LENÇOL HOSP. DESCARBOX PREMIUM 70cmX50m Valor proposta: R\$ 20,2500 (unitário) R\$ 39.487,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOTÁVEL Modelo/versão: NOTÁVEL Valor proposta: R\$ 20,2600 (unitário) R\$ 39.507,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1950

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:22:09	04.656.390/0002-94	R\$ 17,0000
06/01/2025 às 10:22:21	03.810.394/0001-31	R\$ 16,9900
06/01/2025 às 10:22:36	04.656.390/0002-94	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 10:22:59	03.810.394/0001-31	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 10:23:11	04.656.390/0002-94	R\$ 12,9500
06/01/2025 às 10:23:22	26.174.873/0001-04	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 10:23:33	03.810.394/0001-31	R\$ 12,9400
06/01/2025 às 10:23:54	03.874.953/0001-77	R\$ 20,9900
06/01/2025 às 10:24:08	02.566.043/0001-64	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 10:25:22	04.656.390/0002-94	R\$ 12,9300
06/01/2025 às 10:25:30	03.810.394/0001-31	R\$ 12,9200
06/01/2025 às 10:29:39	03.874.953/0001-77	R\$ 20,2400
06/01/2025 às 10:29:55	02.477.571/0001-47	R\$ 18,7800
06/01/2025 às 10:30:11	09.482.201/0001-47	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 10:30:28	01.942.594/0001-12	R\$ 12,9100
06/01/2025 às 10:30:34	03.810.394/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 10:30:52	01.942.594/0001-12	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 10:31:12	03.810.394/0001-31	R\$ 11,9800
06/01/2025 às 10:31:28	01.942.594/0001-12	R\$ 11,9700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:31:40	03.810.394/0001-31	R\$ 11,8000
06/01/2025 às 10:31:50	24.595.202/0001-91	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:32:07	01.942.594/0001-12	R\$ 11,7900
06/01/2025 às 10:32:37	03.810.394/0001-31	R\$ 11,7000
06/01/2025 às 10:32:56	01.942.594/0001-12	R\$ 11,6900
06/01/2025 às 10:33:18	03.810.394/0001-31	R\$ 10,6800
06/01/2025 às 10:33:35	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6700
06/01/2025 às 10:33:46	03.810.394/0001-31	R\$ 10,6600
06/01/2025 às 10:34:05	01.942.594/0001-12	R\$ 10,6500
06/01/2025 às 10:34:17	03.810.394/0001-31	R\$ 10,3500
06/01/2025 às 10:34:35	01.942.594/0001-12	R\$ 10,3400

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:18:21	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:21:21	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:36:36	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 14:36:45	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 15:56:33	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 15:58:13	Boa tarde
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:00:54	Licitante foi classificada na fase de lances para o item de nº 2
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:00:58	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:04:30	sim, estamos cientes
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:05:22	Sr. Fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:26:33	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:33 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12.
Sistema para o participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:47:12	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.942.594/0001-12	07/01/2025 às 16:50:44	ok
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	06/03/2025 às 14:47:39	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	07/03/2025 às 14:57:20	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	10/03/2025 às 14:57:10	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	11/03/2025 às 14:25:42	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	11/03/2025 às 14:40:56	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	11/03/2025 às 14:45:14	Levando em consideração diversas tentativas de contato com a empresa, e ainda que a licitante deve acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada, a licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens de nº 2,3,9 e 10.
Sistema para o participante 03.810.394/0001-31	11/03/2025 às 15:08:48	Procederemos com a desclassificação da licitante para os itens mencionados. Agradeço a participação!
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:19:17	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:23:56	Boa tarde!
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:26:15	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº 2. Pode verificar por gentileza se a marca do item cotado é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:36:48	Sr.(a) Pregoeiro(a), a marca é medix, não é indicadas no TR, mas se precisar de amostra, podemos encaminhar.
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:47:49	Infelizmente quando se trata de item com marca homologada, só será aceita a marca citada.
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:48:03	Procederemos com a desclassificação da licitante para o item
Sistema para o participante 09.482.201/0001-47	11/03/2025 às 15:48:08	Obrigada pela participação!
Sistema	27/03/2025 às 15:39:38	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:49:38.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:54	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:27:54.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 14:35	

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:21:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:36:36	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:36:36	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:05:22	Fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:06:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:26:33	Fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 17:04:34	Fornecedor SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01.942.594/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,3400. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/03/2025 às 15:09:14	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,3500. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens de nº 02,03,09 e 10.
11/03/2025 às 15:18:24	Fornecedor MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 04.656.390/0002-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,9300. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados no chat.
11/03/2025 às 15:48:23	Fornecedor NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 09.482.201/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9900. Motivo: Confirmado via chat que o item cotado não é da marca homologada indicada no TR.
27/03/2025 às 15:39:38	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:17:54	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde

Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Tóxico, Tipo Risco: Risco Químico, Capacidade: Cerca De 13L, Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico, Adicional: C/ Alça, Uso: Uso Único			
Quantidade:	55	Valor estimado:	R\$ 38,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.102,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 12,8800 (unitário) / R\$ 708,4000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 1.263,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHARP BOX Modelo/versão: SHARP BOX Valor proposta: R\$ 38,2200 (unitário) R\$ 2.102,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 33,7500 (unitário) R\$ 1.856,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: descarpack Modelo/versão: suporte Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 549,4500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: ECOLOGIC Valor proposta: R\$ 37,9900 (unitário) R\$ 2.089,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 12,8800 (unitário) R\$ 708,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK OU SIMILAR Modelo/versão: DESCARPACK OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 2.090,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,6200 (unitário) R\$ 1.464,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 38,2200 (unitário) R\$ 2.102,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 19,8500 (unitário) R\$ 1.091,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 0050301 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 2.475,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 39,2098 (unitário) R\$ 2.156,5390 (total)	-
Marca/Fabricante: Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Re Modelo/versão: Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde Tipo De Re Valor proposta: R\$ 39,2098 (unitário) R\$ 2.156,5390 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,7900 (unitário) R\$ 1.363,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 37,9900 (unitário) R\$ 2.089,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX /DESCARBOX Modelo/versão: SUPORTE PARA DESCARPACK 13L, Valor proposta: R\$ 37,9900 (unitário) R\$ 2.089,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 9,9500 (unitário) R\$ 547,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX		
Modelo/versão: MEDIX		
Valor proposta: R\$ 38,2200 (unitário) R\$ 2.102,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:22:05	34.583.777/0001-48	R\$ 37,8000
06/01/2025 às 10:23:17	03.810.394/0001-31	R\$ 37,7900
06/01/2025 às 10:23:33	34.583.777/0001-48	R\$ 36,0000
06/01/2025 às 10:23:46	03.810.394/0001-31	R\$ 35,9900
06/01/2025 às 10:24:42	21.085.146/0001-57	R\$ 35,8800
06/01/2025 às 10:24:49	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8700
06/01/2025 às 10:24:59	34.583.777/0001-48	R\$ 34,0000
06/01/2025 às 10:25:06	03.874.953/0001-77	R\$ 33,9900
06/01/2025 às 10:25:38	03.810.394/0001-31	R\$ 33,9800
06/01/2025 às 10:25:46	03.874.953/0001-77	R\$ 33,9700
06/01/2025 às 10:26:14	21.085.146/0001-57	R\$ 33,8800
06/01/2025 às 10:26:30	03.874.953/0001-77	R\$ 33,8700
06/01/2025 às 10:26:47	21.085.146/0001-57	R\$ 33,8600
06/01/2025 às 10:27:28	03.874.953/0001-77	R\$ 33,8500
06/01/2025 às 10:27:57	49.996.003/0001-16	R\$ 33,7500
06/01/2025 às 10:28:20	34.583.777/0001-48	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 10:28:39	49.996.003/0001-16	R\$ 29,9000
06/01/2025 às 10:29:29	21.085.146/0001-57	R\$ 29,8800
06/01/2025 às 10:29:45	03.874.953/0001-77	R\$ 29,8700
06/01/2025 às 10:29:46	49.996.003/0001-16	R\$ 29,8500
06/01/2025 às 10:29:48	34.583.777/0001-48	R\$ 27,0000
06/01/2025 às 10:30:04	02.477.571/0001-47	R\$ 26,9900
06/01/2025 às 10:30:14	49.996.003/0001-16	R\$ 26,9700
06/01/2025 às 10:30:18	21.085.146/0001-57	R\$ 26,8800
06/01/2025 às 10:30:27	03.874.953/0001-77	R\$ 26,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:30:30	03.810.394/0001-31	R\$ 26,8000
06/01/2025 às 10:30:35	03.874.953/0001-77	R\$ 26,7900
06/01/2025 às 10:30:42	49.996.003/0001-16	R\$ 26,6500
06/01/2025 às 10:30:42	21.085.146/0001-57	R\$ 26,7800
06/01/2025 às 10:30:45	03.874.953/0001-77	R\$ 26,6400
06/01/2025 às 10:30:55	21.085.146/0001-57	R\$ 26,6300
06/01/2025 às 10:30:57	03.874.953/0001-77	R\$ 26,6200
06/01/2025 às 10:31:11	49.996.003/0001-16	R\$ 26,5700
06/01/2025 às 10:31:13	34.583.777/0001-48	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 10:31:20	03.810.394/0001-31	R\$ 24,8000
06/01/2025 às 10:31:23	34.583.777/0001-48	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 10:31:29	49.996.003/0001-16	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 10:31:42	03.874.953/0001-77	R\$ 24,7900
06/01/2025 às 10:31:58	02.477.571/0001-47	R\$ 22,9800
06/01/2025 às 10:31:59	24.595.202/0001-91	R\$ 33,7500
06/01/2025 às 10:32:06	49.996.003/0001-16	R\$ 22,9700
06/01/2025 às 10:32:20	34.583.777/0001-48	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:32:25	49.996.003/0001-16	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 10:32:42	09.482.201/0001-47	R\$ 26,6200
06/01/2025 às 10:32:47	03.810.394/0001-31	R\$ 19,9800
06/01/2025 às 10:33:03	49.996.003/0001-16	R\$ 19,8700
06/01/2025 às 10:33:24	03.810.394/0001-31	R\$ 19,8600
06/01/2025 às 10:33:45	49.996.003/0001-16	R\$ 19,8500
06/01/2025 às 10:33:49	34.583.777/0001-48	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 10:33:56	03.810.394/0001-31	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 10:34:42	34.583.777/0001-48	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:34:59	03.810.394/0001-31	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:35:06	21.085.146/0001-57	R\$ 12,8800
06/01/2025 às 10:35:10	34.583.777/0001-48	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 10:35:36	03.810.394/0001-31	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 10:36:34	34.583.777/0001-48	R\$ 10,9700
06/01/2025 às 10:37:34	03.810.394/0001-31	R\$ 10,9600
06/01/2025 às 10:37:47	34.583.777/0001-48	R\$ 10,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:38:37	03.810.394/0001-31	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 10:38:47	34.583.777/0001-48	R\$ 9,9500

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:21:21	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:21:21	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:40:48	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 14:41:43	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 14:48:38	Boa tarde sr. pregoeiro(a) sim estamos
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 14:59:16	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº3, 10, 20, 25, 28 ,31 e 57
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 14:59:21	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 15:08:55	Ciente
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 15:16:44	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/01/2025 às 17:17:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:00 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema	27/03/2025 às 15:35:03	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:45:03.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:03	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:03.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:21:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:40:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:40:48	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:16:44	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:17:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.



Data/Hora	Descrição
06/02/2025 às 17:06:18	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,9500. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/03/2025 às 15:09:38	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,9900. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens de nº 02,03,09 e 10 .
27/03/2025 às 15:35:03	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,8800. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:18:03	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Clorexidina Digluconato

Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5%, Aplicação: Solução Alcoólica

Quantidade:	285	Valor estimado:	R\$ 3,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 903,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.425,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.425,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 285
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 3,2096 (unitário) R\$ 914,7360 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5%, Aplicação: Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,5%, Aplicação: Valor proposta: R\$ 3,2096 (unitário) R\$ 914,7360 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 285

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.		

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 10:20:21	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 10:23:21	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 10:33:22	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 10:33:42	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 10:43:43	O item 4 está encerrado.
Sistema para o	07/01/2025 15:41:48	Boa tarde, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 15.655.026/0001-45	07/01/2025 15:41:48	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/01/2025 16:49:22	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/01/2025 17:11:51	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/01/2025 10:18:17	Mais uma tentativa, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/01/2025 13:34:04	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os seguintes itens: 4, 30, 69 ,70 ,72 ,77, 82, 83, 84, 85, 86 ,89 ,90 ,91 ,92, 93, 94, 95, 96 ,97 ,98 ,133 136, 137 e 138
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/01/2025 14:41:56	Licitante desclassificada para os itens mencionados.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	08/01/2025 16:29:06	Boa tarde, licitante conectada?
pelo participante 53.441.926/0001-89	08/01/2025 17:00:03	Agradeço o contato! Sobre tudo não conseguimos negociar
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	09/01/2025 10:06:45	Bom dia, cliente
Sistema	09/01/2025 10:07:32	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 10:17:32.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 10:33:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 10:33:42	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 10:43:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 10:43:43	Item encerrado para lances.
08/01/2025 14:42:22	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2096. Motivo: Licitante não atendeu nenhuma tentativa de contato..
09/01/2025 10:07:31	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: Proposta com valor acima do estimado e sem possibilidade de negociação por parte do licitante.
09/01/2025 10:07:32	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 10:20:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Clorexidina Digluconato

Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Solução Tópica

Quantidade:	285	Valor estimado:	R\$ 10,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R\$ 2.978,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 10,4500 (unitário) / R\$ 2.978,2500 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 10,4500 (unitário) R\$ 2.978,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 10,4500 (unitário) R\$ 2.978,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,6506 (unitário) R\$ 3.035,4210 (total)	-
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Valor proposta: R\$ 10,6506 (unitário) R\$ 3.035,4210 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:21	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:33:22	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 10:33:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 10:38:22 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:22 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:06:28	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:50:23	Boa tarde,
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:51:47	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 5, 6, 7, 8, 58, 88 e 112
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:51:54	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:52:09	Ciente
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 15:52:54	Sr. Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:53:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 17:41:57	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:41:57 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/01/2025 às 17:43:00	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 09:38:26	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 10:46:20	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 11:46:37	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 14:49:19	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 14:49:41	Boa tarde, ' perdão pela demora
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 14:54:08	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº 105. Pode confirmar se a marca cotada é uma das marcas homologadas para o item por gentileza?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 14:55:35	Um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 14:58:40	sim, a marca cotada no processo é homologada pelo órgão - SOLIDOR/LAMEDID
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 15:01:29	Ótimo. Solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 15:01:42	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 15:02:06	Sr. Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 15:02:19	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/02/2025 às 15:10:47	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:47 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47.
Sistema	06/03/2025 às 10:21:14	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:31:14.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	06/03/2025 às 14:26:31	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	06/03/2025 às 14:27:57	Boa tarde,
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	06/03/2025 às 14:32:37	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 108. Pode verificar por gentileza se o item cotado atende as marcas homologadas indicadas no TR?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:53:39	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:53:42	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 108. Pode verificar por gentileza se o item cotado atende as marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:54:59	Boa tarde,
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:57:16	um momento
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:57:33	No aguardo
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 14:58:39	sim, o item 108 a marca ofertada atende o descritivo
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:29:09	Solicito incluir e reenviar proposta
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:29:17	Farei a convocação do anexo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:29:30	Sr. Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:34:27	ok, providenciando
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:39:44	Prezado licitante, o item 11 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada faz parte da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	07/03/2025 às 15:52:49	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:49 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 14:24:14	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 14:38:31	Boa tarde, tudo bem?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 14:39:51	Prezado licitante, o item 11 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada faz parte da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:21:08	oi boa tarde, a senhora esta me convocando no item 02, mas meu chat nesse item esta bloqueado
Pelo participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:21:23	Desconsidere
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:21:37	Ciente
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:27:05	Prezado licitante, o item 11 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada faz parte da marca homologada indicada no TR?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:27:20	Ainda n o aguardo da resposta
Pelo participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:32:34	Um momento
Pelo participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:34:35	a marca cotada infelizmente não é homologada pelo órgão. desclinamos desse lote por gentileza houve um equivoco na cotação desse item
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:37:41	Ciente, agradeço pela informação
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:39:47	Prezado licitante, o item 108 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada faz parte da marca homologada indicada no TR?
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	11/03/2025 às 15:40:40	Favor desconsiderar a ultima mensagem referente ao item 108. A Licitante já enviou proposta com o item
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 14:34:02	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 14:36:29	ola boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 14:39:09	Boa tarde, solicito o ajuste do valor cotado do item 108. O Valor da proposta está o valor estimado e o valor ofertado pela empresa foi menor conforme a fase de lances
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 14:39:20	Farei a convocação do anexo para inclusão do item ajustado. Ciente?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 14:42:35	perdão pelo equívoco, por gentileza abrir o campo para anexar a proposta retificada
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 15:02:23	Sr. Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 15:02:33	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 02.477.571/0001-47	27/03/2025 às 15:08:29	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:29 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47.
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	01/04/2025 às 15:03:34	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.477.571/0001-47	01/04/2025 às 15:10:02	Boa tarde, sim estou
Sistema para o participante 02.477.571/0001-47	01/04/2025 às 15:11:48	Perdão, solicito desconsiderar a convocação, a licitante já enviou a proposta devidamente ajustada
Pelo participante 02.477.571/0001-47	01/04/2025 às 15:14:01	ok, a disposição.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:19	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:19.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:33:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:33:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:38:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:22 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 10:38:32	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:52:54	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:53:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 17:41:57	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 15:02:06	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 17:03:00. Motivo: Conforme chat.
07/02/2025 às 15:10:47	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 finalizou o envio de anexo.



Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 10:21:14	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,4500. Motivo: Área técnica se manifestou de maneira favorável, conforme chat.
07/03/2025 às 15:29:30	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:30:00. Motivo: Proposta ajustada.
07/03/2025 às 15:52:49	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 15:02:23	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 17:03:00. Motivo: Proposta ajustada.
27/03/2025 às 15:08:29	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:18:19	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Clorexidina Digluconato

Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Solução Tópica

Quantidade:	285	Valor estimado:	R\$ 2,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R\$ 840,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 2,9500 (unitário) / R\$ 840,7500 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.425,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 1.425,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9500 (unitário) R\$ 840,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 2,9500 (unitário) R\$ 840,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 1.308,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA FRASCO COM 100ML Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,0031 (unitário) R\$ 855,8835 (total)	-
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Dosagem: 0,2%, Aplicação: Valor proposta: R\$ 3,0031 (unitário) R\$ 855,8835 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 285

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:23:36	26.174.873/0001-04	R\$ 4,5900

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:21	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:33:22	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 10:33:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 10:38:22 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:22 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	O item 6 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:21:41	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:31:41.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:27	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:27.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:33:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:33:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:38:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:38:22 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 10:38:32	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:21:41	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,9500. Motivo: Área técnica se manifestou de maneira favorável conforme chat.
02/04/2025 às 10:18:27	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Clorexidina Digluconato

Clorexidina Digluconato Dosagem: 2%, Aplicação: Degermante

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 5,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 366,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 5,2300 (unitário) / R\$ 366,1000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,2300 (unitário) R\$ 366,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 5,2300 (unitário) R\$ 366,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 5,2200 (unitário) R\$ 365,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: CLOREXIDINA 0,2% DEGERMANTE FRASCO COM 100ML Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,3047 (unitário) R\$ 371,3290 (total)	-
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Dosagem: 2%, Aplicação: De Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Dosagem: 2%, Aplicação: De Valor proposta: R\$ 5,3047 (unitário) R\$ 371,3290 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:23:42	26.174.873/0001-04	R\$ 4,5900 *
06/01/2025 às 10:23:52	26.174.873/0001-04	R\$ 5,2400
06/01/2025 às 10:34:05	26.174.873/0001-04	R\$ 5,2200

(lances com \* foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:21	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:45	O lance no valor de R\$ 4,5900 do item 7 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 10:33:22	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/01/2025 às 10:33:22	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 26.174.873/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 10:38:22 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:34:05	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 26.174.873/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 5,2200.
Sistema	06/01/2025 às 10:34:05	O item 7 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:16	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/03/2025 às 10:23:16	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 10:28:16 do dia 06/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/03/2025 às 10:28:26	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:28:16 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/03/2025 às 10:28:26	O item 7 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:29:40	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:39:40.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:34	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:34.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:33:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:33:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:34:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 26.174.873/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 5,2200.
06/01/2025 às 10:34:05	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 10:22:25	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,2200. Motivo: Lance desconsiderado, conforme Edital, o Sesc não adere a Lei 123/2006, logo o lance de desempate foi desconsiderado.
06/03/2025 às 10:23:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
06/03/2025 às 10:23:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/03/2025 às 10:28:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:28:16 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/03/2025 às 10:28:26	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:29:40	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,2300. Motivo: Área técnica se manifestou de maneira favorável conforme chat.
02/04/2025 às 10:18:34	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)

Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 Volumes

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 9,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 922,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 4,7900 (unitário) / R\$ 479,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,7900 (unitário) R\$ 479,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 9,2200 (unitário) R\$ 922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 799,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMAX / CRUZEIRO OU SIMILAR Modelo/versão: FARMAX / CRUZEIRO OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,3546 (unitário) R\$ 935,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 V Modelo/versão: Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada) Tipo: 10 V Valor proposta: R\$ 9,3546 (unitário) R\$ 935,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: ÁGUA OXIGENADA 100ML Valor proposta: R\$ 9,2200 (unitário) R\$ 922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,4500 (unitário) R\$ 845,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: AGUA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:25:36	03.874.953/0001-77	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 10:26:37	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8800
06/01/2025 às 10:27:36	03.874.953/0001-77	R\$ 8,8700
06/01/2025 às 10:29:41	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8500
06/01/2025 às 10:31:07	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8400
06/01/2025 às 10:31:24	03.874.953/0001-77	R\$ 8,8300
06/01/2025 às 10:31:43	02.477.571/0001-47	R\$ 8,8200
06/01/2025 às 10:31:48	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8000
06/01/2025 às 10:32:04	03.874.953/0001-77	R\$ 8,7900
06/01/2025 às 10:32:22	02.477.571/0001-47	R\$ 8,7800
06/01/2025 às 10:32:40	03.874.953/0001-77	R\$ 8,7700
06/01/2025 às 10:32:55	02.477.571/0001-47	R\$ 8,7600
06/01/2025 às 10:33:13	03.874.953/0001-77	R\$ 8,7500
06/01/2025 às 10:33:17	49.882.364/0001-31	R\$ 8,7000
06/01/2025 às 10:33:34	03.874.953/0001-77	R\$ 8,6900
06/01/2025 às 10:33:41	49.882.364/0001-31	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 10:33:58	03.874.953/0001-77	R\$ 8,4900
06/01/2025 às 10:34:14	02.477.571/0001-47	R\$ 8,4800
06/01/2025 às 10:34:31	03.874.953/0001-77	R\$ 8,4700
06/01/2025 às 10:34:47	02.477.571/0001-47	R\$ 8,4600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:35:04	03.874.953/0001-77	R\$ 8,4500
06/01/2025 às 10:35:05	49.882.364/0001-31	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 10:35:14	21.085.146/0001-57	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 10:35:19	49.882.364/0001-31	R\$ 5,0000
06/01/2025 às 10:35:35	02.477.571/0001-47	R\$ 4,9900
06/01/2025 às 10:36:25	49.882.364/0001-31	R\$ 4,9000
06/01/2025 às 10:36:41	02.477.571/0001-47	R\$ 4,8900
06/01/2025 às 10:38:37	49.882.364/0001-31	R\$ 4,8000
06/01/2025 às 10:38:53	02.477.571/0001-47	R\$ 4,7900
06/01/2025 às 10:41:00	49.882.364/0001-31	R\$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:21	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:40:54	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	06/01/2025 às 10:40:54	Sr. Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 49.882.364/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 10:45:54 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:00	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 49.882.364/0001-31 enviou um lance no valor de R\$ 4,5000.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:00	O item 8 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:30:47	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:40:47.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:43	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:43.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:40:54	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:40:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:41:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 49.882.364/0001-31 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4,5000.
06/01/2025 às 10:41:00	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:30:09	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5000. Motivo: Lance desconsiderado, conforme Edital, o Sesc não adere a Lei 123/2006, logo o lance de desempate foi desconsiderado.

Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 10:30:47	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:18:43	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Vestimenta hospitalar

Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Tipo: Avental / Camisola / Bata, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Gramatura: Cerca De 50G/M2, Tipo Manga: S/ Manga, Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas, Tamanho: Adulto Grande (G), Característica: C/ Cor, Unissex			
Quantidade:	6075	Valor estimado:	R\$ 35,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 216.027,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 29,5500 (unitário) / R\$ 179.516,2500 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 230.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 230.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 35,5600 (unitário) R\$ 216.027,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ANTONELLE Modelo/versão: CAMISOLA TNT 40G/M AZUL SEM MANGA Valor proposta: R\$ 35,5600 (unitário) R\$ 216.027,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 29,5600 (unitário) R\$ 179.577,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: protdesc Modelo/versão: avental camisola Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 243.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 42.525,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: cromos Modelo/versão: cromos Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 243.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 17,0500 (unitário) R\$ 103.578,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ANADONA Modelo/versão: AVENTAL Valor proposta: R\$ 34,9900 (unitário) R\$ 212.564,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 35,5600 (unitário) R\$ 216.027,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Inovare Modelo/versão: Inovare Valor proposta: R\$ 35,5600 (unitário) R\$ 216.027,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 3,9700 (unitário) R\$ 24.117,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTDESC Modelo/versão: AVENTAL SEM MANGA BRANCO TAM. ÚNICO 30G Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 246,0000 (unitário) R\$ 1.494.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: R3A / R3A Modelo/versão: ATNT20 Valor proposta: R\$ 246,0000 (unitário) R\$ 1.494.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 36,7370 (unitário) R\$ 223.177,2750 (total)	-
Marca/Fabricante: Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, D Modelo/versão: Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, D Valor proposta: R\$ 36,7370 (unitário) R\$ 223.177,2750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 29,5500 (unitário) R\$ 179.516,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROTDESC Modelo/versão: VESTIMENTA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 12.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
18.625.083/0001-70 - SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 3,9800 (unitário) R\$ 24.178,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SM PROTECT/SUL MINAS Modelo/versão: NAO SE APLICA Valor proposta: R\$ 35,5600 (unitário) R\$ 216.027,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 34,8900 (unitário) R\$ 211.956,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Conforteli - Conforteli Modelo/versão: CAMISOLA DESCARTÁVEL SEM MANGA, MÍNIMO DE 40 GRAMA Valor proposta: R\$ 34,9900 (unitário) R\$ 212.564,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6075

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:24:01	03.810.394/0001-31	R\$ 17,0500
06/01/2025 às 10:24:44	51.188.063/0001-54	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 10:26:04	03.874.953/0001-77	R\$ 34,9000
06/01/2025 às 10:27:55	26.545.965/0001-53	R\$ 34,8900
06/01/2025 às 10:31:18	03.874.953/0001-77	R\$ 34,0000
06/01/2025 às 10:32:27	24.595.202/0001-91	R\$ 29,5600
06/01/2025 às 10:32:29	03.874.953/0001-77	R\$ 29,5500
06/01/2025 às 10:33:14	18.625.083/0001-70	R\$ 6,9800
06/01/2025 às 10:33:23	18.625.083/0001-70	R\$ 6,9700
06/01/2025 às 10:33:27	18.625.083/0001-70	R\$ 6,9500
06/01/2025 às 10:33:32	18.625.083/0001-70	R\$ 6,9000
06/01/2025 às 10:33:36	18.625.083/0001-70	R\$ 6,5000
06/01/2025 às 10:33:43	18.625.083/0001-70	R\$ 6,3300
06/01/2025 às 10:33:47	18.625.083/0001-70	R\$ 6,2000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:33:52	18.625.083/0001-70	R\$ 6,0000
06/01/2025 às 10:33:57	18.625.083/0001-70	R\$ 5,9000
06/01/2025 às 10:34:03	18.625.083/0001-70	R\$ 5,5000
06/01/2025 às 10:34:10	18.625.083/0001-70	R\$ 5,4000
06/01/2025 às 10:34:15	18.625.083/0001-70	R\$ 5,2000
06/01/2025 às 10:34:36	18.625.083/0001-70	R\$ 4,0100
06/01/2025 às 10:35:13	18.625.083/0001-70	R\$ 3,9800
06/01/2025 às 10:37:39	26.174.873/0001-04	R\$ 3,9700

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:21	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:21	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:37:14	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/01/2025 às 10:37:14	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 26.174.873/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 10:42:14 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:37:39	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 26.174.873/0001-04 enviou um lance no valor de R\$ 3,9700.
Sistema	06/01/2025 às 10:37:39	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:37:16	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:41:08	sim estamos
Pelo participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:41:15	Boa tarde
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:52:34	Licitante foi classificada na fase de lances para o item de nº9
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:52:39	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:53:26	estamos ciente
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 14:54:20	Sr. Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 15:26:39	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:39 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	07/01/2025 às 15:28:28	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:23:14	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:26:03	Bom dia
Pelo participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:26:19	Estamos Logados
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:28:27	Solicito o ajuste do quantitativo do item indicado na proposta
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:28:49	favor verificar, ajustar e reenviar. O anexo será solicitado. Ciente?
Sistema para o participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:29:21	Sr. Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:31:13	ok
Pelo participante 18.625.083/0001-70	08/01/2025 às 10:32:52	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:52 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	06/02/2025 às 17:09:40	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	07/02/2025 às 09:34:29	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	07/02/2025 às 10:18:29	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	07/02/2025 às 11:43:43	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	07/02/2025 às 14:40:22	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	10/02/2025 às 10:49:25	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 10:51:07	Nova tentativa de contato. Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 11:26:34	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item 9
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 12:00:44	Licitante desclassificada para o item. Agradeço a participação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:37:40	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:39:22	bom dia Sr. Pregoeiro(a) estamos conectados
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:41:17	Bom dia, licitante é a próxima colocada para os itens de nº 9, 13 e 14 . Pode por gentileza verificar se os itens cotados são das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:42:26	ok, estamos verificando
Pelo participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:48:11	em relação ao item 9: marca Protdesc, conforme TR; em relação os itens 13 e 14: marca Texcare, divergente do TR.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:49:05	Ciente, infelizmente a licitante será desclassificada para os itens 13 e 14, pois são marcas homologadas e não são aceitas marcas divergentes
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 11:49:18	Quanto ao item 9 a licitante tem interesse em enviar proposta para o item?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	06/03/2025 às 15:29:16	Aguardo manifestação
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:07:28	Boa tarde, novamente, Quanto ao item 9 a licitante tem interesse em enviar proposta para o item?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:08:32	boa tarde Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:10:09	Boa tarde, licitante tem interesse em enviar documentação e proposta para análise referente ao item 9?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:10:56	sim, temos interesse
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:20:56	Farei a convocação do anexo. Favor enviar proposta contendo marca e documentação de habilitação exigida em Edital
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 15:21:19	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:22:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta e documentação de habilitação exigida
Pelo participante 26.174.873/0001-04	07/03/2025 às 16:38:28	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:28 de 07/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:50:33	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:52:26	Boa tarde
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:52:30	Sim
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:52:33	Estamos



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:52:51	Como podemos auxiliar?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:56:04	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº2 . Pode verificar por gentileza se o item cotado faz parte do rol de marca homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:57:58	Iremos verificar
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:58:01	Um instante
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:59:13	Sim, Sr. Faz parte das marcas descritas no edital
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:59:21	MARCAS: ROYAL PAPER; DIGNA; FLEX-PELL; POÇOS PEL; OUROPPEL PREMIUM; PLUMAX
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 15:59:35	Nossa marca é a Flex-pell no item 2
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:00:08	Ciente, favor incluir item na proposta e enviar para análise
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:00:14	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:00:31	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:00:32	Ciente
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:20:58	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:58 de 11/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:21:13	Proposta anexada [
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	11/03/2025 às 16:22:21	Ciente, agradeço
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 10:28:14	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:32:16	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:55:09	boa tarde Sr. Pregoeiro(a)! estamos sim
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:58:40	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 10, 13 e 14 . Pode verificar se a marca cotada para os itens é uma das marcas homologadas indicadas no Tr?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:58:56	Perdão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:59:23	Itens incorretos. Os itens da licitante são os de nº 1, 2 e 11
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 13:59:52	Solicito a verificação por gentileza
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:05:04	Sr, pregoeiro. Ontem já fomos contemplados com o item 2 e já foi confirmado e enviado proposta.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:05:27	O item 1, assim como o item 2, está prevista a marca correta.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:05:32	Iremos verificar o item 11
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:05:33	quanto ao item 1 e 11?
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:05:51	Ciente, no aguardo da confirmação do item 11,
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:06:56	A nossa marca ofertada é a Nathy, não está na relação de itens sugeridos do TR.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:08:04	Mas podemos enviar amostra em tempo hábil para análise e comprovação de qualidade excepcional do produto.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:08:15	Ciente, solicito incluir o item 1 na proposta e reenvia para as devidas análises
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:08:35	Quanto ao item 11, não será possível o envio da amostra, por se tratar de item com marca homologada
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:08:40	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:08:53	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 12/03/2025. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:09:01	Entendido. agradeço mesmo assim a oportunidade.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 14:09:14	Anexo convocado, no aguardo e desde já agradeço
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:19:49	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:49 de 12/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:19:58	Anexado, Sr. pregoeiro
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:24:15	Pode ajustar o número do item por gentileza.
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:24:21	Se trata do item 9 e não do 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:24:39	A Proposta consta 1,2 e 6. Na verdade deve ser 1,2 e 9
Sistema para o participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:25:10	Sr. Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 12/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:27:58	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:58 de 12/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04.
Pelo participante 26.174.873/0001-04	12/03/2025 às 15:28:05	Atualizado
Sistema	01/04/2025 às 14:27:33	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	01/04/2025 às 14:27:33	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 14:32:33 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:32:41	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:33 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema	01/04/2025 às 14:32:41	O item 9 está encerrado.
Sistema	01/04/2025 às 15:40:13	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:50:13.
Sistema	02/04/2025 às 10:18:53	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:28:53.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:37:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:37:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:37:39	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 26.174.873/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 3,9700.
06/01/2025 às 10:37:39	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 14:54:20	Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 16:55:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:26:39	Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:29:21	Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:30:00. Motivo: Proposta ajustada.
08/01/2025 às 10:32:52	Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 17:03:34	Fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, CNPJ 18.625.083/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9800. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/02/2025 às 12:01:16	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat .

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 15:21:19	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:22:00. Motivo: Proposta e documentação de habilitação exigida em Edital.
07/03/2025 às 16:38:28	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
11/03/2025 às 15:11:10	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0500. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens de nº 02,03,09 e 10
11/03/2025 às 16:00:31	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 18:01:00. Motivo: Conforme chat.
11/03/2025 às 16:20:58	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 14:08:53	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/03/2025 16:09:00. Motivo: Proposta.
12/03/2025 às 15:19:49	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 15:25:10	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/03/2025 17:26:00. Motivo: Proposta ajustada.
12/03/2025 às 15:27:58	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 15:46:15	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9700. Motivo: Item não atende as especificações técnicas quanto a gramatura.
01/04/2025 às 14:27:33	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/04/2025 às 14:27:33	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:32:41	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:33 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91.
01/04/2025 às 14:32:41	Item encerrado para lances.
01/04/2025 às 15:40:13	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,5500. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:18:53	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 10 - Abaixador língua

Abaixador Língua Material: Madeira, Tipo: Descartável, Comprimento: 14CM, Formato: Tipo Espátula, Largura: 1,50CM, Espessura: 2MM

Quantidade:	175	Valor estimado:	R\$ 39,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.949,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 39,7000 (unitário) / R\$ 6.947,5000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.602.160/0001-95 - A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 6.125,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AGP MED Modelo/versão: AGP MED Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 6.825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 7.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 7.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 7.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 7.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 37,6600 (unitário) R\$ 6.590,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: tic-tong Modelo/versão: abaixador língua saborizado Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: theoto Modelo/versão: theoto Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 7.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,7900 (unitário) R\$ 1.013,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: 100 UNIDADES Valor proposta: R\$ 38,9900 (unitário) R\$ 6.823,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 39,7100 (unitário) R\$ 6.949,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Inovare Modelo/versão: Inovare Valor proposta: R\$ 39,7100 (unitário) R\$ 6.949,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,7702 (unitário) R\$ 7.134,7850 (total)	-
Marca/Fabricante: Abaixador Língua Material: Madeira, Tipo: Descartá Modelo/versão: Abaixador Língua Material: Madeira, Tipo: Descartá Valor proposta: R\$ 40,7702 (unitário) R\$ 7.134,7850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 1.662,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/100 UND Valor proposta: R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 6.825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 39,7000 (unitário) R\$ 6.947,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TIG TONG Modelo/versão: ABAIXADOR Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 5,7500 (unitário) R\$ 1.006,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 39,7100 (unitário) R\$ 6.949,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:23:42	34.583.777/0001-48	R\$ 37,0000
06/01/2025 às 10:24:15	03.810.394/0001-31	R\$ 36,9900
06/01/2025 às 10:25:05	34.583.777/0001-48	R\$ 35,0000
06/01/2025 às 10:25:49	03.810.394/0001-31	R\$ 34,9900
06/01/2025 às 10:26:23	03.874.953/0001-77	R\$ 39,9900
06/01/2025 às 10:28:27	34.583.777/0001-48	R\$ 33,0000
06/01/2025 às 10:28:37	03.810.394/0001-31	R\$ 32,9900
06/01/2025 às 10:29:37	34.583.777/0001-48	R\$ 31,0000
06/01/2025 às 10:30:06	03.810.394/0001-31	R\$ 30,9900
06/01/2025 às 10:31:16	49.882.364/0001-31	R\$ 30,9000
06/01/2025 às 10:31:20	34.583.777/0001-48	R\$ 29,0000
06/01/2025 às 10:31:40	03.874.953/0001-77	R\$ 39,7000
06/01/2025 às 10:31:52	51.188.063/0001-54	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 10:31:53	03.810.394/0001-31	R\$ 28,9900
06/01/2025 às 10:31:54	49.882.364/0001-31	R\$ 28,9000
06/01/2025 às 10:31:58	49.882.364/0001-31	R\$ 24,5000
06/01/2025 às 10:32:04	03.810.394/0001-31	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 10:32:21	51.188.063/0001-54	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:32:28	34.583.777/0001-48	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 10:32:34	24.595.202/0001-91	R\$ 37,6600
06/01/2025 às 10:32:40	51.188.063/0001-54	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 10:32:51	34.583.777/0001-48	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 10:32:57	03.810.394/0001-31	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 10:33:50	49.882.364/0001-31	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 10:33:57	34.583.777/0001-48	R\$ 13,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:34:05	35.602.160/0001-95	R\$ 35,0000
06/01/2025 às 10:34:09	03.810.394/0001-31	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:34:49	34.583.777/0001-48	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 10:35:08	03.810.394/0001-31	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 10:35:14	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 10:35:18	34.583.777/0001-48	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 10:35:51	03.810.394/0001-31	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 10:36:23	34.583.777/0001-48	R\$ 6,0000
06/01/2025 às 10:36:43	03.810.394/0001-31	R\$ 5,7900
06/01/2025 às 10:37:23	34.583.777/0001-48	R\$ 5,7500

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:39:24	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 35.602.160/0001-95	11/03/2025 às 15:14:18	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 35.602.160/0001-95	12/03/2025 às 10:16:10	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 35.602.160/0001-95	12/03/2025 às 10:53:39	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 35.602.160/0001-95	12/03/2025 às 11:25:01	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 35.602.160/0001-95	12/03/2025 às 12:04:10	Licitante desclassificada para o item. Agradeço a participação
Sistema	28/03/2025 às 10:35:50	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.180.769/0001-49	28/03/2025 às 10:35:50	Sr. Fornecedor INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 37.180.769/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 10:40:50 do dia 28/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/03/2025 às 10:40:58	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:40:50 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 37.180.769/0001-49.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	28/03/2025 às 10:40:58	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 10:45:58 do dia 28/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/03/2025 às 10:46:06	O item 10 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:45:58 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	28/03/2025 às 10:46:06	O item 10 está encerrado.
Sistema	28/03/2025 às 10:53:38	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 11:03:38.
Sistema	02/04/2025 às 10:19:03	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:29:03.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:39:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:39:24	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 17:06:58	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7500. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/03/2025 às 15:10:14	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7900. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens de nº 02,03,09 e 10
11/03/2025 às 15:10:23	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,5000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital
11/03/2025 às 15:13:33	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens
12/03/2025 às 12:04:27	Fornecedor A DE MORAES FILHO ARTESANATO LTDA, CNPJ 35.602.160/0001-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Licitante não respondeu ao chat impossibilitando a negociação..
13/03/2025 às 16:11:58	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,6600. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
28/03/2025 às 10:35:49	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/03/2025 às 10:35:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/03/2025 às 10:40:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:40:50 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 37.180.769/0001-49.
28/03/2025 às 10:40:58	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/03/2025 às 10:46:06	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:45:58 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
28/03/2025 às 10:46:06	Item encerrado para lances.
28/03/2025 às 10:53:38	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39,7000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:19:03	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Algodão

Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Em Discos, Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas, Peso: Cerca De 35G

Quantidade:	180	Valor estimado:	R\$ 43,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.792,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, melhor lance: R\$ 26,4000 (unitário) / R\$ 4.752,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 39,1600 (unitário) R\$ 7.048,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Apolo Modelo/versão: 500gr. Valor proposta: R\$ 43,2700 (unitário) R\$ 7.788,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 8.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 8.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 3.238,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BATHALYA Modelo/versão: NATHALYA Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: nathy Modelo/versão: algodao hidrofilo Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 8.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: farol Modelo/versão: farol Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 8.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,4000 (unitário) R\$ 4.752,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: 500G Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,7000 (unitário) R\$ 1.746,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: APOLO Modelo/versão: 35 GRAMAS Valor proposta: R\$ 42,9900 (unitário) R\$ 7.738,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,7900 (unitário) R\$ 1.762,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CREMER / APOLO OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / APOLO OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 7.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
37.180.769/0001-49 - INOVA SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Polo Modelo/versão: Polo Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
52.767.783/0001-37 - J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,8100 (unitário) R\$ 4.105,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: apolo Modelo/versão: apolo 500gr Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 20,6000 (unitário) R\$ 3.708,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: ALGODÃO HIDROFILO 500G Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 26,3900 (unitário) R\$ 4.750,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: nevoa Modelo/versão: algodao Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 43,7791 (unitário) R\$ 7.880,2380 (total)	-
Marca/Fabricante: Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Modelo/versão: Algodão Uso Médico Tipo: Hidrófilo, Apresentação: Valor proposta: R\$ 43,7791 (unitário) R\$ 7.880,2380 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 39,1500 (unitário) R\$ 7.047,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: ALGODÃO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 10,3600 (unitário) R\$ 1.864,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NATHY Valor proposta: R\$ 43,2900 (unitário) R\$ 7.792,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 180

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:24:27	03.810.394/0001-31	R\$ 24,9900
06/01/2025 às 10:25:21	34.583.777/0001-48	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 10:25:25	26.174.873/0001-04	R\$ 23,0100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:25:55	03.810.394/0001-31	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 10:26:10	02.566.043/0001-64	R\$ 41,2000
06/01/2025 às 10:26:31	26.174.873/0001-04	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 10:26:51	03.874.953/0001-77	R\$ 41,0000
06/01/2025 às 10:27:02	21.085.146/0001-57	R\$ 22,8800
06/01/2025 às 10:27:14	03.810.394/0001-31	R\$ 22,8700
06/01/2025 às 10:27:43	34.583.777/0001-48	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 10:27:54	03.810.394/0001-31	R\$ 20,9900
06/01/2025 às 10:28:04	34.583.777/0001-48	R\$ 20,9800
06/01/2025 às 10:28:13	03.810.394/0001-31	R\$ 20,9700
06/01/2025 às 10:28:24	26.174.873/0001-04	R\$ 20,9800
06/01/2025 às 10:28:40	34.583.777/0001-48	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:28:48	03.810.394/0001-31	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 10:29:24	26.174.873/0001-04	R\$ 20,6000
06/01/2025 às 10:29:29	34.583.777/0001-48	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 10:29:45	03.810.394/0001-31	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 10:29:55	21.085.146/0001-57	R\$ 17,8800
06/01/2025 às 10:29:56	34.583.777/0001-48	R\$ 16,0000
06/01/2025 às 10:30:31	21.085.146/0001-57	R\$ 15,9800
06/01/2025 às 10:30:38	02.566.043/0001-64	R\$ 40,9900
06/01/2025 às 10:30:58	03.810.394/0001-31	R\$ 15,9700
06/01/2025 às 10:31:13	21.085.146/0001-57	R\$ 15,9600
06/01/2025 às 10:31:31	34.583.777/0001-48	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 10:31:49	03.874.953/0001-77	R\$ 40,9800
06/01/2025 às 10:31:49	43.388.441/0001-15	R\$ 40,9800
06/01/2025 às 10:32:00	52.767.783/0001-37	R\$ 22,8100
06/01/2025 às 10:32:02	51.188.063/0001-54	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 10:32:17	03.810.394/0001-31	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 10:32:19	02.566.043/0001-64	R\$ 40,9600
06/01/2025 às 10:32:37	03.874.953/0001-77	R\$ 40,9500
06/01/2025 às 10:32:37	43.388.441/0001-15	R\$ 29,9900
06/01/2025 às 10:32:43	24.595.202/0001-91	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 10:32:45	34.583.777/0001-48	R\$ 12,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:33:02	02.477.571/0001-47	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 10:33:03	03.810.394/0001-31	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 10:33:31	30.060.762/0001-44	R\$ 29,9800
06/01/2025 às 10:33:49	43.388.441/0001-15	R\$ 29,9700
06/01/2025 às 10:34:16	30.060.762/0001-44	R\$ 29,9600
06/01/2025 às 10:34:19	43.388.441/0001-15	R\$ 29,9500
06/01/2025 às 10:34:46	30.060.762/0001-44	R\$ 29,9400
06/01/2025 às 10:35:03	34.583.777/0001-48	R\$ 11,5000
06/01/2025 às 10:35:14	03.810.394/0001-31	R\$ 11,4900
06/01/2025 às 10:35:28	34.583.777/0001-48	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 10:35:40	02.566.043/0001-64	R\$ 39,1600
06/01/2025 às 10:35:44	21.085.146/0001-57	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 10:35:58	03.810.394/0001-31	R\$ 10,9000
06/01/2025 às 10:36:16	03.874.953/0001-77	R\$ 39,1500
06/01/2025 às 10:36:18	34.583.777/0001-48	R\$ 10,5000
06/01/2025 às 10:36:34	43.388.441/0001-15	R\$ 29,9300
06/01/2025 às 10:36:49	03.810.394/0001-31	R\$ 10,4900
06/01/2025 às 10:37:15	34.583.777/0001-48	R\$ 10,4500
06/01/2025 às 10:37:43	30.060.762/0001-44	R\$ 29,9200
06/01/2025 às 10:37:44	43.388.441/0001-15	R\$ 29,9100
06/01/2025 às 10:37:45	03.810.394/0001-31	R\$ 10,4400
06/01/2025 às 10:37:58	34.583.777/0001-48	R\$ 10,4300
06/01/2025 às 10:38:12	03.810.394/0001-31	R\$ 10,4200
06/01/2025 às 10:38:40	30.060.762/0001-44	R\$ 29,9000
06/01/2025 às 10:38:41	43.388.441/0001-15	R\$ 29,8900
06/01/2025 às 10:39:08	30.060.762/0001-44	R\$ 29,8800
06/01/2025 às 10:39:08	43.388.441/0001-15	R\$ 29,8700
06/01/2025 às 10:39:34	30.060.762/0001-44	R\$ 29,8600
06/01/2025 às 10:39:38	43.388.441/0001-15	R\$ 29,8500
06/01/2025 às 10:39:40	34.583.777/0001-48	R\$ 10,4000
06/01/2025 às 10:39:44	03.810.394/0001-31	R\$ 10,3900
06/01/2025 às 10:40:01	34.583.777/0001-48	R\$ 10,3600
06/01/2025 às 10:40:10	03.810.394/0001-31	R\$ 10,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:40:38	30.060.762/0001-44	R\$ 29,8400
06/01/2025 às 10:40:56	43.388.441/0001-15	R\$ 29,8300
06/01/2025 às 10:41:23	30.060.762/0001-44	R\$ 29,8200
06/01/2025 às 10:41:41	43.388.441/0001-15	R\$ 29,8100
06/01/2025 às 10:42:08	30.060.762/0001-44	R\$ 29,8000
06/01/2025 às 10:42:26	43.388.441/0001-15	R\$ 29,7900
06/01/2025 às 10:42:53	30.060.762/0001-44	R\$ 29,7800
06/01/2025 às 10:43:03	21.085.146/0001-57	R\$ 10,3300
06/01/2025 às 10:43:20	43.388.441/0001-15	R\$ 29,7700
06/01/2025 às 10:43:32	03.810.394/0001-31	R\$ 10,3200
06/01/2025 às 10:43:59	30.060.762/0001-44	R\$ 29,7600
06/01/2025 às 10:44:14	43.388.441/0001-15	R\$ 29,7500
06/01/2025 às 10:44:41	30.060.762/0001-44	R\$ 29,7400
06/01/2025 às 10:44:58	21.085.146/0001-57	R\$ 10,3100
06/01/2025 às 10:45:14	43.388.441/0001-15	R\$ 29,7300
06/01/2025 às 10:45:24	03.810.394/0001-31	R\$ 10,3000
06/01/2025 às 10:45:53	30.060.762/0001-44	R\$ 29,7200
06/01/2025 às 10:45:54	43.388.441/0001-15	R\$ 29,7100
06/01/2025 às 10:46:23	30.060.762/0001-44	R\$ 29,7000
06/01/2025 às 10:46:24	43.388.441/0001-15	R\$ 29,6900
06/01/2025 às 10:46:41	21.085.146/0001-57	R\$ 10,2900
06/01/2025 às 10:46:46	03.810.394/0001-31	R\$ 10,2800
06/01/2025 às 10:47:14	30.060.762/0001-44	R\$ 29,6800
06/01/2025 às 10:47:15	43.388.441/0001-15	R\$ 29,6700
06/01/2025 às 10:47:41	30.060.762/0001-44	R\$ 29,6600
06/01/2025 às 10:47:57	43.388.441/0001-15	R\$ 29,6500
06/01/2025 às 10:48:23	30.060.762/0001-44	R\$ 29,6400
06/01/2025 às 10:48:42	43.388.441/0001-15	R\$ 29,6300
06/01/2025 às 10:49:08	30.060.762/0001-44	R\$ 29,6200
06/01/2025 às 10:49:27	43.388.441/0001-15	R\$ 29,6100
06/01/2025 às 10:49:53	30.060.762/0001-44	R\$ 29,6000
06/01/2025 às 10:50:09	43.388.441/0001-15	R\$ 29,5900
06/01/2025 às 10:50:35	30.060.762/0001-44	R\$ 29,5800



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:50:51	43.388.441/0001-15	R\$ 29,5700
06/01/2025 às 10:51:20	30.060.762/0001-44	R\$ 29,5600
06/01/2025 às 10:51:22	43.388.441/0001-15	R\$ 29,5500
06/01/2025 às 10:51:50	30.060.762/0001-44	R\$ 29,5400
06/01/2025 às 10:51:51	43.388.441/0001-15	R\$ 29,5300
06/01/2025 às 10:52:17	30.060.762/0001-44	R\$ 29,5200
06/01/2025 às 10:52:34	43.388.441/0001-15	R\$ 29,5100
06/01/2025 às 10:53:00	30.060.762/0001-44	R\$ 29,5000
06/01/2025 às 10:53:19	43.388.441/0001-15	R\$ 29,4900
06/01/2025 às 10:53:48	30.060.762/0001-44	R\$ 29,4800
06/01/2025 às 10:53:49	43.388.441/0001-15	R\$ 29,4700
06/01/2025 às 10:54:15	30.060.762/0001-44	R\$ 29,4600
06/01/2025 às 10:54:31	43.388.441/0001-15	R\$ 29,4500
06/01/2025 às 10:55:00	30.060.762/0001-44	R\$ 29,4400
06/01/2025 às 10:55:01	43.388.441/0001-15	R\$ 29,4300
06/01/2025 às 10:55:30	30.060.762/0001-44	R\$ 29,4200
06/01/2025 às 10:55:31	43.388.441/0001-15	R\$ 29,4100
06/01/2025 às 10:56:00	30.060.762/0001-44	R\$ 29,4000
06/01/2025 às 10:56:00	43.388.441/0001-15	R\$ 29,3900
06/01/2025 às 10:56:27	30.060.762/0001-44	R\$ 29,3800
06/01/2025 às 10:56:31	43.388.441/0001-15	R\$ 29,3700
06/01/2025 às 10:56:47	21.085.146/0001-57	R\$ 10,2700
06/01/2025 às 10:57:15	30.060.762/0001-44	R\$ 29,3600
06/01/2025 às 10:57:18	03.810.394/0001-31	R\$ 10,2600
06/01/2025 às 10:57:37	43.388.441/0001-15	R\$ 29,3500
06/01/2025 às 10:58:06	30.060.762/0001-44	R\$ 29,3400
06/01/2025 às 10:58:15	21.085.146/0001-57	R\$ 10,2500
06/01/2025 às 10:58:31	43.388.441/0001-15	R\$ 29,3300
06/01/2025 às 10:58:39	03.810.394/0001-31	R\$ 10,2400
06/01/2025 às 10:59:07	30.060.762/0001-44	R\$ 29,3200
06/01/2025 às 10:59:08	43.388.441/0001-15	R\$ 29,3100
06/01/2025 às 10:59:20	21.085.146/0001-57	R\$ 10,2300
06/01/2025 às 10:59:28	03.810.394/0001-31	R\$ 10,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:59:57	30.060.762/0001-44	R\$ 29,3000
06/01/2025 às 10:59:59	43.388.441/0001-15	R\$ 29,2900
06/01/2025 às 11:00:27	30.060.762/0001-44	R\$ 29,2800
06/01/2025 às 11:00:29	43.388.441/0001-15	R\$ 29,2700
06/01/2025 às 11:00:34	21.085.146/0001-57	R\$ 10,2100
06/01/2025 às 11:00:39	03.810.394/0001-31	R\$ 10,2000
06/01/2025 às 11:01:07	30.060.762/0001-44	R\$ 29,2600
06/01/2025 às 11:01:08	43.388.441/0001-15	R\$ 29,2500
06/01/2025 às 11:01:37	30.060.762/0001-44	R\$ 29,2400
06/01/2025 às 11:01:38	43.388.441/0001-15	R\$ 29,2300
06/01/2025 às 11:02:07	30.060.762/0001-44	R\$ 29,2200
06/01/2025 às 11:02:08	43.388.441/0001-15	R\$ 29,2100
06/01/2025 às 11:02:34	30.060.762/0001-44	R\$ 29,2000
06/01/2025 às 11:02:50	43.388.441/0001-15	R\$ 29,1900
06/01/2025 às 11:03:19	30.060.762/0001-44	R\$ 29,1800
06/01/2025 às 11:03:20	43.388.441/0001-15	R\$ 29,1700
06/01/2025 às 11:03:49	30.060.762/0001-44	R\$ 29,1600
06/01/2025 às 11:03:50	43.388.441/0001-15	R\$ 29,1500
06/01/2025 às 11:04:19	30.060.762/0001-44	R\$ 29,1400
06/01/2025 às 11:04:22	43.388.441/0001-15	R\$ 29,1300
06/01/2025 às 11:04:49	30.060.762/0001-44	R\$ 29,1200
06/01/2025 às 11:05:05	43.388.441/0001-15	R\$ 29,1100
06/01/2025 às 11:05:32	30.060.762/0001-44	R\$ 29,1000
06/01/2025 às 11:05:50	43.388.441/0001-15	R\$ 29,0900
06/01/2025 às 11:06:20	30.060.762/0001-44	R\$ 29,0800
06/01/2025 às 11:06:20	43.388.441/0001-15	R\$ 29,0700
06/01/2025 às 11:06:47	30.060.762/0001-44	R\$ 29,0600
06/01/2025 às 11:06:51	43.388.441/0001-15	R\$ 29,0500
06/01/2025 às 11:06:54	21.085.146/0001-57	R\$ 10,1900
06/01/2025 às 11:07:26	30.060.762/0001-44	R\$ 29,0400
06/01/2025 às 11:07:30	43.388.441/0001-15	R\$ 29,0300
06/01/2025 às 11:07:59	30.060.762/0001-44	R\$ 29,0200
06/01/2025 às 11:08:00	43.388.441/0001-15	R\$ 29,0100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:08:26	30.060.762/0001-44	R\$ 29,0000
06/01/2025 às 11:08:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,9900
06/01/2025 às 11:08:57	30.060.762/0001-44	R\$ 28,9800
06/01/2025 às 11:09:00	43.388.441/0001-15	R\$ 28,9700
06/01/2025 às 11:09:27	30.060.762/0001-44	R\$ 28,9600
06/01/2025 às 11:09:28	03.810.394/0001-31	R\$ 10,1800
06/01/2025 às 11:09:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,9500
06/01/2025 às 11:09:57	30.060.762/0001-44	R\$ 28,9400
06/01/2025 às 11:10:00	43.388.441/0001-15	R\$ 28,9300
06/01/2025 às 11:10:27	30.060.762/0001-44	R\$ 28,9200
06/01/2025 às 11:10:28	21.085.146/0001-57	R\$ 10,1700
06/01/2025 às 11:10:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,9100
06/01/2025 às 11:10:57	30.060.762/0001-44	R\$ 28,9000
06/01/2025 às 11:11:00	43.388.441/0001-15	R\$ 28,8900
06/01/2025 às 11:11:28	30.060.762/0001-44	R\$ 28,8800
06/01/2025 às 11:11:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,8700
06/01/2025 às 11:11:43	03.810.394/0001-31	R\$ 10,1600
06/01/2025 às 11:12:10	30.060.762/0001-44	R\$ 28,8600
06/01/2025 às 11:12:12	43.388.441/0001-15	R\$ 28,8500
06/01/2025 às 11:12:40	30.060.762/0001-44	R\$ 28,8400
06/01/2025 às 11:12:42	43.388.441/0001-15	R\$ 28,8300
06/01/2025 às 11:12:55	21.085.146/0001-57	R\$ 10,1500
06/01/2025 às 11:13:02	03.810.394/0001-31	R\$ 10,1400
06/01/2025 às 11:13:28	30.060.762/0001-44	R\$ 28,8200
06/01/2025 às 11:13:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,8100
06/01/2025 às 11:13:58	30.060.762/0001-44	R\$ 28,8000
06/01/2025 às 11:14:00	43.388.441/0001-15	R\$ 28,7900
06/01/2025 às 11:14:28	30.060.762/0001-44	R\$ 28,7800
06/01/2025 às 11:14:30	43.388.441/0001-15	R\$ 28,7700
06/01/2025 às 11:14:45	21.085.146/0001-57	R\$ 10,1300
06/01/2025 às 11:14:50	03.810.394/0001-31	R\$ 10,1200
06/01/2025 às 11:15:01	21.085.146/0001-57	R\$ 10,1100
06/01/2025 às 11:15:06	03.810.394/0001-31	R\$ 10,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:15:34	30.060.762/0001-44	R\$ 28,7600
06/01/2025 às 11:15:37	43.388.441/0001-15	R\$ 28,7500
06/01/2025 às 11:16:04	30.060.762/0001-44	R\$ 28,7400
06/01/2025 às 11:16:07	43.388.441/0001-15	R\$ 28,7300
06/01/2025 às 11:16:34	30.060.762/0001-44	R\$ 28,7200
06/01/2025 às 11:16:37	43.388.441/0001-15	R\$ 28,7100
06/01/2025 às 11:17:05	30.060.762/0001-44	R\$ 28,7000
06/01/2025 às 11:17:08	43.388.441/0001-15	R\$ 28,6900
06/01/2025 às 11:17:35	30.060.762/0001-44	R\$ 28,6800
06/01/2025 às 11:17:37	43.388.441/0001-15	R\$ 28,6700
06/01/2025 às 11:18:05	30.060.762/0001-44	R\$ 28,6600
06/01/2025 às 11:18:07	43.388.441/0001-15	R\$ 28,6500
06/01/2025 às 11:18:35	30.060.762/0001-44	R\$ 28,6400
06/01/2025 às 11:18:37	43.388.441/0001-15	R\$ 28,6300
06/01/2025 às 11:19:05	30.060.762/0001-44	R\$ 28,6200
06/01/2025 às 11:19:07	43.388.441/0001-15	R\$ 28,6100
06/01/2025 às 11:19:36	30.060.762/0001-44	R\$ 28,6000
06/01/2025 às 11:19:37	43.388.441/0001-15	R\$ 28,5900
06/01/2025 às 11:20:06	30.060.762/0001-44	R\$ 28,5800
06/01/2025 às 11:20:08	43.388.441/0001-15	R\$ 28,5700
06/01/2025 às 11:20:36	30.060.762/0001-44	R\$ 28,5600
06/01/2025 às 11:20:38	43.388.441/0001-15	R\$ 28,5500
06/01/2025 às 11:21:06	30.060.762/0001-44	R\$ 28,5400
06/01/2025 às 11:21:22	43.388.441/0001-15	R\$ 28,5300
06/01/2025 às 11:21:34	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:21:44	03.810.394/0001-31	R\$ 9,9000
06/01/2025 às 11:22:12	30.060.762/0001-44	R\$ 28,5200
06/01/2025 às 11:22:15	43.388.441/0001-15	R\$ 28,5100
06/01/2025 às 11:22:42	30.060.762/0001-44	R\$ 28,5000
06/01/2025 às 11:22:44	43.388.441/0001-15	R\$ 28,4900
06/01/2025 às 11:23:07	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8900
06/01/2025 às 11:23:18	03.810.394/0001-31	R\$ 9,8800
06/01/2025 às 11:23:45	30.060.762/0001-44	R\$ 28,4800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:23:47	43.388.441/0001-15	R\$ 28,4700
06/01/2025 às 11:24:16	30.060.762/0001-44	R\$ 28,4600
06/01/2025 às 11:24:17	43.388.441/0001-15	R\$ 28,4500
06/01/2025 às 11:24:21	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8700
06/01/2025 às 11:24:40	03.810.394/0001-31	R\$ 9,8000
06/01/2025 às 11:25:06	30.060.762/0001-44	R\$ 28,4400
06/01/2025 às 11:25:23	43.388.441/0001-15	R\$ 28,4300
06/01/2025 às 11:25:52	30.060.762/0001-44	R\$ 28,4200
06/01/2025 às 11:25:57	43.388.441/0001-15	R\$ 28,4100
06/01/2025 às 11:26:25	30.060.762/0001-44	R\$ 28,4000
06/01/2025 às 11:26:26	43.388.441/0001-15	R\$ 28,3900
06/01/2025 às 11:26:55	30.060.762/0001-44	R\$ 28,3800
06/01/2025 às 11:26:56	43.388.441/0001-15	R\$ 28,3700
06/01/2025 às 11:27:25	30.060.762/0001-44	R\$ 28,3600
06/01/2025 às 11:27:27	43.388.441/0001-15	R\$ 28,3500
06/01/2025 às 11:27:55	30.060.762/0001-44	R\$ 28,3400
06/01/2025 às 11:27:56	43.388.441/0001-15	R\$ 28,3300
06/01/2025 às 11:28:22	30.060.762/0001-44	R\$ 28,3200
06/01/2025 às 11:28:38	43.388.441/0001-15	R\$ 28,3100
06/01/2025 às 11:29:07	30.060.762/0001-44	R\$ 28,3000
06/01/2025 às 11:29:23	43.388.441/0001-15	R\$ 28,2900
06/01/2025 às 11:29:45	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8600
06/01/2025 às 11:29:59	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7900
06/01/2025 às 11:30:09	03.810.394/0001-31	R\$ 9,7000
06/01/2025 às 11:30:37	30.060.762/0001-44	R\$ 28,2800
06/01/2025 às 11:30:40	43.388.441/0001-15	R\$ 28,2700
06/01/2025 às 11:31:07	30.060.762/0001-44	R\$ 28,2600
06/01/2025 às 11:31:09	43.388.441/0001-15	R\$ 28,2500
06/01/2025 às 11:31:34	30.060.762/0001-44	R\$ 28,2400
06/01/2025 às 11:31:51	43.388.441/0001-15	R\$ 28,2300
06/01/2025 às 11:32:20	30.060.762/0001-44	R\$ 28,2200
06/01/2025 às 11:32:21	43.388.441/0001-15	R\$ 28,2100
06/01/2025 às 11:32:50	30.060.762/0001-44	R\$ 28,2000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:32:52	43.388.441/0001-15	R\$ 28,1900
06/01/2025 às 11:33:20	30.060.762/0001-44	R\$ 28,1800
06/01/2025 às 11:33:21	43.388.441/0001-15	R\$ 28,1700
06/01/2025 às 11:33:50	30.060.762/0001-44	R\$ 28,1600
06/01/2025 às 11:33:52	43.388.441/0001-15	R\$ 28,1500
06/01/2025 às 11:34:20	30.060.762/0001-44	R\$ 28,1400
06/01/2025 às 11:34:21	43.388.441/0001-15	R\$ 28,1300
06/01/2025 às 11:34:47	30.060.762/0001-44	R\$ 28,1200
06/01/2025 às 11:35:05	43.388.441/0001-15	R\$ 28,1100
06/01/2025 às 11:35:32	30.060.762/0001-44	R\$ 28,1000
06/01/2025 às 11:35:52	43.388.441/0001-15	R\$ 28,0900
06/01/2025 às 11:36:21	30.060.762/0001-44	R\$ 28,0800
06/01/2025 às 11:36:22	43.388.441/0001-15	R\$ 28,0700
06/01/2025 às 11:36:51	30.060.762/0001-44	R\$ 28,0600
06/01/2025 às 11:36:52	43.388.441/0001-15	R\$ 28,0500
06/01/2025 às 11:37:21	30.060.762/0001-44	R\$ 28,0400
06/01/2025 às 11:37:22	43.388.441/0001-15	R\$ 28,0300
06/01/2025 às 11:37:51	30.060.762/0001-44	R\$ 28,0200
06/01/2025 às 11:37:53	43.388.441/0001-15	R\$ 28,0100
06/01/2025 às 11:38:21	30.060.762/0001-44	R\$ 28,0000
06/01/2025 às 11:38:22	43.388.441/0001-15	R\$ 27,9900
06/01/2025 às 11:38:48	30.060.762/0001-44	R\$ 27,9800
06/01/2025 às 11:38:53	43.388.441/0001-15	R\$ 27,9700
06/01/2025 às 11:39:18	30.060.762/0001-44	R\$ 27,9600
06/01/2025 às 11:39:34	43.388.441/0001-15	R\$ 27,9500
06/01/2025 às 11:39:55	30.060.762/0001-44	R\$ 27,8400
06/01/2025 às 11:39:58	43.388.441/0001-15	R\$ 27,8300
06/01/2025 às 11:40:07	30.060.762/0001-44	R\$ 27,6900
06/01/2025 às 11:40:25	43.388.441/0001-15	R\$ 27,6800
06/01/2025 às 11:40:29	30.060.762/0001-44	R\$ 27,5800
06/01/2025 às 11:40:52	43.388.441/0001-15	R\$ 27,5700
06/01/2025 às 11:41:02	30.060.762/0001-44	R\$ 27,3800
06/01/2025 às 11:41:19	43.388.441/0001-15	R\$ 27,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:41:29	30.060.762/0001-44	R\$ 27,1900
06/01/2025 às 11:41:46	43.388.441/0001-15	R\$ 27,1800
06/01/2025 às 11:41:56	30.060.762/0001-44	R\$ 27,0500
06/01/2025 às 11:42:13	43.388.441/0001-15	R\$ 27,0400
06/01/2025 às 11:42:20	30.060.762/0001-44	R\$ 26,8900
06/01/2025 às 11:42:37	43.388.441/0001-15	R\$ 26,8800
06/01/2025 às 11:42:47	30.060.762/0001-44	R\$ 26,8100
06/01/2025 às 11:43:05	43.388.441/0001-15	R\$ 26,8000
06/01/2025 às 11:43:14	30.060.762/0001-44	R\$ 26,7200
06/01/2025 às 11:43:31	43.388.441/0001-15	R\$ 26,7100
06/01/2025 às 11:43:41	30.060.762/0001-44	R\$ 26,6000
06/01/2025 às 11:44:02	43.388.441/0001-15	R\$ 26,5900
06/01/2025 às 11:44:03	30.060.762/0001-44	R\$ 26,4800
06/01/2025 às 11:44:20	43.388.441/0001-15	R\$ 26,4700
06/01/2025 às 11:44:29	30.060.762/0001-44	R\$ 26,4000
06/01/2025 às 11:44:47	43.388.441/0001-15	R\$ 26,3900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:46:48	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	12/03/2025 às 14:44:17	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	13/03/2025 às 14:28:22	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	13/03/2025 às 15:38:29	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	13/03/2025 às 15:54:15	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 52.767.783/0001-37	13/03/2025 às 16:10:58	Licitante desclassificada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	13/03/2025 às 16:23:18	Boa tarde, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.388.441/0001-15	13/03/2025 às 17:00:57	Boa tarde, conectada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:02:02	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:08:06	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), conectada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:09:09	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº 11 . Pode por gentileza confirmar se a marca cotada pela empresa é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:12:16	ok. estaremos verificando
Pelo participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:17:35	Sr(a) Pregoeiro(a), marca não homologada em edital
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:18:24	Ciente, infelizmente procederemos com a desclassificação do item para licitante
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	14/03/2025 às 10:18:31	Agradeço o esclarecimento
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:20:02	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:25:19	Bom dia!
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:29:48	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº 11 . Pode por gentileza confirmar se a marca cotada pela empresa é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:32:50	Marca Homologada
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:33:31	Ciente, farei a convocação do anexo, por gentileza atualize a proposta com a inclusão do item.
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:33:55	Sr. Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 14/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:34:01	Certo, somente a proposta? Docs de habilitação já foram enviados em outro item
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:34:06	No aguardo e desde já agradeço
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:34:16	Somente proposta.
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:34:24	Ha bilitação já foi avaliada anteriormente
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:35:21	Perdão, ainda não foi avaliada pela área técnica, mais a licitante já enviou



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 10:58:31	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:31 de 14/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44.
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 11:43:42	licitante conectada?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 11:47:35	bom dia
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 11:49:23	Olá, estou
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 11:50:01	Item 14 entrou para o rol de itens da licitante, solicito a gentileza de verificação da marca cotada
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:09:10	Mesma marca dos outros itens
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:13:38	Cremer?
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:15:55	Favor incluir o item na proposta e reenviar para as devidas análises
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:16:10	Sr. Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 14/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:17:22	Isso mesmo
Pelo participante 30.060.762/0001-44	14/03/2025 às 12:25:22	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:22 de 14/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44.
Sistema	27/03/2025 às 15:33:00	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:43:00.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:09	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:09.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:46:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:46:48	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:00:04	Fornecedor HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 03.810.394/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,7000. Motivo: verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado. .
06/03/2025 às 14:13:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,7900. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item.
07/03/2025 às 15:38:49	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,3600. Motivo: Marca cotada divergente da marca homologada ( confirmado com licitante via chat).

Data/Hora	Descrição
11/03/2025 às 15:37:59	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,9900. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item .
12/03/2025 às 11:18:44	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
12/03/2025 às 14:43:08	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,6000. Motivo: Confirmado via chat. marca cotada divergente da homologada.
13/03/2025 às 16:11:03	Fornecedor J.L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.767.783/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,8100. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
14/03/2025 às 10:18:55	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,3900. Motivo: Confirmado via chat, marca cotada divergente da marca homologada indicada em Edital.
14/03/2025 às 10:33:55	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/03/2025 12:34:00. Motivo: Conforme chat.
14/03/2025 às 10:58:31	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 finalizou o envio de anexo.
14/03/2025 às 12:16:10	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/03/2025 14:17:00. Motivo: Conforme chat.
14/03/2025 às 12:25:22	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 15:33:00	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,4000. Motivo: Conforme proposta apresentada .
02/04/2025 às 10:20:09	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Compressa gaze

Compressa Gaze Material: 100% Viscose, Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5CM, Gramatura: 13 Fios/CM2, Adicional: 5 Dobras, Esterilidade\*: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	5940	Valor estimado:	R\$ 1,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.741,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 0,0780 (unitário) / R\$ 463,3200 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 7.068,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: América Modelo/versão: 7.5x7.5 - pct. c/ 10 Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 9.622,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 9.801,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 9.801,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 47.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 47.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MELHORMED Modelo/versão: 9 FIOS, 7,5 X 7,5, PACOTE COM 10 UNIDADES, Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 4.930,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULTRACOTTON Modelo/versão: ULTRACOTTON Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 5.524,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: amed Modelo/versão: compressa Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 11.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: amed Modelo/versão: amed Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 10.098,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 9.682,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: 9F Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 4.692,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEXPHARMA Modelo/versão: 13 FIOS - C/10 Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 9.682,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,0780 (unitário) R\$ 463,3200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER / ULTRACOTON OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / ULTRACOTON OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5940



Fornecedor		Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA		R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 5.643,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	TEXCARE		
Modelo/versão:	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5CM 9FIOS COD 319		
Valor proposta:	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP		R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 7.009,2000 (total)	-
Marca/Fabricante:	AMED		
Modelo/versão:	COMPRESSA		
Valor proposta:	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF		R\$ 1,6944 (unitário) R\$ 10.064,7360 (total)	-
Marca/Fabricante:	Compressa Gaze Material: 100% Viscose, Dimensões:		
Modelo/versão:	Compressa Gaze Material: 100% Viscose, Dimensões:		
Valor proposta:	R\$ 1,6944 (unitário) R\$ 10.064,7360 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN		R\$ 0,9500 (unitário) R\$ 5.643,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:	HERIKA		
Modelo/versão:	COMPRESSA GAZE PCT C/10 UND		
Valor proposta:	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR		R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 47.460,6000 (total)	-
Marca/Fabricante:	MELHOR MED		
Modelo/versão:	COMPRESSA		
Valor proposta:	R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 11.880.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO		R\$ 0,9800 (unitário) R\$ 5.821,2000 (total)	-
Marca/Fabricante:	LINA		
Modelo/versão:	LINA		
Valor proposta:	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 9.741,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado      Quantidade ofertada: 5940

### Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:24:43	03.810.394/0001-31	R\$ 1,6100
06/01/2025 às 10:25:26	34.583.777/0001-48	R\$ 1,6000
06/01/2025 às 10:26:03	03.810.394/0001-31	R\$ 1,5900
06/01/2025 às 10:26:42	26.174.873/0001-04	R\$ 1,6000
06/01/2025 às 10:27:07	34.583.777/0001-48	R\$ 1,5800
06/01/2025 às 10:27:20	03.810.394/0001-31	R\$ 1,5700
06/01/2025 às 10:27:27	34.583.777/0001-48	R\$ 1,5600
06/01/2025 às 10:27:34	21.085.146/0001-57	R\$ 1,5500
06/01/2025 às 10:27:37	03.810.394/0001-31	R\$ 1,5400
06/01/2025 às 10:27:50	34.583.777/0001-48	R\$ 1,5000
06/01/2025 às 10:27:59	03.810.394/0001-31	R\$ 1,4900
06/01/2025 às 10:28:10	34.583.777/0001-48	R\$ 1,3000
06/01/2025 às 10:28:18	03.810.394/0001-31	R\$ 1,2900
06/01/2025 às 10:28:56	26.174.873/0001-04	R\$ 1,3000
06/01/2025 às 10:29:21	34.583.777/0001-48	R\$ 1,2000
06/01/2025 às 10:29:50	03.810.394/0001-31	R\$ 1,1900
06/01/2025 às 10:30:02	34.583.777/0001-48	R\$ 0,9800
06/01/2025 às 10:30:17	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9900
06/01/2025 às 10:31:02	02.566.043/0001-64	R\$ 1,5400
06/01/2025 às 10:31:03	03.810.394/0001-31	R\$ 0,9700
06/01/2025 às 10:31:24	21.085.146/0001-57	R\$ 0,9600
06/01/2025 às 10:31:40	03.874.953/0001-77	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 10:31:40	43.388.441/0001-15	R\$ 1,5300
06/01/2025 às 10:31:45	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9500 *
06/01/2025 às 10:31:53	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9700
06/01/2025 às 10:32:07	49.882.364/0001-31	R\$ 0,9500
06/01/2025 às 10:32:21	03.810.394/0001-31	R\$ 0,9400
06/01/2025 às 10:32:31	51.188.063/0001-54	R\$ 1,0000
06/01/2025 às 10:32:44	02.566.043/0001-64	R\$ 1,4900
06/01/2025 às 10:33:00	24.595.202/0001-91	R\$ 0,9300
06/01/2025 às 10:33:09	03.810.394/0001-31	R\$ 0,9200
06/01/2025 às 10:33:25	43.388.441/0001-15	R\$ 1,4800
06/01/2025 às 10:33:44	02.477.571/0001-47	R\$ 0,9100

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:34:10	30.060.762/0001-44	R\$ 1,6300
06/01/2025 às 10:34:33	03.810.394/0001-31	R\$ 0,9000
06/01/2025 às 10:34:50	02.477.571/0001-47	R\$ 0,8900
06/01/2025 às 10:35:14	02.566.043/0001-64	R\$ 1,4600
06/01/2025 às 10:35:21	03.810.394/0001-31	R\$ 0,8800
06/01/2025 às 10:35:37	43.388.441/0001-15	R\$ 1,4500
06/01/2025 às 10:35:53	02.477.571/0001-47	R\$ 0,8700
06/01/2025 às 10:35:54	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9500
06/01/2025 às 10:35:58	21.085.146/0001-57	R\$ 0,8800
06/01/2025 às 10:36:02	02.566.043/0001-64	R\$ 1,3200
06/01/2025 às 10:36:04	03.810.394/0001-31	R\$ 0,8600
06/01/2025 às 10:36:20	02.477.571/0001-47	R\$ 0,8500
06/01/2025 às 10:36:37	43.388.441/0001-15	R\$ 1,3100
06/01/2025 às 10:36:56	03.810.394/0001-31	R\$ 0,8400
06/01/2025 às 10:38:22	02.566.043/0001-64	R\$ 1,2900
06/01/2025 às 10:38:27	43.388.441/0001-15	R\$ 1,2800
06/01/2025 às 10:38:44	02.477.571/0001-47	R\$ 0,8300
06/01/2025 às 10:38:47	02.566.043/0001-64	R\$ 1,2500
06/01/2025 às 10:39:04	03.810.394/0001-31	R\$ 0,7900
06/01/2025 às 10:39:23	43.388.441/0001-15	R\$ 1,2400
06/01/2025 às 10:41:05	21.085.146/0001-57	R\$ 0,0780
06/01/2025 às 10:42:30	02.566.043/0001-64	R\$ 1,2200
06/01/2025 às 10:42:31	43.388.441/0001-15	R\$ 1,2100
06/01/2025 às 10:54:43	02.566.043/0001-64	R\$ 1,1900
06/01/2025 às 10:56:06	43.388.441/0001-15	R\$ 1,1800

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:31:49	O lance no valor de R\$ 0,9500 do item 12 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 10:44:32	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 10:47:45	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:58:07	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:21:48	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:23:33	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:27:47	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 64, 67, 71, 73, 79, 80, 87, 99, 100, 101, 102, 103 e 108
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:27:53	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:54:31	Licitante ciente da convocação? O anexo será convocado
Pelo participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 15:58:35	Sr. pregoeiro estamos ciente, porém na relação de itens estão faltando os itens 37 e 38, que também foram ganho por nós.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 16:03:11	Prezada licitante para os itens 37 e 38 a licitante apresentou lance de desempate ME/EPP. Conforme previsão em Edital e avisos iniciais o Sesc-AR/DF não adere a lei 123. Desta forma o lance para o desempate foi desconsiderado
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 16:03:31	O anexo será convocado, solicito que envie a documentação de habilitação completa exigida em Edital e proposta contendo os itens mencionados
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 16:03:35	Fico no aguardo
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 16:03:54	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 18:04:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 18:04:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:04:00 de 07/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	07/01/2025 às 18:09:23	Sr. Pregoeiro, gostaria de pedir se possível a prorrogação de prazo.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 10:13:59	Bom dia, sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 10:17:05	Bom dia, o anexo será convocado novamente, fico no aguardo do envio de toda documentação e proposta conforme solicitado
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 10:17:24	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 10:54:47	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:47 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 15:45:24	Licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 16:33:38	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:03:29	Boa tarde, sr. pregoeiro. estamos com nossa internet, instavel.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:05:19	Na documentação enviada não foi localizado o atestado de capacidade técnica exigido em Edital
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:05:23	Solicito o envio
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:07:22	ok
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:07:43	iremos providenciar
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:08:23	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 19:10:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Atestado conforme exigido em Edital.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 17:40:52	Licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	08/01/2025 às 18:38:29	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:38:29 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:12:07	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:19:52	Bom dia, sr. pregoeiro!
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:21:13	Bom dia, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 68, 76 e 78
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:21:56	Solicito incluir os itens na proposta e reenviar
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:21:58	Ciente?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:22:44	ciente
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 10:23:47	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de itens indicados no chat.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 11:55:55	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:55 de 09/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:44:26	Licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:49:38	Bao tarde!
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:51:09	Sr. pregoeiro estamos com instabilidade com nossa internet.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:54:43	Solicito o ajuste e reenvio da proposta, falta o item 99 na proposta, favor ajustar o valor total também.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:55:08	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Proposta ajustada
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:56:45	Sr. pregoeiro, pedimos a desclassificação do item 99, pois ocorreu erro quando fomos digitar o lance.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 14:58:09	devido a essa instabilidade de conexão de internet. pedimos desculpas.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	09/01/2025 às 16:56:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 09/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 15:22:45	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:11:42	Boa Tarde! S r. Pregoeiro.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:41:11	Boa tarde, a área técnica solicitou diligências quanto aos atestados apresentados
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:42:09	Referente aos atestados apresentados a área técnica solicita: documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como:  a) Notas Fiscais;  b) Contratos; e/ou  c) Atas de Registro de Preços.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:42:21	Farei a convocação do anexo para o envio. Ciente?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:42:49	Ciente
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:43:27	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 18:45:00 do dia 06/02/2025. Justificativa: solicitação de documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como:  a) Notas Fiscais;  b) Contratos; e/ou  c) Atas de Registro de Preços..
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:43:47	Anexo solicitado, solicito anexar todos os documentos pertinentes. Desde já agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 16:57:03	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:03 de 06/02/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 17:27:12	Informo que a documentação será submetida a nova análise. Obrigada
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/02/2025 às 17:32:51	ok
Sistema	06/03/2025 às 11:14:16	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:24:16.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:17:30	Bom dia! sr. pregoeiro, os itens 13. 14. 64. 68. 79. 107 e 108 fomos desclassificados, porem, todos estão de acordo com a TR.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:18:04	Gostaríamos que fosse revisto tal situação.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:18:54	Bom dia, solicito que verifique, os itens possuem marca homologada e as marcas indicadas na proposta não são condizentes com as marcas indicadas no TR
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:19:46	Item 13 consta na proposta da empresa a marca MELHOR MED /Marca homologada: CREMER; NEXCARE; 3M
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:19:54	E isso se repete nos demais itens citados.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:20:14	ok
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:20:28	Poderemos trocar?
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:20:34	Solicito que retire os itens citados da proposta e reenvie o anexo por gentileza
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:21:11	Infelizmente, não será possível a troca
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:21:25	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:25:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:22:13	ao cadastrarmos a proposta no compras, demos opção de 3 marcas
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:22:52	Prezado, a marca já foi indicada na proposta enviada e já foi avaliada, não será possível a troca de marca após a desclassificação
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:09	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 15, 34, 47, 48 ,106, 115, 116
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:18	Solicito incluir os itens na proposta para avaliação técnica
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:19	Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:30	Item 11 também por gentileza
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:40	ciente
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 11:26:45	Inclusão dos itens de nº 11, 15, 34, 47, 48 ,106, 115, 116
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 13:10:01	Sr. Pregoeiro em análise com o departamento de compras, foi verificado que não conseguiremos atender os seguintes itens: 11, 15, 34, 47, 115 e 116.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 13:10:13	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:13 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 13:53:15	Ciente
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:17:18	Prezado licitante, quanto ao item 46. Pode verificar se tem interesse no item e se o mesmo é de marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:21:53	Boa tarde!
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:22:37	Sr. Pregoeiro iremos verificar. Só um momento. Por favor.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:35:48	Sr. Pregoeiro, verificamos e existe sim a possibilidade de aceite.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:35:59	referente ao item 46
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:41:49	Sr. Pregoeiro, favor desconsiderar as mensagens....confundimos o item.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:45:00	Valor de mercado do item esta acima dos lances ofertados. Infelizmente com essa alta do dólar ,muitos produtos estão com valores elevados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 14:49:16	Ciente
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	11/03/2025 às 15:28:41	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:14:25	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:24:31	Bom dia, sr. pregoeiro!
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:25:56	Bom dia, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº3. Pode verificar por gentileza se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:40:19	Senhor pregoeiro, a marca cotada à \$ 13,88 é uma das marcas da TR.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:40:32	descarpack



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:40:52	Ciente, favor incluir na proposta e reenviar
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:40:54	farei a convocação do anexo
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:41:11	ok
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:41:15	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 12/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:52:03	Licitante ainda conectada?
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:52:31	Constatamos um equivoco no valor do item 48 da proposta, favor verificar e ajustar quando do reenvio com a inclusão do novo item
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 10:52:31	Sim
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 11:01:38	Iremos verificar.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	12/03/2025 às 11:28:06	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:06 de 12/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:17	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:17.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:44:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 10:47:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 10:58:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:58:07	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:03:54	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:04:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
08/01/2025 às 10:17:24	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:18:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
08/01/2025 às 10:54:47	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 17:08:23	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 19:10:00. Motivo: Atestado conforme exigido em Edital.
08/01/2025 às 18:38:29	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 10:23:47	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 12:24:00. Motivo: Proposta com inclusão de itens indicados no chat.

Data/Hora	Descrição
09/01/2025 às 11:55:55	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 14:55:08	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:56:00. Motivo: Proposta ajustada .
06/02/2025 às 16:43:27	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/02/2025 18:45:00. Motivo: solicitação de documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como:  a) Notas Fiscais;  b) Contratos; e/ou  c) Atas de Registro de Preços..
06/02/2025 às 16:57:03	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 11:14:16	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0780. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
06/03/2025 às 11:21:25	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 13:25:00. Motivo: Proposta ajustada.
06/03/2025 às 13:10:13	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 10:41:15	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/03/2025 12:42:00. Motivo: Proposta ajustada.
12/03/2025 às 11:28:06	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:20:17	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 10CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2160	Valor estimado:	R\$ 2,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R\$ 4.795,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, melhor lance: R\$ 2,2200 (unitário) / R\$ 4.795,2000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 3.218,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Neve Modelo/versão: 10x1.8 Valor proposta: R\$ 2,2000 (unitário) R\$ 4.752,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 4.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 4.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 17.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 17.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 3.456,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: neve Modelo/versão: atadura crepon Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 6.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 4.320,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   lina Modelo/versão:       lina Valor proposta:       R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante:   CREMER Modelo/versão:       CYSNE Valor proposta:       R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   CREMER / ULTRACOTON / OU SIMILAR Modelo/versão:       CREMER / ULTRACOTON / OU SIMILAR Valor proposta:       R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 1.101,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   TEXCARE Modelo/versão:       ATADURA 10X180CM 09FIOS NAO ESTERIL Valor proposta:       R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.296,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 3.196,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   CLEAN Modelo/versão:       ATADURA Valor proposta:       R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,2666 (unitário) R\$ 4.895,8560 (total)	-
Marca/Fabricante:   Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Modelo/versão:       Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Valor proposta:       R\$ 2,2666 (unitário) R\$ 4.895,8560 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   TEXCARE Modelo/versão:       ATADURA 10CM Valor proposta:       R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 6.458,4000 (total)	-
Marca/Fabricante:   CREMER Modelo/versão:       ATADURA Valor proposta:       R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 4.320.000,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 1.101,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   ORTOFEN Modelo/versão:       ORTOFEN Valor proposta:       R\$ 2,2200 (unitário) R\$ 4.795,2000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada: 2160

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:26:10	34.583.777/0001-48	R\$ 0,5900
06/01/2025 às 10:28:02	21.085.146/0001-57	R\$ 0,5800
06/01/2025 às 10:28:59	02.566.043/0001-64	R\$ 2,1600
06/01/2025 às 10:29:04	26.174.873/0001-04	R\$ 0,5900
06/01/2025 às 10:29:16	34.583.777/0001-48	R\$ 0,5100
06/01/2025 às 10:30:29	26.174.873/0001-04	R\$ 0,5200
06/01/2025 às 10:31:40	43.388.441/0001-15	R\$ 2,1500
06/01/2025 às 10:31:43	21.085.146/0001-57	R\$ 0,5000
06/01/2025 às 10:32:01	03.874.953/0001-77	R\$ 2,9900
06/01/2025 às 10:32:05	26.174.873/0001-04	R\$ 0,5100
06/01/2025 às 10:32:13	51.188.063/0001-54	R\$ 2,0000
06/01/2025 às 10:32:31	43.388.441/0001-15	R\$ 1,9900
06/01/2025 às 10:33:08	24.595.202/0001-91	R\$ 1,6000
06/01/2025 às 10:33:09	02.566.043/0001-64	R\$ 1,9900
06/01/2025 às 10:33:29	43.388.441/0001-15	R\$ 1,5900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:34:59	02.566.043/0001-64	R\$ 1,5800
06/01/2025 às 10:35:03	43.388.441/0001-15	R\$ 1,5700
06/01/2025 às 10:36:21	02.566.043/0001-64	R\$ 1,5600
06/01/2025 às 10:36:40	43.388.441/0001-15	R\$ 1,5500
06/01/2025 às 10:38:07	02.566.043/0001-64	R\$ 1,5400
06/01/2025 às 10:38:25	43.388.441/0001-15	R\$ 1,5300
06/01/2025 às 10:39:09	02.566.043/0001-64	R\$ 1,4900
06/01/2025 às 10:39:26	43.388.441/0001-15	R\$ 1,4800

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:27	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	13/03/2025 às 16:14:53	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	14/03/2025 às 10:05:40	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	14/03/2025 às 11:02:50	Bom dia, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	14/03/2025 às 11:16:58	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	14/03/2025 às 11:39:10	Licitante desclassificada
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	14/03/2025 às 11:40:05	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	14/03/2025 às 14:11:27	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 10:36:04	bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 11:24:56	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 13:26:40	Novamente, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 13:28:51	Boa tarde, senhor pregoeiro. Em que podemos ajudar?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 13:29:43	Boa tarde, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 13. Solicito a gentileza de conferir se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 13:31:15	Senhor pregoeiro, como informado anteriormente, a empresa não detém do balanço patrimonial referente ao exercício de 2024, este sendo o motivo da empresa ter sido desclassificada em vários itens. Sendo assim, a fim de não prejudicar o certame, pedimos o declínio da proposta.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	17/03/2025 às 13:35:21	Ciente, agradeço
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 13:35:53	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 13:38:59	Boa tarde. Estou conectado
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 13:40:29	Boa tarde, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 13. Solicito a gentileza de conferir se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 14:07:53	Marca CREMER
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 14:09:15	Ciente, solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 14:09:33	Sr. Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 14:09:50	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 30.060.762/0001-44	17/03/2025 às 15:13:28	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:28 de 17/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44.
Sistema	27/03/2025 às 15:33:16	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:43:16.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:26	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:26.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:41:27	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:41:27	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:09:22	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
07/03/2025 às 15:37:44	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Marca cotada divergente da marca homologada ( confirmado com licitante via chat).

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 15:49:42	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Item com marca divergente da marca homologada (confirmado via chat).
11/03/2025 às 15:53:45	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4800. Motivo: Item com marca divergente da marca homologada (confirmado via chat).
12/03/2025 às 12:11:12	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,4900. Motivo: Licitante não atendeu ao chamado no item 115.
13/03/2025 às 16:12:55	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,6000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
14/03/2025 às 11:39:23	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,0000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
17/03/2025 às 13:35:31	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,2200. Motivo: Conforme chat.
17/03/2025 às 14:09:33	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 16:10:00. Motivo: Proposta ajustada.
17/03/2025 às 15:13:28	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 15:33:16	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2200. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:20:26	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 14 - Atadura

Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Dimensões: 20CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	900	Valor estimado:	R\$ 5,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo		R\$ 4.824,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, melhor lance: R\$ 5,0000 (unitário) / R\$ 4.500,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 2.682,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Neve Modelo/versão: 20x1,8 Valor proposta: R\$ 5,3400 (unitário) R\$ 4.806,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 4.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 4.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: neve Modelo/versão: atadura crepon Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: lina Modelo/versão: lina Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CYSNE Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 4.824,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8900 (unitário) R\$ 801,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CREMER / ULTRACOTON / OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / ULTRACOTON / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 4.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 810,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEXCARE Modelo/versão: ATADURA 20X180CM 09FIOS NAO ESTERIL Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 2.241,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN Modelo/versão: ATADURA Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 4.824,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4602 (unitário) R\$ 4.914,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Modelo/versão: Atadura Tipo 1: Crepom, Material 1: 100% Algodão, Valor proposta: R\$ 5,4602 (unitário) R\$ 4.914,1800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 0,9300 (unitário) R\$ 837,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   TEXCARE Modelo/versão:       ATADURA 20CM Valor proposta:       R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 4.770,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada:  900
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,0100 (unitário) R\$ 4.509,0000 (total)	-
Marca/Fabricante:   CREMER Modelo/versão:       ATADURA Valor proposta:       R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada:  900
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 1,0200 (unitário) R\$ 918,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:   ORTOFEN Modelo/versão:       ORTOFEN Valor proposta:       R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 4.824,0000 (total)	Valor negociado:   Não Realizado	Quantidade ofertada:  900

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:26:23	34.583.777/0001-48	R\$ 1,0200
06/01/2025 às 10:27:19	02.566.043/0001-64	R\$ 5,2500
06/01/2025 às 10:28:27	21.085.146/0001-57	R\$ 0,9900
06/01/2025 às 10:31:40	43.388.441/0001-15	R\$ 5,2400
06/01/2025 às 10:31:58	03.874.953/0001-77	R\$ 5,2300
06/01/2025 às 10:32:16	43.388.441/0001-15	R\$ 5,2200
06/01/2025 às 10:32:18	51.188.063/0001-54	R\$ 3,0000
06/01/2025 às 10:32:34	03.874.953/0001-77	R\$ 5,2100
06/01/2025 às 10:32:52	43.388.441/0001-15	R\$ 2,9900
06/01/2025 às 10:33:18	24.595.202/0001-91	R\$ 2,5000
06/01/2025 às 10:33:37	43.388.441/0001-15	R\$ 2,4900
06/01/2025 às 10:33:38	02.566.043/0001-64	R\$ 2,9800
06/01/2025 às 10:34:07	30.060.762/0001-44	R\$ 5,2000
06/01/2025 às 10:34:07	03.874.953/0001-77	R\$ 5,1900
06/01/2025 às 10:34:34	30.060.762/0001-44	R\$ 5,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:34:37	03.874.953/0001-77	R\$ 5,1700
06/01/2025 às 10:35:04	30.060.762/0001-44	R\$ 5,1600
06/01/2025 às 10:35:07	03.874.953/0001-77	R\$ 5,1500
06/01/2025 às 10:35:34	30.060.762/0001-44	R\$ 5,1400
06/01/2025 às 10:35:37	03.874.953/0001-77	R\$ 5,1300
06/01/2025 às 10:36:04	30.060.762/0001-44	R\$ 5,1200
06/01/2025 às 10:36:07	03.874.953/0001-77	R\$ 5,1100
06/01/2025 às 10:36:11	49.882.364/0001-31	R\$ 0,9700
06/01/2025 às 10:36:37	30.060.762/0001-44	R\$ 5,1000
06/01/2025 às 10:36:40	03.874.953/0001-77	R\$ 5,0900
06/01/2025 às 10:37:07	30.060.762/0001-44	R\$ 5,0800
06/01/2025 às 10:37:10	03.874.953/0001-77	R\$ 5,0700
06/01/2025 às 10:37:37	30.060.762/0001-44	R\$ 5,0600
06/01/2025 às 10:37:40	03.874.953/0001-77	R\$ 5,0500
06/01/2025 às 10:38:07	30.060.762/0001-44	R\$ 5,0400
06/01/2025 às 10:38:10	03.874.953/0001-77	R\$ 5,0300
06/01/2025 às 10:38:17	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9800
06/01/2025 às 10:38:43	30.060.762/0001-44	R\$ 5,0200
06/01/2025 às 10:38:46	03.874.953/0001-77	R\$ 5,0100
06/01/2025 às 10:39:13	30.060.762/0001-44	R\$ 5,0000
06/01/2025 às 10:39:33	21.085.146/0001-57	R\$ 0,9600
06/01/2025 às 10:40:12	49.882.364/0001-31	R\$ 0,9500
06/01/2025 às 10:41:48	21.085.146/0001-57	R\$ 0,9400
06/01/2025 às 10:42:38	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9500
06/01/2025 às 10:43:32	49.882.364/0001-31	R\$ 0,9300
06/01/2025 às 10:44:11	26.174.873/0001-04	R\$ 0,9000
06/01/2025 às 10:45:11	21.085.146/0001-57	R\$ 0,8900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:47:12	O item 14 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/03/2025 às 15:33:35	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:43:35.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:36	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:36.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:47:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:47:12	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:10:01	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
07/03/2025 às 15:38:25	Fornecedor MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 26.174.873/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9000. Motivo: Marca cotada divergente da marca homologada ( confirmado com licitante via chat).
11/03/2025 às 14:22:04	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9300. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital .
12/03/2025 às 10:50:52	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0200. Motivo: Confirmado via chat, a marca cotada pela empresa diverge da marca homologada.
12/03/2025 às 11:29:33	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,4900. Motivo: Confirmado via chat, marca cotada divergente da marca homologada.
13/03/2025 às 16:15:07	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
14/03/2025 às 11:18:33	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,9800. Motivo: Confirmado via chat, licitante cotou marca divergente da marca homologada.
14/03/2025 às 11:43:01	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
27/03/2025 às 15:33:35	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:20:36	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Fita Hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva, Material: Dorso Em Não Tecido, Dimensões: Cerca De 2,5 X 10CM, Formato: Em Tira, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	175	Valor estimado:	R\$ 7,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.232,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, melhor lance: R\$ 7,0400 (unitário) / R\$ 1.232,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 1.223,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: missner Modelo/versão: micropore Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,0400 (unitário) R\$ 1.232,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: MICROPOROSA Valor proposta: R\$ 7,0400 (unitário) R\$ 1.232,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 1.225,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 1.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,2561 (unitário) R\$ 1.269,8175 (total)	-
Marca/Fabricante: Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva, Mate Modelo/versão: Fita Hospitalar Tipo: Sutura Cutânea Adesiva, Mate Valor proposta: R\$ 7,2561 (unitário) R\$ 1.269,8175 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 1.398,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: FITA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 175

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:32:21	03.874.953/0001-77	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 10:33:32	24.595.202/0001-91	R\$ 6,9900

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:35:33	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 14:41:28	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 14:56:46	boa tarde !! operante
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 14:58:23	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 15, 27, 29, 36 e 43
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 14:58:36	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 15:11:09	ciente
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 15:14:31	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 15:34:56	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:56 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/01/2025 às 15:35:27	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 10:33:38	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 11:22:48	bom dia sr. pregoeiro
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 11:30:43	Solicito ajustar a proposta e reenviar, retirando os itens 22 e 26. Os itens indicados não fazem parte do rol de itens da licitante, pois conforme Edital e avisos os lances de desempate ME/EPP foram desconsiderados
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 11:30:49	Favor ajustar e reenviar.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 11:31:15	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta retificada conforme indicado no chat.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 11:40:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:02 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:15:18	boa tarde !!
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:25:45	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:31:43	Boa tarde!
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:33:05	Boa tarde, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 15. Solicito a gentileza de verificar se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR.
Pelo participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:37:18	Boa tarde
Pelo participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:37:25	A marca é CREMER
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:41:31	Ciente, solicito o envio da proposta de preços contendo a marca indicada e toda a documentação de habilitação exigida em Edital para as devidas análises
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:41:40	Ciente, solicito o envio da proposta de preços contendo a marca indicada e toda a documentação de habilitação exigida em Edital para as devidas análises
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:43:44	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 15:58:56	Sr. Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Proposta e documentação de habilitação.
Pelo participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 17:54:56	Prezado(a), estamos tentando anexar os documentos 'já tem um tempo mas o Comprasnet está muito instável, é possível uma prorrogação de prazo?
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	06/03/2025 às 18:00:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 06/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 15:02:18	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 15:02:26	Faremos a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 15:15:49	Boa tarde
Pelo participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 15:15:57	Beleza, estou no aguardo
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 15:22:12	Sr. Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:23:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Conforme chat. Proposta e Documentação completa de habilitação.
Sistema para o participante 30.060.762/0001-44	07/03/2025 às 17:23:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:23:00 de 07/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44.
Sistema	27/03/2025 às 15:33:50	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:43:50.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:43	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:43.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:35:33	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:35:33	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:14:31	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:15:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:34:55	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 11:31:15	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 13:32:00. Motivo: Proposta retificada conforme indicado no chat.
08/01/2025 às 11:39:54	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:52:37	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 14:14:32	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item.
06/03/2025 às 15:58:56	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 18:00:00. Motivo: Proposta e documentação de habilitação.
07/03/2025 às 15:22:12	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:23:00. Motivo: Conforme chat. Proposta e Documentação completa de habilitação.
27/03/2025 às 15:33:50	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0400. Motivo: Conforme proposta apresentada.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 10:20:43	Fornecedor HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 30.060.762/0001-44 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Membrana, Composição: À Base De Celulose, Dimensão: Cerca De 5 X 7,5CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 15,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.222,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 9,4400 (unitário) / R\$ 5.664,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,4900 (unitário) R\$ 6.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cremer Modelo/versão: Curativo adesivo Valor proposta: R\$ 15,3500 (unitário) R\$ 9.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cremer Modelo/versão: curativo Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,9700 (unitário) R\$ 6.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: BEGE Valor proposta: R\$ 15,3700 (unitário) R\$ 9.222,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,4400 (unitário) R\$ 5.664,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,3700 (unitário) R\$ 9.222,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,6297 (unitário) R\$ 9.377,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Modelo/versão: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Valor proposta: R\$ 15,6297 (unitário) R\$ 9.377,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 9,4500 (unitário) R\$ 5.670,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COTTON Modelo/versão: CURATIVO TIPO BAND-AID Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 8.388,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:27:51	02.566.043/0001-64	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 10:28:45	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8800
06/01/2025 às 10:31:43	03.874.953/0001-77	R\$ 14,8700
06/01/2025 às 10:32:09	30.060.762/0001-44	R\$ 14,8600
06/01/2025 às 10:32:19	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8500
06/01/2025 às 10:32:20	49.882.364/0001-31	R\$ 14,8000
06/01/2025 às 10:32:28	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8400
06/01/2025 às 10:32:46	03.874.953/0001-77	R\$ 14,7900
06/01/2025 às 10:33:12	30.060.762/0001-44	R\$ 14,7800
06/01/2025 às 10:33:29	21.085.146/0001-57	R\$ 14,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:33:43	24.595.202/0001-91	R\$ 14,5000
06/01/2025 às 10:34:01	03.874.953/0001-77	R\$ 14,4900
06/01/2025 às 10:34:02	49.882.364/0001-31	R\$ 14,4000
06/01/2025 às 10:34:13	02.566.043/0001-64	R\$ 14,3900
06/01/2025 às 10:34:30	49.882.364/0001-31	R\$ 14,3000
06/01/2025 às 10:34:46	03.874.953/0001-77	R\$ 14,2900
06/01/2025 às 10:35:13	30.060.762/0001-44	R\$ 14,2800
06/01/2025 às 10:35:31	03.874.953/0001-77	R\$ 14,2700
06/01/2025 às 10:35:55	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:36:22	30.060.762/0001-44	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:36:32	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 10:36:54	02.566.043/0001-64	R\$ 14,2500
06/01/2025 às 10:36:55	03.874.953/0001-77	R\$ 14,2400
06/01/2025 às 10:37:45	02.566.043/0001-64	R\$ 14,1900
06/01/2025 às 10:38:01	03.874.953/0001-77	R\$ 14,1800
06/01/2025 às 10:38:38	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 10:38:54	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 10:39:33	02.566.043/0001-64	R\$ 14,1700
06/01/2025 às 10:39:34	03.874.953/0001-77	R\$ 14,1600
06/01/2025 às 10:39:46	02.566.043/0001-64	R\$ 14,0800
06/01/2025 às 10:40:04	03.874.953/0001-77	R\$ 14,0700
06/01/2025 às 10:40:12	02.566.043/0001-64	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 10:40:28	03.874.953/0001-77	R\$ 13,9800
06/01/2025 às 10:40:39	02.566.043/0001-64	R\$ 12,9800
06/01/2025 às 10:41:07	30.060.762/0001-44	R\$ 12,9700
06/01/2025 às 10:41:17	02.566.043/0001-64	R\$ 12,9600
06/01/2025 às 10:41:44	30.060.762/0001-44	R\$ 12,9500
06/01/2025 às 10:41:53	02.566.043/0001-64	R\$ 12,9400
06/01/2025 às 10:42:20	30.060.762/0001-44	R\$ 12,9300
06/01/2025 às 10:42:53	02.566.043/0001-64	R\$ 12,8900
06/01/2025 às 10:43:20	30.060.762/0001-44	R\$ 12,8800
06/01/2025 às 10:43:25	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900
06/01/2025 às 10:43:38	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:43:42	02.566.043/0001-64	R\$ 12,8700
06/01/2025 às 10:44:12	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4700
06/01/2025 às 10:44:41	30.060.762/0001-44	R\$ 12,8600
06/01/2025 às 10:44:52	02.566.043/0001-64	R\$ 12,8500
06/01/2025 às 10:45:20	30.060.762/0001-44	R\$ 12,8400
06/01/2025 às 10:45:29	02.566.043/0001-64	R\$ 12,8300
06/01/2025 às 10:45:31	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4500
06/01/2025 às 10:45:59	30.060.762/0001-44	R\$ 12,8200
06/01/2025 às 10:46:10	02.566.043/0001-64	R\$ 12,8100
06/01/2025 às 10:46:38	30.060.762/0001-44	R\$ 12,8000
06/01/2025 às 10:46:48	02.566.043/0001-64	R\$ 12,7900
06/01/2025 às 10:47:17	30.060.762/0001-44	R\$ 12,7800
06/01/2025 às 10:47:23	02.566.043/0001-64	R\$ 12,7700
06/01/2025 às 10:47:50	30.060.762/0001-44	R\$ 12,7600
06/01/2025 às 10:48:01	02.566.043/0001-64	R\$ 12,7500
06/01/2025 às 10:48:29	30.060.762/0001-44	R\$ 12,7400
06/01/2025 às 10:48:34	02.566.043/0001-64	R\$ 12,3600
06/01/2025 às 10:49:02	30.060.762/0001-44	R\$ 12,3500
06/01/2025 às 10:49:11	02.566.043/0001-64	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 10:49:38	30.060.762/0001-44	R\$ 12,2800
06/01/2025 às 10:49:45	02.566.043/0001-64	R\$ 12,2500
06/01/2025 às 10:50:11	30.060.762/0001-44	R\$ 12,2400
06/01/2025 às 10:50:19	02.566.043/0001-64	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 10:50:44	30.060.762/0001-44	R\$ 12,1800
06/01/2025 às 10:50:51	02.566.043/0001-64	R\$ 12,1500
06/01/2025 às 10:51:18	30.060.762/0001-44	R\$ 12,1400
06/01/2025 às 10:51:25	02.566.043/0001-64	R\$ 12,0900
06/01/2025 às 10:51:53	30.060.762/0001-44	R\$ 12,0800
06/01/2025 às 10:52:00	02.566.043/0001-64	R\$ 12,0500
06/01/2025 às 10:52:26	30.060.762/0001-44	R\$ 12,0400
06/01/2025 às 10:52:33	02.566.043/0001-64	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 10:53:00	30.060.762/0001-44	R\$ 11,9800
06/01/2025 às 10:53:06	02.566.043/0001-64	R\$ 11,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:53:33	30.060.762/0001-44	R\$ 11,9400
06/01/2025 às 10:53:41	02.566.043/0001-64	R\$ 11,8900
06/01/2025 às 10:54:09	30.060.762/0001-44	R\$ 11,8800
06/01/2025 às 10:54:16	02.566.043/0001-64	R\$ 11,4900
06/01/2025 às 10:54:42	30.060.762/0001-44	R\$ 11,4800
06/01/2025 às 10:55:13	02.566.043/0001-64	R\$ 11,3900
06/01/2025 às 10:55:15	30.060.762/0001-44	R\$ 11,3800
06/01/2025 às 10:56:14	02.566.043/0001-64	R\$ 10,9800
06/01/2025 às 10:56:42	30.060.762/0001-44	R\$ 10,9700
06/01/2025 às 10:56:51	02.566.043/0001-64	R\$ 10,4900
06/01/2025 às 10:57:00	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4400

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:59:01	O item 16 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:14:43	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:24:43.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:50	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:50.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:59:01	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:59:01	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:14:43	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,4400. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:20:50	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Membrana, Composição: À Base De Celulose, Dimensão: Cerca De 5 X 7,5CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	85	Valor estimado:	R\$ 23,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.030,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 11,9900 (unitário) / R\$ 1.019,1500 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,7000 (unitário) R\$ 1.164,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: curativo redondo Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,8900 (unitário) R\$ 2.030,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: REDONDO Valor proposta: R\$ 23,8900 (unitário) R\$ 2.030,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,9900 (unitário) R\$ 1.019,1500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 1.955,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 326,3700 (unitário) R\$ 27.741,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / PHARMAPLAST S.A.E. Modelo/versão: 60006 Valor proposta: R\$ 326,3700 (unitário) R\$ 27.741,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,3773 (unitário) R\$ 2.072,0705 (total)	-
Marca/Fabricante: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Modelo/versão: Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Valor proposta: R\$ 24,3773 (unitário) R\$ 2.072,0705 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 1.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COTTON Modelo/versão: CURATIVO REDONDO PÓS PUNÇÃO Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 1.955,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 326,3600 (unitário) R\$ 27.740,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: CURATIVO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 170.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 85	

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:29:02	21.085.146/0001-57	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 10:31:43	03.874.953/0001-77	R\$ 326,3600
06/01/2025 às 10:32:27	49.882.364/0001-31	R\$ 22,8000
06/01/2025 às 10:33:41	21.085.146/0001-57	R\$ 22,7900
06/01/2025 às 10:34:07	24.595.202/0001-91	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 10:34:17	49.882.364/0001-31	R\$ 21,8000
06/01/2025 às 10:34:28	24.595.202/0001-91	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 10:34:39	49.882.364/0001-31	R\$ 20,9000
06/01/2025 às 10:35:43	24.595.202/0001-91	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:35:49	49.882.364/0001-31	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 10:36:17	24.595.202/0001-91	R\$ 17,0000
06/01/2025 às 10:36:37	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 10:36:55	24.595.202/0001-91	R\$ 14,5000
06/01/2025 às 10:37:06	49.882.364/0001-31	R\$ 14,4000
06/01/2025 às 10:37:15	24.595.202/0001-91	R\$ 14,2000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:37:22	49.882.364/0001-31	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 10:37:42	24.595.202/0001-91	R\$ 13,7000
06/01/2025 às 10:38:27	21.085.146/0001-57	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 10:38:59	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:40:35	21.085.146/0001-57	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:40:47	49.882.364/0001-31	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 10:42:04	21.085.146/0001-57	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 10:43:44	49.882.364/0001-31	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 10:44:01	21.085.146/0001-57	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 10:45:25	49.882.364/0001-31	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 10:46:15	21.085.146/0001-57	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 10:47:24	49.882.364/0001-31	R\$ 12,2000
06/01/2025 às 10:48:38	21.085.146/0001-57	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 10:49:25	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 10:50:34	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:35	O item 17 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:14:59	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:24:59.
Sistema	02/04/2025 às 10:20:59	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:30:59.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:52:35	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:52:35	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:14:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,9900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:20:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Bolsa térmica

Bolsa Térmica Material\*: Polímero, Composição: C/ Gel Atóxico, Capacidade\*: Cerca 250ML, Características Adicionais\*: Selada

Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 26,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.351,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 18,9900 (unitário) / R\$ 1.709,1000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
55.171.100/0001-72 - CONECTE PRODUTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,1300 (unitário) R\$ 2.351,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: RMC Modelo/versão: 500ML Valor proposta: R\$ 26,1300 (unitário) R\$ 2.351,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 22,5000 (unitário) R\$ 2.025,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: mercur Modelo/versão: bolsa gel Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,9900 (unitário) R\$ 1.709,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 2.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,8224 (unitário) R\$ 2.414,0160 (total)	-
Marca/Fabricante: Bolsa Térmica Material*: Polímero, Composição: C/ Modelo/versão: Bolsa Térmica Material*: Polímero, Composição: C/ Valor proposta: R\$ 26,8224 (unitário) R\$ 2.414,0160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 1.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMOGEL Modelo/versão: BOLSA TÉRMICA C/GEL ATÓXICO Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 2.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 26,1200 (unitário) R\$ 2.350,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: TERMO GEL Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:31:43	03.874.953/0001-77	R\$ 26,1200
06/01/2025 às 10:32:45	49.882.364/0001-31	R\$ 25,9000
06/01/2025 às 10:33:53	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8900
06/01/2025 às 10:34:20	24.595.202/0001-91	R\$ 25,5000
06/01/2025 às 10:34:54	49.882.364/0001-31	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 10:35:53	24.595.202/0001-91	R\$ 24,5000
06/01/2025 às 10:36:42	49.882.364/0001-31	R\$ 24,0000
06/01/2025 às 10:37:00	24.595.202/0001-91	R\$ 23,5000
06/01/2025 às 10:37:11	49.882.364/0001-31	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 10:37:22	24.595.202/0001-91	R\$ 22,9000
06/01/2025 às 10:37:29	49.882.364/0001-31	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 10:37:52	24.595.202/0001-91	R\$ 22,5000
06/01/2025 às 10:38:05	21.085.146/0001-57	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 10:39:05	49.882.364/0001-31	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:40:24	21.085.146/0001-57	R\$ 19,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:40:41	49.882.364/0001-31	R\$ 19,5000
06/01/2025 às 10:42:18	21.085.146/0001-57	R\$ 19,4900
06/01/2025 às 10:43:49	49.882.364/0001-31	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 10:45:27	21.085.146/0001-57	R\$ 18,9900

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:47:28	O item 18 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:08	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:08.
Sistema	02/04/2025 às 10:21:06	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:31:06.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:47:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:47:28	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:08	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,9900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:21:06	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Fita hospitalar

Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Em Não Tecido, Componentes: Adesivo Acrílico C/ Silicone, Outros Componentes: Elástica, Dimensões: Cerca De 10CM, Adicionais: Recortável, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	235	Valor estimado:	R\$ 15,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.717,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 7,3200 (unitário) / R\$ 1.720,2000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,8500 (unitário) R\$ 3.489,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Missner Modelo/versão: exparadrapo Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 4.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,3900 (unitário) R\$ 3.146,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: adpele Modelo/versão: esparadrapo Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 4.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
30.060.762/0001-44 - HOLPEMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,8400 (unitário) R\$ 3.487,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: IMPERMEAVEL Valor proposta: R\$ 15,8200 (unitário) R\$ 3.717,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,3200 (unitário) R\$ 1.720,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / MISSIER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 15,8000 (unitário) R\$ 3.713,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.186.504/0001-50 - MELO DINIZ MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 14,8800 (unitário) R\$ 3.496,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXCLOR Modelo/versão: 10CMX4M Valor proposta: R\$ 15,8200 (unitário) R\$ 3.717,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 16,3214 (unitário) R\$ 3.835,5290 (total)	-
Marca/Fabricante: Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Modelo/versão: Fita Hospitalar Tipo: Microporosa, Material: Dorso Valor proposta: R\$ 16,3214 (unitário) R\$ 3.835,5290 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 12,9000 (unitário) R\$ 3.031,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAU Modelo/versão: ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM Valor proposta: R\$ 15,8000 (unitário) R\$ 3.713,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 4.227,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: CREMER Modelo/versão: FITA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 470.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 1.722,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: CIEX Modelo/versão: CIEX Valor proposta: R\$ 15,8200 (unitário) R\$ 3.717,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 235

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:24:03	43.186.504/0001-50	R\$ 15,7900
06/01/2025 às 10:26:42	34.583.777/0001-48	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 10:26:42	43.186.504/0001-50	R\$ 14,8800
06/01/2025 às 10:31:43	03.874.953/0001-77	R\$ 17,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:31:51	34.583.777/0001-48	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:32:19	30.060.762/0001-44	R\$ 14,8700
06/01/2025 às 10:33:06	49.882.364/0001-31	R\$ 12,9000
06/01/2025 às 10:33:14	34.583.777/0001-48	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 10:34:14	02.923.166/0001-05	R\$ 14,8500
06/01/2025 às 10:34:17	30.060.762/0001-44	R\$ 14,8400
06/01/2025 às 10:34:40	24.595.202/0001-91	R\$ 13,3900
06/01/2025 às 10:35:38	34.583.777/0001-48	R\$ 8,0000 *
06/01/2025 às 10:36:57	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 10:37:04	34.583.777/0001-48	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 10:37:54	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 10:38:31	34.583.777/0001-48	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 10:40:07	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4900
06/01/2025 às 10:40:15	34.583.777/0001-48	R\$ 8,4000
06/01/2025 às 10:41:29	21.085.146/0001-57	R\$ 8,3900
06/01/2025 às 10:41:57	34.583.777/0001-48	R\$ 8,3500
06/01/2025 às 10:42:34	21.085.146/0001-57	R\$ 8,3400
06/01/2025 às 10:42:46	34.583.777/0001-48	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 10:43:43	21.085.146/0001-57	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 10:44:23	34.583.777/0001-48	R\$ 7,5000
06/01/2025 às 10:45:47	21.085.146/0001-57	R\$ 7,4900
06/01/2025 às 10:46:18	34.583.777/0001-48	R\$ 7,4500
06/01/2025 às 10:47:40	21.085.146/0001-57	R\$ 7,4400
06/01/2025 às 10:48:45	34.583.777/0001-48	R\$ 7,4000
06/01/2025 às 10:50:15	21.085.146/0001-57	R\$ 7,3900
06/01/2025 às 10:50:38	34.583.777/0001-48	R\$ 7,3700
06/01/2025 às 10:52:13	21.085.146/0001-57	R\$ 7,3600
06/01/2025 às 10:52:29	34.583.777/0001-48	R\$ 7,3300
06/01/2025 às 10:53:18	21.085.146/0001-57	R\$ 7,3200

(lances com \* foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:22	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:22	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:35:45	O lance no valor de R\$ 8,0000 do item 19 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 10:55:19	O item 19 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:19	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:19.
Sistema	02/04/2025 às 10:21:12	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:31:12.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:55:19	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:55:19	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:19	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,3200. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:21:12	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada, Numerada, Princípio Ativo: C/ Solução Salina, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual			
Quantidade:	1890	Valor estimado:	R\$ 0,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.587,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 0,3400 (unitário) / R\$ 642,6000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.606,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 1.606,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890
53.319.657/0001-82 - DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: BD Modelo/versão: GRADUADA 5ml, 25 x 0,7mm Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 1.512,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: seringa Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 1.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SERINGA Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.174.873/0001-04 - MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PA	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 793,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AG. 25X0,7MM Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 1.134,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 56.700.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 56.700.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 926,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: SERINMGA Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8525 (unitário) R\$ 1.611,2250 (total)	-
Marca/Fabricante: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Modelo/versão: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 5ML, Valor proposta: R\$ 0,8525 (unitário) R\$ 1.611,2250 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		
33.240.665/0001-21 - ROYAL FARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 1.568,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SERINGA 5ML Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 1.568,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1890		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 642,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: SERINGA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 3.780.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 623,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,8400 (unitário) R\$ 1.587,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1890

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:26:36	34.583.777/0001-48	R\$ 0,5000
06/01/2025 às 10:27:07	26.174.873/0001-04	R\$ 0,5100
06/01/2025 às 10:31:40	43.388.441/0001-15	R\$ 0,4900
06/01/2025 às 10:32:13	34.583.777/0001-48	R\$ 0,3900
06/01/2025 às 10:32:32	26.174.873/0001-04	R\$ 0,4200
06/01/2025 às 10:32:55	03.874.953/0001-77	R\$ 0,3800
06/01/2025 às 10:33:22	34.583.777/0001-48	R\$ 0,3500
06/01/2025 às 10:34:53	03.874.953/0001-77	R\$ 0,3400
06/01/2025 às 10:34:59	24.595.202/0001-91	R\$ 0,8000
06/01/2025 às 10:36:02	34.583.777/0001-48	R\$ 0,3300

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:20:23	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:23:23	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:03	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	06/03/2025 às 15:21:20	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema	12/03/2025 às 10:38:47	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 10:48:47.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 11:31:00	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:00.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:23:23	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:38:03	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:38:03	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 17:07:25	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3300. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
12/03/2025 às 10:38:47	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3400. Motivo: Conforme proposta e chat.
02/04/2025 às 11:31:00	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Seringa

Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 1ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha, Adicional: Graduada (Escala ML), Numerada, Tipo Agulha: C/ Agulha 23 G X 1", Componente Adicional: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual			
Quantidade:	8025	Valor estimado:	R\$ 0,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.975,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 0,2900 (unitário) / R\$ 2.327,2500 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 5.617,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,7000 (unitário) R\$ 5.617,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 2.407,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: seringas Valor proposta: R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 8.025,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 2.327,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK / INJEX / MEDIX / BD OU SIMILAR Modelo/versão: DESCARPACK / INJEX / MEDIX / BD OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 4.815,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: SERINGA Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 240.750.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 240.750.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 3.771,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: injex Modelo/versão: seringa Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6337 (unitário) R\$ 5.085,4425 (total)	-
Marca/Fabricante: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 1ML, Modelo/versão: Seringa Material: Polipropileno, Capacidade: 1ML, Valor proposta: R\$ 0,6337 (unitário) R\$ 5.085,4425 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
33.240.665/0001-21 - ROYAL FARMA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SERINGA 1ML Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 3.129,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: SERINGA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 16.050.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 2.648,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 4.975,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8025

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:39:00	34.583.777/0001-48	R\$ 0,5000
06/01/2025 às 10:39:30	03.874.953/0001-77	R\$ 0,4900
06/01/2025 às 10:39:58	21.085.146/0001-57	R\$ 0,4800
06/01/2025 às 10:40:26	34.583.777/0001-48	R\$ 0,4000
06/01/2025 às 10:40:33	03.874.953/0001-77	R\$ 0,3900
06/01/2025 às 10:40:59	24.595.202/0001-91	R\$ 0,3800
06/01/2025 às 10:42:03	34.583.777/0001-48	R\$ 0,3700
06/01/2025 às 10:42:16	24.595.202/0001-91	R\$ 0,3600
06/01/2025 às 10:45:23	43.388.441/0001-15	R\$ 0,4700
06/01/2025 às 10:45:59	21.085.146/0001-57	R\$ 0,3500
06/01/2025 às 10:46:28	24.595.202/0001-91	R\$ 0,3400
06/01/2025 às 10:46:32	34.583.777/0001-48	R\$ 0,3300
06/01/2025 às 10:46:37	24.595.202/0001-91	R\$ 0,3200
06/01/2025 às 10:47:48	21.085.146/0001-57	R\$ 0,3100
06/01/2025 às 10:49:47	24.595.202/0001-91	R\$ 0,3000
06/01/2025 às 10:50:00	21.085.146/0001-57	R\$ 0,2900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:34:05	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:37:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:01	O item 21 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:29	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:29.
Sistema	02/04/2025 às 10:31:35	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:41:35.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:37:05	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:52:01	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:52:01	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:29	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:31:35	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Espécuro Uso Médico

Espécuro Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Pequeno, Adicional 1: C/ Lubrificante, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	12450	Valor estimado:	R\$ 2,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.004,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 1,7100 (unitário) / R\$ 21.289,5000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 43.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cralplast Modelo/versão: especulo Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 43.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 21.165,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: especulo Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 62.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,3900 (unitário) R\$ 29.755,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: T - P Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4447 (unitário) R\$ 30.436,5150 (total)	-
Marca/Fabricante: Espécuro Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Modelo/versão: Espécuro Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Valor proposta: R\$ 2,4447 (unitário) R\$ 30.436,5150 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 21.289,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESPECULO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 24.900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 21.787,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 2,4100 (unitário) R\$ 30.004,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12450

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:39:09	34.583.777/0001-48	R\$ 2,3900
06/01/2025 às 10:41:08	24.595.202/0001-91	R\$ 2,3000
06/01/2025 às 10:41:15	03.810.394/0001-31	R\$ 2,3900
06/01/2025 às 10:41:29	34.583.777/0001-48	R\$ 2,2900
06/01/2025 às 10:41:43	24.595.202/0001-91	R\$ 2,2000
06/01/2025 às 10:41:52	03.874.953/0001-77	R\$ 2,1900
06/01/2025 às 10:43:01	34.583.777/0001-48	R\$ 2,1500
06/01/2025 às 10:43:14	24.595.202/0001-91	R\$ 2,0000
06/01/2025 às 10:44:47	34.583.777/0001-48	R\$ 1,9900
06/01/2025 às 10:46:45	24.595.202/0001-91	R\$ 1,9500
06/01/2025 às 10:47:01	03.874.953/0001-77	R\$ 1,9400
06/01/2025 às 10:47:17	34.583.777/0001-48	R\$ 1,8000
06/01/2025 às 10:47:22	24.595.202/0001-91	R\$ 1,7800
06/01/2025 às 10:47:34	03.874.953/0001-77	R\$ 1,7700
06/01/2025 às 10:47:44	24.595.202/0001-91	R\$ 1,7500
06/01/2025 às 10:47:57	03.874.953/0001-77	R\$ 1,7400
06/01/2025 às 10:49:01	34.583.777/0001-48	R\$ 1,7500
06/01/2025 às 10:49:57	24.595.202/0001-91	R\$ 1,7200
06/01/2025 às 10:50:13	03.874.953/0001-77	R\$ 1,7100
06/01/2025 às 10:52:47	24.595.202/0001-91	R\$ 1,7000

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:35:33	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:38:33	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:14	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	06/01/2025 às 10:52:14	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 10:57:14 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:47	O item 22 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91 enviou um lance no valor de R\$ 1,7000.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:47	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:40:56	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:44:52	Boa tarde, sim.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:48:56	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 22, 23, 24, 26, 37, 38, 42, 50, 52, 53, 54, 120 e 124
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:49:49	Solicito que verifique a possibilidade de descontos nos itens de nº 50, 124 e lote 1. Pois os mesmos estão acima do estimado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:49:58	Licitante consegue ofertar alguma redução de valor para os itens mencionados?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:53:11	Um momento por favor, estamos verificando.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:54:51	Ciente, no aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 15:58:53	Sr. Pregoeiro, aceitamos os valores estimados para o Grupo 01 (item 52,53 e 54), item 50 e 124.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 16:04:49	Ciente, agradeço.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 16:04:53	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 16:08:11	ok, ciente.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 16:08:46	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/01/2025 às 18:09:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:09:00 de 07/01/2025. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 14:53:59	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 15:03:00	Boa tarde, sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 15:10:51	Favor incluir o item 120 na proposta pois o item faz parte do rol de itens ganhos pela licitante
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 15:11:00	Farei a convocação do anexo novamente, fico no aguardo
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 15:11:52	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:12:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 15:15:08	ta bem.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 16:31:21	Licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 16:34:17	sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 16:45:07	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 30, 133, 137 e 138 . Consegue chegar ao valor estimado para os itens citados?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 16:48:45	um momento por favor, vamos analisar.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 17:12:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:12:00 de 08/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 17:12:29	Sr. Pregoeiro, temos interesse em diminuir nosso valor, seria possível nos fornecer prazo até amanhã as 15h, para melhor negociação com nossos fornecedores ?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 17:13:37	Prazo concedido levando em consideração o fim do expediente próximo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	08/01/2025 às 17:16:27	obrigada!
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 10:24:19	Bom dia, solicito que a licitante tente fornecer as informações o quanto antes, desde já agradeço!
Pelo participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 13:55:44	Boa tarde Sr. Pregoeiro, aceitamos o valor estimado para o lote 30, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para os lotes 133, 137 e 138.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 14:33:10	Consegue oferecer alguma redução para os itens 133,137 e 138?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 14:35:46	Solicito que inclua todos os itens na proposta com o melhor valor que a licitante possa oferecer para as devidas avaliações técnicas. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 14:41:14	Ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 14:43:51	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 15:00:28	Licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 15:22:39	Sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 15:25:40	Favor incluir o item 99 no rol de itens da licitante. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 15:38:10	Ciente.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	09/01/2025 às 16:45:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 09/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:42:57	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:46:32	Bom dia
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:49:39	Conforme manifestação técnica divulgada em chat, será necessário a inclusão e exclusão de alguns itens da proposta
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:50:06	Desta forma, solicito a exclusão dos itens 133,137 e 138 (área técnica não aceitou os itens acima do estimado)
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:52:41	E solicito a inclusão de alguns itens que devido a desclassificações anteriores, agora fazem parte do rol de itens da licitante. São eles: 20, 29, 39, 51, 113 e 129
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:52:49	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:54:02	Peço atenção as marcas cotadas para os itens indicados, conforme manifestação técnica e Edital. Não serão aceitas marcas divergentes da homologadas indicadas no TR e Edital.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:54:13	Os novos itens ganhos pela licitante são das marcas homologadas?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:58:52	ok, sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 09:59:46	Ótimo. Farei a convocação do anexo para envio da proposta ajustada com a inclusão e exclusão dos itens citados. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:00:18	ciente.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:00:49	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada com a exclusão dos itens de nº 133, 137 e 138 e inclusão dos itens para avaliação técnica ( 20, 29 ,39, 51, 113 e 129).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:01:16	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:09:17	SR. Pregoeiro, solicito prazo até as 18h de hoje, seria possível ?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:12:42	Infelizmente não, é um prazo bem extenso para ajuste na proposta. Solicito a gentileza de tentar atender o prazo estabelecido no anexo e caso não consiga posso aguardar até as 15 horas de hoje.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 10:21:49	ok, obrigada
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 12:01:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 12:14:39	Sr. Pregoeiro, enviaremos as 15h.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 13:55:52	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 14:02:45	enviado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 14:10:50	Prezado licitante, peço que verifique pois o anexo não foi enviado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 15:21:09	Licitante conectada?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 15:21:46	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 132. Pode verificar se a marca cotada pela licitante é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/02/2025 às 16:00:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 07/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:40:28	Bom dia. Licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:44:28	Bom dia, sim.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:45:34	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 132. Pode verificar se a marca cotada pela licitante é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:49:34	Estamos verificando
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:50:02	No aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 10:56:30	Sim, consideramos marca homologada no processo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 11:14:34	Ótimo. Solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 11:14:57	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item conforme chat.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 11:15:04	No aguardo e agradeço
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/02/2025 às 11:42:52	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:52 de 10/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:12:12	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:17:31	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:19:41	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 110,111 e 135
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:20:00	Pode confirmar por gentileza se os itens citados foram cotados conforme as marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:24:08	um momento por favor
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:28:22	sim, conforme marcas homologadas
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:30:29	Ótimo
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:30:46	Item 59 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar a marca do item tbm por gentileza?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:33:17	marca homologada MD
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:35:15	Ciente, quanto ao item 135, pode chegar ao valor estimado para o item?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:38:07	sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:39:58	ok. Solicito a inclusão dos itens mencionados e reenvio da proposta
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:40:09	Farei a convocação do anexo, desde já agradeço!
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:40:32	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme solicitado via chat.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:41:51	confirmando itens 59,110,111 e 135?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:57:19	Isso

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 14:57:46	Devido a desclassificações a licitante também é a próxima colocada para o item 131. Pode confirmar a marca cotada por gentileza?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 15:01:50	Marca homologada Biotek
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 15:10:30	Ciente, licitante pode chegar ao valor estimado para o item em questão?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 15:20:10	sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 15:23:14	Favor incluir o item na proposta por gentileza
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 15:23:27	O anexo já foi convocado, obrigada
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/02/2025 às 16:41:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 11/02/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:12:50	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:18:36	Bom dia
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:22:55	Devido a desclassificações o item 116 entrou para o rol de itens da licitante. Pode confirmar por gentileza se o item cotada é da marca homologada e se a licitante pode chegar ao valor estimado para o item?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:34:41	um momento por favor.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:41:00	No aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:42:56	marca homologada PHILIPS
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:43:49	solicito prazo até o final do dia para melhor negociação com nosso fornecedor, para chegar no valor estimado.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:43:59	seria possivel ?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:45:05	Prezado licitante, consegue um posicionamento até o horário de 16:30?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:47:20	sim, obrigada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 10:49:04	Caso consiga posicionamento antes só informar via chat. Agradeço
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 15:56:15	Boa tarde Sr. Pregoeiro, tendo em vista que o item 116 é importado, o contato com nosso fornecedor está sendo pouco mais demorado que o comum, poderia por gentileza nos fornecer um prazo maior, para negociação? Temos interesse em negociar o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 16:36:20	Prezado, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas. Quando do retorno precisaremos de um posicionamento
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/02/2025 às 16:36:24	Agradeço
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:03:12	Prezado licitante, boa tarde. Algum posicionamento?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:05:00	Boa tarde Sr. Pregoeiro, aceitamos o valor estimado,
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:07:19	Ciente, favor incluir o item na proposta e reenviar por gentileza.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:07:23	O anexo será convocado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:07:40	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 13/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme chat.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:07:49	No aguardo e agradeço
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:11:30	ok
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:30:57	proposta anexada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:32:55	Ainda não recebemos a mesma via sistema. Favor finalizar o prazo do anexo para disponibilização
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/02/2025 às 14:36:09	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:09 de 13/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:03:14	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:12:51	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:14:18	Boa tarde, os itens de nº 45 e 126. Entraram para o rol de itens da licitante, pode por gentileza verificar se a marca dos itens cotados são da marca de referência indicada no TR?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:21:02	um momento por favor
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:23:31	No aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:33:32	o item 45 é marca de referência, o item 126 não.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:37:35	Certo, favor incluir o item 45 na proposta

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:37:43	Farei a convocação do anexo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 15:38:10	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 17:39:00 do dia 10/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	10/03/2025 às 17:39:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:39:00 de 10/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:26:01	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:41:16	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:50:29	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:53:01	A área técnica solicita esclarecimentos quanto aos itens que compõem o lote, sendo eles os itens de nº 52,53 e 54
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:53:40	Após reavaliação quanto aos itens que correspondem ao lote (52, 53 e 54), identificou-se que os tamanhos das braçadeiras dos itens 53 e 54 não correspondem ao solicitado, desta forma, sugere-se diligência junto ao fornecedor, pois os itens que formam o lote deverão ser da mesma marca.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 14:54:01	Pode verificar a descrição dos itens de nº 53 e 54 por gentileza. Os tamanhos não são compatíveis com o solicitado
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:05:23	vamos verificar com nosso fornecedor.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:06:24	No aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:22:09	Tendo em vista que GTECH era marca de referência, consideramos todos os itens da mesma marca. Em contato com o fabricante os mesmos informaram que não fabricam braçadeiras pediátricas para aparelhos digitais, somente para aparelhos manuais. As braçadeiras ofertadas são compatíveis com o aparelho LA 250, tamanho adulto padrão (pois não fabricam pediátrico) e tamanho adulto obeso. todos os itens conforme catálogos.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:23:16	Ciente, solicito a gentileza de enviar documento com tal informação para que seja submetido para as devidas análises técnicas. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:28:09	Prezado licitante, o item 107 acabou de entrar no rol de itens da licitante, pode verificar por gentileza se a marca cotada faz parte das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:47:18	ciente
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:49:38	E quanto ao item 107?Pode confirmar por gentileza
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:52:11	sim, marca homologada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:54:44	Farei a convocação do anexo, favor incluir o item 107 na proposta e enviar a justificativa dos itens do lote para verificação.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 15:55:04	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme chat.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 16:38:43	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:43 de 11/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 16:40:14	Prezado licitante, verificamos que o item 107 está acima do estimado. Alguma possibilidade de chegar ao valor estimado do item?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	11/03/2025 às 16:40:23	A área técnica não está aceitando itens acima do Estimado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:11:38	Prezado licitante, verificamos que o item 107 está acima do estimado. Alguma possibilidade de chegar ao valor estimado do item?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:11:41	A área técnica não está aceitando itens acima do Estimado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:11:48	Aguardo verificação e manifestação
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:25:58	Bom dia
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:26:04	um momento por favor
Pelo participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:27:43	infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:29:18	Ciente
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:31:46	Utilizaremos a proposta anterior sem o item e procederemos com a desclassificação da licitante para o item. A área técnica não vai aceitar nenhum item acima do estimado
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 10:31:49	Agradeço a informação
Sistema	12/03/2025 às 11:03:36	O item 22 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 11:03:36	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 22 até às 11:08:36 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 11:08:43	O item 22 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:08:36 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema	12/03/2025 às 11:08:43	O item 22 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:11:58	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:21:58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 16:18:47	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 16:29:35	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 16:30:43	Boa tarde, devido a desclassificações o item de nº 10 entrou para o rol de itens da licitante, pode verificar se o item cotado é da marca homologada pelo Sesc?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 16:39:58	sim, marca homologada
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:03:28	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:03:46	Solicito incluir o item na proposta e reenviar. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:59:11	Bom dia
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:59:19	ciente
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:01:17	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 14/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:32:21	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:21 de 14/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:45:17	Licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:47:22	sim
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:49:09	Item 34 entrou para o rol de itens da licitante, solicito a gentileza de verificação da marca cotada e a possibilidade de redução de valor para o valor estimado.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:55:10	um momento, estamos verificando
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:58:58	Ciente, solicito verificar também a marca do item 46 que acabou de entrar para o rol de itens da licitante
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 12:11:55	Sr. Pregoeiro, solicito prazo até final do dia, para melhor negociação com nosso fornecedor, para o lote 34.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 12:12:20	quanto ao item 46 é marca homologada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 12:14:57	Ciente. Prazo concedido, irei aguardar a manifestação sob a negociação para envio da proposta ajustada de uma única vez. Caso a licitante consiga alguma manifestação antes, pode se manifestar
Pelo participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 13:45:18	ta bem, obrigada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 15:10:03	Prezado licitante, será necessário a suspensão da Licitação. Diante disto quando do retorno solicito um posicionamento quanto ao item

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 15:10:05	Agradeço
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:00:59	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:24:07	bom dia
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:26:43	Algum posicionamento quanto ao item?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:32:55	Bom dia
Pelo participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:33:34	infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado para o lote 34.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:35:27	Ciente, agradeço. Farei a convocação do anexo para envio da proposta contendo o item 46.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 10:35:43	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 17/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	17/03/2025 às 12:13:50	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:13:50 de 17/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:35:54	Licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:43:50	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:45:16	Boa tarde, constatamos que na ultima proposta enviada da licitante consta o item 107. Solicitamos a retirada do item uma vez que não foi possível a licitante chegar ao valor estimado do mesmo.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:45:29	Farei a convocação do anexo para a inclusão da proposta ajustada. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:47:14	ok
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 16:56:43	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 19:00:00 do dia 19/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	19/03/2025 às 17:24:01	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:24:01 de 19/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	27/03/2025 às 15:46:48	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	27/03/2025 às 15:53:58	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	27/03/2025 às 15:56:30	Devido a desclassificações, o item 9 entrou para o rol de itens da licitante, pode verificar por gentileza se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no Termo de Referência?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 10:22:10	Bom dia, ainda no aguardo do posicionamento quanto ao item 9.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:04:06	bom dia, ainda no aguardo
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:07:53	Bom dia
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:08:20	sim, marca homologada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:10:10	ótimo, solicito incluir o item 9 na proposta para análise e excluir os itens que compõem o lote (itens 52,53 e 54) foram cancelados pela área técnica
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:10:33	solicito também a aceitação das negociações solicitada a licitante: itens 30,50,116,124,129,131 e 135
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:10:43	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:10:58	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:13:56	ciente
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:25:03	os itens 52, 53 e 54 já foram excluídos, conforme ultima proposta enviada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:51:28	No aguardo do envio da proposta com inclusão do item 9
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:51:42	Agradeço
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 12:15:10	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:10 de 28/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 13:32:55	Prezada licitante.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 13:33:08	Solicito novamente a retirada do lote 1 - itens 52, 53 e 54
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 13:33:20	A proposta enviada ainda consta os itens
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 13:33:26	Farei a convocação novamente
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 13:45:17	Ciente???



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 14:01:52	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Proposta sem os itens do lote .
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 14:27:09	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:09 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 15:47:05	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 15:57:58	Boa tarde
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 15:59:58	Boa tarde, estamos em fase de finalização do certame e verificamos que consta na proposta da empresa o item 99. Contudo o item não foi aprovado pela área técnica, solicito a retirada do item da proposta e o reenvio por gentileza
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:00:11	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:00:26	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:02:25	Aproveito para solicitar o aceite de negociação do item 136.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:10:38	um momento, vamos verificar
Pelo participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:16:57	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:57 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema	02/04/2025 às 11:31:08	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:08.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:38:33	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:52:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:52:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 1,7000.
06/01/2025 às 10:52:47	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:08:46	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:09:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
08/01/2025 às 15:11:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 17:12:00. Motivo: Proposta com inclusão de item .
09/01/2025 às 14:43:51	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 16:45:00. Motivo: Proposta ajustada.

Data/Hora	Descrição
07/02/2025 às 10:00:49	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 12:01:00. Motivo: Proposta ajustada com a exclusão dos itens de nº 133, 137 e 138 e inclusão dos itens para avaliação técnica ( 20, 29 ,39, 51, 113 e 129).
07/02/2025 às 13:55:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 16:00:00. Motivo: Conforme chat.
10/02/2025 às 11:14:57	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 13:15:00. Motivo: Proposta com inclusão de item conforme chat.
10/02/2025 às 11:42:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
11/02/2025 às 14:40:32	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 16:41:00. Motivo: Proposta ajustada conforme solicitado via chat.
13/02/2025 às 14:07:40	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/02/2025 16:08:00. Motivo: Proposta ajustada conforme chat.
13/02/2025 às 14:36:09	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 15:38:10	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/03/2025 17:39:00. Motivo: Conforme chat.
11/03/2025 às 15:55:04	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 18:00:00. Motivo: Proposta ajustada conforme chat.
11/03/2025 às 16:38:43	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 11:02:23	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7000. Motivo: Não considerado devido ao lance registrado de ME/EPP.
12/03/2025 às 11:03:36	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/03/2025 às 11:03:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 11:08:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:08:36 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.583.777/0001-48.
12/03/2025 às 11:08:43	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:11:58	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7100. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
14/03/2025 às 11:01:17	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/03/2025 13:02:00. Motivo: Conforme chat.
14/03/2025 às 11:32:21	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
17/03/2025 às 10:35:43	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/03/2025 12:36:00. Motivo: Proposta ajustada.
17/03/2025 às 12:13:50	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
19/03/2025 às 16:56:43	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/03/2025 19:00:00. Motivo: Conforme chat.
19/03/2025 às 17:24:01	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 11:10:58	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 13:15:00. Motivo: Proposta ajustada.
28/03/2025 às 12:15:10	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 14:01:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:02:00. Motivo: Proposta sem os itens do lote .
28/03/2025 às 14:27:09	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
01/04/2025 às 16:00:26	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 18:01:00. Motivo: Proposta ajustada.
01/04/2025 às 16:16:57	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 11:31:08	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Espécúlo uso médico

Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Médio, Adicional 1: C/ Lubrificante, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	31575	Valor estimado:	R\$ 2,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 63.781,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 1,8200 (unitário) / R\$ 57.466,5000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 110.512,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: cralplast Modelo/versão: 'Espécúlo Uso Médico Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 110.512,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 62.834,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: especulo Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 157.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 63.465,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: T - M Valor proposta: R\$ 2,0100 (unitário) R\$ 63.465,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,0456 (unitário) R\$ 64.589,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Modelo/versão: Espécúlo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Valor proposta: R\$ 2,0456 (unitário) R\$ 64.589,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 57.466,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESPECULO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 63.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 57.782,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 2,0200 (unitário) R\$ 63.781,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31575

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:41:10	34.583.777/0001-48	R\$ 2,0000
06/01/2025 às 10:41:21	24.595.202/0001-91	R\$ 1,9900
06/01/2025 às 10:42:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1,9800
06/01/2025 às 10:43:07	34.583.777/0001-48	R\$ 1,9000
06/01/2025 às 10:47:40	03.874.953/0001-77	R\$ 1,8900
06/01/2025 às 10:49:16	34.583.777/0001-48	R\$ 1,8300
06/01/2025 às 10:49:19	03.874.953/0001-77	R\$ 1,8200

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:36:36	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:39:36	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:20	O item 23 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/01/2025 às 10:51:20	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 23 até às 10:56:20 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:30	O item 23 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:56:20 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:30	O item 23 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:13:59	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:23:59.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 11:31:17	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:17.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:39:36	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:51:20	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:51:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:56:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:56:20 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.583.777/0001-48.
06/01/2025 às 10:56:30	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:13:59	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8200. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:31:17	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 1: C/ Lubrificante, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4200	Valor estimado:	R\$ 2,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.382,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 2,3700 (unitário) / R\$ 9.954,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cralplast Modelo/versão: especulo Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5800 (unitário) R\$ 10.836,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: especulo Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200
03.810.394/0001-31 - HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 11.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: T - G Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 11.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,7812 (unitário) R\$ 11.681,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Modelo/versão: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Valor proposta: R\$ 2,7812 (unitário) R\$ 11.681,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 9.954,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESPECULO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 8.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 2,3800 (unitário) R\$ 9.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 2,7100 (unitário) R\$ 11.382,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4200

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:41:04	34.583.777/0001-48	R\$ 2,6800
06/01/2025 às 10:41:28	24.595.202/0001-91	R\$ 2,6500
06/01/2025 às 10:42:18	03.874.953/0001-77	R\$ 2,6400
06/01/2025 às 10:43:26	24.595.202/0001-91	R\$ 2,6000
06/01/2025 às 10:45:01	34.583.777/0001-48	R\$ 2,5900
06/01/2025 às 10:46:54	24.595.202/0001-91	R\$ 2,5800
06/01/2025 às 10:47:23	34.583.777/0001-48	R\$ 2,4000
06/01/2025 às 10:47:52	03.874.953/0001-77	R\$ 2,3900
06/01/2025 às 10:49:24	34.583.777/0001-48	R\$ 2,3800
06/01/2025 às 10:49:29	03.874.953/0001-77	R\$ 2,3700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:37:39	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:40:39	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:30	O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/01/2025 às 10:51:30	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 10:56:30 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:41	O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:56:30 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ 34.583.777/0001-48.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:56:41	O item 24 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:35:35	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:45:35.
Sistema	02/04/2025 às 11:31:25	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:25.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:40:39	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:51:30	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:51:30	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:56:41	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:56:30 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.583.777/0001-48.
06/01/2025 às 10:56:41	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:35:35	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3700. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:31:25	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 1: C/ Lubrificante, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	510	Valor estimado:	R\$ 62,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 31.941,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, melhor lance: R\$ 40,0000 (unitário) / R\$ 20.400,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 42,0000 (unitário) R\$ 21.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: firstlab Modelo/versão: porta lamina Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 35.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 510
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: laborimprot Modelo/versão: laborimport Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 30.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 510
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 63,8763 (unitário) R\$ 32.576,9130 (total)	-
Marca/Fabricante: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Modelo/versão: Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Co Valor proposta: R\$ 63,8763 (unitário) R\$ 32.576,9130 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 510
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 44,9900 (unitário) R\$ 22.944,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESPECULO Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 1.275.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 510

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 20.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 62,6300 (unitário) R\$ 31.941,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 510

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:41:18	34.583.777/0001-48	R\$ 57,0000
06/01/2025 às 10:41:37	24.595.202/0001-91	R\$ 56,0000
06/01/2025 às 10:45:27	34.583.777/0001-48	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 10:48:14	03.874.953/0001-77	R\$ 54,9900
06/01/2025 às 10:48:19	24.595.202/0001-91	R\$ 54,0000
06/01/2025 às 10:48:23	03.874.953/0001-77	R\$ 53,9900
06/01/2025 às 10:49:30	34.583.777/0001-48	R\$ 50,0000
06/01/2025 às 10:49:34	03.874.953/0001-77	R\$ 49,9900
06/01/2025 às 10:49:48	34.583.777/0001-48	R\$ 45,0000
06/01/2025 às 10:49:52	03.874.953/0001-77	R\$ 44,9900
06/01/2025 às 10:50:08	34.583.777/0001-48	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 10:53:48	24.595.202/0001-91	R\$ 42,0000

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:38:03	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:03	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:09	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 10:53:08	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:03:09	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:50:44	Bom dia. Licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:51:30	Bom dia

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:52:50	Solicito a verificação dos itens 28 e 31 da proposta enviada. Segundo a área técnica não condiz com a descrição do item solicitado. Solicito conferência e ajuste se for o caso
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:53:11	Quanto aos itens de nº3, 10 e 20 os mesmos foram reprovados conforme informado anteriormente
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:53:58	Com algumas desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 27. Pode confirmar se o item cotado é da marca homologada indicada no TR por gentileza?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:54:20	um minuto
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 10:54:45	no aguardo e agradeço
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:03:51	poderia por gentileza me informar a marca homologada do item 27?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:10:25	após verificação, os itens 28 e 31 estão discrepantes do que está na plataforma. Itens 28 e 31 de acordo com portal e relação de itens, se trata de conjunto de papai nicolau
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:10:49	papanicolau*
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:17:54	O que deve ser considerado e o Termo de Referência. O edital fala que em caso de discordância com o TR e a plataforma o TR deve ser considerado.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:18:29	A licitante pode ajustar a proposta?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:19:01	um instante
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:43:40	iremos atender
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:44:01	iniciando a montagem da realinhada neste instante
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:56:46	O anexo será convocado, no aguardo e agradeço
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 11:57:01	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 14:10:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/02/2025 às 12:56:29	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:56:29 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:39:19	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:41:10	OLÁ, BOM DIA
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:42:40	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 27. Pode verificar por gentileza se o item cotado é da marca homologada indicada no TR?



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:43:53	PODERIA, POR GENTILEZA, ME INFORMAR A MARCA?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:44:19	SERIA KOLPLAST?
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:44:45	MARCAS: KOLPLAST; CRALPLAST; ADLIN
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:44:57	UM MINUTO
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:46:54	NÓS CONSEGUIMOS ENTREGAR A MARCA DESEJADA!
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:47:40	Ciente, solicito a inclusão dos itens com a marca indicada na proposta e reenvio para avaliação.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:47:52	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 13:48:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:49:46	NÓS ENVIAMOS A PROPOSTA COM ESTE ITEM (27) NO DIA
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:49:53	07/02
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:50:06	POSSO ENVIÁ-LA NOVAMENTE?
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:51:48	Após verificação o item consta na proposta, desta forma não tem necessidade de reenvio
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:51:50	Agradeço
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 11:52:58	OBRIGADA
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 13:48:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:00 de 06/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 15:22:56	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 15:33:21	Boa tarde sr. Pregoeiro estamos sim
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 15:34:23	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 11 . Pode verificar por gentileza se o item cotado é da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 15:36:30	Certo, um momento.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:11:08	No aguardo.
Pelo participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:11:28	Boa tarde sr. Pregoeiro a nossa marca de algodão se chama NATHY.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:12:36	Infelizmente não é uma das marcas homologadas
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:12:41	Agradeço a informação
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:13:37	Solicito ajuste na proposta quanto a descrição do item 25. A descrição do item deve ser conforme o TR e não a plataforma comprasnet
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:13:44	Farei a convocação do anexo novamente
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:13:51	no aguardo e agradeço
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 16:15:11	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 18:17:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	06/03/2025 às 18:17:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:17:00 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:01:10	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:08:18	Boa tarde Sr. Pregoeiro tudo bem ? estamos sim
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:09:31	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 11. Pode verificar por gentileza se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:22:44	Nossa Marca no item 11 e a Nathy
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:31:10	Infelizmente a marca indicada não consta no rol de marcas homologadas para o item
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:31:16	Agradeço a informação
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:31:47	Solicito que a licitante ajuste a descrição do item 25 da proposta. O item 25 conforme TR se trata de "porta lâmina".
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:31:50	Estamos a disposição.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:32:01	Farei a convocação do anexo novamente para inclusão da proposta ajustada com a descrição correta. Ciente?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:32:34	Enviamos a proposta reajustada
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:33:28	Poderia verifica se a proposta que enviamos está correta enviamos ontem ainda.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:33:55	se houver algum ajuste a se fazer estamos prontos para regularizar
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:34:01	Está com a descrição do item incorreta
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:34:19	descrição do item 25 precisa ser ajustada
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:34:33	Sr. Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:34:48	No aguardo e agradeço
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:40:27	Prezado licitante, o item 13 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada faz parte do rol de marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:40:42	Sra. Pregoeira em edital o item 25 esta como porta Lamina porem na relação de itens o item 25 e espelho vaginal por favor qual seria o correto pois entramos como espelho vaginal porem a quantidade e preços se mantem os mesmos.
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:43:18	Conforme Edital, em caso de divergência da descrição dos itens na plataforma comprasnet e TR, deve considerar o TR. Logo o item é porta lâmina
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:46:30	Nossa marca no item 13 e ORTOFEN
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:47:08	Infelizmente a marca não atende. Passaremos o item ao próximo. agradeço
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 15:47:20	Aguardo o envio da proposta ajustada com a descrição correta do item
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 16:56:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:02 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48.
Pelo participante 34.583.777/0001-48	07/03/2025 às 17:00:43	Boa tarde enviamos a proposta ajustada
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	11/03/2025 às 14:23:43	Boa tarde. Licitante conectada?
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	11/03/2025 às 14:38:27	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:15:35	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:25:25	Bom dia! Sim!!!
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:34:12	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº 14 . Pode verificar se o item cotado é da marca homologada indicada no TR?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:35:28	qual seria a marca, por gentileza?
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:36:31	MARCAS: CREMER; NEXCARE; 3M.
Pelo participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:40:29	nossa atadura seria ORTOFEN
Sistema para o participante 34.583.777/0001-48	12/03/2025 às 10:47:49	Infelizmente não faz parte das marcas. Agradeço a informação, mais infelizmente procederemos com a desclassificação para o item.
Sistema	12/03/2025 às 10:48:29	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 10:58:29.
Sistema	02/04/2025 às 12:04:17	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:14:17.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:41:03	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:52:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 10:53:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:03:09	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:03:09	Item encerrado para lances.
07/02/2025 às 11:57:01	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 14:10:00. Motivo: Conforme chat.
07/02/2025 às 12:56:29	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 11:47:52	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 13:48:00. Motivo: Proposta ajustada.
06/03/2025 às 16:15:11	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 18:17:00. Motivo: Conforme chat.
07/03/2025 às 15:34:33	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:35:00. Motivo: Proposta ajustada.
07/03/2025 às 16:56:02	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 10:48:04	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Confirmado via chat, marca cotada pela empresa divergente da marca homologada.
12/03/2025 às 10:48:29	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 40,0000. Motivo: Desclassificação indevida.
02/04/2025 às 12:04:17	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 26 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 14,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.854,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 13,3900 (unitário) / R\$ 2.678,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,3800 (unitário) R\$ 2.676,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: fixador celular Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,6196 (unitário) R\$ 2.923,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Valor proposta: R\$ 14,6196 (unitário) R\$ 2.923,9200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 13,3900 (unitário) R\$ 2.678,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: REAGENTE Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:41:57	24.595.202/0001-91	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 10:48:33	03.874.953/0001-77	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 10:48:46	24.595.202/0001-91	R\$ 13,4000
06/01/2025 às 10:49:49	03.874.953/0001-77	R\$ 13,3900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:53:25	24.595.202/0001-91	R\$ 13,3800

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:32	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:50	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	06/01/2025 às 10:51:50	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 10:56:50 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 10:53:25	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91 enviou um lance no valor de R\$ 13,3800.
Sistema	06/01/2025 às 10:53:25	O item 26 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:41:37	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:51:37.
Sistema	02/04/2025 às 11:31:36	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:36.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:41:32	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:51:50	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 10:51:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 10:53:25	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 13,3800.
06/01/2025 às 10:53:25	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:41:29	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,3800. Motivo: Desconsiderada pelo lance ME/EPP.
12/03/2025 às 11:41:37	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,3900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:31:36	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Escova endocervical

Escova Endocervical Material Cabo: Plástico, Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica, Comprimento: Cabo Cerca De 16 A 18 Cm E Cerdas Cerca De 2 Cm, Características Adicionais: Descartável, Atóxica

Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 37,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 17.836,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, melhor lance: R\$ 37,1600 (unitário) / R\$ 17.836,8000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: escova cervical Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: kolplast Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,2339 (unitário) R\$ 18.352,2720 (total)	-
Marca/Fabricante: Escova Endocervical Material Cabo: Plástico, Mater Modelo/versão: Escova Endocervical Material Cabo: Plástico, Mater Valor proposta: R\$ 38,2339 (unitário) R\$ 18.352,2720 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 39,9900 (unitário) R\$ 19.195,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESCOVA Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 37,1600 (unitário) R\$ 17.836,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 37,1600 (unitário) R\$ 17.836,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:42:07	24.595.202/0001-91	R\$ 35,0000
06/01/2025 às 10:50:20	03.874.953/0001-77	R\$ 39,9900

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:38:32	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:41:32	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:52:21	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 10:53:11	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:03:12	O item 27 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:45:41	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:55:41.
Sistema	02/04/2025 às 12:04:27	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:14:27.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:41:32	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:52:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 10:53:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:03:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:03:12	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:53:11	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
12/03/2025 às 11:45:41	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 37,1600. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:04:27	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 foi habilitado.



Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual			
Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 18,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.014,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, melhor lance: R\$ 13,0000 (unitário) / R\$ 6.240,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 8.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: estilo Modelo/versão: espatula ayres Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kolplast Modelo/versão: kolplast Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 19,0560 (unitário) R\$ 9.146,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Modelo/versão: Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Valor proposta: R\$ 19,0560 (unitário) R\$ 9.146,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: ESPATULA Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 6.240,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 18,7800 (unitário) R\$ 9.014,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:43:42	24.595.202/0001-91	R\$ 18,5000
06/01/2025 às 10:45:46	34.583.777/0001-48	R\$ 17,0000
06/01/2025 às 10:52:21	51.188.063/0001-54	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 10:53:18	34.583.777/0001-48	R\$ 13,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:39:24	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:42:24	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:55:19	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:07	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:06:08	O item 28 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:46:40	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:56:40.
Sistema	02/04/2025 às 12:04:36	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:14:36.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:42:24	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:55:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 10:56:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:06:08	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:06:08	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:46:40	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 12:04:36	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Material laboratório

Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Madeira, Adicional: Até 5000 Lâminas, Componentes: Até 50 Bandejas, Outros Componentes: Com Porta			
Quantidade:	705	Valor estimado:	R\$ 14,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.342,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 8,1900 (unitário) / R\$ 5.773,9500 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 5.640,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lamina vidro Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 14.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 705
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 10.575,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: rav Modelo/versão: rav Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 10.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 705
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,0954 (unitário) R\$ 10.642,2570 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Ma Modelo/versão: Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Ma Valor proposta: R\$ 15,0954 (unitário) R\$ 10.642,2570 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 705
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,1900 (unitário) R\$ 5.773,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: LAMINA Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 1.762.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 705

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:44:06	24.595.202/0001-91	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 10:52:49	03.874.953/0001-77	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 10:54:27	24.595.202/0001-91	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 10:54:44	03.874.953/0001-77	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 10:54:51	24.595.202/0001-91	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 10:55:08	03.874.953/0001-77	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 10:57:01	24.595.202/0001-91	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 10:57:20	03.874.953/0001-77	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 10:59:08	24.595.202/0001-91	R\$ 12,4800
06/01/2025 às 10:59:26	03.874.953/0001-77	R\$ 12,4700
06/01/2025 às 11:00:58	24.595.202/0001-91	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 11:01:14	03.874.953/0001-77	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 11:01:47	24.595.202/0001-91	R\$ 12,3800
06/01/2025 às 11:02:05	03.874.953/0001-77	R\$ 12,3700
06/01/2025 às 11:02:57	24.595.202/0001-91	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 11:03:14	03.874.953/0001-77	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 11:04:20	24.595.202/0001-91	R\$ 12,2000
06/01/2025 às 11:04:38	03.874.953/0001-77	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 11:05:42	24.595.202/0001-91	R\$ 12,1000
06/01/2025 às 11:05:59	03.874.953/0001-77	R\$ 12,0900
06/01/2025 às 11:06:23	24.595.202/0001-91	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:06:41	03.874.953/0001-77	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:06:47	24.595.202/0001-91	R\$ 11,5000
06/01/2025 às 11:07:05	03.874.953/0001-77	R\$ 11,4900
06/01/2025 às 11:07:13	24.595.202/0001-91	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 11:07:29	03.874.953/0001-77	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 11:07:33	24.595.202/0001-91	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 11:07:50	03.874.953/0001-77	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:08:36	24.595.202/0001-91	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 11:08:53	03.874.953/0001-77	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 11:10:01	24.595.202/0001-91	R\$ 8,9800
06/01/2025 às 11:10:17	03.874.953/0001-77	R\$ 8,9700
06/01/2025 às 11:10:28	24.595.202/0001-91	R\$ 8,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:10:44	03.874.953/0001-77	R\$ 8,4900
06/01/2025 às 11:11:03	24.595.202/0001-91	R\$ 8,4000
06/01/2025 às 11:11:20	03.874.953/0001-77	R\$ 8,3900
06/01/2025 às 11:11:46	24.595.202/0001-91	R\$ 8,3000
06/01/2025 às 11:12:02	03.874.953/0001-77	R\$ 8,2900
06/01/2025 às 11:12:25	24.595.202/0001-91	R\$ 8,2800
06/01/2025 às 11:12:41	03.874.953/0001-77	R\$ 8,2700
06/01/2025 às 11:12:56	24.595.202/0001-91	R\$ 8,2600
06/01/2025 às 11:13:11	03.874.953/0001-77	R\$ 8,2500
06/01/2025 às 11:13:18	24.595.202/0001-91	R\$ 8,2000
06/01/2025 às 11:13:35	03.874.953/0001-77	R\$ 8,1900
06/01/2025 às 11:13:40	24.595.202/0001-91	R\$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:40:48	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:43:48	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:15:41	O item 29 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:47:44	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:57:44.
Sistema	02/04/2025 às 11:31:44	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:44.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:43:48	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:15:41	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:15:41	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:53:38	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
12/03/2025 às 11:47:44	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8,1900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:31:44	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Material laboratório

Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Madeira, Adicional: Até 5000 Lâminas, Componentes: Até 50 Bandejas, Outros Componentes: Com Porta			
Quantidade:	3750	Valor estimado:	R\$ 4,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.112,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 9,9900 (unitário) / R\$ 37.462,5000 (total), valor negociado: R\$ 4,8300 (unitário) / R\$ 18.112,5000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dkt Modelo/versão: histerometro descartavel Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3750
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,8937 (unitário) R\$ 18.351,3750 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Ma Modelo/versão: Material Laboratório Tipo: Laminário, Material: Ma Valor proposta: R\$ 4,8937 (unitário) R\$ 18.351,3750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3750
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 37.462,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: MATERIAL Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 7.500.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,8300 (unitário) R\$ 18.112,5000 (total)	Quantidade ofertada: 3750

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:52:56	03.874.953/0001-77	R\$ 9,9900

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:41:00	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:44:00	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:57	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:10	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:06:11	O item 30 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 às 15:55:14	O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 15:55:14	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 16:00:14 do dia 08/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/01/2025 às 16:00:23	O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:00:14 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema	08/01/2025 às 16:00:23	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 11:49:07	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:17:55	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 4,8300.
Sistema	28/03/2025 às 14:37:18	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:47:18.
Sistema	02/04/2025 às 11:31:57	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:41:57.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:44:00	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 10:54:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 10:56:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:06:11	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:06:11	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 15:53:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,8937. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 às 15:55:14	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
08/01/2025 às 15:55:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/01/2025 às 16:00:23	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:00:14 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91.
08/01/2025 às 16:00:23	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:49:07	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
28/03/2025 às 11:17:55	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 4,8300.
28/03/2025 às 14:37:18	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,9900, valor negociado: R\$ 4,8300. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 11:31:57	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Conjunto para papanicolau

Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica:, Composição Básica: 1 Espéculo Vaginal Grande, 1 Espátula De Ayres, Outros Componentes: 1 Escova Cervical, 1 Pinça Cheron, Embalagem: Estéril, Embalagem Individual

Quantidade:	65	Valor estimado:	R\$ 65,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.252,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, melhor lance: R\$ 15,0000 (unitário) / R\$ 975,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 17,9900 (unitário) R\$ 1.169,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: swab Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 4.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 4.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: crall Modelo/versão: crall Valor proposta: R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 4.225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 66,7153 (unitário) R\$ 4.336,4945 (total)	-
Marca/Fabricante: Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Modelo/versão: Conjunto Para Papanicolau Tipo: Composição Básica: Valor proposta: R\$ 66,7153 (unitário) R\$ 4.336,4945 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 29,8900 (unitário) R\$ 1.942,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: OLEN Modelo/versão: SWAB Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 975,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R\$ 65,4200 (unitário) R\$ 4.252,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:45:53	34.583.777/0001-48	R\$ 63,0000
06/01/2025 às 10:46:14	24.595.202/0001-91	R\$ 62,0000
06/01/2025 às 10:47:44	34.583.777/0001-48	R\$ 60,0000
06/01/2025 às 10:53:01	03.874.953/0001-77	R\$ 59,9900
06/01/2025 às 10:53:24	34.583.777/0001-48	R\$ 58,0000
06/01/2025 às 10:53:41	03.874.953/0001-77	R\$ 57,9900
06/01/2025 às 10:54:04	34.583.777/0001-48	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 10:54:23	03.874.953/0001-77	R\$ 54,9900
06/01/2025 às 10:54:39	24.595.202/0001-91	R\$ 54,0000
06/01/2025 às 10:54:46	34.583.777/0001-48	R\$ 50,0000
06/01/2025 às 10:55:05	03.874.953/0001-77	R\$ 49,9900
06/01/2025 às 10:55:08	34.583.777/0001-48	R\$ 45,0000
06/01/2025 às 10:55:26	03.874.953/0001-77	R\$ 44,9900
06/01/2025 às 10:55:31	34.583.777/0001-48	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 10:55:50	03.874.953/0001-77	R\$ 39,9900
06/01/2025 às 10:55:52	24.595.202/0001-91	R\$ 39,9000
06/01/2025 às 10:56:11	03.874.953/0001-77	R\$ 39,8900
06/01/2025 às 10:56:49	34.583.777/0001-48	R\$ 35,0000
06/01/2025 às 10:57:08	03.874.953/0001-77	R\$ 34,9900
06/01/2025 às 10:57:12	34.583.777/0001-48	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 10:57:18	24.595.202/0001-91	R\$ 29,9000
06/01/2025 às 10:57:35	03.874.953/0001-77	R\$ 29,8900
06/01/2025 às 10:57:57	34.583.777/0001-48	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 10:59:18	24.595.202/0001-91	R\$ 24,9000
06/01/2025 às 10:59:39	34.583.777/0001-48	R\$ 20,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:01:12	24.595.202/0001-91	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 11:01:19	34.583.777/0001-48	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 11:02:24	24.595.202/0001-91	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 11:03:08	34.583.777/0001-48	R\$ 15,0000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:41:27	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:44:27	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:05:09	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:10:55	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:20:56	O item 31 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:50:04	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:00:04.
Sistema	02/04/2025 às 12:04:46	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:14:46.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:44:27	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:05:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:10:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:20:56	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:20:56	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:50:04	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:04:46	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Mapeamento Cardíaco Eletroanatômico, Modelo: De Superfície, Referência Externa, Tipo: Adesivo, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos			
Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 17,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 26.070,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48, melhor lance: R\$ 12,2900 (unitário) / R\$ 18.435,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 19.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: eletrodo Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
17.700.763/0001-48 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 12,2900 (unitário) R\$ 18.435,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: C - 2223 BRQ ELETRODO P/ MONITORIZ Valor proposta: R\$ 17,3800 (unitário) R\$ 26.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 17,7467 (unitário) R\$ 26.620,0500 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Map Modelo/versão: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Map Valor proposta: R\$ 17,7467 (unitário) R\$ 26.620,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 17,3200 (unitário) R\$ 25.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 3.750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,3000 (unitário) R\$ 18.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: ECG Valor proposta: R\$ 17,3800 (unitário) R\$ 26.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:54:37	37.859.554/0001-59	R\$ 17,3700
06/01/2025 às 10:55:02	03.874.953/0001-77	R\$ 17,3600
06/01/2025 às 10:55:07	37.859.554/0001-59	R\$ 17,3500
06/01/2025 às 10:55:23	17.700.763/0001-48	R\$ 17,3400
06/01/2025 às 10:55:37	37.859.554/0001-59	R\$ 17,3300
06/01/2025 às 10:55:56	03.874.953/0001-77	R\$ 17,3200
06/01/2025 às 10:55:57	24.595.202/0001-91	R\$ 17,0000
06/01/2025 às 10:56:03	37.859.554/0001-59	R\$ 16,9900
06/01/2025 às 10:56:20	17.700.763/0001-48	R\$ 16,9800
06/01/2025 às 10:56:23	37.859.554/0001-59	R\$ 16,9700
06/01/2025 às 10:56:41	17.700.763/0001-48	R\$ 16,9600
06/01/2025 às 10:56:51	37.859.554/0001-59	R\$ 16,9500
06/01/2025 às 10:57:08	17.700.763/0001-48	R\$ 16,9400
06/01/2025 às 10:57:12	37.859.554/0001-59	R\$ 16,9300
06/01/2025 às 10:57:26	24.595.202/0001-91	R\$ 16,5000
06/01/2025 às 10:57:28	37.859.554/0001-59	R\$ 16,4900
06/01/2025 às 10:57:47	17.700.763/0001-48	R\$ 16,4800
06/01/2025 às 10:57:50	37.859.554/0001-59	R\$ 16,4700
06/01/2025 às 10:58:09	17.700.763/0001-48	R\$ 16,4600
06/01/2025 às 10:58:10	37.859.554/0001-59	R\$ 16,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:58:27	17.700.763/0001-48	R\$ 16,4400
06/01/2025 às 10:58:35	37.859.554/0001-59	R\$ 16,4300
06/01/2025 às 10:58:51	17.700.763/0001-48	R\$ 16,4200
06/01/2025 às 10:58:55	37.859.554/0001-59	R\$ 16,4100
06/01/2025 às 10:59:12	17.700.763/0001-48	R\$ 16,4000
06/01/2025 às 10:59:15	37.859.554/0001-59	R\$ 16,3900
06/01/2025 às 10:59:25	24.595.202/0001-91	R\$ 16,0000
06/01/2025 às 10:59:40	37.859.554/0001-59	R\$ 15,9900
06/01/2025 às 10:59:57	17.700.763/0001-48	R\$ 15,9800
06/01/2025 às 11:00:03	37.859.554/0001-59	R\$ 15,9700
06/01/2025 às 11:00:21	17.700.763/0001-48	R\$ 15,9600
06/01/2025 às 11:00:24	37.859.554/0001-59	R\$ 15,9500
06/01/2025 às 11:00:42	17.700.763/0001-48	R\$ 15,9400
06/01/2025 às 11:00:47	37.859.554/0001-59	R\$ 15,9300
06/01/2025 às 11:01:03	17.700.763/0001-48	R\$ 15,9200
06/01/2025 às 11:01:18	24.595.202/0001-91	R\$ 15,5000
06/01/2025 às 11:01:21	37.859.554/0001-59	R\$ 15,4900
06/01/2025 às 11:01:39	17.700.763/0001-48	R\$ 15,4800
06/01/2025 às 11:01:40	37.859.554/0001-59	R\$ 15,4700
06/01/2025 às 11:01:57	17.700.763/0001-48	R\$ 15,4600
06/01/2025 às 11:02:03	24.595.202/0001-91	R\$ 15,4000
06/01/2025 às 11:02:10	37.859.554/0001-59	R\$ 15,3900
06/01/2025 às 11:02:27	17.700.763/0001-48	R\$ 15,3800
06/01/2025 às 11:02:28	37.859.554/0001-59	R\$ 15,3700
06/01/2025 às 11:02:45	17.700.763/0001-48	R\$ 15,3600
06/01/2025 às 11:02:46	37.859.554/0001-59	R\$ 15,3500
06/01/2025 às 11:03:03	17.700.763/0001-48	R\$ 15,3400
06/01/2025 às 11:03:06	37.859.554/0001-59	R\$ 15,3300
06/01/2025 às 11:03:20	24.595.202/0001-91	R\$ 15,3000
06/01/2025 às 11:03:20	37.859.554/0001-59	R\$ 15,3100
06/01/2025 às 11:03:22	37.859.554/0001-59	R\$ 15,2900
06/01/2025 às 11:03:39	17.700.763/0001-48	R\$ 15,2800
06/01/2025 às 11:03:40	37.859.554/0001-59	R\$ 15,2700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:03:57	17.700.763/0001-48	R\$ 15,2600
06/01/2025 às 11:03:58	37.859.554/0001-59	R\$ 15,2500
06/01/2025 às 11:04:15	17.700.763/0001-48	R\$ 15,2400
06/01/2025 às 11:04:16	37.859.554/0001-59	R\$ 15,2300
06/01/2025 às 11:04:33	17.700.763/0001-48	R\$ 15,2200
06/01/2025 às 11:04:34	37.859.554/0001-59	R\$ 15,2100
06/01/2025 às 11:04:41	24.595.202/0001-91	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:04:45	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:05:04	17.700.763/0001-48	R\$ 14,9800
06/01/2025 às 11:05:04	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9700
06/01/2025 às 11:05:22	17.700.763/0001-48	R\$ 14,9600
06/01/2025 às 11:05:24	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9500
06/01/2025 às 11:05:31	24.595.202/0001-91	R\$ 14,5000
06/01/2025 às 11:05:38	37.859.554/0001-59	R\$ 14,4900
06/01/2025 às 11:05:54	24.595.202/0001-91	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 11:05:55	37.859.554/0001-59	R\$ 14,4700
06/01/2025 às 11:05:59	37.859.554/0001-59	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 11:06:16	17.700.763/0001-48	R\$ 13,9800
06/01/2025 às 11:06:18	37.859.554/0001-59	R\$ 13,9700
06/01/2025 às 11:06:34	17.700.763/0001-48	R\$ 13,9600
06/01/2025 às 11:06:35	37.859.554/0001-59	R\$ 13,9500
06/01/2025 às 11:06:35	24.595.202/0001-91	R\$ 13,8000
06/01/2025 às 11:06:37	37.859.554/0001-59	R\$ 13,7900
06/01/2025 às 11:06:43	24.595.202/0001-91	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 11:06:46	37.859.554/0001-59	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 11:07:04	17.700.763/0001-48	R\$ 13,4800
06/01/2025 às 11:07:07	24.595.202/0001-91	R\$ 13,4000
06/01/2025 às 11:07:10	37.859.554/0001-59	R\$ 13,3900
06/01/2025 às 11:07:22	24.595.202/0001-91	R\$ 13,2000
06/01/2025 às 11:07:31	37.859.554/0001-59	R\$ 13,1900
06/01/2025 às 11:07:37	24.595.202/0001-91	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:07:55	17.700.763/0001-48	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:08:51	37.859.554/0001-59	R\$ 12,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:09:07	17.700.763/0001-48	R\$ 12,9700
06/01/2025 às 11:09:11	37.859.554/0001-59	R\$ 12,9600
06/01/2025 às 11:09:28	17.700.763/0001-48	R\$ 12,9500
06/01/2025 às 11:09:40	37.859.554/0001-59	R\$ 12,9400
06/01/2025 às 11:09:58	17.700.763/0001-48	R\$ 12,9300
06/01/2025 às 11:10:51	37.859.554/0001-59	R\$ 12,9200
06/01/2025 às 11:11:08	17.700.763/0001-48	R\$ 12,9100
06/01/2025 às 11:11:24	37.859.554/0001-59	R\$ 12,9000
06/01/2025 às 11:11:41	17.700.763/0001-48	R\$ 12,8900
06/01/2025 às 11:11:45	37.859.554/0001-59	R\$ 12,8800
06/01/2025 às 11:12:02	17.700.763/0001-48	R\$ 12,8700
06/01/2025 às 11:12:17	37.859.554/0001-59	R\$ 12,8600
06/01/2025 às 11:12:35	17.700.763/0001-48	R\$ 12,8500
06/01/2025 às 11:12:48	37.859.554/0001-59	R\$ 12,8400
06/01/2025 às 11:13:05	17.700.763/0001-48	R\$ 12,8300
06/01/2025 às 11:13:12	37.859.554/0001-59	R\$ 12,8200
06/01/2025 às 11:13:29	17.700.763/0001-48	R\$ 12,8100
06/01/2025 às 11:13:37	37.859.554/0001-59	R\$ 12,8000
06/01/2025 às 11:13:53	17.700.763/0001-48	R\$ 12,7900
06/01/2025 às 11:14:22	37.859.554/0001-59	R\$ 12,7800
06/01/2025 às 11:14:38	17.700.763/0001-48	R\$ 12,7700
06/01/2025 às 11:14:53	37.859.554/0001-59	R\$ 12,7600
06/01/2025 às 11:15:11	17.700.763/0001-48	R\$ 12,7500
06/01/2025 às 11:15:49	37.859.554/0001-59	R\$ 12,7400
06/01/2025 às 11:16:05	17.700.763/0001-48	R\$ 12,7300
06/01/2025 às 11:16:32	37.859.554/0001-59	R\$ 12,7200
06/01/2025 às 11:16:50	17.700.763/0001-48	R\$ 12,7100
06/01/2025 às 11:16:55	37.859.554/0001-59	R\$ 12,7000
06/01/2025 às 11:17:11	17.700.763/0001-48	R\$ 12,6900
06/01/2025 às 11:17:20	37.859.554/0001-59	R\$ 12,6800
06/01/2025 às 11:17:38	17.700.763/0001-48	R\$ 12,6700
06/01/2025 às 11:17:43	37.859.554/0001-59	R\$ 12,6600
06/01/2025 às 11:18:02	17.700.763/0001-48	R\$ 12,6500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:18:07	37.859.554/0001-59	R\$ 12,6400
06/01/2025 às 11:18:23	17.700.763/0001-48	R\$ 12,6300
06/01/2025 às 11:18:29	37.859.554/0001-59	R\$ 12,6200
06/01/2025 às 11:18:44	17.700.763/0001-48	R\$ 12,6100
06/01/2025 às 11:18:59	37.859.554/0001-59	R\$ 12,6000
06/01/2025 às 11:19:18	17.700.763/0001-48	R\$ 12,5900
06/01/2025 às 11:19:18	37.859.554/0001-59	R\$ 12,5800
06/01/2025 às 11:19:36	17.700.763/0001-48	R\$ 12,5700
06/01/2025 às 11:19:46	37.859.554/0001-59	R\$ 12,5600
06/01/2025 às 11:20:03	17.700.763/0001-48	R\$ 12,5500
06/01/2025 às 11:20:16	37.859.554/0001-59	R\$ 12,5400
06/01/2025 às 11:20:33	17.700.763/0001-48	R\$ 12,5300
06/01/2025 às 11:20:50	37.859.554/0001-59	R\$ 12,5200
06/01/2025 às 11:21:06	17.700.763/0001-48	R\$ 12,5100
06/01/2025 às 11:21:20	37.859.554/0001-59	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 11:21:36	17.700.763/0001-48	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 11:21:40	37.859.554/0001-59	R\$ 12,4800
06/01/2025 às 11:21:57	17.700.763/0001-48	R\$ 12,4700
06/01/2025 às 11:22:10	37.859.554/0001-59	R\$ 12,4600
06/01/2025 às 11:22:27	17.700.763/0001-48	R\$ 12,4500
06/01/2025 às 11:22:33	37.859.554/0001-59	R\$ 12,4400
06/01/2025 às 11:22:51	17.700.763/0001-48	R\$ 12,4300
06/01/2025 às 11:23:16	37.859.554/0001-59	R\$ 12,4200
06/01/2025 às 11:23:33	17.700.763/0001-48	R\$ 12,4100
06/01/2025 às 11:23:38	37.859.554/0001-59	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 11:23:54	17.700.763/0001-48	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 11:24:33	37.859.554/0001-59	R\$ 12,3800
06/01/2025 às 11:24:51	17.700.763/0001-48	R\$ 12,3700
06/01/2025 às 11:25:21	37.859.554/0001-59	R\$ 12,3600
06/01/2025 às 11:25:39	17.700.763/0001-48	R\$ 12,3500
06/01/2025 às 11:25:45	37.859.554/0001-59	R\$ 12,3400
06/01/2025 às 11:26:03	17.700.763/0001-48	R\$ 12,3300
06/01/2025 às 11:26:08	37.859.554/0001-59	R\$ 12,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:26:24	17.700.763/0001-48	R\$ 12,3100
06/01/2025 às 11:26:27	37.859.554/0001-59	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 11:26:45	17.700.763/0001-48	R\$ 12,2900

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:43:43	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:46:43	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:46:43	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:28:46	O item 32 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	06/01/2025 às 11:28:46	Sr. Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ 37.859.554/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 32 até às 11:33:46 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 11:29:47	O item 32 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:47 de 06/01/2025. O fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ 37.859.554/0001-59 desistiu de enviar o lance.
Sistema	06/01/2025 às 11:29:47	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 14:39:04	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 14:42:21	Boa tarde.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 14:56:37	Licitante foi classificada na fase de lances para o item de nº 32
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 14:56:42	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 14:59:29	ciente
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 15:01:09	Sr. Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 15:23:51	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:51 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	07/01/2025 às 15:28:47	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	08/01/2025 às 10:23:35	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 17.700.763/0001-48	08/01/2025 às 10:28:23	Bom dia.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	08/01/2025 às 10:30:43	Bom dia, não localizamos na documentação a proposta financeira, solicito o envio da mesma.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	08/01/2025 às 10:30:59	Sr. Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta financeira.
Pelo participante 17.700.763/0001-48	08/01/2025 às 10:35:44	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:44 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48.
Sistema	12/03/2025 às 11:51:46	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:01:46.
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:15:39	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:24:52	Boa tarde
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:27:56	estamos em fase de finalização do certame, dito isto, solicito o envio da proposta de preços com data atualizada, farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:31:11	Sr. Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Proposta com data atualizada.
Pelo participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:36:54	providenciaremos
Pelo participante 17.700.763/0001-48	01/04/2025 às 15:59:30	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:30 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48.
Sistema	02/04/2025 às 10:35:24	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:45:24.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:46:43	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:28:46	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:28:46	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:29:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:47 de 06/01/2025. O fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 37.859.554/0001-59 desistiu de enviar o lance.
06/01/2025 às 11:29:47	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:01:09	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:02:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:23:51	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:30:59	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:31:00. Motivo: Proposta financeira.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 10:35:44	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 11:51:46	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,2900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
01/04/2025 às 15:31:11	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 17:32:00. Motivo: Proposta com data atualizada.
01/04/2025 às 15:59:30	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:35:24	Fornecedor MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, CNPJ 17.700.763/0001-48 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Papel para impressão - uso hospitalar

Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 110 X 140MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento			
Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 85,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.692,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 29,9200 (unitário) / R\$ 2.692,8000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 57,6000 (unitário) R\$ 5.184,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bionet Modelo/versão: Papel para impressão - uso hospitalar Valor proposta: R\$ 86,0000 (unitário) R\$ 7.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 29,9200 (unitário) R\$ 2.692,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: ECG Valor proposta: R\$ 85,4500 (unitário) R\$ 7.690,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 810.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: TERMOSENSÍVEL PARA ECG Valor proposta: R\$ 9.000,0000 (unitário) R\$ 810.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tecnoprint Modelo/versão: 80MMX20M Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 7.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 59,5000 (unitário) R\$ 5.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT/TECNOPRINT Modelo/versão: TECNOPRINT -80X20- PCT C/5 ROLOS Valor proposta: R\$ 85,4600 (unitário) R\$ 7.691,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 87,0682 (unitário) R\$ 7.836,1380 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Ma Modelo/versão: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Ma Valor proposta: R\$ 87,0682 (unitário) R\$ 7.836,1380 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 81,8900 (unitário) R\$ 7.370,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: PAPEL Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 81,9000 (unitário) R\$ 7.371,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: PAPEL TEMOSSENSÍVEL Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:50:12	19.316.524/0001-14	R\$ 84,9000
06/01/2025 às 10:53:00	41.932.099/0001-47	R\$ 84,5000
06/01/2025 às 10:53:01	19.316.524/0001-14	R\$ 84,4000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:54:27	41.932.099/0001-47	R\$ 84,0000
06/01/2025 às 10:54:28	19.316.524/0001-14	R\$ 83,9500
06/01/2025 às 10:58:13	41.932.099/0001-47	R\$ 83,5000
06/01/2025 às 10:58:14	19.316.524/0001-14	R\$ 83,4400
06/01/2025 às 10:58:24	41.932.099/0001-47	R\$ 78,5000
06/01/2025 às 10:58:26	19.316.524/0001-14	R\$ 78,4000
06/01/2025 às 10:58:31	41.932.099/0001-47	R\$ 65,0000
06/01/2025 às 10:58:32	19.316.524/0001-14	R\$ 64,9400
06/01/2025 às 10:58:44	41.932.099/0001-47	R\$ 64,9000
06/01/2025 às 10:58:44	19.316.524/0001-14	R\$ 64,8400
06/01/2025 às 10:59:02	03.874.953/0001-77	R\$ 84,9900
06/01/2025 às 10:59:28	02.642.492/0001-44	R\$ 84,6000
06/01/2025 às 10:59:32	33.484.007/0001-85	R\$ 60,0000
06/01/2025 às 10:59:32	19.316.524/0001-14	R\$ 59,9400
06/01/2025 às 10:59:38	41.932.099/0001-47	R\$ 59,5000
06/01/2025 às 10:59:38	19.316.524/0001-14	R\$ 59,4200
06/01/2025 às 10:59:44	33.484.007/0001-85	R\$ 58,0000
06/01/2025 às 10:59:44	19.316.524/0001-14	R\$ 57,9300
06/01/2025 às 10:59:51	33.484.007/0001-85	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 10:59:53	19.316.524/0001-14	R\$ 54,9000
06/01/2025 às 10:59:59	33.484.007/0001-85	R\$ 53,0000
06/01/2025 às 10:59:59	19.316.524/0001-14	R\$ 52,9300
06/01/2025 às 11:00:03	33.484.007/0001-85	R\$ 50,0000
06/01/2025 às 11:00:05	19.316.524/0001-14	R\$ 49,9700
06/01/2025 às 11:00:23	03.874.953/0001-77	R\$ 84,5900
06/01/2025 às 11:00:25	33.484.007/0001-85	R\$ 45,0000
06/01/2025 às 11:00:27	19.316.524/0001-14	R\$ 44,9100
06/01/2025 às 11:00:37	33.484.007/0001-85	R\$ 42,0000
06/01/2025 às 11:00:39	19.316.524/0001-14	R\$ 41,9200
06/01/2025 às 11:00:44	33.484.007/0001-85	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 11:00:45	19.316.524/0001-14	R\$ 39,9700
06/01/2025 às 11:01:08	33.484.007/0001-85	R\$ 37,0000
06/01/2025 às 11:01:09	19.316.524/0001-14	R\$ 36,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:01:27	02.642.492/0001-44	R\$ 83,0000
06/01/2025 às 11:01:33	33.484.007/0001-85	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 11:01:33	19.316.524/0001-14	R\$ 29,9200
06/01/2025 às 11:01:38	33.484.007/0001-85	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 11:01:56	03.874.953/0001-77	R\$ 82,9900
06/01/2025 às 11:02:55	02.923.166/0001-05	R\$ 57,6000
06/01/2025 às 11:12:50	02.642.492/0001-44	R\$ 81,9000
06/01/2025 às 11:19:21	03.874.953/0001-77	R\$ 81,8900

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:47:12	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:50:12	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:04:56	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:11:02	A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:22	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 14:39:22	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 15:56:44	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 15:59:20	Boa tarde Prezado pregoeiro, conectado.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:09:43	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 33,56 e 118
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:09:47	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:15:33	Para envio da proposta com a especificação correta dos itens, precisamos das seguintes informações: Sobre o item 33, em qual equipamento será utilizada a bobina de papel (Marca e Modelo)? Sobre o item 118, o equipamento Cmos Drake Life 400 futura possui 2 versões de conectores, preto ou azul e branco, precisamos saber o correto para informar na proposta o que será fornecido.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:20:24	Prezado licitante, as informações solicitadas deveriam ter sido feitas como forma de questionamento antes da abertura da licitação. Quando da participação da empresa no certame, entende que a licitante já tenha conhecimento de todos os itens e particularidades exigidas em Edital.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:22:10	Essas informações são estritamente técnicas, logo, durante a sessão é impossível fornecer tal informação. Solicito que envie essas particularidades indicadas na proposta para quando da análise técnica, a mesma possa direcionar e posteriormente a licitante ajuste conforme indicação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:22:26	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 18:23:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:24:11	Ciente. Solicitamos a desclassificação da proposta do Item 33 e enviaremos a documentação pertinente aos demais itens, Devemos enviar toda a documentação em uma só convocação?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:24:51	A documentação deve ser enviada em uma única convocação.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:25:11	Licitante tem ciência que pode sofrer sanções por solicitar a desclassificação do item?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:25:56	O item 33 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:25:56 de 07/01/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	12/03/2025 às 11:53:41	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:03:41.
Sistema	02/04/2025 às 10:25:41	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:35:41.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:50:12	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:04:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:11:02	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:21:22	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:21:22	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:22:26	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:23:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:25:56	Convocação do fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 para envio de anexos cancelada automaticamente.
07/01/2025 às 16:25:56	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Licitante solicitou a desclassificação para o item .
12/03/2025 às 11:53:41	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9200. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:25:41	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Aparelho barbear

Aparelho Barbear Tipo: Descartável, Material Lâmina: Lâmina Aço Inox, Quantidade Lâminas: 2UN, Material Cabo: Plástico

Quantidade:	8850	Valor estimado:	R\$ 1,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 16.018,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.742.266/0001-07 - 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 4.779,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAI Modelo/versão: HAI Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 15.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
28.900.846/0001-05 - AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 4.867,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HAI BRASIL Modelo/versão: AIH-1367 Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 15.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8100 (unitário) R\$ 16.018,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bic Modelo/versão: aparelho barbear Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 44.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 15.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GILETTE / BIC / OU SIMILAR Modelo/versão: GILETTE / BIC / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 15.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
55.009.778/0001-53 - MK BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 10.443,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: sekich Modelo/versão: unidade Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 15.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,8670 (unitário) R\$ 16.522,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aparelho Barbear Tipo: Descartável, Material Lâmin Modelo/versão: Aparelho Barbear Tipo: Descartável, Material Lâmin Valor proposta: R\$ 1,8670 (unitário) R\$ 16.522,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9900 (unitário) R\$ 26.461,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: APARELHO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 17.700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850
02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 16.284,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: BIC SENSITIVA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 26.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8850

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:51:06	55.009.778/0001-53	R\$ 1,7900
06/01/2025 às 10:51:48	02.642.492/0001-44	R\$ 2,7000
06/01/2025 às 10:55:48	02.642.492/0001-44	R\$ 1,8400
06/01/2025 às 10:58:25	28.900.846/0001-05	R\$ 1,7700



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:58:36	55.009.778/0001-53	R\$ 1,7500
06/01/2025 às 10:58:37	28.900.846/0001-05	R\$ 1,7300
06/01/2025 às 10:58:47	55.009.778/0001-53	R\$ 1,7200
06/01/2025 às 10:58:49	28.900.846/0001-05	R\$ 1,7000
06/01/2025 às 10:58:57	55.009.778/0001-53	R\$ 1,6900
06/01/2025 às 10:58:58	28.900.846/0001-05	R\$ 1,6700
06/01/2025 às 10:59:05	55.009.778/0001-53	R\$ 1,6500
06/01/2025 às 10:59:07	28.900.846/0001-05	R\$ 1,6300
06/01/2025 às 10:59:14	49.742.266/0001-07	R\$ 1,6000
06/01/2025 às 10:59:16	28.900.846/0001-05	R\$ 1,5800
06/01/2025 às 10:59:18	55.009.778/0001-53	R\$ 1,5900
06/01/2025 às 10:59:22	55.009.778/0001-53	R\$ 1,5600
06/01/2025 às 10:59:25	28.900.846/0001-05	R\$ 1,5400
06/01/2025 às 10:59:35	55.009.778/0001-53	R\$ 1,5300
06/01/2025 às 10:59:37	24.595.202/0001-91	R\$ 1,8100
06/01/2025 às 10:59:37	28.900.846/0001-05	R\$ 1,5100
06/01/2025 às 10:59:42	55.009.778/0001-53	R\$ 1,5000
06/01/2025 às 10:59:43	28.900.846/0001-05	R\$ 1,4800
06/01/2025 às 10:59:50	55.009.778/0001-53	R\$ 1,4700
06/01/2025 às 10:59:52	28.900.846/0001-05	R\$ 1,4500
06/01/2025 às 10:59:58	55.009.778/0001-53	R\$ 1,4400
06/01/2025 às 10:59:58	28.900.846/0001-05	R\$ 1,4200
06/01/2025 às 11:00:10	55.009.778/0001-53	R\$ 1,4100
06/01/2025 às 11:00:10	28.900.846/0001-05	R\$ 1,3900
06/01/2025 às 11:00:18	55.009.778/0001-53	R\$ 1,3800
06/01/2025 às 11:00:19	28.900.846/0001-05	R\$ 1,3600
06/01/2025 às 11:00:25	55.009.778/0001-53	R\$ 1,3400
06/01/2025 às 11:00:25	28.900.846/0001-05	R\$ 1,3200
06/01/2025 às 11:00:31	55.009.778/0001-53	R\$ 1,3100
06/01/2025 às 11:00:31	28.900.846/0001-05	R\$ 1,2900
06/01/2025 às 11:00:40	55.009.778/0001-53	R\$ 1,2800
06/01/2025 às 11:00:40	28.900.846/0001-05	R\$ 1,2600
06/01/2025 às 11:00:59	03.874.953/0001-77	R\$ 2,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:01:29	55.009.778/0001-53	R\$ 1,2500
06/01/2025 às 11:01:31	28.900.846/0001-05	R\$ 1,2300
06/01/2025 às 11:01:37	55.009.778/0001-53	R\$ 1,2200
06/01/2025 às 11:01:40	28.900.846/0001-05	R\$ 1,2000
06/01/2025 às 11:01:45	55.009.778/0001-53	R\$ 1,1800
06/01/2025 às 11:01:46	28.900.846/0001-05	R\$ 1,1600
06/01/2025 às 11:02:14	49.742.266/0001-07	R\$ 1,1500
06/01/2025 às 11:02:17	28.900.846/0001-05	R\$ 1,1300
06/01/2025 às 11:02:23	49.742.266/0001-07	R\$ 1,1000
06/01/2025 às 11:02:26	28.900.846/0001-05	R\$ 1,0800
06/01/2025 às 11:02:32	49.742.266/0001-07	R\$ 1,0500
06/01/2025 às 11:02:35	28.900.846/0001-05	R\$ 1,0300
06/01/2025 às 11:02:39	49.742.266/0001-07	R\$ 1,0000
06/01/2025 às 11:02:41	28.900.846/0001-05	R\$ 0,9800
06/01/2025 às 11:02:43	49.742.266/0001-07	R\$ 0,9500
06/01/2025 às 11:02:44	28.900.846/0001-05	R\$ 0,9300
06/01/2025 às 11:02:50	49.742.266/0001-07	R\$ 0,9000
06/01/2025 às 11:02:53	28.900.846/0001-05	R\$ 0,8800
06/01/2025 às 11:03:03	49.742.266/0001-07	R\$ 0,8500
06/01/2025 às 11:03:05	28.900.846/0001-05	R\$ 0,8300
06/01/2025 às 11:03:09	49.742.266/0001-07	R\$ 0,8000
06/01/2025 às 11:04:13	28.900.846/0001-05	R\$ 0,7000
06/01/2025 às 11:04:54	49.742.266/0001-07	R\$ 0,6900
06/01/2025 às 11:05:45	28.900.846/0001-05	R\$ 0,6500
06/01/2025 às 11:05:53	28.900.846/0001-05	R\$ 0,6000
06/01/2025 às 11:06:06	49.742.266/0001-07	R\$ 0,5900
06/01/2025 às 11:06:44	28.900.846/0001-05	R\$ 0,5500
06/01/2025 às 11:07:16	49.742.266/0001-07	R\$ 0,5400

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:47:28	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:50:28	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 10:50:28	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:09:17	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:07:50	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:09:23	Boa tarde, Senhor Pregoeiro
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:11:14	Boa tarde, a licitante foi classificada para o item 34. Solicito o envio de toda a documentação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:14:20	Ciente
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:16:18	Sr. Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital .
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:22:11	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:22:11 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 14:43:44	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:42:27	Licitante conectada?
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:42:52	na análise da documentação constatamos ausência de documentos, os mesmos precisam ser enviados sob pena de desclassificação da licitante
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:43:31	qual documento está ausente senhor pregoeiro ?
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:44:15	são eles; Certidão Municipal e Estadual válidas e vigentes / Certidão de Falência válida e vigente / Documentos do responsável pela empresa / Atestado de capacidade técnica conforme exigência em Edital e Balanço Patrimonial nos moldes exigidos em Edital
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:44:25	Licitante deve enviar a documentação citada. Ciente?
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:49:42	Senhor Pregoeiro será enviado.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:50:27	O anexo será convocado novamente, solicito também o ajuste na proposta, a validade exigida em Edital é de 90 dias.
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:52:02	será atualizado poderia colocar o prazo para a data de amanhã tendo em vista o fim do expediente.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:52:18	Sr. Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 18:53:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta ajustada/ Certidão Municipal e Estadual válidas e vigentes / Certidão de Falência válida e vigente / Documentos do responsável pela empresa / Atestado de capacidade técnica conforme exigência em Edital e Balanço Patrimonial nos moldes exigidos em Edital .
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:53:24	O anexo já foi solicitado, caso a licitante não consiga anexar toda a documentação solicitada, amanhã no primeiro horário de retorno da sessão será convocado novamente, quando da solicitação deverá ser anexada conforme exigência sob pena de desclassificação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 16:53:54	ok muito obrigado.
Pelo participante 49.742.266/0001-07	07/01/2025 às 17:11:59	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:11:59 de 07/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 10:22:38	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 10:25:26	Bom dia sim
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 10:27:49	Novamente, solicito que seja enviada a documentação completa, não foi enviado o Balanço Patrimonial, Atestado de capacidade técnica e documentos dos sócios. Todos os documentos são exigências do Edital, será dado novo prazo ao licitante para o envio. Esclareço que será o ultimo prazo dado, caso a documentação não seja enviada completa a licitante poderá ser desclassificada do certame. Ciente?
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 10:30:05	Sr. Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Balanço Patrimonial, Atestado de capacidade técnica e documentos dos sócios.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 12:31:00	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:31:00 de 08/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07.
Pelo participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 14:42:08	Boa tarde, Senhor Pregoeiro estamos com instabilidade na rede de internet estamos operando pelo celular.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 15:21:55	Prezado licitante, infelizmente conforme Edital não nos responsabilizamos por eventuais quedas de internet.
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 15:22:35	O prazo foi encerrado e a documentação solicitada não foi anexada, como se trata de uma solicitação extra, e de acordo com os avisos anteriores já informados, infelizmente a licitante será desclassificada para o item
Sistema para o participante 49.742.266/0001-07	08/01/2025 às 15:22:39	agradeço a participação
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:24:45	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:47:43	Boa tarde!
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:47:48	Estamos sim !
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:48:48	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 34.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:48:52	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:49:14	Sim !
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:49:39	Sr. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 17:50:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:49:46	Pregoeiro, quero antes deixar bem claro a irresponsabilidade da empresa anterior !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:50:20	Vamos solicitar a esse órgão que penalize a mesma por não cumprir os termos editalícios.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:50:56	Empresas picaretas, aventureiras tem apenas um objetivo causar nos pregões.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:51:40	Peço que esse estimado órgão faça a devida cobrança e apuração das respectivas responsabilidades.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 15:52:06	Faremos o envio das informações conforme solicitado.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	08/01/2025 às 16:02:36	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:36 de 08/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05.
Sistema para o participante 55.009.778/0001-53	06/02/2025 às 17:14:44	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 55.009.778/0001-53	06/02/2025 às 19:55:02	Boa tarde, tudo bem. Desculpa demora. Estou a disposição.
Sistema para o participante 55.009.778/0001-53	07/02/2025 às 09:35:36	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 55.009.778/0001-53	07/02/2025 às 09:49:15	Bom dia, sim, estou a disposição.
Sistema para o participante 55.009.778/0001-53	07/02/2025 às 09:56:55	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº 34. Pode confirmar por gentileza se o item cotado é da marca homologada e indicada no TR e Edital por gentileza?
Pelo participante 55.009.778/0001-53	07/02/2025 às 10:10:24	Bom dia Sr Pregoeiro (a), tudo bem. Posso enviar amostra, se preferir, o meu produto atende as exigências do edital, porem não é a marca solicitada. Devido ao preço, das marcas solicitadas, não consigo atender. Fico a disposição.
Sistema para o participante 55.009.778/0001-53	07/02/2025 às 10:44:03	O item possui marca homologada. Infelizmente a licitante será desclassificada para o item. Obrigada
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	12/03/2025 às 11:20:43	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	12/03/2025 às 13:32:38	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	13/03/2025 às 14:28:52	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	13/03/2025 às 15:38:56	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	13/03/2025 às 15:54:57	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 02.642.492/0001-44	13/03/2025 às 16:15:48	Licitante desclassificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/03/2025 às 16:16:09	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	14/03/2025 às 10:06:12	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	14/03/2025 às 11:03:07	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	14/03/2025 às 11:17:17	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	14/03/2025 às 11:40:32	Licitante desclassificada
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	20/03/2025 às 14:18:31	Licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	20/03/2025 às 14:24:38	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	20/03/2025 às 14:41:50	Considerando a ausência de manifestação e ainda o valor está acima do estimado. A licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item.
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	20/03/2025 às 15:11:30	Licitante desclassificada para o item
Sistema	20/03/2025 às 15:12:12	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 15:22:12.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:50:28	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:09:17	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:09:17	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 14:16:18	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 16:17:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital .
07/01/2025 às 14:22:11	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/01/2025 às 16:52:18	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:53:00. Motivo: Proposta ajustada/ Certidão Municipal e Estadual válidas e vigentes / Certidão de Falência válida e vigente / Documentos do responsável pela empresa / Atestado de capacidade técnica conforme exigência em Edital e Balanço Patrimonial nos moldes exigidos em Edital .
07/01/2025 às 17:11:59	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:30:05	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:31:00. Motivo: Balanço Patrimonial, Atestado de capacidade técnica e documentos dos sócios.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 15:23:09	Fornecedor 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS, CNPJ 49.742.266/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5400. Motivo: Licitante não encaminhou toda a documentação exigida em Edital, foi dada diversas oportunidades sem sucesso..
08/01/2025 às 15:49:39	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 17:50:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
08/01/2025 às 16:02:36	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:36:04	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5500. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
07/02/2025 às 10:44:28	Fornecedor MK BRASIL LTDA, CNPJ 55.009.778/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,1800. Motivo: Licitante confirmou via chat que o item não é da marca homologada indicada no TR.
06/03/2025 às 14:15:21	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item .
12/03/2025 às 11:19:23	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8100. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
13/03/2025 às 16:15:57	Fornecedor SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.642.492/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8400. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado.
14/03/2025 às 11:40:42	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,8670. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item.
20/03/2025 às 14:18:22	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,9900. Motivo: Impossibilidade de negociação.
20/03/2025 às 15:12:12	Fornecedor ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA, CNPJ 21.821.902/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado.
20/03/2025 às 15:12:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/03/2025 às 14:22:55	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Preservativo masculino

Preservativo Masculino Material: Látex, Comprimento Mínimo: 16CM, Largura: 4,40CM, Espessura Mínima: 0,045MM, Características Adicionais: Sem Lubrificante, Aplicação: Exames De Ultrassonografia

Quantidade:	55	Valor estimado:	R\$ 56,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.103,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 54,9900 (unitário) / R\$ 3.024,4500 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 3.025,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bloetex Modelo/versão: preservativo sem talco Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 3.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 54,9900 (unitário) R\$ 3.024,4500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRUDENCE OU SIMILAR Modelo/versão: PRUDENCE OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 56,0000 (unitário) R\$ 3.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 57,0733 (unitário) R\$ 3.139,0315 (total)	-
Marca/Fabricante: Preservativo Masculino Material: Látex, Compriment Modelo/versão: Preservativo Masculino Material: Látex, Compriment Valor proposta: R\$ 57,0733 (unitário) R\$ 3.139,0315 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 55

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:56:14	24.595.202/0001-91	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 11:03:44	21.085.146/0001-57	R\$ 54,9900

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:52:01	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:55:01	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:05:45	O item 35 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:40	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:40.
Sistema	02/04/2025 às 10:31:48	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:41:48.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:55:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:05:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:05:45	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:40	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 54,9900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:31:48	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Gel

Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	135	Valor estimado:	R\$ 14,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 1.971,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, melhor lance: R\$ 11,1000 (unitário) / R\$ 1.498,5000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,1000 (unitário) R\$ 1.498,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Carbogel Modelo/versão: PLURIGEL - ULT/ ECG - INCOLOR - GARRAFA 1KG Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 2.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.485,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: biomed Modelo/versão: gel condutor Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,8715 (unitário) R\$ 2.007,6525 (total)	-
Marca/Fabricante: Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Modelo/versão: Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Valor proposta: R\$ 14,8715 (unitário) R\$ 2.007,6525 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 14,3900 (unitário) R\$ 1.942,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: RMC Modelo/versão: GEL Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 135

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:59:18	03.874.953/0001-77	R\$ 14,8600
06/01/2025 às 10:59:48	24.595.202/0001-91	R\$ 14,5000
06/01/2025 às 11:00:15	03.874.953/0001-77	R\$ 14,4900
06/01/2025 às 11:04:35	02.923.166/0001-05	R\$ 14,4800
06/01/2025 às 11:04:53	03.874.953/0001-77	R\$ 14,4700
06/01/2025 às 11:05:17	24.595.202/0001-91	R\$ 14,4000
06/01/2025 às 11:05:35	03.874.953/0001-77	R\$ 14,3900
06/01/2025 às 11:06:06	24.595.202/0001-91	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 11:07:06	02.923.166/0001-05	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 11:07:52	24.595.202/0001-91	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 11:08:52	02.923.166/0001-05	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 11:08:57	24.595.202/0001-91	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:09:56	02.923.166/0001-05	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:10:17	24.595.202/0001-91	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 11:11:16	02.923.166/0001-05	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 11:11:54	24.595.202/0001-91	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 11:12:54	02.923.166/0001-05	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 11:13:03	24.595.202/0001-91	R\$ 12,3800
06/01/2025 às 11:14:02	02.923.166/0001-05	R\$ 12,3700
06/01/2025 às 11:14:33	24.595.202/0001-91	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 11:15:32	02.923.166/0001-05	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 11:15:56	24.595.202/0001-91	R\$ 12,2000
06/01/2025 às 11:16:56	02.923.166/0001-05	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 11:17:07	24.595.202/0001-91	R\$ 12,1500
06/01/2025 às 11:18:06	02.923.166/0001-05	R\$ 12,1400
06/01/2025 às 11:18:20	24.595.202/0001-91	R\$ 12,1000
06/01/2025 às 11:19:20	02.923.166/0001-05	R\$ 12,0900
06/01/2025 às 11:19:24	24.595.202/0001-91	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:20:24	02.923.166/0001-05	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:20:29	24.595.202/0001-91	R\$ 11,9000
06/01/2025 às 11:21:28	02.923.166/0001-05	R\$ 11,8900
06/01/2025 às 11:21:47	24.595.202/0001-91	R\$ 11,8000
06/01/2025 às 11:22:46	02.923.166/0001-05	R\$ 11,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:23:01	24.595.202/0001-91	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 11:24:00	02.923.166/0001-05	R\$ 11,2000
06/01/2025 às 11:25:06	02.923.166/0001-05	R\$ 11,1000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:52:35	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:55:35	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:27:07	O item 36 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:16:58	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:26:58.
Sistema	02/04/2025 às 10:24:32	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:34:32.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:55:35	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:27:07	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:27:07	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:54:21	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 10:16:58	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,1000. Motivo: Conforme chat.
02/04/2025 às 10:24:32	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 37 - Protetor ocular

Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Oval, Modelo: Monocular, Material: Hipoalergênico, Tamanho: Infantil, Componente: Borda C/ Fixação Adesiva, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 25,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 518,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 24,4200 (unitário) / R\$ 488,4000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,4100 (unitário) R\$ 488,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 26,3582 (unitário) R\$ 527,1640 (total)	-
Marca/Fabricante: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Modelo/versão: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Valor proposta: R\$ 26,3582 (unitário) R\$ 527,1640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,4200 (unitário) R\$ 488,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEEDS Modelo/versão: PROTETOR Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:59:36	03.874.953/0001-77	R\$ 24,9900
06/01/2025 às 11:04:10	21.085.146/0001-57	R\$ 24,8000
06/01/2025 às 11:04:26	03.874.953/0001-77	R\$ 24,7900
06/01/2025 às 11:04:55	21.085.146/0001-57	R\$ 24,7000
06/01/2025 às 11:05:11	03.874.953/0001-77	R\$ 24,6900
06/01/2025 às 11:05:22	21.085.146/0001-57	R\$ 24,6500
06/01/2025 às 11:05:38	03.874.953/0001-77	R\$ 24,6400
06/01/2025 às 11:06:17	21.085.146/0001-57	R\$ 24,6300
06/01/2025 às 11:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 24,6200
06/01/2025 às 11:07:49	21.085.146/0001-57	R\$ 24,6100
06/01/2025 às 11:08:05	03.874.953/0001-77	R\$ 24,6000
06/01/2025 às 11:08:55	21.085.146/0001-57	R\$ 24,5900
06/01/2025 às 11:09:11	03.874.953/0001-77	R\$ 24,5800
06/01/2025 às 11:09:30	21.085.146/0001-57	R\$ 24,5700
06/01/2025 às 11:09:47	03.874.953/0001-77	R\$ 24,5600
06/01/2025 às 11:11:00	21.085.146/0001-57	R\$ 24,5500
06/01/2025 às 11:11:17	03.874.953/0001-77	R\$ 24,5400
06/01/2025 às 11:11:29	21.085.146/0001-57	R\$ 24,5300
06/01/2025 às 11:11:47	03.874.953/0001-77	R\$ 24,5200
06/01/2025 às 11:13:10	21.085.146/0001-57	R\$ 24,5100
06/01/2025 às 11:13:26	03.874.953/0001-77	R\$ 24,5000
06/01/2025 às 11:14:28	21.085.146/0001-57	R\$ 24,4900
06/01/2025 às 11:14:44	03.874.953/0001-77	R\$ 24,4800
06/01/2025 às 11:15:34	21.085.146/0001-57	R\$ 24,4700
06/01/2025 às 11:15:51	03.874.953/0001-77	R\$ 24,4600
06/01/2025 às 11:17:09	21.085.146/0001-57	R\$ 24,4500
06/01/2025 às 11:17:27	03.874.953/0001-77	R\$ 24,4400
06/01/2025 às 11:18:37	21.085.146/0001-57	R\$ 24,4300
06/01/2025 às 11:18:54	03.874.953/0001-77	R\$ 24,4200
06/01/2025 às 11:21:10	21.085.146/0001-57	R\$ 24,4100

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:52:47	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:55:47	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:20:55	O item 37 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/01/2025 às 11:20:55	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 37 até às 11:25:55 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:10	O item 37 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57 enviou um lance no valor de R\$ 24,4100.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:10	O item 37 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:58:26	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:08:26.
Sistema	02/04/2025 às 11:32:13	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:42:13.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:55:47	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:20:55	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:20:55	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:21:10	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ: 21.085.146/0001-57 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 24,4100.
06/01/2025 às 11:21:10	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:58:21	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,4100. Motivo: Lance não considerado - Desempate ME/EPP.
12/03/2025 às 11:58:26	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,4200. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:32:13	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Protetor Ocular

Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Oval, Modelo: Monocular, Material: Hipoalergênico, Tamanho: Adulto, Função: Pós Cirúrgico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 27,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 541,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 25,7900 (unitário) / R\$ 515,8000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,7800 (unitário) R\$ 515,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CREMER / 3M / OU SIMILAR Modelo/versão: CREMER / 3M / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,5328 (unitário) R\$ 550,6560 (total)	-
Marca/Fabricante: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Modelo/versão: Protetor Ocular Aplicação: Tipo Oclutor, Formato: Valor proposta: R\$ 27,5328 (unitário) R\$ 550,6560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 25,7900 (unitário) R\$ 515,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEEDS Modelo/versão: PROTETOR Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:00:08	03.874.953/0001-77	R\$ 26,9900
06/01/2025 às 11:05:13	21.085.146/0001-57	R\$ 26,8800
06/01/2025 às 11:05:29	03.874.953/0001-77	R\$ 26,8700
06/01/2025 às 11:06:08	21.085.146/0001-57	R\$ 26,8000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:06:26	03.874.953/0001-77	R\$ 26,7900
06/01/2025 às 11:07:14	21.085.146/0001-57	R\$ 26,0000
06/01/2025 às 11:07:29	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9900
06/01/2025 às 11:08:30	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9800
06/01/2025 às 11:08:47	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9700
06/01/2025 às 11:09:05	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9600
06/01/2025 às 11:09:23	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9500
06/01/2025 às 11:09:40	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9400
06/01/2025 às 11:09:56	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9300
06/01/2025 às 11:11:09	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9200
06/01/2025 às 11:11:26	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9100
06/01/2025 às 11:11:40	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9000
06/01/2025 às 11:11:56	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8900
06/01/2025 às 11:13:18	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8800
06/01/2025 às 11:13:35	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8700
06/01/2025 às 11:14:15	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8600
06/01/2025 às 11:14:32	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8500
06/01/2025 às 11:15:25	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8400
06/01/2025 às 11:15:42	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8300
06/01/2025 às 11:16:57	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8200
06/01/2025 às 11:17:15	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8100
06/01/2025 às 11:17:52	21.085.146/0001-57	R\$ 25,8000
06/01/2025 às 11:18:09	03.874.953/0001-77	R\$ 25,7900
06/01/2025 às 11:24:03	21.085.146/0001-57	R\$ 25,7800

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:53:25	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:56:25	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:20:10	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/01/2025 às 11:20:10	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 11:25:10 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:03	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57 enviou um lance no valor de R\$ 25,7800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:24:03	O item 38 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 11:59:53	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:09:53.
Sistema	02/04/2025 às 11:32:42	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:42:42.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:56:25	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:20:10	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:20:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:24:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ: 21.085.146/0001-57 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 25,7800.
06/01/2025 às 11:24:03	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 11:59:44	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,7800. Motivo: Lance não considerado no Desempate Me/EPP.
12/03/2025 às 11:59:53	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,7900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:32:42	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Papel para impressão - uso hospitalar

Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 110 X 140MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento			
Quantidade:	26	Valor estimado:	R\$ 37,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 967,7200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 37,0500 (unitário) / R\$ 963,3000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 962,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: ECG Valor proposta: R\$ 37,2000 (unitário) R\$ 967,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,1653 (unitário) R\$ 992,2978 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Ma Modelo/versão: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Ma Valor proposta: R\$ 38,1653 (unitário) R\$ 992,2978 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 37,0500 (unitário) R\$ 963,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAXPRINT Modelo/versão: PAPEL Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 26

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:00:39	03.874.953/0001-77	R\$ 37,1900
06/01/2025 às 11:00:45	19.316.524/0001-14	R\$ 37,1600
06/01/2025 às 11:06:35	03.874.953/0001-77	R\$ 37,1500
06/01/2025 às 11:06:36	19.316.524/0001-14	R\$ 37,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:06:53	03.874.953/0001-77	R\$ 37,0500
06/01/2025 às 11:06:55	19.316.524/0001-14	R\$ 37,0000

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:55:19	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:58:19	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:08:56	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:21:04	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:26:29	Boa tarde
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:40:20	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 39, 60, 110, 113, 128, 129, 131, 132, 134 e 135
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:40:26	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:43:49	Sim, pode habilitar o envio que já encaminharemos
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 15:46:41	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 16:27:49	Licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 16:28:14	Devido a solicitação de desclassificação para o item 33, a licitante é a próxima colocada para o item. Pode oferecer alguma redução de valor para o item indicado?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 16:30:48	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:48 de 07/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 16:31:17	Devido a solicitação de desclassificação para o item 33, a licitante é a próxima colocada para o item. Pode oferecer alguma redução de valor para o item indicado?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/01/2025 às 16:46:52	Prezado licitante a guardo manifestação quanto ao item 33.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 14:02:05	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 14:56:01	Boa Tarde



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 14:59:43	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 33, solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 15:00:05	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão do item 33
Pelo participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 15:16:22	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:22 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 16:51:54	Licitante conectada?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:23:52	Sim, Boa Tarde
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:32:18	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 51
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:33:53	Pode ofertar alguma redução de valor para o item indicado?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:46:43	Infelizmente estamos com o nosso melhor valor
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:50:12	Ciente, solicito incluir o item na proposta de preços e reenviar.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	08/01/2025 às 17:50:17	Consegue enviar ainda hoje o documento?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	09/01/2025 às 09:51:22	Bom Dia
Pelo participante 19.316.524/0001-14	09/01/2025 às 09:51:30	Sim, conseigo encaminhar sim
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	09/01/2025 às 10:01:55	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item
Pelo participante 19.316.524/0001-14	09/01/2025 às 10:04:01	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:01 de 09/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema	12/03/2025 às 13:53:54	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/03/2025 às 13:53:54	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 13:58:54 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 13:59:02	O item 39 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:58:54 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	12/03/2025 às 13:59:02	O item 39 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:01:50	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:11:50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 11:32:51	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:42:51.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:58:19	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:08:56	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:08:56	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:46:41	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:47:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:30:48	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 15:00:05	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 17:01:00. Motivo: Proposta com inclusão do item 33 .
08/01/2025 às 15:16:22	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 10:01:55	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 12:02:00. Motivo: Proposta com inclusão de item .
09/01/2025 às 10:04:01	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:44:43	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,0000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
12/03/2025 às 13:53:54	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/03/2025 às 13:53:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 13:59:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:58:54 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
12/03/2025 às 13:59:02	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:01:50	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 37,0500. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:32:51	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Papel fotográfico

Papel Fotográfico Tipo: Semibrilhante, Largura: 914MM, Comprimento: 50M, Gramatura: 180G/M2

Quantidade:	2100	Valor estimado:	R\$ 26,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Folha		R\$ 56.511,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92, melhor lance: R\$ 15,9800 (unitário) / R\$ 33.558,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 17,3100 (unitário) R\$ 36.351,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTER Modelo/versão: A4 COM/10 Valor proposta: R\$ 26,9000 (unitário) R\$ 56.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
41.597.891/0001-92 - EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,9800 (unitário) R\$ 33.558,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MASTERPRINT Modelo/versão: PAPEL FOTOGRÁFICO A4 180 GRAMAS Valor proposta: R\$ 26,5000 (unitário) R\$ 55.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
50.797.694/0001-08 - GABELI SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 19,9900 (unitário) R\$ 41.979,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: masterprint Modelo/versão: 180g Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.943.167/0001-14 - KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Masterprint Modelo/versão: papel foto a 4 180 gramas 50 fls Valor proposta: R\$ 26,9000 (unitário) R\$ 56.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,6769 (unitário) R\$ 58.121,4900 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel Fotográfico Tipo: Semibrilhante, Largura: 91 Modelo/versão: Papel Fotográfico Tipo: Semibrilhante, Largura: 91 Valor proposta: R\$ 27,6769 (unitário) R\$ 58.121,4900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 27,6500 (unitário) R\$ 58.065,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTERPRINT Modelo/versão: PAPEL Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 6.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,9900 (unitário) R\$ 33.579,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTERPRINT Modelo/versão: MP-PAPEL FOTO GLOSSI Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100
56.385.366/0001-80 - STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,8900 (unitário) R\$ 35.469,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: masterprint Modelo/versão: papel fotográfico Valor proposta: R\$ 26,9000 (unitário) R\$ 56.490,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2100

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:58:23	19.316.524/0001-14	R\$ 26,4500
06/01/2025 às 10:59:00	50.797.694/0001-08	R\$ 26,6000
06/01/2025 às 10:59:09	19.943.167/0001-14	R\$ 26,4000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 10:59:11	19.316.524/0001-14	R\$ 26,3400
06/01/2025 às 10:59:31	19.943.167/0001-14	R\$ 26,0000
06/01/2025 às 10:59:32	19.316.524/0001-14	R\$ 25,9300
06/01/2025 às 10:59:36	19.943.167/0001-14	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 10:59:38	19.316.524/0001-14	R\$ 24,9300
06/01/2025 às 10:59:41	19.943.167/0001-14	R\$ 24,0000
06/01/2025 às 10:59:44	19.316.524/0001-14	R\$ 23,9100
06/01/2025 às 10:59:48	19.943.167/0001-14	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 10:59:50	19.316.524/0001-14	R\$ 19,9700
06/01/2025 às 11:00:22	50.797.694/0001-08	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 11:00:57	03.874.953/0001-77	R\$ 27,6500
06/01/2025 às 11:06:05	02.642.492/0001-44	R\$ 19,9200
06/01/2025 às 11:06:06	19.316.524/0001-14	R\$ 19,8300
06/01/2025 às 11:06:14	02.642.492/0001-44	R\$ 19,8000
06/01/2025 às 11:06:15	19.316.524/0001-14	R\$ 19,7300
06/01/2025 às 11:06:22	02.642.492/0001-44	R\$ 19,7000
06/01/2025 às 11:06:24	19.316.524/0001-14	R\$ 19,6000
06/01/2025 às 11:06:27	56.385.366/0001-80	R\$ 19,5000
06/01/2025 às 11:06:27	19.316.524/0001-14	R\$ 19,4300
06/01/2025 às 11:06:31	41.597.891/0001-92	R\$ 19,4000
06/01/2025 às 11:06:33	19.316.524/0001-14	R\$ 19,3200
06/01/2025 às 11:06:34	56.385.366/0001-80	R\$ 19,3800
06/01/2025 às 11:06:39	56.385.366/0001-80	R\$ 19,2500
06/01/2025 às 11:06:40	19.316.524/0001-14	R\$ 19,2000
06/01/2025 às 11:06:43	56.385.366/0001-80	R\$ 19,1800
06/01/2025 às 11:06:43	41.597.891/0001-92	R\$ 19,1000
06/01/2025 às 11:06:45	19.316.524/0001-14	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 11:06:46	02.642.492/0001-44	R\$ 19,2000
06/01/2025 às 11:06:47	56.385.366/0001-80	R\$ 19,0400
06/01/2025 às 11:06:51	56.385.366/0001-80	R\$ 18,9000
06/01/2025 às 11:06:52	19.316.524/0001-14	R\$ 18,8000
06/01/2025 às 11:06:57	50.797.694/0001-08	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 11:07:01	02.642.492/0001-44	R\$ 18,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:07:04	19.316.524/0001-14	R\$ 18,5300
06/01/2025 às 11:07:06	56.385.366/0001-80	R\$ 18,5000
06/01/2025 às 11:07:07	19.316.524/0001-14	R\$ 18,4800
06/01/2025 às 11:07:10	56.385.366/0001-80	R\$ 18,4000
06/01/2025 às 11:07:13	19.316.524/0001-14	R\$ 18,3600
06/01/2025 às 11:07:15	56.385.366/0001-80	R\$ 18,3000
06/01/2025 às 11:07:16	19.316.524/0001-14	R\$ 18,2700
06/01/2025 às 11:07:18	56.385.366/0001-80	R\$ 18,2000
06/01/2025 às 11:07:19	19.316.524/0001-14	R\$ 18,1400
06/01/2025 às 11:07:22	56.385.366/0001-80	R\$ 18,1000
06/01/2025 às 11:07:25	19.316.524/0001-14	R\$ 18,0600
06/01/2025 às 11:07:27	56.385.366/0001-80	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 11:07:28	19.316.524/0001-14	R\$ 17,9600
06/01/2025 às 11:07:30	56.385.366/0001-80	R\$ 17,9000
06/01/2025 às 11:07:31	19.316.524/0001-14	R\$ 17,8400
06/01/2025 às 11:07:33	56.385.366/0001-80	R\$ 17,8000
06/01/2025 às 11:07:34	19.316.524/0001-14	R\$ 17,7600
06/01/2025 às 11:07:37	56.385.366/0001-80	R\$ 17,7000
06/01/2025 às 11:07:40	19.316.524/0001-14	R\$ 17,6300
06/01/2025 às 11:07:43	56.385.366/0001-80	R\$ 17,6000
06/01/2025 às 11:07:46	19.316.524/0001-14	R\$ 17,5300
06/01/2025 às 11:07:49	56.385.366/0001-80	R\$ 17,5000
06/01/2025 às 11:07:52	19.316.524/0001-14	R\$ 17,4800
06/01/2025 às 11:07:53	41.597.891/0001-92	R\$ 17,4000
06/01/2025 às 11:07:55	19.316.524/0001-14	R\$ 17,3700
06/01/2025 às 11:08:05	41.597.891/0001-92	R\$ 17,3500
06/01/2025 às 11:08:07	19.316.524/0001-14	R\$ 17,3100
06/01/2025 às 11:08:18	41.597.891/0001-92	R\$ 17,3000
06/01/2025 às 11:08:18	02.642.492/0001-44	R\$ 17,2000
06/01/2025 às 11:08:22	41.597.891/0001-92	R\$ 17,1900
06/01/2025 às 11:08:29	02.642.492/0001-44	R\$ 17,1400
06/01/2025 às 11:08:38	41.597.891/0001-92	R\$ 17,1000
06/01/2025 às 11:08:42	02.642.492/0001-44	R\$ 17,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:08:49	41.597.891/0001-92	R\$ 16,9800
06/01/2025 às 11:08:55	02.642.492/0001-44	R\$ 16,8000
06/01/2025 às 11:09:00	41.597.891/0001-92	R\$ 16,7900
06/01/2025 às 11:09:03	56.385.366/0001-80	R\$ 16,8900
06/01/2025 às 11:09:04	02.642.492/0001-44	R\$ 16,5000
06/01/2025 às 11:09:09	41.597.891/0001-92	R\$ 16,4900
06/01/2025 às 11:09:14	02.642.492/0001-44	R\$ 16,4000
06/01/2025 às 11:09:23	41.597.891/0001-92	R\$ 16,3800
06/01/2025 às 11:09:34	02.642.492/0001-44	R\$ 16,3000
06/01/2025 às 11:09:39	41.597.891/0001-92	R\$ 16,2800
06/01/2025 às 11:09:43	02.642.492/0001-44	R\$ 16,2000
06/01/2025 às 11:09:48	41.597.891/0001-92	R\$ 16,1800
06/01/2025 às 11:09:53	02.642.492/0001-44	R\$ 15,9900
06/01/2025 às 11:11:34	41.597.891/0001-92	R\$ 15,9800

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:55:22	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:58:22	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:13:35	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 14:40:48	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:31:19	Prezados senhores boa tarde, estamos conectados
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:39:02	A Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 40 e 45
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:39:07	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:43:32	Prezados, estamos ciente, muito obrigado.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:46:17	Sr. Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:48:27	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:27 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	07/01/2025 às 15:50:58	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:01	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:01:01.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 14:46:06	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:22:39	Prezados, boa tarde, estamos conectados.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:23:41	Boa tarde, conforme manifestação técnica solicito o ajuste na proposta.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:23:58	Enviar proposta contendo somente o item aprovado pela área técnica, sendo o item 40
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:24:00	Ciente?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:31:02	Ok, aguardaremos a abertura do anexo para anexar a proposta ajustada.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 15:31:53	Sr. Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	06/03/2025 às 17:32:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:32:00 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92.
Sistema	02/04/2025 às 10:28:43	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:38:43.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:58:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:13:35	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:13:35	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:46:17	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:47:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:48:27	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:51:01	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,9800. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
06/03/2025 às 15:31:53	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 17:32:00. Motivo: Conforme chat.
02/04/2025 às 10:28:43	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Lanceta

Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afiada,Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Ultra Fina			
Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 28,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.285,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 15,3900 (unitário) / R\$ 2.308,5000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lanceta Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 15,3900 (unitário) R\$ 2.308,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GTECH / MEDIX / DESCARPACK / OU SIMILAR Modelo/versão: GTECH / MEDIX / DESCARPACK / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 29,3613 (unitário) R\$ 4.404,1950 (total)	-
Marca/Fabricante: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afia Modelo/versão: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável,Ponta Afia Valor proposta: R\$ 29,3613 (unitário) R\$ 4.404,1950 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: LANCETA Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 17,4900 (unitário) R\$ 2.623,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 21G Valor proposta: R\$ 28,5700 (unitário) R\$ 4.285,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:08:03	24.595.202/0001-91	R\$ 27,0000
06/01/2025 às 11:08:44	21.085.146/0001-57	R\$ 26,9900
06/01/2025 às 11:09:06	24.595.202/0001-91	R\$ 26,0000
06/01/2025 às 11:09:20	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9900
06/01/2025 às 11:09:29	37.859.554/0001-59	R\$ 28,5600
06/01/2025 às 11:09:42	03.874.953/0001-77	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 11:09:49	24.595.202/0001-91	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 11:10:57	37.859.554/0001-59	R\$ 28,5400
06/01/2025 às 11:11:18	21.085.146/0001-57	R\$ 24,9900
06/01/2025 às 11:11:21	37.859.554/0001-59	R\$ 24,9800
06/01/2025 às 11:11:33	24.595.202/0001-91	R\$ 24,0000
06/01/2025 às 11:11:41	37.859.554/0001-59	R\$ 23,9900
06/01/2025 às 11:12:06	24.595.202/0001-91	R\$ 23,5000
06/01/2025 às 11:12:20	37.859.554/0001-59	R\$ 23,4900
06/01/2025 às 11:12:36	24.595.202/0001-91	R\$ 23,4800
06/01/2025 às 11:12:56	37.859.554/0001-59	R\$ 23,4700
06/01/2025 às 11:13:08	24.595.202/0001-91	R\$ 23,4600
06/01/2025 às 11:13:15	37.859.554/0001-59	R\$ 23,4500
06/01/2025 às 11:13:27	21.085.146/0001-57	R\$ 23,4400
06/01/2025 às 11:13:29	24.595.202/0001-91	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 11:13:33	37.859.554/0001-59	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 11:13:47	24.595.202/0001-91	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 11:14:26	37.859.554/0001-59	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 11:14:42	24.595.202/0001-91	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 11:15:01	37.859.554/0001-59	R\$ 20,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:15:10	24.595.202/0001-91	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 11:16:15	21.085.146/0001-57	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 11:16:24	24.595.202/0001-91	R\$ 19,8000
06/01/2025 às 11:16:26	37.859.554/0001-59	R\$ 19,7900
06/01/2025 às 11:16:34	24.595.202/0001-91	R\$ 19,7000
06/01/2025 às 11:16:59	37.859.554/0001-59	R\$ 19,6900
06/01/2025 às 11:17:13	24.595.202/0001-91	R\$ 19,6800
06/01/2025 às 11:17:16	37.859.554/0001-59	R\$ 19,6700
06/01/2025 às 11:18:20	21.085.146/0001-57	R\$ 19,6500
06/01/2025 às 11:18:25	37.859.554/0001-59	R\$ 19,6400
06/01/2025 às 11:18:33	24.595.202/0001-91	R\$ 19,6000
06/01/2025 às 11:18:37	37.859.554/0001-59	R\$ 19,5900
06/01/2025 às 11:19:36	24.595.202/0001-91	R\$ 19,5000
06/01/2025 às 11:19:43	37.859.554/0001-59	R\$ 19,4900
06/01/2025 às 11:19:57	24.595.202/0001-91	R\$ 19,4000
06/01/2025 às 11:20:12	37.859.554/0001-59	R\$ 19,3900
06/01/2025 às 11:20:16	24.595.202/0001-91	R\$ 19,3000
06/01/2025 às 11:20:54	37.859.554/0001-59	R\$ 19,2900
06/01/2025 às 11:21:52	24.595.202/0001-91	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 11:22:00	37.859.554/0001-59	R\$ 18,9900
06/01/2025 às 11:22:37	21.085.146/0001-57	R\$ 18,9800
06/01/2025 às 11:22:58	24.595.202/0001-91	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 11:23:22	37.859.554/0001-59	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 11:23:45	21.085.146/0001-57	R\$ 17,9800
06/01/2025 às 11:23:51	37.859.554/0001-59	R\$ 17,9700
06/01/2025 às 11:24:38	21.085.146/0001-57	R\$ 17,9600
06/01/2025 às 11:24:51	37.859.554/0001-59	R\$ 17,9500
06/01/2025 às 11:25:54	21.085.146/0001-57	R\$ 17,9400
06/01/2025 às 11:26:01	37.859.554/0001-59	R\$ 17,9300
06/01/2025 às 11:26:27	24.595.202/0001-91	R\$ 17,5000
06/01/2025 às 11:26:36	37.859.554/0001-59	R\$ 17,4900
06/01/2025 às 11:26:45	24.595.202/0001-91	R\$ 17,0000
06/01/2025 às 11:27:40	21.085.146/0001-57	R\$ 16,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:28:18	24.595.202/0001-91	R\$ 16,5000
06/01/2025 às 11:29:20	21.085.146/0001-57	R\$ 16,4900
06/01/2025 às 11:29:56	24.595.202/0001-91	R\$ 16,4000
06/01/2025 às 11:31:12	21.085.146/0001-57	R\$ 16,0000
06/01/2025 às 11:31:35	21.085.146/0001-57	R\$ 15,9900
06/01/2025 às 11:32:11	24.595.202/0001-91	R\$ 15,5000
06/01/2025 às 11:33:31	21.085.146/0001-57	R\$ 15,4900
06/01/2025 às 11:33:49	24.595.202/0001-91	R\$ 15,4000
06/01/2025 às 11:34:52	21.085.146/0001-57	R\$ 15,3900

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:56:31	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:59:31	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:36:53	O item 41 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:50	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:50.
Sistema	02/04/2025 às 10:31:59	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:41:59.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:59:31	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:36:53	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:36:53	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:50	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,3900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:31:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Tira reagente

Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 86,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 25.872,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 84,9900 (unitário) / R\$ 25.497,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: roche Modelo/versão: accu-check Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 88,4649 (unitário) R\$ 26.539,4700 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitat Modelo/versão: Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitat Valor proposta: R\$ 88,4649 (unitário) R\$ 26.539,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ON CALL PLUS Modelo/versão: TIRA REAGENTE DE GLICOSE ON CALL PLUS Valor proposta: R\$ 86,0000 (unitário) R\$ 25.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 84,9900 (unitário) R\$ 25.497,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACCU CHEK Modelo/versão: TIRA Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 900.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
02/04/2025 14:36		

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:01:26	03.874.953/0001-77	R\$ 85,9900
06/01/2025 às 11:05:37	49.882.364/0001-31	R\$ 85,8000
06/01/2025 às 11:06:04	03.874.953/0001-77	R\$ 85,7900
06/01/2025 às 11:09:19	49.882.364/0001-31	R\$ 85,0000
06/01/2025 às 11:09:35	03.874.953/0001-77	R\$ 84,9900
06/01/2025 às 11:12:21	49.882.364/0001-31	R\$ 45,0000

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:56:41	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:59:41	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:11:36	O item 42 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	06/01/2025 às 11:11:36	Sr. Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 49.882.364/0001-31, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42 até às 11:16:36 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 11:12:21	O item 42 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 49.882.364/0001-31 enviou um lance no valor de R\$ 45,0000.
Sistema	06/01/2025 às 11:12:21	O item 42 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:06:22	O item 42 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/03/2025 às 14:06:22	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42 até às 14:11:22 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 14:11:32	O item 42 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:11:22 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	12/03/2025 às 14:11:32	O item 42 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:12:24	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:22:24.
Sistema	02/04/2025 às 11:33:17	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:43:17.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:59:41	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:11:36	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:11:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:12:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 49.882.364/0001-31 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 45,0000.
06/01/2025 às 11:12:21	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 12:13:00	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,0000. Motivo: Não considerado devido ao lance de desempate ME/EPP.
12/03/2025 às 14:06:22	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/03/2025 às 14:06:22	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 14:11:32	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:11:22 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
12/03/2025 às 14:11:32	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:12:24	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 84,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:33:17	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 43 - Conjunto Limpeza Impressora / Copiadora

Conjunto Limpeza Impressora / Copiadora Referência Impressora: Impossora Datacard Entrust Sigma Ds2 Duplex, Tipo: Tubos (Roletes)

Quantidade:	580	Valor estimado:	R\$ 5,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.184,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, melhor lance: R\$ 5,0000 (unitário) / R\$ 2.900,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 2.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: elite Modelo/versão: lenço papel Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 580
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,5707 (unitário) R\$ 3.231,0060 (total)	-
Marca/Fabricante: Conjunto Limpeza Impressora / Copiadora Referência Modelo/versão: Conjunto Limpeza Impressora / Copiadora Referência Valor proposta: R\$ 5,5707 (unitário) R\$ 3.231,0060 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 580
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 5.794,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELITE Modelo/versão: LENÇO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 1.160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 580

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:01:41	03.874.953/0001-77	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:08:24	24.595.202/0001-91	R\$ 5,0000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:58:07	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:01:07	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:11:08	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:11:11	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:12	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/02/2025 às 10:23:51	Bom dia licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/02/2025 às 11:43:18	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	10/02/2025 às 10:30:00	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 10:47:27	Nova tentativa de contato. Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 11:19:47	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens que iriam ser negociados, sendo eles: 59, 110, 111 ,137 e 138
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 11:55:28	Licitante desclassificada para os itens mencionados. Agradeço a participação
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	06/03/2025 às 14:46:38	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 14:55:34	Nova tentativa de contato, licitante conectada?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:05:00	boa tarde !! estamos conectados
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:06:17	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº34. Pode confirmar se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:11:27	um momento sr pregoeiro
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:29:58	No aguardo
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:31:44	sr. pregoeiro, a marca cotada por nossa empresa não é das marcas homologadas no TR
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:31:54	favor desclassificar nossa proposta
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:32:40	Ciente, agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:32:59	Favor ajustar a proposta e reenviar contendo somente os itens aprovados pela área técnica. sendo eles: 43 e 109
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:33:05	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 15:33:20	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 16:08:55	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:08:55 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/03/2025 às 14:24:56	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/03/2025 às 14:40:14	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 10:15:54	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 10:53:26	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 11:05:11	bom dia !!
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 11:11:11	Bom dia, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 11,34 e 107. Pode verificar por gentileza se as marcas cotadas para os itens são das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 11:14:03	verificamos e a marca cotada não consta nas marcas de referencia
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 11:18:16	Ciente, procederemos com a desclassificação da empresa para os itens citados. Obrigada
Sistema	12/03/2025 às 12:16:46	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:26:46.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 13:31:22	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	12/03/2025 às 14:44:41	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	13/03/2025 às 14:28:40	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	13/03/2025 às 15:38:43	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	13/03/2025 às 15:54:44	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item 10,13 e 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	13/03/2025 às 16:11:43	Licitante desclassificada para os itens citados
Sistema	02/04/2025 às 10:28:58	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:38:58.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:01:07	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:11:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:11:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:21:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:21:12	Item encerrado para lances.
07/03/2025 às 15:33:20	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:34:00. Motivo: Proposta ajustada.
07/03/2025 às 16:08:55	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 12:16:46	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:28:58	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 44 - Estetoscópio

Estetoscópio Tipo: Pinard, Tubo: Tubo Plástico, Características Adicionais\*: Cerca De 15 Cm

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 866,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 64.969,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 549,0000 (unitário) / R\$ 41.175,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Spirit Modelo/versão: estetoscópio Valor proposta: R\$ 980,0000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 857,8700 (unitário) R\$ 64.340,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: littmann Modelo/versão: estetoscopio Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 850,0000 (unitário) R\$ 63.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: premium Modelo/versão: premium Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 549,0000 (unitário) R\$ 41.175,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EBAY / LITTMAM / OU SIMILAR Modelo/versão: EBAY / LITTMAM / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 866,0000 (unitário) R\$ 64.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.250.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 2.250.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 877,6080 (unitário) R\$ 65.820,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Estetoscópio Tipo: Pinard, Tubo: Tubo Plástico, Ca Modelo/versão: Estetoscópio Tipo: Pinard, Tubo: Tubo Plástico, Ca Valor proposta: R\$ 877,6080 (unitário) R\$ 65.820,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 866,0000 (unitário) R\$ 64.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREMIUM Modelo/versão: ESTETOSCOPIO ADULTO/INFANTIL Valor proposta: R\$ 866,0000 (unitário) R\$ 64.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 999,9900 (unitário) R\$ 74.999,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: LITTMANN Modelo/versão: ESTETOSCOPIO Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:03:04	03.874.953/0001-77	R\$ 999,9900
06/01/2025 às 11:07:39	51.188.063/0001-54	R\$ 850,0000
06/01/2025 às 11:09:22	24.595.202/0001-91	R\$ 857,8700
06/01/2025 às 11:11:58	21.085.146/0001-57	R\$ 549,0000

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:59:01	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:02:01	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:02:01	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:13:59	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:16:37	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:38	O item 44 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:15:59	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:25:59.
Sistema	02/04/2025 às 10:32:10	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:42:10.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:02:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:13:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:16:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:26:38	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:26:38	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:15:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 549,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:32:10	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Tipo Fita, Material\*: Fibra De Vidro, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas, Faixa Medição: Cerca De 1,5M, Componente Iii: Bilateral

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 22,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 660,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 21,9900 (unitário) / R\$ 659,7000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.597.891/0001-92 - EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,9800 (unitário) R\$ 659,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NYBC Modelo/versão: FITA MÉTRICA DE 1,5 METROS Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,6725 (unitário) R\$ 680,1750 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Modelo/versão: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Valor proposta: R\$ 22,6725 (unitário) R\$ 680,1750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 21,9900 (unitário) R\$ 659,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BALMAK Modelo/versão: FITA Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:09:06	03.874.953/0001-77	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 11:14:14	41.597.891/0001-92	R\$ 21,9800

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	02/04/2025 14:36	



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:03:09	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:06:09	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:16:15	O item 45 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:12:01	O item 45 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/03/2025 às 14:12:01	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 45 até às 14:17:01 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 14:17:08	O item 45 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:17:01 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	12/03/2025 às 14:17:08	O item 45 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:18:46	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:28:46.
Sistema	02/04/2025 às 11:33:27	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:43:27.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:06:09	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:16:15	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:16:15	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:51:49	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,9800. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
12/03/2025 às 14:12:01	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/03/2025 às 14:12:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 14:17:08	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:17:01 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
12/03/2025 às 14:17:08	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:18:46	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:33:27	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Lanterna não elétrica

Lanterna Não Elétrica Material: Plástico, Características Adicionais: Led, Potencia Mínima 175 Lm, Peso: 460G, Tipo: A Prova Dagua, Tipo Lâmpada: Led, Dimensões: 25 Cm X 16 Cm X 6CM, Alimentação: Pilha, Alcance: 405M

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 133,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.994,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 124,0000 (unitário) / R\$ 9.300,0000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAELE DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 133,2600 (unitário) R\$ 9.994,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 133,2600 (unitário) R\$ 9.994,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 125,4700 (unitário) R\$ 9.410,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: lanterna clinica Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
41.597.891/0001-92 - EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 84,5000 (unitário) R\$ 6.337,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MIKATUS Modelo/versão: LANTERNA CLINICA MÉDICA Valor proposta: R\$ 132,0000 (unitário) R\$ 9.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 38,8800 (unitário) R\$ 2.916,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bioland Modelo/versão: bioland Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 38,6800 (unitário) R\$ 2.901,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EVEREADY / TRAMONTINA / OU SIMILAR Modelo/versão: EVEREADY / TRAMONTINA / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 133,0000 (unitário) R\$ 9.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
12.710.145/0001-65 - IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 84,4500 (unitário) R\$ 6.333,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: LANTERNA CLÍNICA LED Valor proposta: R\$ 133,0000 (unitário) R\$ 9.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 6.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: LED Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 6.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 38,6700 (unitário) R\$ 2.900,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Missouri Modelo/versão: 022PPR Valor proposta: R\$ 61,4100 (unitário) R\$ 4.605,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 137,4576 (unitário) R\$ 10.309,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: Lanterna Não Elétrica Material: Plástico, Caracter Modelo/versão: Lanterna Não Elétrica Material: Plástico, Caracter Valor proposta: R\$ 137,4576 (unitário) R\$ 10.309,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 124,0000 (unitário) R\$ 9.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: LANTERNA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:06:48	12.710.145/0001-65	R\$ 131,9900
06/01/2025 às 11:07:55	51.188.063/0001-54	R\$ 60,0000
06/01/2025 às 11:12:15	03.874.953/0001-77	R\$ 130,0000
06/01/2025 às 11:14:27	41.597.891/0001-92	R\$ 87,0000
06/01/2025 às 11:14:45	22.654.814/0001-82	R\$ 59,9900
06/01/2025 às 11:15:15	12.710.145/0001-65	R\$ 87,9500
06/01/2025 às 11:15:33	12.710.145/0001-65	R\$ 86,9500
06/01/2025 às 11:16:32	02.923.166/0001-05	R\$ 125,4700
06/01/2025 às 11:17:33	51.188.063/0001-54	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 11:17:51	22.654.814/0001-82	R\$ 54,9900
06/01/2025 às 11:18:39	41.597.891/0001-92	R\$ 86,0000
06/01/2025 às 11:18:50	51.188.063/0001-54	R\$ 52,0000
06/01/2025 às 11:19:07	22.654.814/0001-82	R\$ 51,9900
06/01/2025 às 11:19:19	51.188.063/0001-54	R\$ 45,0000
06/01/2025 às 11:19:30	12.710.145/0001-65	R\$ 85,9900
06/01/2025 às 11:19:46	22.654.814/0001-82	R\$ 44,9900
06/01/2025 às 11:20:19	21.085.146/0001-57	R\$ 132,0000
06/01/2025 às 11:20:46	21.085.146/0001-57	R\$ 44,9500
06/01/2025 às 11:21:04	22.654.814/0001-82	R\$ 44,9400
06/01/2025 às 11:22:01	51.188.063/0001-54	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 11:22:19	22.654.814/0001-82	R\$ 39,9900
06/01/2025 às 11:22:25	21.085.146/0001-57	R\$ 39,0000
06/01/2025 às 11:22:43	22.654.814/0001-82	R\$ 38,9900
06/01/2025 às 11:23:36	21.085.146/0001-57	R\$ 38,9800
06/01/2025 às 11:23:52	22.654.814/0001-82	R\$ 38,9700



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:24:51	21.085.146/0001-57	R\$ 38,9600
06/01/2025 às 11:25:07	22.654.814/0001-82	R\$ 38,9500
06/01/2025 às 11:26:24	21.085.146/0001-57	R\$ 38,9400
06/01/2025 às 11:26:41	22.654.814/0001-82	R\$ 38,9300
06/01/2025 às 11:27:49	21.085.146/0001-57	R\$ 38,9200
06/01/2025 às 11:28:05	22.654.814/0001-82	R\$ 38,9100
06/01/2025 às 11:29:13	21.085.146/0001-57	R\$ 38,9000
06/01/2025 às 11:29:29	22.654.814/0001-82	R\$ 38,8900
06/01/2025 às 11:30:31	21.085.146/0001-57	R\$ 38,8800
06/01/2025 às 11:30:47	22.654.814/0001-82	R\$ 38,8700
06/01/2025 às 11:32:04	51.188.063/0001-54	R\$ 38,8800
06/01/2025 às 11:33:21	03.874.953/0001-77	R\$ 124,0000
06/01/2025 às 11:33:22	21.085.146/0001-57	R\$ 38,8600
06/01/2025 às 11:33:39	22.654.814/0001-82	R\$ 38,8500
06/01/2025 às 11:34:10	41.597.891/0001-92	R\$ 85,0000
06/01/2025 às 11:34:38	21.085.146/0001-57	R\$ 38,8400
06/01/2025 às 11:34:57	22.654.814/0001-82	R\$ 38,8300
06/01/2025 às 11:36:27	12.710.145/0001-65	R\$ 84,9900
06/01/2025 às 11:37:33	21.085.146/0001-57	R\$ 38,8200
06/01/2025 às 11:37:51	22.654.814/0001-82	R\$ 38,8100
06/01/2025 às 11:38:21	21.085.146/0001-57	R\$ 38,8000
06/01/2025 às 11:38:36	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7900
06/01/2025 às 11:38:47	41.597.891/0001-92	R\$ 84,5000
06/01/2025 às 11:40:04	21.085.146/0001-57	R\$ 38,7800
06/01/2025 às 11:40:22	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7700
06/01/2025 às 11:42:21	21.085.146/0001-57	R\$ 38,7600
06/01/2025 às 11:42:40	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7500
06/01/2025 às 11:43:33	12.710.145/0001-65	R\$ 84,4500
06/01/2025 às 11:43:42	21.085.146/0001-57	R\$ 38,7400
06/01/2025 às 11:43:58	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7300
06/01/2025 às 11:45:16	21.085.146/0001-57	R\$ 38,7200
06/01/2025 às 11:45:34	22.654.814/0001-82	R\$ 38,7100
06/01/2025 às 11:46:47	21.085.146/0001-57	R\$ 38,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:47:05	22.654.814/0001-82	R\$ 38,6900
06/01/2025 às 11:48:40	21.085.146/0001-57	R\$ 38,6800
06/01/2025 às 11:48:56	22.654.814/0001-82	R\$ 38,6700

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:03:12	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:06:12	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:50:57	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 14:42:19	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:06:23	Boa tarde, sim estamos conectados.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:10:35	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº46, 59 ,122 e 123
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:10:39	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:14:12	Ciente., Obrigada
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:17:29	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:29:49	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:49 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/01/2025 às 15:35:51	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	06/03/2025 às 15:25:26	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	07/03/2025 às 15:01:34	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	10/03/2025 às 15:04:50	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/03/2025 às 14:26:18	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/03/2025 às 14:41:28	Novamente, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/03/2025 às 14:45:52	Levando em consideração diversas tentativas de contato com a empresa, e ainda que a licitante deve acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada, a licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item de nº 46
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/03/2025 às 15:11:55	Procederemos com a desclassificação da licitante para os itens mencionados. Agradeço a participação!
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	11/03/2025 às 15:13:10	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	12/03/2025 às 10:16:27	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	12/03/2025 às 10:53:56	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	12/03/2025 às 13:32:55	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	12/03/2025 às 14:45:24	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 12.710.145/0001-65	12/03/2025 às 15:13:25	Licitante desclassificada. Obrigada pela participação
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	12/03/2025 às 15:14:20	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	12/03/2025 às 15:39:28	Prezados, boa tarde, estamos conectados.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 14:27:58	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 15:11:37	Prezados, boa tarde, estamos conectados.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 15:19:02	Devido a desclassificações anteriores, a licitante é a próxima colocada para o item nº 46. Pode verificar por gentileza se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 15:48:37	Prezados, um instante por favor.
Pelo participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 15:53:34	Prezados, infelizmente não é das marcas indicadas no TR, porém a nossa lanterna cotada é de excelente qualidade e podemos apresentar uma amostra caso seja solicitado.
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 16:01:47	Entendo, contudo infelizmente itens com marca homologada não será possível a aceitação com marca divergente
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 16:01:58	Logo procederemos com a desclassificação da licitante para o item
Sistema para o participante 41.597.891/0001-92	13/03/2025 às 16:02:00	Obrigada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	13/03/2025 às 16:03:29	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 24.603.766/0001-29	13/03/2025 às 17:28:14	Boa tarde
Pelo participante 24.603.766/0001-29	13/03/2025 às 17:33:38	Estamos conectados
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 10:02:46	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 10:39:40	bom dia Sim
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 10:43:06	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item. Pode verificar por gentileza se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 11:42:27	Prezado, solicito manifestação por gentileza
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 11:42:35	a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 11:53:22	Pregoeiro, boa tarde! Tudo bem ?  Infelizmente não é uma das marcas homologadas
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	14/03/2025 às 11:57:09	Ciente, agradeço. Procederemos com a desclassificação para o item.
Sistema	28/03/2025 às 10:55:10	O item 46 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 10:55:10	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 46 até às 11:00:10 do dia 28/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/03/2025 às 11:00:19	O item 46 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 11:00:10 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	28/03/2025 às 11:00:19	O item 46 está encerrado.
Sistema	02/04/2025 às 11:34:50	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:44:50.
Sistema	02/04/2025 às 11:50:49	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:00:49.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:06:12	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:50:57	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:50:57	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
07/01/2025 às 15:17:29	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:18:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:29:49	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:59:33	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,6700. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 14:49:45	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,6800. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item.
11/03/2025 às 15:12:20	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,8800. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens 10 e 46 .
12/03/2025 às 15:13:39	Fornecedor IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 12.710.145/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 84,4500. Motivo: Não atendeu ao chat.
13/03/2025 às 16:02:16	Fornecedor EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, CNPJ 41.597.891/0001-92 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 84,5000. Motivo: Confirmado via chat que item cotado diverge da marca homologada indicada no TR .
14/03/2025 às 11:57:26	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 90,0000. Motivo: Confirmado via chat. Marca divergente da marca homologada .
28/03/2025 às 10:55:10	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/03/2025 às 10:55:10	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/03/2025 às 11:00:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:00:10 de 28/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ: 02.923.166/0001-05.
28/03/2025 às 11:00:19	Item encerrado para lances.
02/04/2025 às 11:34:50	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 124,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:50:49	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF  
**PREGÃO 90102/2024**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Fluoresceína

Fluoresceína Concentração: 1%, Aplicação: Solução Oftálmica

Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 53,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 25.478,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 25.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLERGAN OU SIMILAR Modelo/versão: ALLERGAN OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 25.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 52,9900 (unitário) R\$ 25.435,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OFTALMOPHARMA Modelo/versão: FLUDIAG 1% 3ML Valor proposta: R\$ 53,0800 (unitário) R\$ 25.478,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 54,2955 (unitário) R\$ 26.061,8400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fluoresceína Concentração: 1%, Aplicação: Solução Modelo/versão: Fluoresceína Concentração: 1%, Aplicação: Solução Valor proposta: R\$ 54,2955 (unitário) R\$ 26.061,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:13:32	41.227.287/0001-74	R\$ 52,9900

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:05:45	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:08:45	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:18:46	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:21:47	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:45:10	Boa tarde
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:45:47	Boa tarde, a licitante foi classificada na fase de lances para o item de nº47.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:45:53	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:46:20	Ciente
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:47:10	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?.
Pelo participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:50:15	Ciente
Pelo participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:50:38	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:38 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	07/01/2025 às 14:50:53	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema	11/03/2025 às 15:20:59	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 15:30:59.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:08:45	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:18:46	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:18:46	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 14:47:10	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 16:48:00. Motivo: Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?.
07/01/2025 às 14:50:38	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:55:59	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 52,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 14:15:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item .



Data/Hora	Descrição
11/03/2025 às 15:20:59	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 54,2955. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados .
11/03/2025 às 15:20:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/03/2025 às 15:33:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Oxímetro uso médico

Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 94,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.841,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 94,0000 (unitário) / R\$ 2.820,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAELE DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 94,7100 (unitário) R\$ 2.841,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 94,7100 (unitário) R\$ 2.841,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 93,7200 (unitário) R\$ 2.811,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ENDOBRAX Modelo/versão: DEDO Valor proposta: R\$ 94,7100 (unitário) R\$ 2.841,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: oxímetro dedo Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 94,0000 (unitário) R\$ 2.820,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTI / G TECH / OU SIMILAR Modelo/versão: MULTI / G TECH / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 94,0000 (unitário) R\$ 2.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.340,0000 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / ALVITAL TECHNOLOGY Modelo/versão: AT101C Valor proposta: R\$ 2.340,0000 (unitário) R\$ 70.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 96,8125 (unitário) R\$ 2.904,3750 (total)	-
Marca/Fabricante: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicion Modelo/versão: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicion Valor proposta: R\$ 96,8125 (unitário) R\$ 2.904,3750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 4.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: OXIMETRO Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:14:41	03.874.953/0001-77	R\$ 149,0000
06/01/2025 às 11:17:25	18.258.209/0001-15	R\$ 93,7200

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:06:08	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:09:08	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:19:26	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:06:08	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:09:15	Boa tarde, sim estamos
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:12:15	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº48, 126 e 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:12:20	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:13:14	Ok, favor abrir o campo para anexarmos
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:18:22	Sr. Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:18:58	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:58 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15.
Sistema para o participante 18.258.209/0001-15	07/01/2025 às 15:23:09	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema	27/03/2025 às 15:36:46	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:46:46.
Sistema	02/04/2025 às 10:32:24	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:42:24.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:09:08	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:19:26	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:19:26	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:18:22	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:19:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:18:58	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:38:00	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 93,7200. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
27/03/2025 às 15:36:46	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 94,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:32:24	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Oxímetro uso médico

Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 156,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.707,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 149,0000 (unitário) / R\$ 4.470,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAE L DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 156,9300 (unitário) R\$ 4.707,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMLAR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 156,9300 (unitário) R\$ 4.707,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: oxímetro dedo pediátrico Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fingertip Modelo/versão: fingertip Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 4.470,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTI / G TECH / OU SIMILAR Modelo/versão: MULTI / G TECH / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 156,0000 (unitário) R\$ 4.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.920,0000 (unitário) R\$ 87.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / ALVITAL TECHNOLOGY Modelo/versão: AT101_KIDS Valor proposta: R\$ 2.920,0000 (unitário) R\$ 87.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 161,1984 (unitário) R\$ 4.835,9520 (total)	-
Marca/Fabricante: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicion Modelo/versão: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicion Valor proposta: R\$ 161,1984 (unitário) R\$ 4.835,9520 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 249,0000 (unitário) R\$ 7.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: G TECH Modelo/versão: OXIMETRO Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:15:56	03.874.953/0001-77	R\$ 249,0000
06/01/2025 às 11:18:57	51.188.063/0001-54	R\$ 150,0000
06/01/2025 às 11:19:54	21.085.146/0001-57	R\$ 149,0000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:06:11	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:09:11	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:55	O item 49 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:16:09	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:26:09.
Sistema	02/04/2025 às 10:32:34	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:42:34.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 14:36	

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:09:11	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:21:55	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:21:55	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:16:09	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 149,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:32:34	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico, Material*: Gabinete Plástico, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas, Faixa Medição: Cerca De 2,3M, Componente I: C/ Visor, Adicional: Portátil			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 90,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.363,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 92,0000 (unitário) / R\$ 1.380,0000 (total), valor negociado: R\$ 90,8800 (unitário) / R\$ 1.363,2000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 93,2519 (unitário) R\$ 1.398,7785 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Esta Modelo/versão: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Esta Valor proposta: R\$ 93,2519 (unitário) R\$ 1.398,7785 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 92,0000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: ESTADIOMETRO Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total) Valor negociado: R\$ 90,8800 (unitário) R\$ 1.363,2000 (total)	Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:20:35	03.874.953/0001-77	R\$ 92,0000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:08:56	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:11:56	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:22:36	O item 50 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 11:22:36	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 50 até às 11:27:36 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:27:47	O item 50 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:27:36 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 11:27:47	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	12/03/2025 às 14:15:08	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Conforme proposta enviada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:18:24	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 50 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 90,8800.
Sistema	28/03/2025 às 14:31:45	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:41:45.
Sistema	02/04/2025 às 11:50:27	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:00:27.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:11:56	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:22:36	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:22:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:27:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:27:36 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 11:27:47	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:15:08	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:18:24	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 90,8800.
28/03/2025 às 14:31:45	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 92,0000, valor negociado: R\$ 90,8800. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 11:50:27	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Termômetro

Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperatura: -10 A 50 C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Mercúrio, Material: Vidro, Precisão: 0,1 C

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 175,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.276,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 119,0000 (unitário) / R\$ 3.570,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAEI DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 175,8900 (unitário) R\$ 5.276,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 175,8900 (unitário) R\$ 5.276,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 5.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 5.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 115,0000 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Biland Modelo/versão: Termometro infravermelho Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.031.878/0001-12 - AUTOMX SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 1.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NINGBO Modelo/versão: ANXIN Valor proposta: R\$ 175,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 59,9800 (unitário) R\$ 1.799,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AKSO Modelo/versão: AK28NEW Valor proposta: R\$ 175,8500 (unitário) R\$ 5.275,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: g-tech Modelo/versão: termometro infravermelho Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: incoterm Modelo/versão: incoterm Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: INFRAVERMELHO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / BIOLAND TECHNOLOGY Modelo/versão: E127 Valor proposta: R\$ 3.750,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 172,5000 (unitário) R\$ 5.175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH/ACCUMED Modelo/versão: GTECH - THGTSC3 Valor proposta: R\$ 175,8500 (unitário) R\$ 5.275,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 178,4052 (unitário) R\$ 5.352,1560 (total)	-
Marca/Fabricante: Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperat Modelo/versão: Termômetro Tipo: Analógico, Faixa Medição Temperat Valor proposta: R\$ 178,4052 (unitário) R\$ 5.352,1560 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 119,0000 (unitário) R\$ 3.570,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: TERMOMETRO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:12:20	19.316.524/0001-14	R\$ 174,9700
06/01/2025 às 11:18:19	41.932.099/0001-47	R\$ 175,0000
06/01/2025 às 11:20:02	19.031.878/0001-12	R\$ 174,0000
06/01/2025 às 11:20:03	19.316.524/0001-14	R\$ 173,9400
06/01/2025 às 11:20:20	19.031.878/0001-12	R\$ 46,0000 *
06/01/2025 às 11:20:27	19.031.878/0001-12	R\$ 170,0000
06/01/2025 às 11:20:30	19.316.524/0001-14	R\$ 169,9800
06/01/2025 às 11:20:32	19.031.878/0001-12	R\$ 165,0000
06/01/2025 às 11:20:33	19.316.524/0001-14	R\$ 164,9800
06/01/2025 às 11:20:35	19.031.878/0001-12	R\$ 160,0000
06/01/2025 às 11:20:36	19.316.524/0001-14	R\$ 159,9400
06/01/2025 às 11:20:39	19.031.878/0001-12	R\$ 150,0000
06/01/2025 às 11:20:42	19.316.524/0001-14	R\$ 149,9700
06/01/2025 às 11:20:44	19.031.878/0001-12	R\$ 140,0000
06/01/2025 às 11:20:45	19.316.524/0001-14	R\$ 139,9500

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:20:47	19.031.878/0001-12	R\$ 130,0000
06/01/2025 às 11:20:48	19.316.524/0001-14	R\$ 129,9100
06/01/2025 às 11:20:50	19.031.878/0001-12	R\$ 120,0000
06/01/2025 às 11:20:51	19.316.524/0001-14	R\$ 119,9000
06/01/2025 às 11:20:54	19.031.878/0001-12	R\$ 110,0000
06/01/2025 às 11:20:54	19.316.524/0001-14	R\$ 109,9000
06/01/2025 às 11:20:55	19.031.878/0001-12	R\$ 100,0000
06/01/2025 às 11:20:57	19.316.524/0001-14	R\$ 99,9700
06/01/2025 às 11:20:58	19.031.878/0001-12	R\$ 90,0000
06/01/2025 às 11:21:00	19.316.524/0001-14	R\$ 89,9100
06/01/2025 às 11:21:02	19.031.878/0001-12	R\$ 80,0000
06/01/2025 às 11:21:03	19.316.524/0001-14	R\$ 79,9300
06/01/2025 às 11:21:06	19.031.878/0001-12	R\$ 70,0000
06/01/2025 às 11:21:09	19.316.524/0001-14	R\$ 69,9400
06/01/2025 às 11:21:16	19.031.878/0001-12	R\$ 65,0000
06/01/2025 às 11:21:18	19.316.524/0001-14	R\$ 64,9100
06/01/2025 às 11:21:22	19.031.878/0001-12	R\$ 60,0000
06/01/2025 às 11:21:24	19.316.524/0001-14	R\$ 59,9800
06/01/2025 às 11:21:28	03.874.953/0001-77	R\$ 174,0000
06/01/2025 às 11:21:32	19.031.878/0001-12	R\$ 55,0000
06/01/2025 às 11:21:53	41.932.099/0001-47	R\$ 172,5000
06/01/2025 às 11:22:52	02.923.166/0001-05	R\$ 120,0000
06/01/2025 às 11:33:43	03.874.953/0001-77	R\$ 119,0000
12/03/2025 às 14:22:30	02.923.166/0001-05	R\$ 115,0000

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:09:17	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:12:17	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:20:24	O lance no valor de R\$ 46,0000 do item 51 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:53	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:25:18	A etapa aberta do item 51 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:35:44	O item 51 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	07/01/2025 às 14:17:08	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	07/01/2025 às 15:56:21	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	07/01/2025 às 17:11:40	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	08/01/2025 às 10:18:38	Nova tentativa, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	08/01/2025 às 13:34:26	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item 51
Sistema para o participante 19.031.878/0001-12	08/01/2025 às 14:42:49	Licitante desclassificada para os itens mencionados.
Sistema	12/03/2025 às 14:18:20	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	12/03/2025 às 14:18:20	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 14:23:20 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 14:22:30	O item 51 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05 enviou um lance no valor de R\$ 115,0000.
Sistema	12/03/2025 às 14:22:30	O item 51 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:25:07	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:35:07.
Sistema	02/04/2025 às 11:50:59	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:00:59.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:12:17	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:24:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:25:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:35:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:35:44	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 14:43:03	Fornecedor AUTOMX SOLUCOES LTDA, CNPJ 19.031.878/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 55,0000. Motivo: Licitante não atendeu nenhuma tentativa de contato.
06/02/2025 às 16:51:50	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,9800. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
12/03/2025 às 14:18:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 14:18:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 14:22:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ: 02.923.166/0001-05 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 115,0000.
12/03/2025 às 14:22:30	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:24:49	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 115,0000. Motivo: Lance de desempate não considerado conforme previsão em edital.
12/03/2025 às 14:25:07	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 119,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:50:59	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Esfigmomanômetro

Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 80,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.208,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16, melhor lance: R\$ 60,0000 (unitário) / R\$ 900,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 81,0000 (unitário) R\$ 1.215,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 81,0000 (unitário) R\$ 1.215,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIO INFINITY Modelo/versão: BIO INFINITY Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 74,9900 (unitário) R\$ 1.124,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: INCOTERM / PREMIUM / OU SIMILAR Modelo/versão: INCOTERM / PREMIUM / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTEC Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 69,0000 (unitário) R\$ 1.035,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MI Modelo/versão: Manguito adulto Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 82,2517 (unitário) R\$ 1.233,7755 (total)	-
Marca/Fabricante: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Modelo/versão: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Valor proposta: R\$ 82,2517 (unitário) R\$ 1.233,7755 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 99,9900 (unitário) R\$ 1.499,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: ESFIGMOMANOMETRO Valor proposta: R\$ 2.500,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:20:12	03.874.953/0001-77	R\$ 99,9900
06/01/2025 às 11:23:13	33.484.007/0001-85	R\$ 79,0000
06/01/2025 às 11:25:04	21.085.146/0001-57	R\$ 78,0000
06/01/2025 às 11:26:36	21.085.146/0001-57	R\$ 77,9900
06/01/2025 às 11:26:47	33.484.007/0001-85	R\$ 75,0000
06/01/2025 às 11:28:11	21.085.146/0001-57	R\$ 74,9900
06/01/2025 às 11:28:26	03.679.808/0002-16	R\$ 70,0000
06/01/2025 às 11:29:40	33.484.007/0001-85	R\$ 69,0000
06/01/2025 às 11:30:07	03.679.808/0002-16	R\$ 60,0000

## Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:12:21	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:15:21	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:15:21	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:32:08	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:37:41	A etapa aberta do item 55 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:47:42	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:17:30	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:30:54	Boa Tarde sim
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:33:59	Boa tarde, licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 55 e 117.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:34:25	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:34:55	CIENTE
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:35:31	Sr. Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:43:11	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:11 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/01/2025 às 14:44:31	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:25:53	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:27:42	Sim
Pelo participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:27:57	Boa Tarde
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:33:26	Conforme manifestação técnica, será necessária a apresentação de amostra do item 55.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:33:51	Conforme Edital a licitante tem até 7 dias para envio
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:33:52	17.4. A entrega das amostras deverá, obrigatoriamente, acontecer na Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp-Compras, na sede do Sesc-AR/DF, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, sala 101, CEP: 71.200-020, Brasília/DF, no prazo máximo de 7 (sete) dias uteis, após a solicitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:34:01	Ciente quanto a apresentação de amostra do item 55?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:34:53	Sim, ja estamos providenciando
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:41:17	Ótimo.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:41:56	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para os itens de nº126 e 127. Pode confirmar se os itens cotados são da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:46:50	So um mometo
Pelo participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 14:46:57	momento
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 15:06:34	No aguardo
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	06/03/2025 às 16:09:36	Prezado licitante, algum posicionamento?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 08:47:52	Bom dia, nosso produto nao e das marcas homologadas mas ele e superior a elas
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:48:52	Boa tarde, infelizmente só estamos aceitando produtos conforme a marca homologada indicada
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:48:57	Agradeço o esclarecimento
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:49:37	Licitante será desclassificada para os itens 126 e 127. Por gentileza enviar proposta contendo somente o item 55.
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:49:43	O anexo será convocado. Ciente?
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:55:16	Poderíamos enviar amostras para comprovação dos itens 126 e 127
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:56:46	Infelizmente, as amostras só são permitidas para itens que não possuem marca homologada. Farei a convocação do anexo para o envio da proposta contendo o item 55
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:57:02	Sr. Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 14:59:17	Ok
Pelo participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 15:05:14	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:14 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.679.808/0002-16	07/03/2025 às 15:28:14	Recebemos a proposta ajustada, agradeço. Aguardamos a amostra conforme solicitado anteriormente
Sistema	27/03/2025 às 14:26:45	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 14:36:45.
Sistema	02/04/2025 às 10:25:23	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:35:23.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:15:21	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:32:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:37:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:47:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:47:42	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 14:35:31	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 16:36:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 14:43:11	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:57:02	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:00:00. Motivo: Proposta ajustada.
07/03/2025 às 15:05:14	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 14:26:45	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
02/04/2025 às 10:25:23	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Peça / componente equipamento hospitalar

Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Bolsa Iônica, Aplicação 3: Compatível Com Sistema De Litotripsia

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 90,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.433,5100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, melhor lance: R\$ 80,0000 (unitário) / R\$ 2.160,0000 (total)

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 90,1300 (unitário) R\$ 2.433,5100 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFORMET R Valor proposta: R\$ 90,1300 (unitário) R\$ 2.433,5100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
30.786.895/0001-00 - ASTTON MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 86,9700 (unitário) R\$ 2.348,1900 (total)	-
Marca/Fabricante: Cardios Modelo/versão: Conector de nylon para manguito Valor proposta: R\$ 90,1300 (unitário) R\$ 2.433,5100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 2.160,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MI Modelo/versão: CONECTOR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 2.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 92,1398 (unitário) R\$ 2.487,7746 (total)	-
Marca/Fabricante: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação Modelo/versão: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação Valor proposta: R\$ 92,1398 (unitário) R\$ 2.487,7746 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 86,9800 (unitário) R\$ 2.348,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: SUPERDINATEC Modelo/versão: CONECTOR Valor proposta: R\$ 6.000,0000 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 27

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:19:56	03.874.953/0001-77	R\$ 89,9000
06/01/2025 às 11:23:18	33.484.007/0001-85	R\$ 88,0000
06/01/2025 às 11:24:09	03.874.953/0001-77	R\$ 87,9900
06/01/2025 às 11:24:39	33.484.007/0001-85	R\$ 80,0000
06/01/2025 às 11:31:58	30.786.895/0001-00	R\$ 87,9800
06/01/2025 às 11:34:28	03.874.953/0001-77	R\$ 87,9800
06/01/2025 às 11:34:39	03.874.953/0001-77	R\$ 87,9700
06/01/2025 às 11:36:00	30.786.895/0001-00	R\$ 87,9600
06/01/2025 às 11:36:12	03.874.953/0001-77	R\$ 87,9000
06/01/2025 às 11:36:24	30.786.895/0001-00	R\$ 87,8900
06/01/2025 às 11:38:02	03.874.953/0001-77	R\$ 87,0000
06/01/2025 às 11:38:17	30.786.895/0001-00	R\$ 86,9900
06/01/2025 às 11:38:55	03.874.953/0001-77	R\$ 86,9800
06/01/2025 às 11:39:04	30.786.895/0001-00	R\$ 86,9700

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:13:35	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:16:35	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:40	O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 11:28:07	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:41:05	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:25:37	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:26:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:36:11	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:11 de 07/01/2025. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/01/2025 às 16:48:24	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 11:52:10	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 12:08:37	Boa tarde prezado pregoeiro, conectado.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 15:08:51	Boa tarde, constatamos a ausência de alguns documentos, solicito o envio dos mesmos, são eles:
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 15:09:31	Regularidade: Receita / Estadual/ Municipal/ FGTS/ Trabalhista/ Falência e Balanço patrimonial nos moldes exigidos em Edital
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 15:09:35	Aguardo o envio.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 15:09:50	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 17:10:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Conforme descrito no chat
Pelo participante 33.484.007/0001-85	08/01/2025 às 15:40:51	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:51 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/02/2025 às 15:23:11	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/02/2025 às 16:44:23	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/02/2025 às 17:25:47	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:34:04	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:42:56	Bom dia Prezado Pregoeiro
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:44:49	Bom dia , a área técnica solicitou diligências quanto aos atestados apresentados
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:44:57	Referente aos atestados apresentados a área técnica solicita: documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como: a) Notas Fiscais; b) Contratos; e/ou c) Atas de Registro de Preços.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:45:01	Farei a convocação do anexo para o envio. Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:46:12	Ok, ciente
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:48:05	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Boa tarde, a área técnica solicitou diligências quanto aos atestados apresentados: Referente aos atestados apresentados a área técnica solicita: documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como: a) Notas Fiscais; b) Contratos; e/ou c) Atas de Registro de Preços..
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 09:48:16	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 11:49:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 07/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 11:52:23	Seria possível reabrir o prazo de envio dos anexos? Estamos com instabilidade para download das notas fiscais em PDF. Em cerca de 20 minutos conseguimos enviar todas referentes aos atestados.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 11:54:46	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme solicitado.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/02/2025 às 12:14:54	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:54 de 07/02/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 14:48:43	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 14:49:54	Boa tarde, sim conectado
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:09:35	Conforme manifestação técnica, será necessário a apresentação de amostra referente ao item 56
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:09:46	17.4. A entrega das amostras deverá, obrigatoriamente, acontecer na Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp-Compras, na sede do Sesc-AR/DF, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, sala 101, CEP: 71.200-020, Brasília/DF, no prazo máximo de 7 (sete) dias uteis, após a solicitação.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:10:45	Ciente?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:10:49	Confirmado, iremos proceder com a demonstração do item.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:11:23	Agradeço
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:11:50	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 126 e 127
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:12:12	Pode confirmar se os itens cotados são das marcas homologadas indicadas no TR?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:12:52	Perdão, favor desconsiderar a mensagem anterior



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:13:08	Foi solicitada diligência quanto ao item 118 cotado pela licitante
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:13:39	Segue manifestação técnica: Quanto ao item 118 consta a informação na proposta de que o equipamento é compatível com a marca homologada, contudo, diz "compatível" e não faz referência a marca solicitada. Se faz necessário diligência junto ao fornecedor.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:13:56	Solicito a verificação da marca cotada. A mesma atende a especificação técnica?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:19:32	Desconsiderar as mensagens referentes aos itens 126 e 127 então?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:19:54	Isso
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:20:08	Favor se manifestar sobre o item118
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:28:29	Além do item 118 o item 117 acabou de entrar para o rol de itens da licitante, solicito a verificação das marcas dos dois itens por gentileza
Pelo participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 15:43:51	Referente aos itens 118 e 117, ofertamos os eletrodos da marca PADPRO, compatível com o equipamento da marca Cmos Drake Life 400 futura,
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 16:02:09	Ciente, solicito incluir os itens na proposta para análise técnica
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 16:02:34	Farei a convocação do anexo. Proposta com os itens : 56 (que será enviado amostra) e itens 117 e 118 ( que será analisado)
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 16:02:50	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme chat.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 16:14:25	Prezado(a) Pregoeiro(a), Estamos enfrentando problemas técnicos que têm causado instabilidade em nossos acessos. Diante disso, solicitamos gentilmente a possibilidade de uma dilação no prazo de envio dos anexos solicitados.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 16:15:52	Ciente. Caso a licitante não consiga anexar os documentos solicitados, procederemos com nova convocação
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	06/03/2025 às 18:03:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:00 de 06/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 14:58:05	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 14:58:17	Faremos nova convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 14:59:01	Boa tarde! Conectada e ciente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 14:59:33	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 15:55:47	Prezado pregoeiro, confirmando, necessitam que sejam anexadas as propostas dos itens 56, 117 e 118 (adicionando a marca) ?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 15:58:06	Isso.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 15:58:13	O item 127 entrou para o rol de itens da licitante
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 15:58:45	Pode confirmar por gentileza se a marca cotada para o item é uma marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 16:17:19	Sim, marca PROTEC homologada indicada no TR.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	07/03/2025 às 16:46:09	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:09 de 07/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:24:02	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:38:49	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:47:54	Boa tarde
Pelo participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:49:02	Conectados. Informamos que não sabemos se é na plataforma, porém aqui está instável o sistema. Neste e em outros processos correntes.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:50:14	O item 126 entrou para o rol de itens da licitante
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 14:50:17	Pode confirmar por gentileza se a marca cotada para o item é uma marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 15:01:03	É sim
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 15:02:26	Favor incluir na proposta e reenviar o item 126 e 127 para análise da área técnica. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 15:03:07	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 17:04:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme chat.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 15:26:49	No aguardo do envio da proposta ajustada
Pelo participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 15:33:31	Enviando

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 33.484.007/0001-85	11/03/2025 às 16:13:56	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:56 de 11/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema	27/03/2025 às 15:40:14	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:50:14.
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 15:40:36	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 15:47:26	Boa tarde, conectados
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 15:48:57	A área técnica solicita diligências quanto aos itens 126 e 127, eles não localizaram a marca indicada nos itens. Solicito a gentileza de confirmar se os itens cotados são da marca hommologada.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:00:24	São, a marca dos produtos ofertados para o item em questão são da PROTEC
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:04:40	Solicito a inclusão da informação na proposta
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:05:12	favor ajustar a proposta incluindo de forma clara a marca dos itens 126 e 127, e retirando os itens 117 e 118 que foram reprovados pela área técnica
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:05:20	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:06:38	Ok
Sistema para o participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 16:24:31	Sr. Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 18:30:00 do dia 27/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 33.484.007/0001-85	27/03/2025 às 17:17:28	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:17:28 de 27/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85.
Sistema	02/04/2025 às 10:36:05	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:46:05.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:16:35	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:26:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 11:28:07	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 11:41:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:41:05	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:25:37	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:26:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:36:11	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 às 15:09:50	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 17:10:00. Motivo: Conforme descrito no chat .
08/01/2025 às 15:40:51	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.
07/02/2025 às 09:48:05	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 11:49:00. Motivo: Boa tarde, a área técnica solicitou diligências quanto aos atestados apresentados: Referente aos atestados apresentados a área técnica solicita: documentos comprobatórios de aptidão para o fornecimento dos itens, tais como: a) Notas Fiscais; b) Contratos; e/ou c) Atas de Registro de Preços..
07/02/2025 às 11:54:46	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 14:00:00. Motivo: Conforme solicitado.
07/02/2025 às 12:14:54	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 16:02:50	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 18:03:00. Motivo: Proposta ajustada conforme chat.
07/03/2025 às 14:59:33	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:00:00. Motivo: Conforme chat.
07/03/2025 às 16:46:09	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/03/2025 às 15:03:07	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 17:04:00. Motivo: Proposta ajustada conforme chat.
11/03/2025 às 16:13:56	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.
27/03/2025 às 15:40:14	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 80,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada.
27/03/2025 às 16:24:31	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/03/2025 18:30:00. Motivo: Proposta ajustada.
27/03/2025 às 17:17:28	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:36:05	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 57 - Malha Tubular Ortopédica

Malha Tubular Ortopédica Material: Fio Sintético, Dimensões: 4CM

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 139,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Rolo 1,00 M		R\$ 5.566,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48, melhor lance: R\$ 139,1700 (unitário) / R\$ 5.566,8000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 143,0945 (unitário) R\$ 5.723,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: Malha Tubular Ortopédica Material: Fio Sintético, Modelo/versão: Malha Tubular Ortopédica Material: Fio Sintético, Valor proposta: R\$ 143,0945 (unitário) R\$ 5.723,7800 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: MALHA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40	
34.583.777/0001-48 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: TO	R\$ 139,1700 (unitário) R\$ 5.566,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ORTOFEN Modelo/versão: ORTOFEN Valor proposta: R\$ 139,1700 (unitário) R\$ 5.566,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40	

Lances do Item 57

Nenhum lance foi registrado para o Item 57.

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:15:41	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:18:41	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:28:42	O item 57 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:19:30	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:29:30.
Sistema	02/04/2025 às 12:05:09	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:15:09.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:18:41	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:28:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:28:42	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:19:30	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 139,1700. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:05:09	Fornecedor VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA, CNPJ 34.583.777/0001-48 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Frasco - tipo almotolia

Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Transparente, Capacidade: 300ML

Quantidade:	205	Valor estimado:	R\$ 4,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.008,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 4,9200 (unitário) / R\$ 1.008,6000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 1.008,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB Valor proposta: R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 1.008,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 205
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.230,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: ALMOTOLIA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 1.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 205
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,0454 (unitário) R\$ 1.034,3070 (total)	-
Marca/Fabricante: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno ( Modelo/versão: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno ( Valor proposta: R\$ 5,0454 (unitário) R\$ 1.034,3070 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 205
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 1.025.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 1.025.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 205

Lances do Item 58

Nenhum lance foi registrado para o Item 58.

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:16:15	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:19:15	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:29:16	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 11:29:16	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 11:34:16 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 11:34:26	O item 58 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:34:16 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 11:34:26	O item 58 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:31:14	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:41:14.
Sistema	02/04/2025 às 10:27:39	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:37:39.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:19:15	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:29:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:29:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 11:34:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:34:16 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 11:34:26	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:31:14	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9200. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:27:39	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapásão Uso Médico, Material: Aço Inoxidável, Tipo De Análise: Frequência Cerca 128 Hz, Componentes 1: C/ Cabo Longo

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 131,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.978,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 129,9900 (unitário) / R\$ 1.949,8500 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAELE DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 131,0000 (unitário) R\$ 1.965,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R\$ 131,0000 (unitário) R\$ 1.965,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 98,0000 (unitário) R\$ 1.470,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIC Modelo/versão: DIAPASAO Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: diapasao Modelo/versão: diapsao Valor proposta: R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 97,9900 (unitário) R\$ 1.469,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 116-1 - sem cursor Valor proposta: R\$ 195,0400 (unitário) R\$ 2.925,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 136,0370 (unitário) R\$ 2.040,5550 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasã Modelo/versão: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Diapasã Valor proposta: R\$ 136,0370 (unitário) R\$ 2.040,5550 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 129,9900 (unitário) R\$ 1.949,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: DIAPASAO Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:26:52	03.874.953/0001-77	R\$ 129,9900
06/01/2025 às 11:30:08	22.654.814/0001-82	R\$ 129,9800
06/01/2025 às 11:31:24	24.595.202/0001-91	R\$ 128,0000
06/01/2025 às 11:31:41	22.654.814/0001-82	R\$ 127,9900
06/01/2025 às 11:31:46	51.188.063/0001-54	R\$ 120,0000
06/01/2025 às 11:32:02	22.654.814/0001-82	R\$ 119,9900
06/01/2025 às 11:32:08	51.188.063/0001-54	R\$ 100,0000
06/01/2025 às 11:32:26	24.595.202/0001-91	R\$ 99,0000
06/01/2025 às 11:32:45	22.654.814/0001-82	R\$ 98,9900
06/01/2025 às 11:32:54	24.595.202/0001-91	R\$ 98,0000
06/01/2025 às 11:33:12	22.654.814/0001-82	R\$ 97,9900

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:18:46	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:21:46	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:35:13	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:12:43	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:19:54	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:20:55	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 59. Pode confirmar se a marca cotada pela licitante é uma das marcas homologadas do TR?
Pelo participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:24:57	Um momento,
Pelo participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:25:48	Infelizmente nossa marca não se encontra no TR, pedimos desculpas pelo erro cometido.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 14:29:11	Ciente, licitante será desclassificada para o item. Obrigada
Sistema	12/03/2025 às 14:22:56	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 56.993.250/0001-24	12/03/2025 às 14:22:56	Sr. Fornecedor 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES, CPF/CNPJ 56.993.250/0001-24, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 14:27:56 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 14:28:04	O item 59 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:56 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES, CPF/CNPJ 56.993.250/0001-24.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/03/2025 às 14:28:04	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 14:33:04 do dia 12/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	12/03/2025 às 14:33:13	O item 59 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:33:04 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	12/03/2025 às 14:33:13	O item 59 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:35:11	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:45:11.
Sistema	02/04/2025 às 11:51:18	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:01:18.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:21:46	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:35:13	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:35:13	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:59:58	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 97,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/02/2025 às 11:56:24	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 98,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat no item 43.
11/02/2025 às 14:29:25	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Licitante confirmou via chat que o item não é da marca homologada indicada no TR.
12/03/2025 às 14:22:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
12/03/2025 às 14:22:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 14:28:04	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:27:56 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor 56.993.250 NALINAEL DE PAULA RODRIGUES, CPF/CNPJ: 56.993.250/0001-24.

Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 14:28:04	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
12/03/2025 às 14:33:13	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:33:04 de 12/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
12/03/2025 às 14:33:13	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:35:11	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 129,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:51:18	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Estesiômetro

Estesiômetro Composição: 1 Filamento Nylon Especial, Aplicação: Teste De Sensibilidade Cutânea

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 283,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.250,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 283,3000 (unitário) / R\$ 4.249,5000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 283,3000 (unitário) R\$ 4.249,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SORRI BAURRU Modelo/versão: ESTESIÔMETRO Valor proposta: R\$ 283,3000 (unitário) R\$ 4.249,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CARCI Modelo/versão: ESTESIOMETRO Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 292,1621 (unitário) R\$ 4.382,4315 (total)	-
Marca/Fabricante: Estesiômetro Composição: 1 Filamento Nylon Especial Modelo/versão: Estesiômetro Composição: 1 Filamento Nylon Especial Valor proposta: R\$ 292,1621 (unitário) R\$ 4.382,4315 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 399,9900 (unitário) R\$ 5.999,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: SORRIBAUURU Modelo/versão: ESTESIOMETRO Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:28:44	03.874.953/0001-77	R\$ 399,9900

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:19:26	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:22:26	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:32:27	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/02/2025 às 09:36:56	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/02/2025 às 10:45:28	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/02/2025 às 11:45:27	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	07/02/2025 às 14:41:18	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:23:09	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:44:18	Bom Dia
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:46:40	Conforme manifestação técnica enviada anteriormente, a área técnica se manifestou de forma favorável para os itens de nº 33, 60 e 134,
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:47:21	Quanto aos demais itens, os mesmos não são da marca de referência no TR (marcas homologadas por esta Instituição). Logo a licitante foi desclassificada.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:48:03	Devido a outras desclassificações os itens de nº 111 e 114, entraram para o rol de itens da licitante. Solicito verificar se as marcas cotadas para os dois itens indicados são das marcas homologadas indicadas no TR

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:48:08	Pode confirmar por gentileza?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 10:55:23	Os itens 111 e 114, ambos são da marca Weldon
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 11:15:44	Entendi, infelizmente esse marca não está na lista de marcas homologadas para o item
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 11:16:23	Diante disto, solicito ajustar e reenviar a proposta com os itens aprovados pela área técnica. Sendo eles: 33,60 e 134
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 11:16:27	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 11:16:52	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 13:17:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada contendo somente os itens de nº33, 60 e 134.
Pelo participante 19.316.524/0001-14	10/02/2025 às 11:42:13	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:42:13 de 10/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema	12/03/2025 às 14:37:47	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:47:47.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	27/03/2025 às 15:43:30	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 09:05:46	Bom Dia, como podemos ajudar?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:21:27	Bom dia. Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 117 e 118. Pode por gentileza confirmar se os itens cotados são da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:39:12	Bom Dia
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:39:45	Infelizmente não localizamos os termos de referência, por ser um anexo a parte
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:41:26	Mas nosso produto não é similar e compatível, ele é original a marca que foi ofertada
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:41:28	o item 117 e 118 a marca homologada é CMOS DRAKE
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:41:37	Licitante cotou essa marca para os dois itens?
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:41:56	Ou seja, Marca Cmos Drake no modelo Life Futura 400
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:44:04	Ciente, solicito incluir os dois itens na proposta e reenviar para análise técnica
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:44:13	Farei a convocação do anexo.Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 10:45:21	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:05:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 28/03/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:52:59	Licitante conectada?
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:53:06	a proposta veio somente com o item 60.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:53:32	Foi solicitada a inclusão dos itens 117 e 118 juntamente com os demais itens (já aprovados pela área técnica)
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:53:37	Farei a convocação novamente
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:54:06	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 13:55:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Proposta.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 11:54:34	Proposta com itens 33,60,134 ( já aprovados) e itens 117 e 118 para análise
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 13:53:01	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:53:01 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 14:02:37	Prezado licitante, a proposta não está conforme solicitado
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 14:02:48	novamente , enviar Proposta com itens 33,60,134 ( já aprovados) e itens 117 e 118 para análise
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 14:03:07	uma proposta com todos os itens citados ( 33,60,117,118 e 134)
Sistema para o participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 14:03:18	Sr. Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 28/03/2025. Justificativa: Proposta.
Pelo participante 19.316.524/0001-14	28/03/2025 às 14:17:22	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:22 de 28/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14.
Sistema	02/04/2025 às 10:25:53	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:35:53.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:22:26	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:32:27	Item com etapa aberta encerrada.



Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:32:27	Item encerrado para lances.
10/02/2025 às 11:16:52	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 13:17:00. Motivo: Proposta ajustada contendo somente os itens de nº33, 60 e 134.
10/02/2025 às 11:42:13	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 14:37:47	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 283,3000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
28/03/2025 às 10:45:21	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 12:46:00. Motivo: Proposta.
28/03/2025 às 11:05:00	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 11:54:06	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 13:55:00. Motivo: Proposta.
28/03/2025 às 13:53:01	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
28/03/2025 às 14:03:18	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/03/2025 16:05:00. Motivo: Proposta.
28/03/2025 às 14:17:22	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:25:53	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Martelo reflexológico

Martelo Reflexológico Material Cabo: Aço Inoxidável, Material Cabeça: Borracha, Comprimento Cabo: 18CM, Cor Cabeça: Preta, Formato Cabeça: Triangular, Tipo Uso: Em Exames Médicos De Reflexos Tendíneos

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 61,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 920,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 59,9800 (unitário) / R\$ 899,7000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 59,9800 (unitário) R\$ 899,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GRANGELOOBH OU SIMILAR Modelo/versão: GRANGELOOBH OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 63,1800 (unitário) R\$ 947,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 138-2 Valor proposta: R\$ 138,4600 (unitário) R\$ 2.076,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 63,1948 (unitário) R\$ 947,9220 (total)	-
Marca/Fabricante: Martelo Reflexológico Material Cabo: Aço Inoxidáve Modelo/versão: Martelo Reflexológico Material Cabo: Aço Inoxidáve Valor proposta: R\$ 63,1948 (unitário) R\$ 947,9220 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9900 (unitário) R\$ 899,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: ABC Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:30:30	03.874.953/0001-77	R\$ 59,9900
06/01/2025 às 11:32:18	22.654.814/0001-82	R\$ 63,1800
06/01/2025 às 11:33:14	21.085.146/0001-57	R\$ 59,9800

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:20:56	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:23:56	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:35:15	O item 61 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:16:28	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:26:28.
Sistema	02/04/2025 às 10:32:48	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:42:48.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:23:56	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:35:15	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:35:15	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:16:28	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 59,9800. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:32:48	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Salbutamol

Salbutamol Dosagem: 100mcg/Dose, Forma Farmacêutica: Aerosol Oral

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 24,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 1.868,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 24,0000 (unitário) / R\$ 1.800,0000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO / PHARMASCIENCE / OU SIMILAR Modelo/versão: TEUTO / PHARMASCIENCE / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,3758 (unitário) R\$ 1.903,1850 (total)	-
Marca/Fabricante: Salbutamol Dosagem: 100mcg/Dose, Forma Farmacêutic Modelo/versão: Salbutamol Dosagem: 100mcg/Dose, Forma Farmacêutic Valor proposta: R\$ 25,3758 (unitário) R\$ 1.903,1850 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 1.867,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: AEROFRIN Valor proposta: R\$ 24,9000 (unitário) R\$ 1.867,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 62

Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:21:11	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:11	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:34:12	O item 62 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:16:38	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:26:38.
Sistema	02/04/2025 às 10:32:57	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:42:57.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:24:11	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:34:12	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:34:12	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:16:38	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:32:57	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:22	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Espaçador, Padrão 1: Bocal Linha Power Plus, Uso 2: Fazer Os Lábios Do Paciente Se Adaptar Ao Bocal

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 41,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.257,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, melhor lance: R\$ 36,3500 (unitário) / R\$ 1.090,5000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 36,3900 (unitário) R\$ 1.091,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULT / GTECH / OU SIMILAR Modelo/versão: MULT / GTECH / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 41,0000 (unitário) R\$ 1.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 36,3500 (unitário) R\$ 1.090,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GTECH/ACCUMED Modelo/versão: GTECH Valor proposta: R\$ 41,9000 (unitário) R\$ 1.257,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 42,7817 (unitário) R\$ 1.283,4510 (total)	-
Marca/Fabricante: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Modelo/versão: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Valor proposta: R\$ 42,7817 (unitário) R\$ 1.283,4510 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 36,4400 (unitário) R\$ 1.093,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GTECH Modelo/versão: ESPAÇADOR Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:31:08	41.932.099/0001-47	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 11:31:37	03.874.953/0001-77	R\$ 39,9900
06/01/2025 às 11:34:00	21.085.146/0001-57	R\$ 39,9800
06/01/2025 às 11:35:39	03.874.953/0001-77	R\$ 39,9000
06/01/2025 às 11:35:48	41.932.099/0001-47	R\$ 38,5000
06/01/2025 às 11:35:57	03.874.953/0001-77	R\$ 38,4000
06/01/2025 às 11:36:01	41.932.099/0001-47	R\$ 37,5000
06/01/2025 às 11:36:14	21.085.146/0001-57	R\$ 37,0000
06/01/2025 às 11:36:19	41.932.099/0001-47	R\$ 36,5000
06/01/2025 às 11:36:30	21.085.146/0001-57	R\$ 36,9900
06/01/2025 às 11:36:38	21.085.146/0001-57	R\$ 36,4900
06/01/2025 às 11:37:34	41.932.099/0001-47	R\$ 36,4500
06/01/2025 às 11:37:56	03.874.953/0001-77	R\$ 36,4400
06/01/2025 às 11:38:11	41.932.099/0001-47	R\$ 36,4000
06/01/2025 às 11:39:32	21.085.146/0001-57	R\$ 36,3900
06/01/2025 às 11:39:36	41.932.099/0001-47	R\$ 36,3500

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:21:12	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:12	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:41:37	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:22:36	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:29:13	Boa tarde senhor.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:32:18	Licitante foi classificada na fase de lances para o item 63
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:32:46	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:33:02	Cientes.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:33:23	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:35:33	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:33 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:35:43	Documentos anexados
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	07/01/2025 às 14:44:16	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema	12/03/2025 às 14:48:06	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 14:58:06.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	01/04/2025 às 15:37:43	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	01/04/2025 às 16:24:18	Novamente, licitante conectada?
Sistema	02/04/2025 às 10:36:50	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:46:50.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:24:12	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:41:37	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:41:37	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 14:33:23	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 16:34:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 14:35:33	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 14:48:06	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,3500. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:36:50	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF  
**PREGÃO 90102/2024**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Anlodipino besilato

Anlodipino Besilato Composição: Associado Ao Perindopril Arginina, Concentração: 5 Mg + 7MG

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 28,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.174,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Frassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,9900 (unitário) R\$ 2.099,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIMED / EMS / GEOLAB / PRATI OU SIMILAR Modelo/versão: CIMED / EMS / GEOLAB / PRATI OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 29,9263 (unitário) R\$ 2.244,4725 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Anlodipino Besilato Composição: Associado Ao Perin Modelo/versão: Anlodipino Besilato Composição: Associado Ao Perin Valor proposta: R\$ 29,9263 (unitário) R\$ 2.244,4725 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ANLODIPINO 5MG Valor proposta: R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
12/03/2025 14:49		

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:34:07	21.085.146/0001-57	R\$ 27,9900

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:21:22	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:22	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:24:22	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:36:08	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	11/03/2025 às 15:22:17	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	12/03/2025 às 10:17:06	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	12/03/2025 às 10:56:35	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	12/03/2025 às 11:26:07	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	12/03/2025 às 12:07:55	Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado
Sistema	12/03/2025 às 12:08:02	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:18:02.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:24:22	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:36:08	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:36:08	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:10:43	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
11/03/2025 às 14:21:41	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital .
11/03/2025 às 15:22:07	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,9263. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados .
12/03/2025 às 12:08:02	Fornecedor ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA, CNPJ 21.821.902/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado.
12/03/2025 às 12:08:02	Item fracassado no julgamento / habilitação.



Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 14:49:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Captopril

Captopril Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Quase Branco, Peso Molecular: 432,56G/MOL, Fórmula Química: C18h28n2o6s2 (Dissulfeto De Captopril), Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 64806-05-9

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 11,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 1.233,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 12,0707 (unitário) R\$ 1.267,4235 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Captopril Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Modelo/versão: Captopril Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Valor proposta: R\$ 12,0707 (unitário) R\$ 1.267,4235 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 1.228,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CAPTOPRIL 25MG Valor proposta: R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 1.228,5000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105	

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 65.		

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:21:55	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:24:55	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:34:56	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:05:19	Boa tarde, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:09:01	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Sim, estamos.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:11:33	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº65 ,66, 68, 74, 75, 76, 78 e 81
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:11:38	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
pelo participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:12:20	Ciente.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:17:54	Sr. Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
pelo participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:45:31	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:31 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/01/2025 15:52:26	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 10:55:16	Bom dia, licitante conectada?
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:25:12	Bom dia, senhor pregoeiro. Sim, estamos.
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:25:15	Em que podemos ajudar?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:31:56	Não identificamos alguns documentos exigidos em Edital na documentação enviada, solicito o envio
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:33:09	são eles: Atestado de capacidade técnica/ Certidão válida e vigente Federal/ Certidão válida e vigente Estadual e Municipal/ Certidão válida e vigente FGTS/ Certidão válida e vigente CNDT/ Certidão valida e vigente de Falência/ Balanço Patrimonial nos moldes exigidos em Edital.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:33:20	Ademais, solicitamos ajuste na proposta financeira quanto ao valor total.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:33:39	Sr. Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Documentação e proposta conforme indicado no chat
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:33:45	Aguardo o envio
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:34:27	Senhor pregoeiro, por a empresa ter sido desenquadrada do MEI em Ago/2024, a empresa não possui balanço patrimonial referente ao ano 2024. Ademais, estamos providenciando a documentação solicitada.
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 11:56:49	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:49 de 08/01/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:31:44	Prezado licitante, constatamos no novo envio a ausência de algumas documentações
Sistema para o	08/01/2025 15:32:08	Ainda falta o envio do atestado de capacidade técnica, certidão da receita, certidão de falência e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:32:08	Balanço Patrimonial
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:32:39	Toda documentação exigida foi divulgada no Edital, objeto de conhecimento deste licitante, logo deve ser enviado na íntegra sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:33:49	Quanto ao balanço, conforme informado anteriormente, a licitante tinha conhecimento de que iria necessitar do envio da documentação, logo deveria providenciar. Farei uma última convocação de anexo, tendo em vista a oportunidade já dada anteriormente. Caso a licitante não apresente qualquer um dos documentos citados será desclassificada
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:33:55	Aguardo e agradeço
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 15:34:09	Sr. Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 17:35:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Conforme chat .
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 17:27:55	Senhor pregoeiro, levando em consideração que, a nossa empresa foi MEI até o ano de 2024, a mesma não tinha obrigatoriedade de apresentar o Balanço Patrimonial.
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 17:30:33	Como ainda não conseguimos elaborar o balanço patrimonial referente ao ano de 2024, e levando em consideração que não iremos conseguir gerar o balanço em tempo hábil, solicitamos a desclassificação de todos os itens que a empresa deteve o melhor lance, a fim de não prejudicar o andamento do certame.
pelo participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 17:31:00	Sendo assim, pedimos a desclassificação, passando os itens aos demais colocados. Pedimos perdão o transtorno e nos pomos a disposição à quaisquer esclarecimentos.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 17:34:21	Ciente, informo que a licitante poderá sofrer sanções previstas em Edital
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	08/01/2025 17:34:45	O item 65 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 17:34:45 de 08/01/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/01/2025 17:39:17	Licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	08/01/2025 17:40:05	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para alguns itens, são eles: 65, 66, 74, 75 e 81. Aguardo manifestação
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	09/01/2025 10:10:44	Bom dia, nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	09/01/2025 11:07:17	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os seguintes itens: 65,66,74,75 e 81
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	09/01/2025 11:39:09	Licitante desclassificada para os itens mencionados
Sistema	09/01/2025 11:40:05	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:50:05.

Eventos do Item 65



Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:24:55	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:34:56	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:34:56	Item encerrado para lances.
07/01/2025 15:17:54	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:18:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 15:45:31	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 11:33:39	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 13:35:00. Motivo: Documentação e proposta conforme indicado no chat .
08/01/2025 11:56:42	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 15:34:09	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 17:35:00. Motivo: Conforme chat .
08/01/2025 17:34:45	Convocação do fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 para envio de anexos cancelada automaticamente.
08/01/2025 17:34:45	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,7000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:40:05	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,0707. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 11:40:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Multivitaminas

Multivitaminas Composição De Vitaminas: Vits: B5, B12, C, Composição De Sais Minerais: Minerais: Mg, Si, Outros Componentes: Glicosamina, Condroítina, Leflunomida, Famotidina, Composição Adicional 1: Ácido Hialurônico

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 11,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.163,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 66

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 11,4412 (unitário) R\$ 1.201,3260 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Multivitaminas Composição De Vitaminas: Vits: B5, Modelo/versão: Multivitaminas Composição De Vitaminas: Vits: B5, Valor proposta: R\$ 11,4412 (unitário) R\$ 1.201,3260 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105		
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.155,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IMEC Modelo/versão: AAS 100MG Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.155,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 66.		

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:24:03	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:27:03	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:37:04	O item 66 está encerrado.
Sistema	09/01/2025 11:40:30	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:50:30.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:27:03	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:37:04	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:37:04	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:35:33	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:40:30	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,4412. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 11:40:30	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 14:33:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Paracetamol

Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina E Fenilefrina, Concentração: 400 Mg + 4 Mg + 4MG, Forma Farmaceutica: Pó Para Solução Oral

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 17,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.250,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 17,7900 (unitário) / R\$ 1.245,3000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 17,7900 (unitário) R\$ 1.245,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HERTZ / UNIAO QUIMICA / CIMED Modelo/versão: HERTZ / UNIAO QUIMICA / CIMED Valor proposta: R\$ 17,8600 (unitário) R\$ 1.250,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,4422 (unitário) R\$ 1.290,9540 (total)	-
Marca/Fabricante: Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina Modelo/versão: Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina Valor proposta: R\$ 18,4422 (unitário) R\$ 1.290,9540 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 17,8000 (unitário) R\$ 1.246,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN 2MG Valor proposta: R\$ 17,8000 (unitário) R\$ 1.246,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:38:49	21.085.146/0001-57	R\$ 17,7900

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:26:38	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:29:38	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:40:50	O item 67 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:16:53	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:26:53.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:07	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:07.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:29:38	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:40:50	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:40:50	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:16:53	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,7900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:33:07	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF  
**PREGÃO 90102/2024**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Omeprazol

Omeprazol Concentração: 5MG/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Oral, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada			
Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 32,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 3.453,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,9900 (unitário) R\$ 1.258,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIMED / UNIAO QUIMICA / GEOLAB Modelo/versão: CIMED / UNIAO QUIMICA / GEOLAB Valor proposta: R\$ 32,8900 (unitário) R\$ 3.453,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 33,3208 (unitário) R\$ 3.498,6840 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Omeprazol Concentração: 5MG/ML, Forma Farmacêutica Modelo/versão: Omeprazol Concentração: 5MG/ML, Forma Farmacêutica Valor proposta: R\$ 33,3208 (unitário) R\$ 3.498,6840 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 11,9000 (unitário) R\$ 1.249,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: OMEPRAZOL 20MG Valor proposta: R\$ 32,8000 (unitário) R\$ 3.444,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:39:10	21.085.146/0001-57	R\$ 32,7900
06/01/2025 às 11:40:54	49.882.364/0001-31	R\$ 32,0000
06/01/2025 às 11:41:34	21.085.146/0001-57	R\$ 31,9900
06/01/2025 às 11:41:46	49.882.364/0001-31	R\$ 30,0000
06/01/2025 às 11:42:06	21.085.146/0001-57	R\$ 29,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:42:11	49.882.364/0001-31	R\$ 28,0000
06/01/2025 às 11:43:57	21.085.146/0001-57	R\$ 27,9900
06/01/2025 às 11:44:03	49.882.364/0001-31	R\$ 26,0000
06/01/2025 às 11:44:19	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9900
06/01/2025 às 11:45:21	49.882.364/0001-31	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 11:46:04	21.085.146/0001-57	R\$ 24,9900
06/01/2025 às 11:46:45	49.882.364/0001-31	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 11:47:59	21.085.146/0001-57	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 11:49:48	49.882.364/0001-31	R\$ 17,9000
06/01/2025 às 11:50:24	21.085.146/0001-57	R\$ 17,8900
06/01/2025 às 11:51:10	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:51:40	21.085.146/0001-57	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:51:46	49.882.364/0001-31	R\$ 14,0000
06/01/2025 às 11:52:09	21.085.146/0001-57	R\$ 13,9900
06/01/2025 às 11:52:45	49.882.364/0001-31	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 11:54:07	21.085.146/0001-57	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 11:54:22	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:55:17	21.085.146/0001-57	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:55:42	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:56:54	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:57:09	49.882.364/0001-31	R\$ 11,9000

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:27:07	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:30:07	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:59:10	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/03/2025 às 11:36:59	Bom dia, Licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/03/2025 às 15:35:03	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 15:07:59	Boa tarde, novamente, licitante conectada?



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/03/2025 às 15:17:59	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/03/2025 às 14:27:00	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/03/2025 às 14:42:07	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/03/2025 às 14:47:19	Levando em consideração diversas tentativas de contato com a empresa, e ainda que a licitante deve acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada, a licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens de nº 47,64,68,79 e 107
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/03/2025 às 15:19:45	Licitante desclassificada para os itens
Sistema	11/03/2025 às 15:19:59	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 15:29:59.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:30:07	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:59:10	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:59:10	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 17:35:57	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,9000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
06/03/2025 às 11:12:51	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
11/03/2025 às 15:19:59	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 33,3208. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados.
11/03/2025 às 15:19:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/03/2025 às 15:30:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Clonazepam

Clonazepam Concentração: 0,25MG, Forma Farmaceutica: Comprimido Sublingual

Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 15,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 587,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 69

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 15,8300 (unitário) R\$ 601,5400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Clonazepam Concentração: 0,25MG, Forma Farmaceutic Modelo/versão: Clonazepam Concentração: 0,25MG, Forma Farmaceutic Valor proposta: R\$ 15,8300 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 38 R\$ 601,5400 (total)		

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 69.		

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:27:47	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:30:47	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:40:48	O item 69 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:03:40	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:13:40.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:30:47	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:40:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:40:48	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:03:40	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:03:40	R\$ 15,8300. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:03:40	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Mepivacaína Cloridrato

Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 217,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML		R\$ 8.716,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 70

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 9.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 9.200,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 223,8050 (unitário) R\$ 8.952,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3%, Forma Far Modelo/versão: Mepivacaína Cloridrato Concentração: 3%, Forma Far Valor proposta: R\$ 223,8050 (unitário) R\$ 8.952,2000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 70.		

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:28:42	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:31:42	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:41:43	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	08/01/2025 16:27:59	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o	09/01/2025 10:16:45	Novamente, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 10:16:45	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 11:07:42	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item
Sistema	09/01/2025 11:42:46	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:52:46.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:31:42	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:41:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:41:43	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:04:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 223,8050. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
09/01/2025 11:42:46	Fornecedor ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA, CNPJ 21.821.902/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 230,0000. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato.
09/01/2025 11:42:46	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 14:36:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 71 - Nimesulida

Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Oral

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 22,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.580,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 2,4900 (unitário) / R\$ 174,3000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 174,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GLOBO / CIMED / EMS OU SIMILAR Modelo/versão: GLOBO / CIMED / EMS OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 22,5800 (unitário) R\$ 1.580,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,0293 (unitário) R\$ 1.612,0510 (total)	-
Marca/Fabricante: Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceuti Modelo/versão: Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceuti Valor proposta: R\$ 23,0293 (unitário) R\$ 1.612,0510 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NIMESULIDA 100MG Valor proposta: R\$ 22,5000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:41:58	21.085.146/0001-57	R\$ 22,4900
06/01/2025 às 11:42:06	49.882.364/0001-31	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 11:43:08	21.085.146/0001-57	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 11:43:36	49.882.364/0001-31	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 11:44:10	21.085.146/0001-57	R\$ 20,9900
06/01/2025 às 11:45:13	49.882.364/0001-31	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 11:45:56	21.085.146/0001-57	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 11:46:03	49.882.364/0001-31	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 11:46:14	21.085.146/0001-57	R\$ 18,9900
06/01/2025 às 11:46:41	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:48:06	21.085.146/0001-57	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:49:59	49.882.364/0001-31	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 11:50:32	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8900
06/01/2025 às 11:51:04	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:51:46	21.085.146/0001-57	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:51:52	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:52:01	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:52:11	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 11:52:26	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:52:53	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 11:54:18	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900
06/01/2025 às 11:54:31	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4000
06/01/2025 às 11:55:31	21.085.146/0001-57	R\$ 9,3900
06/01/2025 às 11:55:48	49.882.364/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 11:57:04	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 11:57:37	49.882.364/0001-31	R\$ 8,9000
06/01/2025 às 11:59:23	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8900
06/01/2025 às 11:59:31	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8800
06/01/2025 às 12:01:02	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8700
06/01/2025 às 12:01:14	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8000
06/01/2025 às 12:02:45	21.085.146/0001-57	R\$ 8,7900
06/01/2025 às 12:02:54	49.882.364/0001-31	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 12:03:54	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:04:23	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4800
06/01/2025 às 12:04:44	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4700
06/01/2025 às 12:05:39	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4500
06/01/2025 às 12:05:58	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4400
06/01/2025 às 12:06:12	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4200
06/01/2025 às 12:06:24	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4100
06/01/2025 às 12:06:32	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4000
06/01/2025 às 12:07:54	21.085.146/0001-57	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 12:08:30	49.882.364/0001-31	R\$ 7,9000
06/01/2025 às 12:09:56	21.085.146/0001-57	R\$ 7,8900
06/01/2025 às 12:10:33	49.882.364/0001-31	R\$ 7,8000
06/01/2025 às 12:11:48	21.085.146/0001-57	R\$ 7,7900
06/01/2025 às 12:11:53	49.882.364/0001-31	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 12:12:38	21.085.146/0001-57	R\$ 6,9900
06/01/2025 às 12:12:49	49.882.364/0001-31	R\$ 5,9000
06/01/2025 às 12:14:36	21.085.146/0001-57	R\$ 5,8900
06/01/2025 às 12:14:52	49.882.364/0001-31	R\$ 5,8500
06/01/2025 às 12:15:23	21.085.146/0001-57	R\$ 5,8400
06/01/2025 às 12:15:32	49.882.364/0001-31	R\$ 5,8000
06/01/2025 às 12:16:36	21.085.146/0001-57	R\$ 5,7900
06/01/2025 às 12:16:46	49.882.364/0001-31	R\$ 5,5000
06/01/2025 às 12:17:45	21.085.146/0001-57	R\$ 5,4900
06/01/2025 às 12:17:55	49.882.364/0001-31	R\$ 5,4000
06/01/2025 às 12:19:03	21.085.146/0001-57	R\$ 5,3900
06/01/2025 às 12:19:13	49.882.364/0001-31	R\$ 5,3000
06/01/2025 às 12:19:30	21.085.146/0001-57	R\$ 5,2900
06/01/2025 às 12:19:44	49.882.364/0001-31	R\$ 5,2800
06/01/2025 às 12:20:00	21.085.146/0001-57	R\$ 5,2700
06/01/2025 às 12:20:09	49.882.364/0001-31	R\$ 5,0000
06/01/2025 às 12:21:14	21.085.146/0001-57	R\$ 4,9900
06/01/2025 às 12:21:23	49.882.364/0001-31	R\$ 4,9000
06/01/2025 às 12:22:40	21.085.146/0001-57	R\$ 4,8900
06/01/2025 às 12:22:50	49.882.364/0001-31	R\$ 4,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:24:10	21.085.146/0001-57	R\$ 3,9900
06/01/2025 às 12:24:16	49.882.364/0001-31	R\$ 3,5000
06/01/2025 às 12:25:41	21.085.146/0001-57	R\$ 3,4900
06/01/2025 às 12:25:48	49.882.364/0001-31	R\$ 3,3000
06/01/2025 às 12:26:57	21.085.146/0001-57	R\$ 3,2900
06/01/2025 às 12:27:06	49.882.364/0001-31	R\$ 3,0000
06/01/2025 às 12:28:20	21.085.146/0001-57	R\$ 2,9900
06/01/2025 às 12:28:44	49.882.364/0001-31	R\$ 2,7000
06/01/2025 às 12:29:49	21.085.146/0001-57	R\$ 2,6900
06/01/2025 às 12:29:59	49.882.364/0001-31	R\$ 2,5000
06/01/2025 às 12:31:23	21.085.146/0001-57	R\$ 2,4900

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:29:47	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:32:47	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:33:24	O item 71 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:17:23	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:27:23.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:16	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:16.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:32:47	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:33:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:33:24	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:17:23	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,4900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:33:16	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Colagenase

Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Concentração: 0,3 Ui + 50MG, Forma Farmaceutica: Óvulo Vaginal, Característica Adicional: C/ Dedeiras

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 72,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.247,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 74,0536 (unitário) R\$ 3.332,4120 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Modelo/versão: Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Valor proposta: R\$ 74,0536 (unitário) R\$ 3.332,4120 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 72.		

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:32:27	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:35:27	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:45:28	O item 72 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:04:50	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:14:50.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:35:27	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:45:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:45:28	Item encerrado para lances.



Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:04:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 74,0536. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:04:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Prednisona

Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físico\*: Pó Cristalino Branco Ou Quase Branco, Massa Molar: 358,44G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Registro Químico: Cas 53-03-2

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 24,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 1.081,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 6,9900 (unitário) / R\$ 314,5500 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 314,5500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA / LEGRAND / OU SIMILAR Modelo/versão: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA / LEGRAND / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,6313 (unitário) R\$ 1.108,4085 (total)	-
Marca/Fabricante: Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físi Modelo/versão: Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físi Valor proposta: R\$ 24,6313 (unitário) R\$ 1.108,4085 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: PREDNISONA 20MG Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:41:58	49.882.364/0001-31	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 11:45:47	21.085.146/0001-57	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 11:46:08	49.882.364/0001-31	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 11:46:22	21.085.146/0001-57	R\$ 21,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:46:50	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:48:13	21.085.146/0001-57	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:50:12	49.882.364/0001-31	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 11:50:39	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8900
06/01/2025 às 11:50:57	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:51:55	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:52:06	49.882.364/0001-31	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 11:52:18	21.085.146/0001-57	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 11:53:01	49.882.364/0001-31	R\$ 10,5000
06/01/2025 às 11:54:30	21.085.146/0001-57	R\$ 10,4900
06/01/2025 às 11:54:39	49.882.364/0001-31	R\$ 10,4000
06/01/2025 às 11:55:41	21.085.146/0001-57	R\$ 10,3900
06/01/2025 às 11:55:54	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 11:57:16	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:57:45	49.882.364/0001-31	R\$ 9,9000
06/01/2025 às 11:59:37	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8900
06/01/2025 às 11:59:43	49.882.364/0001-31	R\$ 9,8000
06/01/2025 às 12:01:12	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7900
06/01/2025 às 12:01:21	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7500
06/01/2025 às 12:02:55	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7400
06/01/2025 às 12:03:04	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7200
06/01/2025 às 12:04:09	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7100
06/01/2025 às 12:04:15	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7000
06/01/2025 às 12:04:33	21.085.146/0001-57	R\$ 9,6900
06/01/2025 às 12:05:48	49.882.364/0001-31	R\$ 9,6700
06/01/2025 às 12:06:07	21.085.146/0001-57	R\$ 9,6600
06/01/2025 às 12:06:19	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 12:06:33	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900
06/01/2025 às 12:06:41	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4800
06/01/2025 às 12:07:47	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4700
06/01/2025 às 12:08:24	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4500
06/01/2025 às 12:09:46	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4400
06/01/2025 às 12:10:24	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:11:36	21.085.146/0001-57	R\$ 9,3900
06/01/2025 às 12:11:44	49.882.364/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 12:12:48	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 12:12:55	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8000
06/01/2025 às 12:14:25	21.085.146/0001-57	R\$ 8,7900
06/01/2025 às 12:14:39	49.882.364/0001-31	R\$ 8,7000
06/01/2025 às 12:15:37	21.085.146/0001-57	R\$ 8,6900
06/01/2025 às 12:15:44	49.882.364/0001-31	R\$ 8,6500
06/01/2025 às 12:16:46	21.085.146/0001-57	R\$ 8,6400
06/01/2025 às 12:16:54	49.882.364/0001-31	R\$ 8,6000
06/01/2025 às 12:17:56	21.085.146/0001-57	R\$ 8,5900
06/01/2025 às 12:18:04	49.882.364/0001-31	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 12:19:12	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4900
06/01/2025 às 12:19:28	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4400
06/01/2025 às 12:19:41	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4300
06/01/2025 às 12:19:55	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4200
06/01/2025 às 12:20:11	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4100
06/01/2025 às 12:20:18	49.882.364/0001-31	R\$ 8,3000
06/01/2025 às 12:21:19	21.085.146/0001-57	R\$ 8,2900
06/01/2025 às 12:21:28	49.882.364/0001-31	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 12:22:44	21.085.146/0001-57	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 12:22:57	49.882.364/0001-31	R\$ 7,5000
06/01/2025 às 12:24:13	21.085.146/0001-57	R\$ 7,4900
06/01/2025 às 12:24:35	49.882.364/0001-31	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 12:25:44	21.085.146/0001-57	R\$ 6,9900

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:34:12	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:37:12	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:37:12	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:27:45	O item 73 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:52:52	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 15:02:52.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 10:33:28	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:28.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:37:12	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:27:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:27:45	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:52:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:33:28	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Framicetina sulfato

Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Prednisolona, Gramicidina, Outros Componentes: Amilocaína Cloridrato E Procaína Cloridrato, Concentração: 5mg + 0,2mg + 0,4mg + 0,2 Mg + 0,6mg

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 35,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 1.610,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 36,5886 (unitário) R\$ 1.646,4870 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Pred Modelo/versão: Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Pred Valor proposta: R\$ 36,5886 (unitário) R\$ 1.646,4870 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GERMED Modelo/versão: PREDNISOLONA XPE Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45	

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 74.		

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:26	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:37:26	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:47:27	O item 74 está encerrado.
Sistema	09/01/2025 11:40:48	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:50:48.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:37:26	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:47:27	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:47:27	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:36:36	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:40:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,5886. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 11:40:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 14:37:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Dipirona sódica

Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopolamina Butilbrometo, Concentração: 500 Mg + 4MG/ML, Forma Física: Solução Injetável, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 16,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 1.736,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 16,7765 (unitário) R\$ 1.761,5325 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopola Modelo/versão: Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopola Valor proposta: R\$ 16,7765 (unitário) R\$ 1.761,5325 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: DIPIRONA GOTAS 50MG/ML Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 75.		

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:56	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:56	conectados.
Sistema	06/01/2025 11:37:56	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:47:57	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 11:41:37	Licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 14:37:43	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 16:15:54	Licitante desclassificada para o item
Sistema	09/01/2025 16:16:14	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 16:26:14.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:37:56	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:47:57	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:47:57	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:37:00	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:41:02	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,7765. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 16:16:14	Fornecedor ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA, CNPJ 21.821.902/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato.
09/01/2025 16:16:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/02/2025 16:45:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Nimesulida

Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceutica: Suspensão Oral

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 22,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.580,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 2,4900 (unitário) / R\$ 174,3000 (total)

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 174,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GLOBO / CIMED / EMS OU SIMILAR Modelo/versão: GLOBO / CIMED / EMS OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 22,5800 (unitário) R\$ 1.580,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,0293 (unitário) R\$ 1.612,0510 (total)	-
Marca/Fabricante: Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceuti Modelo/versão: Nimesulida Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceuti Valor proposta: R\$ 23,0293 (unitário) R\$ 1.612,0510 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NIMESULIDA 100MG Valor proposta: R\$ 22,5000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:41:58	21.085.146/0001-57	R\$ 22,4900
06/01/2025 às 11:42:06	49.882.364/0001-31	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 11:43:08	21.085.146/0001-57	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 11:43:36	49.882.364/0001-31	R\$ 21,0000
06/01/2025 às 11:44:10	21.085.146/0001-57	R\$ 20,9900
06/01/2025 às 11:45:13	49.882.364/0001-31	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 11:45:56	21.085.146/0001-57	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 11:46:03	49.882.364/0001-31	R\$ 19,0000
06/01/2025 às 11:46:14	21.085.146/0001-57	R\$ 18,9900
06/01/2025 às 11:46:41	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:48:06	21.085.146/0001-57	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:49:59	49.882.364/0001-31	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 11:50:32	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8900
06/01/2025 às 11:51:04	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:51:46	21.085.146/0001-57	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:51:52	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:52:01	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:52:11	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 11:52:26	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:52:53	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 11:54:18	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900
06/01/2025 às 11:54:31	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4000
06/01/2025 às 11:55:31	21.085.146/0001-57	R\$ 9,3900
06/01/2025 às 11:55:48	49.882.364/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 11:57:04	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 11:57:37	49.882.364/0001-31	R\$ 8,9000
06/01/2025 às 11:59:23	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8900
06/01/2025 às 11:59:31	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8800
06/01/2025 às 12:01:02	21.085.146/0001-57	R\$ 8,8700
06/01/2025 às 12:01:14	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8000
06/01/2025 às 12:02:45	21.085.146/0001-57	R\$ 8,7900
06/01/2025 às 12:02:54	49.882.364/0001-31	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 12:03:54	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:04:23	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4800
06/01/2025 às 12:04:44	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4700
06/01/2025 às 12:05:39	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4500
06/01/2025 às 12:05:58	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4400
06/01/2025 às 12:06:12	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4200
06/01/2025 às 12:06:24	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4100
06/01/2025 às 12:06:32	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4000
06/01/2025 às 12:07:54	21.085.146/0001-57	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 12:08:30	49.882.364/0001-31	R\$ 7,9000
06/01/2025 às 12:09:56	21.085.146/0001-57	R\$ 7,8900
06/01/2025 às 12:10:33	49.882.364/0001-31	R\$ 7,8000
06/01/2025 às 12:11:48	21.085.146/0001-57	R\$ 7,7900
06/01/2025 às 12:11:53	49.882.364/0001-31	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 12:12:38	21.085.146/0001-57	R\$ 6,9900
06/01/2025 às 12:12:49	49.882.364/0001-31	R\$ 5,9000
06/01/2025 às 12:14:36	21.085.146/0001-57	R\$ 5,8900
06/01/2025 às 12:14:52	49.882.364/0001-31	R\$ 5,8500
06/01/2025 às 12:15:23	21.085.146/0001-57	R\$ 5,8400
06/01/2025 às 12:15:32	49.882.364/0001-31	R\$ 5,8000
06/01/2025 às 12:16:36	21.085.146/0001-57	R\$ 5,7900
06/01/2025 às 12:16:46	49.882.364/0001-31	R\$ 5,5000
06/01/2025 às 12:17:45	21.085.146/0001-57	R\$ 5,4900
06/01/2025 às 12:17:55	49.882.364/0001-31	R\$ 5,4000
06/01/2025 às 12:19:03	21.085.146/0001-57	R\$ 5,3900
06/01/2025 às 12:19:13	49.882.364/0001-31	R\$ 5,3000
06/01/2025 às 12:19:30	21.085.146/0001-57	R\$ 5,2900
06/01/2025 às 12:19:44	49.882.364/0001-31	R\$ 5,2800
06/01/2025 às 12:20:00	21.085.146/0001-57	R\$ 5,2700
06/01/2025 às 12:20:09	49.882.364/0001-31	R\$ 5,0000
06/01/2025 às 12:21:14	21.085.146/0001-57	R\$ 4,9900
06/01/2025 às 12:21:23	49.882.364/0001-31	R\$ 4,9000
06/01/2025 às 12:22:40	21.085.146/0001-57	R\$ 4,8900
06/01/2025 às 12:22:50	49.882.364/0001-31	R\$ 4,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:24:10	21.085.146/0001-57	R\$ 3,9900
06/01/2025 às 12:24:16	49.882.364/0001-31	R\$ 3,5000
06/01/2025 às 12:25:41	21.085.146/0001-57	R\$ 3,4900
06/01/2025 às 12:25:48	49.882.364/0001-31	R\$ 3,3000
06/01/2025 às 12:26:57	21.085.146/0001-57	R\$ 3,2900
06/01/2025 às 12:27:06	49.882.364/0001-31	R\$ 3,0000
06/01/2025 às 12:28:20	21.085.146/0001-57	R\$ 2,9900
06/01/2025 às 12:28:44	49.882.364/0001-31	R\$ 2,7000
06/01/2025 às 12:29:49	21.085.146/0001-57	R\$ 2,6900
06/01/2025 às 12:29:59	49.882.364/0001-31	R\$ 2,5000
06/01/2025 às 12:31:23	21.085.146/0001-57	R\$ 2,4900

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:29:47	A abertura do item 71 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:32:47	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:33:24	O item 71 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:17:23	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:27:23.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:16	O item 71 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:16.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:32:47	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:33:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:33:24	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:17:23	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,4900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:33:16	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Colagenase

Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Concentração: 0,3 Ui + 50MG, Forma Farmaceutica: Óvulo Vaginal, Característica Adicional: C/ Dedeiras

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 72,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.247,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 72

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 74,0536 (unitário) R\$ 3.332,4120 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Modelo/versão: Colagenase Composição: Associada Ao Cloranfenicol, Valor proposta: R\$ 74,0536 (unitário) R\$ 3.332,4120 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 72.		

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:32:27	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:35:27	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:45:28	O item 72 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:04:50	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:14:50.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:35:27	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:45:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:45:28	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:04:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 74,0536. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:04:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 73 - Prednisona

Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físico\*: Pó Cristalino Branco Ou Quase Branco, Massa Molar: 358,44G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Registro Químico: Cas 53-03-2

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 24,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 1.081,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 6,9900 (unitário) / R\$ 314,5500 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,9900 (unitário) R\$ 314,5500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA / LEGRAND / OU SIMILAR Modelo/versão: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA / LEGRAND / OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,6313 (unitário) R\$ 1.108,4085 (total)	-
Marca/Fabricante: Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físico Modelo/versão: Prednisona Fórmula Química: C21h26o5, Aspecto Físico Valor proposta: R\$ 24,6313 (unitário) R\$ 1.108,4085 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOQUIMICA Modelo/versão: PREDNISONA 20MG Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 45	

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:41:58	49.882.364/0001-31	R\$ 23,0000
06/01/2025 às 11:45:47	21.085.146/0001-57	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 11:46:08	49.882.364/0001-31	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 11:46:22	21.085.146/0001-57	R\$ 21,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:46:50	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:48:13	21.085.146/0001-57	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 11:50:12	49.882.364/0001-31	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 11:50:39	21.085.146/0001-57	R\$ 14,8900
06/01/2025 às 11:50:57	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 11:51:55	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 11:52:06	49.882.364/0001-31	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 11:52:18	21.085.146/0001-57	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 11:53:01	49.882.364/0001-31	R\$ 10,5000
06/01/2025 às 11:54:30	21.085.146/0001-57	R\$ 10,4900
06/01/2025 às 11:54:39	49.882.364/0001-31	R\$ 10,4000
06/01/2025 às 11:55:41	21.085.146/0001-57	R\$ 10,3900
06/01/2025 às 11:55:54	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 11:57:16	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 11:57:45	49.882.364/0001-31	R\$ 9,9000
06/01/2025 às 11:59:37	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8900
06/01/2025 às 11:59:43	49.882.364/0001-31	R\$ 9,8000
06/01/2025 às 12:01:12	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7900
06/01/2025 às 12:01:21	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7500
06/01/2025 às 12:02:55	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7400
06/01/2025 às 12:03:04	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7200
06/01/2025 às 12:04:09	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7100
06/01/2025 às 12:04:15	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7000
06/01/2025 às 12:04:33	21.085.146/0001-57	R\$ 9,6900
06/01/2025 às 12:05:48	49.882.364/0001-31	R\$ 9,6700
06/01/2025 às 12:06:07	21.085.146/0001-57	R\$ 9,6600
06/01/2025 às 12:06:19	49.882.364/0001-31	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 12:06:33	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900
06/01/2025 às 12:06:41	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4800
06/01/2025 às 12:07:47	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4700
06/01/2025 às 12:08:24	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4500
06/01/2025 às 12:09:46	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4400
06/01/2025 às 12:10:24	49.882.364/0001-31	R\$ 9,4000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:11:36	21.085.146/0001-57	R\$ 9,3900
06/01/2025 às 12:11:44	49.882.364/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 12:12:48	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 12:12:55	49.882.364/0001-31	R\$ 8,8000
06/01/2025 às 12:14:25	21.085.146/0001-57	R\$ 8,7900
06/01/2025 às 12:14:39	49.882.364/0001-31	R\$ 8,7000
06/01/2025 às 12:15:37	21.085.146/0001-57	R\$ 8,6900
06/01/2025 às 12:15:44	49.882.364/0001-31	R\$ 8,6500
06/01/2025 às 12:16:46	21.085.146/0001-57	R\$ 8,6400
06/01/2025 às 12:16:54	49.882.364/0001-31	R\$ 8,6000
06/01/2025 às 12:17:56	21.085.146/0001-57	R\$ 8,5900
06/01/2025 às 12:18:04	49.882.364/0001-31	R\$ 8,5000
06/01/2025 às 12:19:12	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4900
06/01/2025 às 12:19:28	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4400
06/01/2025 às 12:19:41	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4300
06/01/2025 às 12:19:55	49.882.364/0001-31	R\$ 8,4200
06/01/2025 às 12:20:11	21.085.146/0001-57	R\$ 8,4100
06/01/2025 às 12:20:18	49.882.364/0001-31	R\$ 8,3000
06/01/2025 às 12:21:19	21.085.146/0001-57	R\$ 8,2900
06/01/2025 às 12:21:28	49.882.364/0001-31	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 12:22:44	21.085.146/0001-57	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 12:22:57	49.882.364/0001-31	R\$ 7,5000
06/01/2025 às 12:24:13	21.085.146/0001-57	R\$ 7,4900
06/01/2025 às 12:24:35	49.882.364/0001-31	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 12:25:44	21.085.146/0001-57	R\$ 6,9900

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:34:12	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:37:12	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:37:12	Algumas propostas do item 73 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:27:45	O item 73 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 14:52:52	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 15:02:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/04/2025 às 10:33:28	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:28.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:37:12	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:27:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:27:45	Item encerrado para lances.
12/03/2025 às 14:52:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:33:28	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 74 - Framicetina sulfato

Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Prednisolona, Gramicidina, Outros Componentes: Amilocaína Cloridrato E Procaína Cloridrato, Concentração: 5mg + 0,2mg + 0,4mg + 0,2 Mg + 0,6mg

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 35,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 1.610,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 74

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 36,5886 (unitário) R\$ 1.646,4870 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Pred Modelo/versão: Framicetina Sulfato Composição: Associada Com Pred Valor proposta: R\$ 36,5886 (unitário) R\$ 1.646,4870 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GERMED Modelo/versão: PREDNISOLONA XPE Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 1.575,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45		

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 74.		

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:26	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:37:26	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:47:27	O item 74 está encerrado.
Sistema	09/01/2025 11:40:48	O item 74 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:50:48.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:37:26	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:47:27	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:47:27	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:36:36	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:40:48	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,5886. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 11:40:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 14:37:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 75 - Dipirona sódica

Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopolamina Butilbrometo, Concentração: 500 Mg + 4MG/ML, Forma Física: Solução Injetável, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 16,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 ML		R\$ 1.736,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 75

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 2.625,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 16,7765 (unitário) R\$ 1.761,5325 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopola Modelo/versão: Dipirona Sódica Composição: Associada Com Escopola Valor proposta: R\$ 16,7765 (unitário) R\$ 1.761,5325 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDQUIMICA Modelo/versão: DIPIRONA GOTAS 50MG/ML Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 75

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 75.		

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:56	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:34:56	conectados.
Sistema	06/01/2025 11:37:56	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:47:57	O item 75 está encerrado.
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 11:41:37	Licitante conectada?
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 14:37:43	Diante das diversas tentativas de contato, e ainda da disposição em Edital onde o licitante é responsável por acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocado, fato esse que não ocorreu até o presente momento. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item
Sistema para o participante 21.821.902/0001-69	09/01/2025 16:15:54	Licitante desclassificada para o item
Sistema	09/01/2025 16:16:14	O item 75 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 16:26:14.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:37:56	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:47:57	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:47:57	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:37:00	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:41:02	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,7765. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 16:16:14	Fornecedor ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA, CNPJ 21.821.902/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato.
09/01/2025 16:16:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/02/2025 16:45:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Dimenidrinato

Dimenidrinato Concentração: 50MG

Quantidade:	70	Valor estimado:	R\$ 21,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.473,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 20,9900 (unitário) / R\$ 1.469,3000 (total)

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 20,9900 (unitário) R\$ 1.469,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA OU SIMILAR Modelo/versão: UNIAO QUIMICA OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 1.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 21,3278 (unitário) R\$ 1.492,9460 (total)	-
Marca/Fabricante: Dimenidrinato Concentração: 50MGDimenidrinato Conc Modelo/versão: Dimenidrinato Concentração: 50MGDimenidrinato Conc Valor proposta: R\$ 21,3278 (unitário) R\$ 1.492,9460 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAMEDIC Modelo/versão: NAUSICALM GOTAS Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 1.470,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:50:50	49.882.364/0001-31	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 11:52:47	21.085.146/0001-57	R\$ 20,9900

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:35:13	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:38:13	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:38:13	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:48:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 76. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 21,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:53:14 do dia 06/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 11:53:15	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 76 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 20,9900 e R\$ 15,0000.
Sistema	06/01/2025 às 11:53:15	O item 76 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 15:05:13	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 15:15:13.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:39	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:39.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:38:13	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:48:14	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:48:14	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 21,0000.
06/01/2025 às 11:53:15	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
06/01/2025 às 11:53:15	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 17:37:27	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,0000. Motivo: exigida .
12/03/2025 às 15:05:13	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:33:39	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Formolização de Cadáver

FORMOL 37%

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 26,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.566,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 77

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 26,5671 (unitário) R\$ 1.594,0260 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 26,5671 (unitário) R\$ 1.594,0260 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 77.		

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:35:15	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:38:15	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:48:16	O item 77 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:05:10	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:15:10.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:38:15	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:48:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:48:16	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:05:10	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,5671. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:05:10	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Ondansetrona cloridrato

Ondansetrona Cloridrato Concentração: 0,8MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 26,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.824,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 25,9900 (unitário) / R\$ 2.728,9500 (total)

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 25,9900 (unitário) R\$ 2.728,9500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA/ LEGRAND / BIOLAB OU SIMILAR Modelo/versão: UNIAO QUIMICA/ LEGRAND / BIOLAB OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 2.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 27,2631 (unitário) R\$ 2.862,6255 (total)	-
Marca/Fabricante: Ondansetrona Cloridrato Concentração: 0,8MG/ML, Fo Modelo/versão: Ondansetrona Cloridrato Concentração: 0,8MG/ML, Fo Valor proposta: R\$ 27,2631 (unitário) R\$ 2.862,6255 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.890,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: ONDANSETRONA 4MG Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 2.730,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:50:33	49.882.364/0001-31	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 11:53:00	21.085.146/0001-57	R\$ 25,9900

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:35:44	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:38:44	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:38:44	Algumas propostas do item 78 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:48:45	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 78. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 26,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:53:45 do dia 06/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 11:53:46	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 78 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 25,9900 e R\$ 18,0000.
Sistema	06/01/2025 às 11:53:46	O item 78 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 15:06:24	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 15:16:24.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:50	O item 78 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:50.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:38:44	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:48:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:48:45	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 26,0000.
06/01/2025 às 11:53:46	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
06/01/2025 às 11:53:46	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 17:37:51	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
12/03/2025 às 15:06:24	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:33:50	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF  
**PREGÃO 90102/2024**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Paracetamol

Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina E Fenilefrina, Concentração: 400 Mg + 4 Mg + 4MG, Forma Farmaceutica: Pó Para Solução Oral

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 18,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 1.960,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 471,4500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA / NEO QUIMICA OU SIMILAR Modelo/versão: UNIAO QUIMICA / NEO QUIMICA OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,6700 (unitário) R\$ 1.960,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 18,9705 (unitário) R\$ 1.991,9025 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina Modelo/versão: Paracetamol Composição: Associado À Clorfeniramina Valor proposta: R\$ 18,9705 (unitário) R\$ 1.991,9025 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 472,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: PARACETAMOL GOTAS Valor proposta: R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 1.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 105	

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:49:00	21.085.146/0001-57	R\$ 17,9900
06/01/2025 às 11:50:44	49.882.364/0001-31	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 11:51:09	21.085.146/0001-57	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 11:51:21	49.882.364/0001-31	R\$ 12,9000
06/01/2025 às 11:53:17	21.085.146/0001-57	R\$ 12,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:53:27	49.882.364/0001-31	R\$ 12,7000
06/01/2025 às 11:54:57	21.085.146/0001-57	R\$ 12,6900
06/01/2025 às 11:55:11	49.882.364/0001-31	R\$ 12,6000
06/01/2025 às 11:56:14	21.085.146/0001-57	R\$ 12,5900
06/01/2025 às 11:56:24	49.882.364/0001-31	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 11:57:46	21.085.146/0001-57	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 11:59:05	49.882.364/0001-31	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 12:00:52	21.085.146/0001-57	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 12:01:03	49.882.364/0001-31	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 12:01:20	21.085.146/0001-57	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 12:01:29	49.882.364/0001-31	R\$ 12,2000
06/01/2025 às 12:03:10	21.085.146/0001-57	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 12:04:09	49.882.364/0001-31	R\$ 12,1500
06/01/2025 às 12:04:20	21.085.146/0001-57	R\$ 12,1400
06/01/2025 às 12:05:22	49.882.364/0001-31	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 12:06:14	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 12:06:25	49.882.364/0001-31	R\$ 11,5000
06/01/2025 às 12:07:38	21.085.146/0001-57	R\$ 11,4900
06/01/2025 às 12:08:15	49.882.364/0001-31	R\$ 11,4000
06/01/2025 às 12:09:35	21.085.146/0001-57	R\$ 11,3900
06/01/2025 às 12:09:59	49.882.364/0001-31	R\$ 11,3000
06/01/2025 às 12:11:14	21.085.146/0001-57	R\$ 11,2900
06/01/2025 às 12:11:24	49.882.364/0001-31	R\$ 11,2000
06/01/2025 às 12:12:02	21.085.146/0001-57	R\$ 11,1900
06/01/2025 às 12:12:17	49.882.364/0001-31	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 12:12:56	21.085.146/0001-57	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 12:13:24	49.882.364/0001-31	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 12:14:15	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 12:14:29	49.882.364/0001-31	R\$ 9,9000
06/01/2025 às 12:15:48	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8900
06/01/2025 às 12:15:55	49.882.364/0001-31	R\$ 9,8800
06/01/2025 às 12:16:56	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8700
06/01/2025 às 12:17:01	49.882.364/0001-31	R\$ 9,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:18:12	21.085.146/0001-57	R\$ 9,8400
06/01/2025 às 12:18:19	49.882.364/0001-31	R\$ 9,8000
06/01/2025 às 12:19:21	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7900
06/01/2025 às 12:19:35	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7800
06/01/2025 às 12:19:50	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7700
06/01/2025 às 12:20:04	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7500
06/01/2025 às 12:20:20	21.085.146/0001-57	R\$ 9,7400
06/01/2025 às 12:20:25	49.882.364/0001-31	R\$ 9,7000
06/01/2025 às 12:21:22	21.085.146/0001-57	R\$ 9,6900
06/01/2025 às 12:21:33	49.882.364/0001-31	R\$ 9,0000
06/01/2025 às 12:22:48	21.085.146/0001-57	R\$ 8,9900
06/01/2025 às 12:23:01	49.882.364/0001-31	R\$ 8,0000
06/01/2025 às 12:24:17	21.085.146/0001-57	R\$ 7,9900
06/01/2025 às 12:24:28	49.882.364/0001-31	R\$ 7,5000
06/01/2025 às 12:25:48	21.085.146/0001-57	R\$ 7,4900
06/01/2025 às 12:25:53	49.882.364/0001-31	R\$ 7,0000
06/01/2025 às 12:27:01	21.085.146/0001-57	R\$ 6,9900
06/01/2025 às 12:27:14	49.882.364/0001-31	R\$ 6,0000
06/01/2025 às 12:28:24	21.085.146/0001-57	R\$ 5,9900
06/01/2025 às 12:28:32	49.882.364/0001-31	R\$ 5,0000
06/01/2025 às 12:29:53	21.085.146/0001-57	R\$ 4,9900
06/01/2025 às 12:30:04	49.882.364/0001-31	R\$ 4,5000
06/01/2025 às 12:31:27	21.085.146/0001-57	R\$ 4,4900

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:36:08	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:39:08	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:33:28	O item 79 está encerrado.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	06/03/2025 às 11:37:19	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	06/03/2025 às 15:31:18	Boa tarde, novamente, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/03/2025 às 15:07:47	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Pelo participante 49.882.364/0001-31	07/03/2025 às 15:11:06	Boa tarde, senhor pregoeiro. Em que podemos ajudar?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/03/2025 às 15:42:06	Boa tarde, devido algumas desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 14, 64,79 e 109. Pode conferir por gentileza se a marca cotada para os itens faz parte das marcas homologadas indicadas no TR?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/03/2025 às 15:45:49	Verifiquei aqui que a licitante já pediu desclassificação em alguns itens por não possuir a documentação completa exigida em Edital. A solicitação se mantém?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	07/03/2025 às 15:46:05	para esses itens citados acima (14,64,79 e 109)?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	10/03/2025 às 15:17:08	isso
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	10/03/2025 às 15:17:33	Licitante possui toda a documentação de habilitação exigida em Edital?
Pelo participante 49.882.364/0001-31	11/03/2025 às 11:58:07	Senhor pregoeiro, por não estarmos em posse de toda documentação, solicitamos o declínio para todos os itens.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	11/03/2025 às 14:20:43	Boa tarde. Ciente. Agradeço
Sistema	11/03/2025 às 15:24:42	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 15:34:42.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:39:08	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:33:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:33:28	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:11:40	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,4900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
11/03/2025 às 14:20:58	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para os itens .
11/03/2025 às 15:24:42	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,9705. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados .
11/03/2025 às 15:24:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
12/03/2025 às 10:54:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Escopolamina butilbrometo

Escopolamina Butilbrometo Concentração: 1,5MG, Tipo Forma Farmacêutica: Adesivo Transdérmico

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 22,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Drágea		R\$ 2.343,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 22,0000 (unitário) / R\$ 2.310,0000 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 2.310,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA OU SIMILAR Modelo/versão: NEO QUIMICA / UNIAO QUIMICA OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 2.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 22,6927 (unitário) R\$ 2.382,7335 (total)	-
Marca/Fabricante: Escopolamina Butilbrometo Concentração: 1,5MG, Tip Modelo/versão: Escopolamina Butilbrometo Concentração: 1,5MG, Tip Valor proposta: R\$ 22,6927 (unitário) R\$ 2.382,7335 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105

Lances do Item 80

Nenhum lance foi registrado para o Item 80.

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:36:53	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:39:53	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:49:54	O item 80 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:22:14	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:32:14.
Sistema	02/04/2025 às 10:33:58	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:43:58.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:39:53	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:49:54	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:49:54	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:22:14	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:33:58	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Insumos químicos/biológicos

Insumos Químicos/Biológicos Composição: Cloridrato De Donepezila, Apresentação: Pó, Características Adicionais: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 120011-70-3

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 22,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramma		R\$ 2.319,4500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 81

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 22,5494 (unitário) R\$ 2.367,6870 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Insumos Químicos/Biológicos Composição: Cloridrato Modelo/versão: Insumos Químicos/Biológicos Composição: Cloridrato Valor proposta: R\$ 22,5494 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105 R\$ 2.367,6870 (total)		
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RN	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 2.310,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105 R\$ 2.310,0000 (total)		

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 81.		

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:37:04	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:40:04	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:50:05	O item 81 está encerrado.
Sistema	09/01/2025 11:42:06	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/01/2025 11:52:06.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:40:04	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:50:05	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:50:05	Item encerrado para lances.
08/01/2025 17:38:18	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação alegando falta de documentação exigida em Edital.
09/01/2025 11:42:06	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,5494. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 65.
09/01/2025 11:42:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/01/2025 16:16:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Tobramicina

Tobramicina Concentração: 300MG, Forma Farmaceutica: Solução Para Inalação

Quantidade:	55	Valor estimado:	R\$ 9,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 523,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 82

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 9,7648 (unitário) R\$ 537,0640 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tobramicina Concentração: 300MG, Forma Farmaceutic Modelo/versão: Tobramicina Concentração: 300MG, Forma Farmaceutic Valor proposta: R\$ 9,7648 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 55 R\$ 537,0640 (total)		

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 82.		

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:40:48	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:43:48	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:53:49	O item 82 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:05:29	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:15:29.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:43:48	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:53:49	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:53:49	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:05:29	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:



Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:05:29	R\$ 9,7648. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:05:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Soro

Soro Tipo: Anti-Rábico, Características Adicionais: Imunoglobulina Eqüina + Imunoglobulina Humana, Concentração: 200UI/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	490	Valor estimado:	R\$ 4,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 2.219,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 4,6437 (unitário) R\$ 2.275,4130 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Soro Tipo: Anti-Rábico, Características Adicionais Modelo/versão: Soro Tipo: Anti-Rábico, Características Adicionais Valor proposta: R\$ 4,6437 (unitário) R\$ 2.275,4130 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 490		

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 83.		

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:40:50	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:43:50	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:53:51	O item 83 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:03	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:03.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:43:50	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:53:51	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:53:51	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6437. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Coaltar

Coaltar Composição: Associado Ao Ácido Acetilsalicílico, Concentração: 50 Mg + 40MG/ML, Forma Farmacêutica: Xampu, Característica Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 97,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 10,00 G		R\$ 1.462,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 84

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 99,0985 (unitário) R\$ 1.486,4775 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Coaltar Composição: Associado Ao Ácido Acetilsalic Modelo/versão: Coaltar Composição: Associado Ao Ácido Acetilsalic Valor proposta: R\$ 99,0985 (unitário) R\$ 1.486,4775 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 84

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 84.		

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:41:05	A abertura do item 84 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:44:05	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:54:06	O item 84 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:18	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:18.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:44:05	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:54:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:54:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:18	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 99,0985. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Cloreto de sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 7%, Forma Farmaceutica: Solução Estéril Não Injetável, Características Adicionais 1: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 11,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 169,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 85

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 11,4784 (unitário) R\$ 172,1760 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 7%, Forma Farmaceut Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 7%, Forma Farmaceut Valor proposta: R\$ 11,4784 (unitário) R\$ 172,1760 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 85.		

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:41:37	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:44:37	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:54:38	O item 85 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:26	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:26.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:44:37	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:54:38	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:54:38	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:26	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,4784. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Corante

Corante Tipo\*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Físico\*: Líquido

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 161,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 6.454,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 86

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 164,7162 (unitário) R\$ 6.588,6480 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Físico		
Modelo/versão: Corante Tipo*: Fucsina Fenicada (Gram), Aspecto Físico		
Valor proposta: R\$ 164,7162 (unitário) R\$ 6.588,6480 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 86.		

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:41:43	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:44:43	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 11:54:44	O item 86 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:35	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:35.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:44:43	Item aberto para lances.
06/01/2025 11:54:44	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 11:54:44	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:06:35	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:35	R\$ 164,7162. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Clorexidina digluconato

Clorexidina Digluconato Composição: Associada Ao Cloreto De Sódio, Concentração: 0,05% + 0,9%, Forma Farmacêutica: Solução Aquosa

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 32,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 1.935,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 31,9900 (unitário) / R\$ 1.919,4000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: perfyl Modelo/versão: perfyl Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 31,9900 (unitário) R\$ 1.919,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HERTZ / COLGATE OU SIMILAR Modelo/versão: HERTZ / COLGATE OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 33,1116 (unitário) R\$ 1.986,6960 (total)	-
Marca/Fabricante: Clorexidina Digluconato Composição: Associada Ao C Modelo/versão: Clorexidina Digluconato Composição: Associada Ao C Valor proposta: R\$ 33,1116 (unitário) R\$ 1.986,6960 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:03:23	21.085.146/0001-57	R\$ 31,9900

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:45:28	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:48:28	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:48:28	Algumas propostas do item 87 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:58:29	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 87. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 32,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 12:03:29 do dia 06/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 12:03:30	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 87 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 31,9900.
Sistema	06/01/2025 às 12:03:30	O item 87 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:23:24	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:33:24.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:08	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:08.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:48:28	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:58:29	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:58:29	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 32,0000.
06/01/2025 às 12:03:30	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
06/01/2025 às 12:03:30	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:23:24	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,9900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:34:08	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Lidocaína

Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobramicina E Dexametasona, Concentração: 19 Mg/ML + 10 Mg/ML + 3,8 Mg/ML + 1,32, Forma Física: Solução Otológica, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 148,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 5.944,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 148,6100 (unitário) / R\$ 5.944,4000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 148,6100 (unitário) R\$ 5.944,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 10% SPRAY Valor proposta: R\$ 148,6100 (unitário) R\$ 5.944,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 151,5673 (unitário) R\$ 6.062,6920 (total)	-
Marca/Fabricante: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Modelo/versão: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Valor proposta: R\$ 151,5673 (unitário) R\$ 6.062,6920 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 88

Nenhum lance foi registrado para o Item 88.

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:46:48	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:49:48	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:59:49	O item 88 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 11:59:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 88 até às 12:04:49 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 12:05:00	O item 88 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 12:04:49 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 12:05:00	O item 88 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:31:30	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:41:30.
Sistema	02/04/2025 às 10:27:24	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:37:24.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:49:48	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 11:59:49	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 11:59:49	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 12:05:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:04:49 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 12:05:00	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:31:30	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 148,6100. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:27:24	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Trióxido de arsênio

Trióxido De Arsênio Concentração: 2MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Para Perfusão

Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 12,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 5.817,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 89

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 12,2836 (unitário) R\$ 5.896,1280 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Trióxido De Arsênio Concentração: 2MG/ML, Forma Fa		
Modelo/versão: Trióxido De Arsênio Concentração: 2MG/ML, Forma Fa		
Valor proposta: R\$ 12,2836 (unitário) R\$ 5.896,1280 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 89.		

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:47:27	A abertura do item 89 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:50:27	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:00:28	O item 89 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:45	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:45.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:50:27	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:00:28	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:00:28	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:06:45	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:45	R\$ 12,2836. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:45	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Oxibuprocaína

Oxibuprocaína Concentração: 4MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oftálmica

Quantidade:	480	Valor estimado:	R\$ 26,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 12.777,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 90

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 27,0991 (unitário) R\$ 13.007,5680 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Oxibuprocaína Concentração: 4MG/ML, Forma Farmacêu Modelo/versão: Oxibuprocaína Concentração: 4MG/ML, Forma Farmacêu Valor proposta: R\$ 27,0991 (unitário) R\$ 13.007,5680 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 480		

Lances do Item 90

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 90.		

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:47:42	A abertura do item 90 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:50:42	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:00:43	O item 90 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:06:55	O item 90 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:16:55.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:50:42	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:00:43	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:00:43	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:06:55	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:06:55	R\$ 27,0991. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:06:55	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Acetazolamida

Acetazolamida Concentração: 25MG/ML, Forma Farmaceutica: Xarope, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada			
Quantidade:	130	Valor estimado:	R\$ 24,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 3.131,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 91

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 24,7380 (unitário) R\$ 3.215,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Acetazolamida Concentração: 25MG/ML, Forma Farmace		
Modelo/versão: Acetazolamida Concentração: 25MG/ML, Forma Farmace		
Valor proposta: R\$ 24,7380 (unitário) R\$ 3.215,9400 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 130

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 91.		

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:47:57	A abertura do item 91 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:50:57	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:00:58	O item 91 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:07:06	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:17:06.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:50:57	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:00:58	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:00:58	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:07:06	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:07:06	R\$ 24,7380. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:07:06	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Cloranfenicol

Cloranfenicol Composição: Associado À Tetraciclina E Óxido De Zinco, Concentração: 1:1:1, Forma Farmacêutica: Pó Para Uso Oral, Característica Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 17,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 431,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 92

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 17,5774 (unitário) R\$ 439,4350 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cloranfenicol Composição: Associado À Tetraciclina Modelo/versão: Cloranfenicol Composição: Associado À Tetraciclina Valor proposta: R\$ 17,5774 (unitário) R\$ 439,4350 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 25		

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 92.		

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:48:16	A abertura do item 92 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:51:16	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:01:17	O item 92 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:07:29	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:17:29.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:51:16	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:01:17	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:01:17	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:07:29	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,5774. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:07:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 93 - Tropicamida

Tropicamida Composição: Sal Cloridrato, Concentração: 5MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oftálmica, Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	1030	Valor estimado:	R\$ 21,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 5,00 ML		R\$ 22.021,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 93

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 21,7327 (unitário) R\$ 22.384,6810 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tropicamida Composição: Sal Cloridrato, Concentraç Modelo/versão: Tropicamida Composição: Sal Cloridrato, Concentraç Valor proposta: R\$ 21,7327 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1030 R\$ 22.384,6810 (total)		

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 93.		

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:49:54	A abertura do item 93 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:52:54	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:02:55	O item 93 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:07:42	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:17:42.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:52:54	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:02:55	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:02:55	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:07:42	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,7327. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:07:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Isossorbida

Isossorbida Fórmula Química: C6h8n2o8 (Dinitrato De Isossorbida), Aspecto Físico: Pó, Massa Molecular: 236,136G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 87-33-2

Quantidade:	105	Valor estimado:	R\$ 15,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 1.664,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 94

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 16,3461 (unitário) R\$ 1.716,3405 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Isossorbida Fórmula Química: C6h8n2o8 (Dinitrato D) Modelo/versão: Isossorbida Fórmula Química: C6h8n2o8 (Dinitrato D) Valor proposta: R\$ 16,3461 (unitário) R\$ 1.716,3405 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 105		

Lances do Item 94

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 94.		

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:50:05	A abertura do item 94 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:53:05	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:03:06	O item 94 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:07:51	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:17:51.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:53:05	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:03:06	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:03:06	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:07:51	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,3461. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:07:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Haloperidol

Haloperidol Concentração: 10MG

Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 19,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 742,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 95

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 19,8921 (unitário) R\$ 755,8998 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Haloperidol Concentração: 10MGHaloperidol Concentr Modelo/versão: Haloperidol Concentração: 10MGHaloperidol Concentr Valor proposta: R\$ 19,8921 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 38 R\$ 755,8998 (total)		

Lances do Item 95

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 95.		

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:50:57	A abertura do item 95 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:53:57	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:03:58	O item 95 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:08:01	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:18:01.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:53:57	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:03:58	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:03:58	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:08:01	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:08:01	R\$ 19,8921. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:08:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Diazepam

Diazepam Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Levemente Amarelado, Fórmula Química: C16h13cln2o, Peso Molecular: 284,74G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98%, Número De Referência Química: Cas 439-14-5

Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 14,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 568,4800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 96

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 15,1529 (unitário) R\$ 575,8102 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Diazepam Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Le		
Modelo/versão: Diazepam Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco A Le		
Valor proposta: R\$ 15,1529 (unitário) R\$ 575,8102 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 38

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 96.		

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:53:15	A abertura do item 96 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:56:15	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:06:16	O item 96 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:08:09	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:18:09.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:56:15	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:06:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:06:16	Item encerrado para lances.



Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:08:09	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,1529. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:08:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Ciclopentolato

Ciclopentolato Fórmula Química: C17h25no3 Hcl (Sal Cloridrato), Aspecto Físico: Pó Cristalino Branco Ou Quase Branco, Massa Molar: 327,85G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Característica Adicional: Padrão De Referência Analítico, Número De Registro Químico: Cas 5870-29-1

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 13,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R\$ 621,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 97

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 14,1036 (unitário) R\$ 634,6620 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ciclopentolato Fórmula Química: C17h25no3 Hcl (Sal Modelo/versão: Ciclopentolato Fórmula Química: C17h25no3 Hcl (Sal Valor proposta: R\$ 14,1036 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45 R\$ 634,6620 (total)		

Lances do Item 97

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 97.		

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:53:46	A abertura do item 97 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:56:46	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:06:47	O item 97 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:08:19	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:18:19.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:56:46	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:06:47	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:06:47	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:08:19	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,1036. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:08:19	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Pilocarpina cloridrato

Pilocarpina Cloridrato Concentração: 5MG

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 29,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.343,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 98

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 30,5587 (unitário) R\$ 1.375,1415 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Pilocarpina Cloridrato Concentração: 5MGPilocarpin Modelo/versão: Pilocarpina Cloridrato Concentração: 5MGPilocarpin Valor proposta: R\$ 30,5587 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 45 R\$ 1.375,1415 (total)		

Lances do Item 98

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 98.		

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 11:53:49	A abertura do item 98 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 11:56:49	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 12:06:50	O item 98 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 16:08:27	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/01/2025 16:18:27.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 11:56:49	Item aberto para lances.
06/01/2025 12:06:50	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 12:06:50	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:08:27	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance:

Data/Hora	Descrição
08/01/2025 16:08:27	R\$ 30,5587. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 16:08:27	Item fracassado no julgamento / habilitação.
08/01/2025 16:30:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**TERMO DE JULGAMENTO**  
UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF  
**PREGÃO 90102/2024**

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Azul, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 2-0, Comprimento: 10 X Cerca De 75CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 139,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.376,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 145,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 145,0000 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: shallon Modelo/versão: shallon Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 10,6100 (unitário) R\$ 636,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 139,0000 (unitário) R\$ 8.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 142,9746 (unitário) R\$ 8.578,4760 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Alg Modelo/versão: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Alg Valor proposta: R\$ 142,9746 (unitário) R\$ 8.578,4760 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 109,6200 (unitário) R\$ 6.577,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R\$ 3.000,0000 (unitário) R\$ 180.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 114,0000 (unitário) R\$ 6.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO/TECHNOFIO; Modelo/versão: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster Valor proposta: R\$ 139,6000 (unitário) R\$ 8.376,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:58:47	26.545.965/0001-53	R\$ 138,9900
06/01/2025 às 11:59:17	03.874.953/0001-77	R\$ 138,9800
06/01/2025 às 11:59:32	26.545.965/0001-53	R\$ 138,0000
06/01/2025 às 12:01:06	03.874.953/0001-77	R\$ 137,0000
06/01/2025 às 12:01:12	26.545.965/0001-53	R\$ 136,9900
06/01/2025 às 12:04:03	03.874.953/0001-77	R\$ 136,9800
06/01/2025 às 12:04:18	26.545.965/0001-53	R\$ 136,0000
06/01/2025 às 12:04:33	03.874.953/0001-77	R\$ 135,9900
06/01/2025 às 12:04:39	26.545.965/0001-53	R\$ 135,0000
06/01/2025 às 12:04:47	03.874.953/0001-77	R\$ 134,9900
06/01/2025 às 12:04:53	26.545.965/0001-53	R\$ 134,9800
06/01/2025 às 12:05:12	03.874.953/0001-77	R\$ 134,9700
06/01/2025 às 12:05:16	26.545.965/0001-53	R\$ 134,0000 *
06/01/2025 às 12:05:24	26.545.965/0001-53	R\$ 134,9600
06/01/2025 às 12:05:42	03.874.953/0001-77	R\$ 134,9500
06/01/2025 às 12:05:50	26.545.965/0001-53	R\$ 134,9400
06/01/2025 às 12:06:06	03.874.953/0001-77	R\$ 134,9300
06/01/2025 às 12:06:13	26.545.965/0001-53	R\$ 134,9200
06/01/2025 às 12:06:30	03.874.953/0001-77	R\$ 134,9100
06/01/2025 às 12:06:36	26.545.965/0001-53	R\$ 134,9000

(lances com \* foram excluídos)



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:06:54	03.874.953/0001-77	R\$ 134,8900
06/01/2025 às 12:07:00	26.545.965/0001-53	R\$ 134,8800
06/01/2025 às 12:07:18	03.874.953/0001-77	R\$ 134,8700
06/01/2025 às 12:07:19	26.545.965/0001-53	R\$ 134,8600
06/01/2025 às 12:07:37	03.874.953/0001-77	R\$ 134,8500
06/01/2025 às 12:07:37	26.545.965/0001-53	R\$ 134,8400
06/01/2025 às 12:07:55	03.874.953/0001-77	R\$ 134,8300
06/01/2025 às 12:07:55	26.545.965/0001-53	R\$ 134,8200
06/01/2025 às 12:08:10	03.874.953/0001-77	R\$ 134,8100
06/01/2025 às 12:08:11	26.545.965/0001-53	R\$ 134,8000
06/01/2025 às 12:08:28	03.874.953/0001-77	R\$ 134,7900
06/01/2025 às 12:08:39	26.545.965/0001-53	R\$ 134,7800
06/01/2025 às 12:08:55	03.874.953/0001-77	R\$ 134,7700
06/01/2025 às 12:09:02	26.545.965/0001-53	R\$ 130,0000
06/01/2025 às 12:09:19	03.874.953/0001-77	R\$ 129,9900
06/01/2025 às 12:09:27	26.545.965/0001-53	R\$ 129,0000
06/01/2025 às 12:09:43	03.874.953/0001-77	R\$ 128,9900
06/01/2025 às 12:09:53	26.545.965/0001-53	R\$ 128,0000
06/01/2025 às 12:10:10	03.874.953/0001-77	R\$ 127,9900
06/01/2025 às 12:10:15	26.545.965/0001-53	R\$ 125,0000
06/01/2025 às 12:10:23	26.545.965/0001-53	R\$ 124,0000
06/01/2025 às 12:10:28	26.545.965/0001-53	R\$ 123,0000
06/01/2025 às 12:10:46	03.874.953/0001-77	R\$ 122,9900
06/01/2025 às 12:10:57	26.545.965/0001-53	R\$ 122,9800
06/01/2025 às 12:11:13	03.874.953/0001-77	R\$ 122,9700
06/01/2025 às 12:11:14	26.545.965/0001-53	R\$ 122,9600
06/01/2025 às 12:11:30	26.545.965/0001-53	R\$ 122,0000
06/01/2025 às 12:11:46	03.874.953/0001-77	R\$ 121,9900
06/01/2025 às 12:11:47	26.545.965/0001-53	R\$ 121,9800
06/01/2025 às 12:12:04	03.874.953/0001-77	R\$ 121,9700
06/01/2025 às 12:12:05	26.545.965/0001-53	R\$ 121,9500
06/01/2025 às 12:12:22	03.874.953/0001-77	R\$ 121,9400
06/01/2025 às 12:12:23	26.545.965/0001-53	R\$ 121,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:12:40	03.874.953/0001-77	R\$ 121,8900
06/01/2025 às 12:12:41	26.545.965/0001-53	R\$ 121,8700
06/01/2025 às 12:12:58	03.874.953/0001-77	R\$ 121,8600
06/01/2025 às 12:12:59	26.545.965/0001-53	R\$ 121,7500
06/01/2025 às 12:13:16	03.874.953/0001-77	R\$ 121,7400
06/01/2025 às 12:13:17	26.545.965/0001-53	R\$ 120,0000
06/01/2025 às 12:13:19	03.874.953/0001-77	R\$ 119,0000
06/01/2025 às 12:13:23	26.545.965/0001-53	R\$ 118,0000
06/01/2025 às 12:13:27	03.874.953/0001-77	R\$ 117,0000
06/01/2025 às 12:13:33	26.545.965/0001-53	R\$ 116,0000
06/01/2025 às 12:13:35	03.874.953/0001-77	R\$ 115,0000
06/01/2025 às 12:13:38	26.545.965/0001-53	R\$ 114,0000
06/01/2025 às 12:13:42	03.874.953/0001-77	R\$ 113,0000
06/01/2025 às 12:15:01	21.085.146/0001-57	R\$ 112,9900
06/01/2025 às 12:15:08	03.874.953/0001-77	R\$ 112,0000
06/01/2025 às 12:16:10	21.085.146/0001-57	R\$ 111,9900
06/01/2025 às 12:16:14	03.874.953/0001-77	R\$ 110,0000
06/01/2025 às 12:17:18	21.085.146/0001-57	R\$ 109,9900
06/01/2025 às 12:17:35	03.874.953/0001-77	R\$ 109,9800
06/01/2025 às 12:18:40	21.085.146/0001-57	R\$ 109,9700
06/01/2025 às 12:18:56	03.874.953/0001-77	R\$ 109,9600
06/01/2025 às 12:20:37	21.085.146/0001-57	R\$ 109,9500
06/01/2025 às 12:20:53	03.874.953/0001-77	R\$ 109,9400
06/01/2025 às 12:22:15	21.085.146/0001-57	R\$ 109,9300
06/01/2025 às 12:22:33	03.874.953/0001-77	R\$ 109,9200
06/01/2025 às 12:23:38	21.085.146/0001-57	R\$ 109,9100
06/01/2025 às 12:23:54	03.874.953/0001-77	R\$ 109,9000
06/01/2025 às 12:25:09	21.085.146/0001-57	R\$ 109,8900
06/01/2025 às 12:25:27	03.874.953/0001-77	R\$ 109,8800
06/01/2025 às 12:27:10	21.085.146/0001-57	R\$ 109,8700
06/01/2025 às 12:27:27	03.874.953/0001-77	R\$ 109,8600
06/01/2025 às 12:28:49	21.085.146/0001-57	R\$ 109,8500
06/01/2025 às 12:29:07	03.874.953/0001-77	R\$ 109,8400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:30:14	21.085.146/0001-57	R\$ 109,8300
06/01/2025 às 12:30:31	03.874.953/0001-77	R\$ 109,8200
06/01/2025 às 12:31:38	21.085.146/0001-57	R\$ 109,8100
06/01/2025 às 12:31:55	03.874.953/0001-77	R\$ 109,8000
06/01/2025 às 12:33:09	21.085.146/0001-57	R\$ 109,7900
06/01/2025 às 12:33:25	03.874.953/0001-77	R\$ 109,7800
06/01/2025 às 12:34:47	21.085.146/0001-57	R\$ 109,7700
06/01/2025 às 12:35:05	03.874.953/0001-77	R\$ 109,7600
06/01/2025 às 12:36:19	21.085.146/0001-57	R\$ 109,7500
06/01/2025 às 12:36:35	03.874.953/0001-77	R\$ 109,7400
06/01/2025 às 12:37:38	21.085.146/0001-57	R\$ 109,7300
06/01/2025 às 12:37:53	03.874.953/0001-77	R\$ 109,7200
06/01/2025 às 12:38:22	21.085.146/0001-57	R\$ 109,7100
06/01/2025 às 12:38:41	03.874.953/0001-77	R\$ 109,7000
06/01/2025 às 12:39:43	21.085.146/0001-57	R\$ 109,6900
06/01/2025 às 12:39:59	03.874.953/0001-77	R\$ 109,6800
06/01/2025 às 12:40:51	21.085.146/0001-57	R\$ 109,6700
06/01/2025 às 12:41:09	03.874.953/0001-77	R\$ 109,6600
06/01/2025 às 12:42:10	21.085.146/0001-57	R\$ 109,6500
06/01/2025 às 12:42:27	03.874.953/0001-77	R\$ 109,6400
06/01/2025 às 12:43:55	21.085.146/0001-57	R\$ 109,6300
06/01/2025 às 12:44:12	03.874.953/0001-77	R\$ 109,6200
06/01/2025 às 12:45:21	21.085.146/0001-57	R\$ 10,6100

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:53:51	A abertura do item 99 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:56:51	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:05:19	O lance no valor de R\$ 134,0000 do item 99 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 12:47:22	O item 99 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 13:47:37	A etapa aberta do item 99 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:57:37	O item 99 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	06/03/2025 às 11:38:28	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	06/03/2025 às 15:30:30	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	07/03/2025 às 15:05:26	Boa tarde, novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	10/03/2025 às 15:06:14	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	11/03/2025 às 14:26:34	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	11/03/2025 às 14:41:44	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 26.545.965/0001-53	11/03/2025 às 14:46:24	Levando em consideração diversas tentativas de contato com a empresa, e ainda que a licitante deve acompanhar todo o andamento do certame e responder quando convocada, a licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item de nº 99
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/03/2025 às 15:15:23	Boa tarde, licitante conectada para negociação do item 99?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	12/03/2025 às 10:16:49	Bom dia licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	12/03/2025 às 10:56:11	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	12/03/2025 às 11:25:45	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	12/03/2025 às 12:06:40	Licitante desclassificada para o item.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	12/03/2025 às 14:47:00	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/03/2025 às 14:29:08	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/03/2025 às 15:39:09	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/03/2025 às 15:55:11	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	13/03/2025 às 16:16:42	Licitante desclassificada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	13/03/2025 às 16:16:57	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 53.441.926/0001-89	13/03/2025 às 16:48:29	\Boa tarde
Pelo participante 53.441.926/0001-89	13/03/2025 às 16:48:31	Sim estamos
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:02:27	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:35:10	Sim
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:35:13	estamos
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:35:21	gostaria de aproveitar a oportunidade
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:36:07	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:36:38	Solicito verificação da marca, se a marca cotada é uma das marcas homologadas e a possibilidade de chegar ao valor estimado do item pois a área técnica já se manifestou sobre a não aceitação de valores superiores
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:38:55	Para obter maior detalhe do item seria fio Simples ou Cromoado ? Qual seria o Diâmetro do Fio ? Tamanho da Agulha?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:41:17	Prezado, esses questionamentos deveriam ser feito anteriormente em fase de publicação de Edital, quando da inclusão da proposta do item. Nesse momento as informações que temos são as que compõem o TR.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:41:47	Como a licitante apresentou proposta para o item, entende-se que a descrição do item era suficiente.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:42:12	Solicito que verifique a marca cotada pela empresa se atende a marca homologada em Edital e a possibilidade de redução do valor para o valor estimado?
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:53:19	Prezados, a marca homologada nos pediu essas informações para que possam verificar a possibilidade de redução.
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:54:05	Seria possível ?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:55:20	Um momento enquanto verificamos a área técnica sobre a possibilidade de resposta
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 10:56:53	Agradeço !
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:14:37	Segue manifestação técnica:
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:14:46	Diâmetro do fio: 0-0 O fio é de origem animal...absorvível, desta forma, acreditamos ser simples. Quanto a agulha o tamanho deverá ser de 3cm.
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:38:55	Obrigada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:39:07	Peço um momento para verificar a possibilidade de negociação
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:42:07	No aguardo
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:57:13	Prezados, sei que o processo é REgistro de Preços. Mas gostaria de saber se para este material será solicitada entrega unica.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 11:58:13	Prezado licitante, justamente por ser Registro de preços não temos como passar essa informação ao licitante
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 12:00:05	Questiono mais uma vez sobre o valor e a marca do item? A marca cotada é da marca homologada? A Licitante consegue chegar ao valor de referência do item?
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 12:18:28	A marca seria shalon, mas o valor de referencia infelizmente nos impede de negociar.
Pelo participante 53.441.926/0001-89	14/03/2025 às 12:18:36	Agradeço a oportunidade
Sistema	14/03/2025 às 14:10:16	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 14:20:16.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:56:51	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:47:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 13:47:36	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 13:57:37	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:57:37	Item encerrado para lances.
09/01/2025 às 14:59:28	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,6100. Motivo: Licitante solicitou desclassificação do item.
06/03/2025 às 11:34:48	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 109,6200. Motivo: Conforme exposto em chat.
11/03/2025 às 15:14:53	Fornecedor VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 26.545.965/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 114,0000. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados no chat .
12/03/2025 às 12:07:11	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 140,0000. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado.
13/03/2025 às 16:16:47	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 142,9746. Motivo: Não respondeu ao chamado impossibilitando a negociação do item. Área técnica não aceita item com valor maior que o estimado.
14/03/2025 às 14:10:16	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 145,0000. Motivo: Acima do estimado, sem possibilidade de negociação.
14/03/2025 às 14:10:16	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/03/2025 às 14:23:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Fio de sutura s/ agulha

Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Algodão Azul, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 2-0, Comprimento: 10 X Cerca De 75CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 70,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.211,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 39,0000 (unitário) / R\$ 2.340,0000 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: FIO NYLON Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: shallon Modelo/versão: shallon Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 39,0000 (unitário) R\$ 2.340,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 70,1900 (unitário) R\$ 4.211,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 620,2600 (unitário) R\$ 37.215,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 232 Valor proposta: R\$ 620,2600 (unitário) R\$ 37.215,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,9800 (unitário) R\$ 2.998,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DONATI Modelo/versão: FIO NYLON Valor proposta: R\$ 70,1900 (unitário) R\$ 4.211,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 71,2428 (unitário) R\$ 4.274,5680 (total)	-
Marca/Fabricante: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Alg Modelo/versão: Fio De Sutura S/ Agulha Material: Poliéster C/ Alg Valor proposta: R\$ 71,2428 (unitário) R\$ 4.274,5680 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 99,0000 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
26.545.965/0001-53 - VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 49,9900 (unitário) R\$ 2.999,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO/TECHNOFIO; Modelo/versão: Fio De Sutura S/ Agulha Material Valor proposta: R\$ 69,9900 (unitário) R\$ 4.199,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 11:59:36	03.874.953/0001-77	R\$ 99,0000
06/01/2025 às 12:01:57	24.595.202/0001-91	R\$ 60,0000
06/01/2025 às 12:03:00	26.545.965/0001-53	R\$ 59,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:03:08	24.595.202/0001-91	R\$ 50,0000
06/01/2025 às 12:03:28	26.545.965/0001-53	R\$ 49,9900
06/01/2025 às 12:03:37	24.595.202/0001-91	R\$ 40,0000
06/01/2025 às 12:05:26	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9800
06/01/2025 às 12:06:52	21.085.146/0001-57	R\$ 39,0000

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:54:06	A abertura do item 100 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:57:06	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:08:53	O item 100 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:23:44	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:33:44.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:19	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:19.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:57:06	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:08:53	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:08:53	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:23:44	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 39,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:34:19	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Agulha p/ fio de sutura

Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Tipo Agulha: 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Diâmetro Agulha: Cerca De 0,8MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65MM

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 18,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 567,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 9,9800 (unitário) / R\$ 299,4000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,9800 (unitário) R\$ 299,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 18,9300 (unitário) R\$ 567,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 642,1300 (unitário) R\$ 19.263,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 346 Valor proposta: R\$ 642,1300 (unitário) R\$ 19.263,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 14,9100 (unitário) R\$ 447,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 18,9300 (unitário) R\$ 567,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 19,1533 (unitário) R\$ 574,5990 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Modelo/versão: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Valor proposta: R\$ 19,1533 (unitário) R\$ 574,5990 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 299,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 14,9200 (unitário) R\$ 447,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 13X4,5 Valor proposta: R\$ 18,9300 (unitário) R\$ 567,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:01:29	03.874.953/0001-77	R\$ 18,9200
06/01/2025 às 12:02:04	24.595.202/0001-91	R\$ 15,0000
06/01/2025 às 12:04:12	03.874.953/0001-77	R\$ 14,9900
06/01/2025 às 12:04:19	24.595.202/0001-91	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 12:04:39	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9800
06/01/2025 às 12:05:30	03.874.953/0001-77	R\$ 14,9000
06/01/2025 às 12:05:36	03.874.953/0001-77	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 12:05:59	43.388.441/0001-15	R\$ 14,9700
06/01/2025 às 12:06:41	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:06:42	43.388.441/0001-15	R\$ 14,9500
06/01/2025 às 12:07:04	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9400
06/01/2025 às 12:07:06	43.388.441/0001-15	R\$ 14,9300
06/01/2025 às 12:07:13	37.859.554/0001-59	R\$ 14,9200
06/01/2025 às 12:07:29	43.388.441/0001-15	R\$ 14,9100
06/01/2025 às 12:08:34	21.085.146/0001-57	R\$ 9,9800

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:54:38	A abertura do item 101 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:57:38	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:57:38	Algumas propostas do item 101 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:10:35	O item 101 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:23:59	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:33:59.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:29	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:29.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:57:38	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:10:35	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:10:35	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:23:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,9800. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:34:29	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Agulha p/ fio de sutura

Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Tipo Agulha: 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Diâmetro Agulha: Cerca De 0,8MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65MM

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 12,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 383,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 9,4900 (unitário) / R\$ 284,7000 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 285,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,4900 (unitário) R\$ 284,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 383,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 651,2800 (unitário) R\$ 19.538,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 343 Valor proposta: R\$ 651,2800 (unitário) R\$ 19.538,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,1263 (unitário) R\$ 393,7890 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Modelo/versão: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Valor proposta: R\$ 13,1263 (unitário) R\$ 393,7890 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,9900 (unitário) R\$ 299,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: agulha Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9800 (unitário) R\$ 299,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 30X7 Valor proposta: R\$ 12,7900 (unitário) R\$ 383,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:01:43	03.874.953/0001-77	R\$ 12,7800
06/01/2025 às 12:02:12	24.595.202/0001-91	R\$ 10,0000
06/01/2025 às 12:04:16	03.874.953/0001-77	R\$ 9,9900
06/01/2025 às 12:04:25	24.595.202/0001-91	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 12:04:54	37.859.554/0001-59	R\$ 9,9800
06/01/2025 às 12:07:17	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:54:44	A abertura do item 102 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 11:57:44	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 11:57:44	Algumas propostas do item 102 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:09:18	O item 102 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:24:13	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:34:13.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:37	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:37.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 11:57:44	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 12:09:18	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:09:18	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:24:13	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,4900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:34:37	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 103 - Agulha p/ fio de sutura

Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Tipo Agulha: 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Diâmetro Agulha: Cerca De 0,8MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65MM

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 13,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 402,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 9,4900 (unitário) / R\$ 284,7000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 285,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,4900 (unitário) R\$ 284,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 402,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 648,3700 (unitário) R\$ 19.451,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 341 Valor proposta: R\$ 648,3700 (unitário) R\$ 19.451,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,7670 (unitário) R\$ 413,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Modelo/versão: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Valor proposta: R\$ 13,7670 (unitário) R\$ 413,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 10,9700 (unitário) R\$ 329,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 10,9800 (unitário) R\$ 329,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 25X0,70 Valor proposta: R\$ 13,4300 (unitário) R\$ 402,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 12:02:18	24.595.202/0001-91	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 12:04:23	03.874.953/0001-77	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 12:04:30	24.595.202/0001-91	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 12:05:03	37.859.554/0001-59	R\$ 10,9800
06/01/2025 às 12:05:55	03.874.953/0001-77	R\$ 10,9800
06/01/2025 às 12:10:28	03.874.953/0001-77	R\$ 10,9700
06/01/2025 às 12:12:19	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 11:59:10	A abertura do item 103 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 12:02:10	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:02:10	Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 12:14:20	O item 103 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 11:24:30	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:34:30.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:44	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:44.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 12:02:10	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 12:14:20	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 12:14:20	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:24:30	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,4900. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:34:44	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:37:16	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Agulha p/ fio de sutura

Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Tipo Agulha: 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Diâmetro Agulha: Cerca De 0,8MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65MM

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 11,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 351,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 11,6700 (unitário) / R\$ 350,1000 (total)

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: agulha Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,7200 (unitário) R\$ 351,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 11,7200 (unitário) R\$ 351,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 664,1800 (unitário) R\$ 19.925,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / ANHUI EASYWAY MEDICAL Modelo/versão: 345 Valor proposta: R\$ 664,1800 (unitário) R\$ 19.925,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 11,9086 (unitário) R\$ 357,2580 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Modelo/versão: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável, Valor proposta: R\$ 11,9086 (unitário) R\$ 357,2580 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 11,6700 (unitário) R\$ 350,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: AGULHA Valor proposta: R\$ 2.000,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,6600 (unitário) R\$ 349,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 40X12 Valor proposta: R\$ 11,7200 (unitário) R\$ 351,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:04:30	03.874.953/0001-77	R\$ 11,7100
06/01/2025 às 13:10:46	37.859.554/0001-59	R\$ 11,7000
06/01/2025 às 13:12:31	03.874.953/0001-77	R\$ 11,6900
06/01/2025 às 13:12:43	37.859.554/0001-59	R\$ 11,6800
06/01/2025 às 13:12:50	03.874.953/0001-77	R\$ 11,6700
06/01/2025 às 13:12:55	37.859.554/0001-59	R\$ 11,6600

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:00	A abertura do item 104 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	Algumas propostas do item 104 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:14:56	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 14:38:08	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 14:38:33	Boa tarde, prezados!
Pelo participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 14:38:37	Sim
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 14:55:42	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 104, 107 e 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 14:55:46	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 15:01:00	Ciente
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 15:01:40	Sr. Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 15:31:43	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:43 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59.
Pelo participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 15:32:17	Boa tarde, prezados! Anexamos a proposta, catálogos, atestados e documentação solicitada. Ficamos à disposição caso o órgão necessite de mais algum documento. Att.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	07/01/2025 às 15:33:03	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação. Obrigada
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:25:46	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:26:33	Bom dia, estamos conectados.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:32:03	Bom dia, não foi localizado na documentação enviada a documentação do representante da empresa, solicito o envio.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:32:08	No aguardo e agradeço
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:32:24	Sr. Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Documentação dos representantes legais da empresa.
Pelo participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 10:34:11	Bom dia, prezados. Estamos providenciando
Pelo participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 11:34:36	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:36 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59.
Pelo participante 37.859.554/0001-59	08/01/2025 às 11:34:49	Pedimos desculpas pela demora no envio, estávamos sem internet.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:07:07	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:07:56	Boa tarde, prezados
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:09:54	Segue manifestação contábil : Quanto a empresa VICENZZOTTI & SILVA LTDA - CNPJ 37.859.554/0001-59, está em desacordo com as normas do edital, por não apresentarem balanços e demonstrativos econômico-financeiros registrados na Junta Comercial.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:10:26	Licitante possui documento completo, conforme citado no edital e manifestação técnica para envio?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:12:47	Prezados, nossa empresa era MEI até o mês de outubro/2024, o que por lei, nos tornava isentos de emitir balanço patrimonial. Como viramos EPP no meio do exercício contábil, foi emitido um balancete de abertura, que foi anexado juntamente aos documentos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:13:48	Porém temos os documentos de DASN MEI, que seria o documento de faturamento anual dos microempreendedores individuais, que podemos anexar, caso necessitem. Do ano de 2022 e 2023, pois o ano de 2024 será feito o balanço contábil, já que mudamos o porte da empresa
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:19:08	conforme Edital, no caso de empresas recém constituídas admite-se o balanço referente ao período de existência, contudo, mesmo assim o documento precisa ser registrado no Órgão competente. Caso o documento não seja apresentado conforme exigido em Edital a licitante poderá ser desclassificada.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:19:48	Desta forma, questiono novamente. Licitante possui documentos complementares para envio registrados nos Órgãos competentes conforme exigência ?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:21:58	Sim, possuímos os documentos mencionados anteriormente, poderiam abrir para envio?
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:23:45	Sr. Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Documentos complementares quanto ao balanço.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:23:54	Anexo solicitado, no aguardo do envio.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 15:23:59	Desde já agradeço.
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:10:43	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:43 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:16:57	Prezado, o documento anexado permanece sem o registro da junta comercial ou órgão competente.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:17:06	Licitante não possui outro documento?
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:21:36	Boa tarde, prezados. Apenas esses que são os documentos da época de MEI, feitos pelo site do governo e o balancete de abertura da empresa, pois o balanço contábil de 2024 será feito apenas esse mês
Pelo participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:22:36	Pois como informado anteriormente, éramos isentos, por lei, de apresentar o balanço
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:27:11	Prezado licitante, infelizmente procederemos com a desclassificação do licitante, uma vez que o balanço apresentado é o mesmo balanço já desclassificado pela área técnica. A desclassificação se dá pelo documento não está registrado na junta comercial e não por ser por determinado período. O Edital é claro quanto a este ponto
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	15/01/2025 às 16:27:16	Agradeço a participação
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 10:05:15	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 10:20:58	Bom dia, sim.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 10:22:26	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 104. Solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza. Ciente?
Pelo participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 10:31:52	sim.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/01/2025 às 10:35:50	O item 104 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:35:50	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 104 até às 10:40:50 do dia 16/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/01/2025 às 10:41:00	O item 104 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:40:50 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:41:00	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 104 até às 10:46:00 do dia 16/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	16/01/2025 às 10:46:10	O item 104 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:46:00 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	16/01/2025 às 10:46:10	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 11:27:26	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 13:28:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	16/01/2025 às 13:28:00	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:00 de 16/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	06/03/2025 às 11:46:44	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	07/03/2025 às 14:59:03	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema	02/04/2025 às 11:54:37	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:04:37.
Sistema	02/04/2025 às 12:07:19	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:17:19.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:00	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:14:56	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:14:56	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:01:40	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:02:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 15:31:43	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 10:32:24	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 12:33:00. Motivo: Documentação dos representantes legais da empresa.
08/01/2025 às 11:34:36	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 15:23:45	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 17:25:00. Motivo: Documentos complementares quanto ao balanço.

Data/Hora	Descrição
15/01/2025 às 16:10:43	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 16:29:44	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,6600. Motivo: Licitante não apresentou balanço registrado na junta comercial ou órgão competente. Área contábil procedeu com a inabilitação do licitante, foi dada nova oportunidade para envio de documento complementar, contudo a licitante enviou o mesmo balanço já apresentado, permanecendo a inaptidão.
16/01/2025 às 10:35:50	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
16/01/2025 às 10:35:50	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/01/2025 às 10:41:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:40:50 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ: 21.085.146/0001-57.
16/01/2025 às 10:41:00	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
16/01/2025 às 10:46:10	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:46:00 de 16/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
16/01/2025 às 10:46:10	Item encerrado para lances.
16/01/2025 às 11:27:26	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 13:28:00. Motivo: Proposta com inclusão de item.
02/04/2025 às 11:54:37	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,6700. Motivo: Conforme proposta apresentada e aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:07:19	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:37:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Bisturi descartável

Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástico, Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 20MM, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 55,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 831,3000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 49,8000 (unitário) / R\$ 747,0000 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 49,8000 (unitário) R\$ 747,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: LAMEDID Modelo/versão: LAMEDID Valor proposta: R\$ 55,4200 (unitário) R\$ 831,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lamina bisturi Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 49,8900 (unitário) R\$ 748,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 55,4200 (unitário) R\$ 831,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.420,0800 (unitário) R\$ 21.301,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4420 Valor proposta: R\$ 1.420,0800 (unitário) R\$ 21.301,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,7900 (unitário) R\$ 746,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA Valor proposta: R\$ 55,4200 (unitário) R\$ 831,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 56,1792 (unitário) R\$ 842,6880 (total)	-
Marca/Fabricante: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástico Modelo/versão: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástico Valor proposta: R\$ 56,1792 (unitário) R\$ 842,6880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 51,3600 (unitário) R\$ 770,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: BISTURI Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: N11 Valor proposta: R\$ 55,4200 (unitário) R\$ 831,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:04:42	03.874.953/0001-77	R\$ 55,4100
06/01/2025 às 13:10:42	37.859.554/0001-59	R\$ 55,4000
06/01/2025 às 13:11:21	02.477.571/0001-47	R\$ 55,3900
06/01/2025 às 13:11:24	37.859.554/0001-59	R\$ 55,3800
06/01/2025 às 13:11:41	43.388.441/0001-15	R\$ 55,3700
06/01/2025 às 13:11:45	37.859.554/0001-59	R\$ 55,3600
06/01/2025 às 13:12:03	02.477.571/0001-47	R\$ 55,3500
06/01/2025 às 13:12:05	37.859.554/0001-59	R\$ 55,3400
06/01/2025 às 13:12:21	02.477.571/0001-47	R\$ 55,3300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:12:24	37.859.554/0001-59	R\$ 55,3200
06/01/2025 às 13:12:41	43.388.441/0001-15	R\$ 55,3100
06/01/2025 às 13:12:43	03.874.953/0001-77	R\$ 55,3000
06/01/2025 às 13:12:47	37.859.554/0001-59	R\$ 55,2900
06/01/2025 às 13:12:55	03.874.953/0001-77	R\$ 55,2800
06/01/2025 às 13:12:58	37.859.554/0001-59	R\$ 55,2700
06/01/2025 às 13:13:15	02.477.571/0001-47	R\$ 55,2600
06/01/2025 às 13:13:19	37.859.554/0001-59	R\$ 55,2500
06/01/2025 às 13:13:35	43.388.441/0001-15	R\$ 55,2400
06/01/2025 às 13:13:54	02.477.571/0001-47	R\$ 55,2300
06/01/2025 às 13:14:06	37.859.554/0001-59	R\$ 55,2200
06/01/2025 às 13:14:08	03.874.953/0001-77	R\$ 55,2000
06/01/2025 às 13:14:13	37.859.554/0001-59	R\$ 55,1900
06/01/2025 às 13:14:32	43.388.441/0001-15	R\$ 55,1800
06/01/2025 às 13:14:44	37.859.554/0001-59	R\$ 55,1700
06/01/2025 às 13:15:00	02.477.571/0001-47	R\$ 55,1600
06/01/2025 às 13:15:06	37.859.554/0001-59	R\$ 54,0000
06/01/2025 às 13:15:23	43.388.441/0001-15	R\$ 53,9900
06/01/2025 às 13:15:39	02.477.571/0001-47	R\$ 53,9800
06/01/2025 às 13:15:56	43.388.441/0001-15	R\$ 53,9700
06/01/2025 às 13:16:12	02.477.571/0001-47	R\$ 53,9600
06/01/2025 às 13:16:13	37.859.554/0001-59	R\$ 53,0000
06/01/2025 às 13:16:30	43.388.441/0001-15	R\$ 52,9900
06/01/2025 às 13:16:48	02.477.571/0001-47	R\$ 52,9800
06/01/2025 às 13:17:06	43.388.441/0001-15	R\$ 52,9700
06/01/2025 às 13:17:21	02.477.571/0001-47	R\$ 52,9600
06/01/2025 às 13:17:39	43.388.441/0001-15	R\$ 52,9500
06/01/2025 às 13:17:55	02.477.571/0001-47	R\$ 52,9400
06/01/2025 às 13:18:00	37.859.554/0001-59	R\$ 52,0000
06/01/2025 às 13:18:18	43.388.441/0001-15	R\$ 51,9900
06/01/2025 às 13:18:37	02.477.571/0001-47	R\$ 51,9800
06/01/2025 às 13:18:54	43.388.441/0001-15	R\$ 51,9700
06/01/2025 às 13:18:58	02.477.571/0001-47	R\$ 51,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:19:15	43.388.441/0001-15	R\$ 51,9500
06/01/2025 às 13:19:19	02.477.571/0001-47	R\$ 51,9400
06/01/2025 às 13:19:37	43.388.441/0001-15	R\$ 51,9300
06/01/2025 às 13:19:40	02.477.571/0001-47	R\$ 51,9200
06/01/2025 às 13:19:57	43.388.441/0001-15	R\$ 51,9100
06/01/2025 às 13:20:01	02.477.571/0001-47	R\$ 51,9000
06/01/2025 às 13:20:24	43.388.441/0001-15	R\$ 51,8900
06/01/2025 às 13:20:28	02.477.571/0001-47	R\$ 51,8800
06/01/2025 às 13:20:46	43.388.441/0001-15	R\$ 51,8700
06/01/2025 às 13:20:49	02.477.571/0001-47	R\$ 51,8600
06/01/2025 às 13:21:07	43.388.441/0001-15	R\$ 51,8500
06/01/2025 às 13:21:10	02.477.571/0001-47	R\$ 51,8400
06/01/2025 às 13:21:28	43.388.441/0001-15	R\$ 51,8300
06/01/2025 às 13:21:31	02.477.571/0001-47	R\$ 51,8200
06/01/2025 às 13:21:32	03.874.953/0001-77	R\$ 51,8000
06/01/2025 às 13:21:34	02.477.571/0001-47	R\$ 51,7900
06/01/2025 às 13:21:43	43.388.441/0001-15	R\$ 51,7800
06/01/2025 às 13:21:46	02.477.571/0001-47	R\$ 51,7700
06/01/2025 às 13:22:04	43.388.441/0001-15	R\$ 51,7600
06/01/2025 às 13:22:07	02.477.571/0001-47	R\$ 51,7500
06/01/2025 às 13:22:28	43.388.441/0001-15	R\$ 51,7400
06/01/2025 às 13:22:31	02.477.571/0001-47	R\$ 51,7300
06/01/2025 às 13:22:49	43.388.441/0001-15	R\$ 51,7200
06/01/2025 às 13:22:52	02.477.571/0001-47	R\$ 51,7100
06/01/2025 às 13:23:10	43.388.441/0001-15	R\$ 51,7000
06/01/2025 às 13:23:13	02.477.571/0001-47	R\$ 51,6900
06/01/2025 às 13:23:31	43.388.441/0001-15	R\$ 51,6800
06/01/2025 às 13:23:34	02.477.571/0001-47	R\$ 51,6700
06/01/2025 às 13:23:52	43.388.441/0001-15	R\$ 51,6600
06/01/2025 às 13:23:55	02.477.571/0001-47	R\$ 51,6500
06/01/2025 às 13:24:13	43.388.441/0001-15	R\$ 51,6400
06/01/2025 às 13:24:17	02.477.571/0001-47	R\$ 51,6300
06/01/2025 às 13:24:34	43.388.441/0001-15	R\$ 51,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:24:38	02.477.571/0001-47	R\$ 51,6100
06/01/2025 às 13:24:55	43.388.441/0001-15	R\$ 51,6000
06/01/2025 às 13:24:59	02.477.571/0001-47	R\$ 51,5900
06/01/2025 às 13:25:16	43.388.441/0001-15	R\$ 51,5800
06/01/2025 às 13:25:20	02.477.571/0001-47	R\$ 51,5700
06/01/2025 às 13:25:37	43.388.441/0001-15	R\$ 51,5600
06/01/2025 às 13:25:41	02.477.571/0001-47	R\$ 51,5500
06/01/2025 às 13:25:58	43.388.441/0001-15	R\$ 51,5400
06/01/2025 às 13:26:02	02.477.571/0001-47	R\$ 51,5300
06/01/2025 às 13:26:19	43.388.441/0001-15	R\$ 51,5200
06/01/2025 às 13:26:23	02.477.571/0001-47	R\$ 51,5100
06/01/2025 às 13:26:40	43.388.441/0001-15	R\$ 51,5000
06/01/2025 às 13:26:44	02.477.571/0001-47	R\$ 51,4900
06/01/2025 às 13:27:01	43.388.441/0001-15	R\$ 51,4800
06/01/2025 às 13:27:05	02.477.571/0001-47	R\$ 51,4700
06/01/2025 às 13:27:13	21.085.146/0001-57	R\$ 51,4800
06/01/2025 às 13:27:31	43.388.441/0001-15	R\$ 51,4600
06/01/2025 às 13:27:35	02.477.571/0001-47	R\$ 51,4500
06/01/2025 às 13:27:52	43.388.441/0001-15	R\$ 51,4400
06/01/2025 às 13:27:56	02.477.571/0001-47	R\$ 51,4300
06/01/2025 às 13:28:13	43.388.441/0001-15	R\$ 51,4200
06/01/2025 às 13:28:17	02.477.571/0001-47	R\$ 51,4100
06/01/2025 às 13:28:34	43.388.441/0001-15	R\$ 51,4000
06/01/2025 às 13:28:38	02.477.571/0001-47	R\$ 51,3900
06/01/2025 às 13:28:55	43.388.441/0001-15	R\$ 51,3800
06/01/2025 às 13:28:56	02.477.571/0001-47	R\$ 51,3700
06/01/2025 às 13:29:04	03.874.953/0001-77	R\$ 51,3600
06/01/2025 às 13:29:08	02.477.571/0001-47	R\$ 51,3500
06/01/2025 às 13:29:25	43.388.441/0001-15	R\$ 51,3400
06/01/2025 às 13:29:29	02.477.571/0001-47	R\$ 51,3300
06/01/2025 às 13:29:46	43.388.441/0001-15	R\$ 51,3200
06/01/2025 às 13:29:50	02.477.571/0001-47	R\$ 51,3100
06/01/2025 às 13:30:07	43.388.441/0001-15	R\$ 51,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:30:11	02.477.571/0001-47	R\$ 51,2900
06/01/2025 às 13:30:28	43.388.441/0001-15	R\$ 51,2800
06/01/2025 às 13:30:32	02.477.571/0001-47	R\$ 51,2700
06/01/2025 às 13:30:49	43.388.441/0001-15	R\$ 51,2600
06/01/2025 às 13:30:54	02.477.571/0001-47	R\$ 51,2500
06/01/2025 às 13:31:10	43.388.441/0001-15	R\$ 51,2400
06/01/2025 às 13:31:15	02.477.571/0001-47	R\$ 51,2300
06/01/2025 às 13:31:31	43.388.441/0001-15	R\$ 51,2200
06/01/2025 às 13:31:33	02.477.571/0001-47	R\$ 51,2100
06/01/2025 às 13:31:49	43.388.441/0001-15	R\$ 51,2000
06/01/2025 às 13:31:51	02.477.571/0001-47	R\$ 51,1900
06/01/2025 às 13:32:07	43.388.441/0001-15	R\$ 51,1800
06/01/2025 às 13:32:09	02.477.571/0001-47	R\$ 51,1700
06/01/2025 às 13:32:24	37.859.554/0001-59	R\$ 51,0000
06/01/2025 às 13:32:27	02.477.571/0001-47	R\$ 50,9900
06/01/2025 às 13:32:32	37.859.554/0001-59	R\$ 50,0000
06/01/2025 às 13:32:49	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9900
06/01/2025 às 13:33:57	02.477.571/0001-47	R\$ 49,9800
06/01/2025 às 13:34:13	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9700
06/01/2025 às 13:34:15	02.477.571/0001-47	R\$ 49,9600
06/01/2025 às 13:34:31	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9500
06/01/2025 às 13:34:33	02.477.571/0001-47	R\$ 49,9400
06/01/2025 às 13:34:49	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9300
06/01/2025 às 13:34:51	21.085.146/0001-57	R\$ 49,9700
06/01/2025 às 13:34:51	02.477.571/0001-47	R\$ 49,9200
06/01/2025 às 13:35:07	43.388.441/0001-15	R\$ 49,9100
06/01/2025 às 13:35:09	02.477.571/0001-47	R\$ 49,9000
06/01/2025 às 13:35:13	21.085.146/0001-57	R\$ 49,9200
06/01/2025 às 13:35:29	21.085.146/0001-57	R\$ 49,8900
06/01/2025 às 13:35:33	02.477.571/0001-47	R\$ 49,8800
06/01/2025 às 13:35:49	43.388.441/0001-15	R\$ 49,8700
06/01/2025 às 13:35:51	02.477.571/0001-47	R\$ 49,8600
06/01/2025 às 13:36:07	43.388.441/0001-15	R\$ 49,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:36:09	02.477.571/0001-47	R\$ 49,8400
06/01/2025 às 13:36:25	43.388.441/0001-15	R\$ 49,8300
06/01/2025 às 13:36:30	02.477.571/0001-47	R\$ 49,8200
06/01/2025 às 13:36:46	43.388.441/0001-15	R\$ 49,8100
06/01/2025 às 13:36:51	02.477.571/0001-47	R\$ 49,8000
06/01/2025 às 13:37:07	43.388.441/0001-15	R\$ 49,7900

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:00	A abertura do item 105 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	Algumas propostas do item 105 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:39:08	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 14:38:37	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:21:42	Boa tarde
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:25:16	Boa tarde, licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 105, 106 e 119
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:25:21	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:26:52	Boa tarde! Ok estarei providenciando
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:28:29	Ciente, por favor conceder prazo de envio até amanhã. por favor
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:31:47	O Prazo inicial é de até duas horas, conforme o Edital. O anexo será convocado. Solicito que a licitante tente anexar dentro do prazo estipulado.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:31:57	Sr. Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:33:10	ok. ciente
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 15:37:00	ok. ciente
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 16:44:35	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:35 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 16:46:04	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/01/2025 às 16:47:34	Ok. ciente
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:14:49	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:18:59	bom dia, sim
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:28:47	Solicito o envio da proposta contendo todos os itens classificados para a licitante, sendo eles os itens de n º 105,106 e 119
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:28:53	Todos juntos na mesma proposta
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:29:07	Sr. Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Proposta .
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:29:13	No aguardo e agradeço
Pelo participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 11:32:22	ok ciente
Pelo participante 43.388.441/0001-15	08/01/2025 às 12:12:17	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:17 de 08/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15.
Sistema	06/03/2025 às 10:32:56	O item 105 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/03/2025 às 10:32:56	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 105 até às 10:37:56 do dia 06/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/03/2025 às 10:38:06	O item 105 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:56 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 37.859.554/0001-59	06/03/2025 às 10:38:06	Sr. Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ 37.859.554/0001-59, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 105 até às 10:43:06 do dia 06/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/03/2025 às 10:43:17	O item 105 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:43:06 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ 37.859.554/0001-59.
Sistema	06/03/2025 às 10:43:17	O item 105 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:50:02	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:00:02.
Sistema	02/04/2025 às 10:28:02	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:38:02.
Sistema	02/04/2025 às 14:40:54	A fase de recurso do item 105 está aberta até 07/04/2025.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:00	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:39:08	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:39:08	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:31:57	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:32:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:44:35	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 finalizou o envio de anexo.
08/01/2025 às 11:29:07	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 13:30:00. Motivo: Proposta .
08/01/2025 às 12:12:17	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:57:03	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,7900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 10:32:56	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
06/03/2025 às 10:32:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/03/2025 às 10:38:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:37:56 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ: 21.085.146/0001-57.
06/03/2025 às 10:38:06	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/03/2025 às 10:43:17	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 10:43:06 de 06/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 37.859.554/0001-59.
06/03/2025 às 10:43:17	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:50:02	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,8000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
06/03/2025 às 10:51:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/04/2025 às 10:28:02	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Bisturi descartável

Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástico, Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 20MM, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 54,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 816,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, melhor lance: R\$ 54,4000 (unitário) / R\$ 816,0000 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lamina bisturi Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 54,4000 (unitário) R\$ 816,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 54,4000 (unitário) R\$ 816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.536,5600 (unitário) R\$ 23.048,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4425 Valor proposta: R\$ 1.536,5600 (unitário) R\$ 23.048,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 52,9900 (unitário) R\$ 794,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: LAMINA Valor proposta: R\$ 54,4000 (unitário) R\$ 816,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 55,7872 (unitário) R\$ 836,8080 (total)	-
Marca/Fabricante: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástic Modelo/versão: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástic Valor proposta: R\$ 55,7872 (unitário) R\$ 836,8080 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9900 (unitário) R\$ 899,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: BISTURI Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 53,0000 (unitário) R\$ 795,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 22 Valor proposta: R\$ 54,4000 (unitário) R\$ 816,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15	

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:05:04	03.874.953/0001-77	R\$ 59,9900
06/01/2025 às 13:10:54	37.859.554/0001-59	R\$ 54,3900
06/01/2025 às 13:11:23	43.388.441/0001-15	R\$ 54,3800
06/01/2025 às 13:11:28	37.859.554/0001-59	R\$ 54,3700
06/01/2025 às 13:11:44	43.388.441/0001-15	R\$ 54,3600
06/01/2025 às 13:11:49	37.859.554/0001-59	R\$ 54,3500
06/01/2025 às 13:12:08	43.388.441/0001-15	R\$ 54,3400
06/01/2025 às 13:12:08	37.859.554/0001-59	R\$ 54,3300
06/01/2025 às 13:12:26	43.388.441/0001-15	R\$ 54,3200
06/01/2025 às 13:12:27	37.859.554/0001-59	R\$ 54,3100
06/01/2025 às 13:12:44	43.388.441/0001-15	R\$ 54,3000
06/01/2025 às 13:12:50	37.859.554/0001-59	R\$ 54,2900
06/01/2025 às 13:13:08	43.388.441/0001-15	R\$ 54,2800
06/01/2025 às 13:13:13	37.859.554/0001-59	R\$ 54,2700
06/01/2025 às 13:13:29	43.388.441/0001-15	R\$ 54,2600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:14:10	37.859.554/0001-59	R\$ 54,2500
06/01/2025 às 13:14:29	43.388.441/0001-15	R\$ 54,2400
06/01/2025 às 13:14:40	37.859.554/0001-59	R\$ 54,2300
06/01/2025 às 13:14:56	43.388.441/0001-15	R\$ 54,2200
06/01/2025 às 13:15:01	37.859.554/0001-59	R\$ 54,2100
06/01/2025 às 13:15:17	43.388.441/0001-15	R\$ 54,2000
06/01/2025 às 13:16:17	37.859.554/0001-59	R\$ 54,0000
06/01/2025 às 13:16:33	43.388.441/0001-15	R\$ 53,9900
06/01/2025 às 13:17:58	37.859.554/0001-59	R\$ 53,0000
06/01/2025 às 13:18:15	43.388.441/0001-15	R\$ 52,9900

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:00	A abertura do item 106 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	Algumas propostas do item 106 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:20:16	O item 106 está encerrado.
Sistema	28/03/2025 às 11:00:37	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 11:10:37.
Sistema	02/04/2025 às 10:34:52	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:44:52.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:00	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:20:16	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:20:16	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:57:50	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 52,9900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/02/2025 às 16:58:32	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53,0000. Motivo: Licitante não apresentou balanço registrado na junta comercial ou órgão competente. Área contábil procedeu com a inabilitação do licitante, foi dada nova oportunidade para envio de documento complementar, contudo a licitante enviou o mesmo balanço já apresentado, permanecendo a inaptidão .
28/03/2025 às 11:00:37	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 54,4000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica .
02/04/2025 às 10:34:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Bisturi descartável

Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástico, Material Lâmina: Lâmina Aço Inoxidável, Tamanho Lâmina: 20MM, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Sistema De Segurança Segundo Nr/32

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 44,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 664,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: lamina bisturi Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,3300 (unitário) R\$ 664,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 44,3300 (unitário) R\$ 664,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.452,5300 (unitário) R\$ 21.787,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4426 Valor proposta: R\$ 1.452,5300 (unitário) R\$ 21.787,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 45,3983 (unitário) R\$ 680,9745 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástic Modelo/versão: Bisturi Descartável Material Cabo: Cabo De Plástic Valor proposta: R\$ 45,3983 (unitário) R\$ 680,9745 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9900 (unitário) R\$ 899,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: BISTURI Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 44,3200 (unitário) R\$ 664,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIQMED Modelo/versão: 23 Valor proposta: R\$ 44,3300 (unitário) R\$ 664,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:05:17	03.874.953/0001-77	R\$ 59,9900
06/01/2025 às 13:10:57	37.859.554/0001-59	R\$ 44,3200

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:00	A abertura do item 107 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:00	Algumas propostas do item 107 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:13:01	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:05:27	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:20:25	Bom dia, Sr. pregoeiro!
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:20:49	Estamos conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:22:42	Bom dia, devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 107 . Solicito incluir o item na proposta e reenviar por gentileza. Ciente?
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:23:26	ok. Faremos
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:23:59	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item.
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:43:53	Sr. pregoeiro, temos interesse no item 104.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:48:47	Licitante, o item 104 ainda não faz parte do rol de itens da licitante, não aderimos a lei complementar 123. Logo, por enquanto a licitante ainda não é o próximo colocado para o item
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:48:59	favor enviar somente a proposta com a inclusão do item 107
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 10:52:05	ok
Pelo participante 21.085.146/0001-57	16/01/2025 às 11:08:52	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:52 de 16/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/03/2025 às 11:21:52	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 32.737.279/0001-87	12/03/2025 às 11:24:50	Sim, senhor pregoeiro.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	12/03/2025 às 11:24:54	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	12/03/2025 às 11:27:16	Ciente, agradeço a informação
Sistema	12/03/2025 às 11:27:49	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 11:37:49.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:00	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:13:01	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:13:01	Item encerrado para lances.
15/01/2025 às 16:31:17	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,3200. Motivo: Licitante não apresentou balanço registrado na junta comercial ou órgão competente. Área contábil procedeu com a inabilitação do licitante, foi dada nova oportunidade para envio de documento complementar, contudo a licitante enviou o mesmo balanço já apresentado, permanecendo a inaptidão .
16/01/2025 às 10:23:59	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 12:24:00. Motivo: Proposta com inclusão de item.
16/01/2025 às 11:08:52	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 11:13:27	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,3300. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
11/03/2025 às 15:25:05	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,3983. Motivo: Licitante não atendeu nenhum chamado impossibilitando as negociações dos itens mencionados .
12/03/2025 às 10:32:31	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 59,9900. Motivo: Não houve possibilidade de negociação do valor do item. O Sesc não aceitará item com valores acima do estimado..
12/03/2025 às 11:21:03	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.



Data/Hora	Descrição
12/03/2025 às 11:27:49	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.452,5300. Motivo: Item acima do valor estimado, impossibilitando negociação.
12/03/2025 às 11:27:49	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/03/2025 às 14:21:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Cabo bisturi

Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Comprimento: Cerca De 35CM, Características Adicionais: Redondo

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 13,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 408,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 9,5000 (unitário) / R\$ 285,0000 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 285,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 408,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 9,4900 (unitário) R\$ 284,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Modelo/versão: MEDIX / INJEX / UNIQMED OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 13,6000 (unitário) R\$ 408,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 10,9900 (unitário) R\$ 329,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 36-2 Valor proposta: R\$ 24,6100 (unitário) R\$ 738,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 13,8039 (unitário) R\$ 414,1170 (total)	-
Marca/Fabricante: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Comprimento Modelo/versão: Cabo Bisturi Material: Aço Inoxidável, Comprimento Valor proposta: R\$ 13,8039 (unitário) R\$ 414,1170 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: CABO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:05:33	03.874.953/0001-77	R\$ 24,0000
06/01/2025 às 13:11:21	02.477.571/0001-47	R\$ 13,5900
06/01/2025 às 13:11:37	22.654.814/0001-82	R\$ 13,5800
06/01/2025 às 13:11:54	02.477.571/0001-47	R\$ 13,5700
06/01/2025 às 13:12:10	22.654.814/0001-82	R\$ 13,5600
06/01/2025 às 13:12:27	02.477.571/0001-47	R\$ 13,5500
06/01/2025 às 13:12:43	22.654.814/0001-82	R\$ 13,5400
06/01/2025 às 13:13:00	02.477.571/0001-47	R\$ 13,5300
06/01/2025 às 13:13:16	22.654.814/0001-82	R\$ 13,5200
06/01/2025 às 13:13:33	02.477.571/0001-47	R\$ 13,5100
06/01/2025 às 13:13:49	22.654.814/0001-82	R\$ 13,5000
06/01/2025 às 13:14:06	02.477.571/0001-47	R\$ 13,4900
06/01/2025 às 13:14:22	22.654.814/0001-82	R\$ 13,4800
06/01/2025 às 13:14:39	02.477.571/0001-47	R\$ 13,4700
06/01/2025 às 13:14:55	22.654.814/0001-82	R\$ 13,4600
06/01/2025 às 13:15:12	02.477.571/0001-47	R\$ 13,4500
06/01/2025 às 13:15:29	22.654.814/0001-82	R\$ 13,4400
06/01/2025 às 13:15:45	02.477.571/0001-47	R\$ 13,4300
06/01/2025 às 13:16:02	22.654.814/0001-82	R\$ 13,4200
06/01/2025 às 13:16:18	02.477.571/0001-47	R\$ 13,4100
06/01/2025 às 13:16:35	22.654.814/0001-82	R\$ 13,4000
06/01/2025 às 13:16:51	02.477.571/0001-47	R\$ 13,3900
06/01/2025 às 13:17:08	22.654.814/0001-82	R\$ 13,3800
06/01/2025 às 13:17:24	02.477.571/0001-47	R\$ 13,3700
06/01/2025 às 13:17:41	22.654.814/0001-82	R\$ 13,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:17:58	02.477.571/0001-47	R\$ 13,3500
06/01/2025 às 13:18:14	22.654.814/0001-82	R\$ 13,3400
06/01/2025 às 13:18:31	02.477.571/0001-47	R\$ 13,3300
06/01/2025 às 13:18:47	22.654.814/0001-82	R\$ 13,3200
06/01/2025 às 13:18:52	02.477.571/0001-47	R\$ 13,3100
06/01/2025 às 13:19:08	22.654.814/0001-82	R\$ 13,3000
06/01/2025 às 13:19:13	02.477.571/0001-47	R\$ 13,2900
06/01/2025 às 13:19:29	22.654.814/0001-82	R\$ 13,2800
06/01/2025 às 13:19:34	02.477.571/0001-47	R\$ 13,2700
06/01/2025 às 13:19:50	22.654.814/0001-82	R\$ 13,2600
06/01/2025 às 13:19:55	02.477.571/0001-47	R\$ 13,2500
06/01/2025 às 13:20:11	22.654.814/0001-82	R\$ 13,2400
06/01/2025 às 13:20:13	02.477.571/0001-47	R\$ 13,2300
06/01/2025 às 13:20:29	22.654.814/0001-82	R\$ 13,2200
06/01/2025 às 13:20:31	02.477.571/0001-47	R\$ 13,2100
06/01/2025 às 13:20:48	22.654.814/0001-82	R\$ 13,2000
06/01/2025 às 13:20:49	02.477.571/0001-47	R\$ 13,1900
06/01/2025 às 13:21:09	22.654.814/0001-82	R\$ 13,1800
06/01/2025 às 13:21:10	02.477.571/0001-47	R\$ 13,1700
06/01/2025 às 13:21:27	22.654.814/0001-82	R\$ 13,1600
06/01/2025 às 13:21:31	02.477.571/0001-47	R\$ 13,1500
06/01/2025 às 13:21:48	22.654.814/0001-82	R\$ 13,1400
06/01/2025 às 13:21:52	02.477.571/0001-47	R\$ 13,1300
06/01/2025 às 13:22:09	22.654.814/0001-82	R\$ 13,1200
06/01/2025 às 13:22:13	02.477.571/0001-47	R\$ 13,1100
06/01/2025 às 13:22:30	22.654.814/0001-82	R\$ 13,1000
06/01/2025 às 13:22:34	02.477.571/0001-47	R\$ 13,0900
06/01/2025 às 13:22:51	22.654.814/0001-82	R\$ 13,0800
06/01/2025 às 13:22:55	02.477.571/0001-47	R\$ 13,0700
06/01/2025 às 13:23:12	22.654.814/0001-82	R\$ 13,0600
06/01/2025 às 13:23:16	02.477.571/0001-47	R\$ 13,0500
06/01/2025 às 13:23:33	22.654.814/0001-82	R\$ 13,0400
06/01/2025 às 13:23:37	02.477.571/0001-47	R\$ 13,0300



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:23:54	22.654.814/0001-82	R\$ 13,0200
06/01/2025 às 13:23:55	02.477.571/0001-47	R\$ 13,0100
06/01/2025 às 13:24:15	22.654.814/0001-82	R\$ 13,0000
06/01/2025 às 13:24:17	02.477.571/0001-47	R\$ 12,9900
06/01/2025 às 13:24:33	22.654.814/0001-82	R\$ 12,9800
06/01/2025 às 13:24:35	02.477.571/0001-47	R\$ 12,9700
06/01/2025 às 13:24:51	22.654.814/0001-82	R\$ 12,9600
06/01/2025 às 13:24:53	02.477.571/0001-47	R\$ 12,9500
06/01/2025 às 13:25:09	22.654.814/0001-82	R\$ 12,9400
06/01/2025 às 13:25:11	02.477.571/0001-47	R\$ 12,9300
06/01/2025 às 13:25:27	22.654.814/0001-82	R\$ 12,9200
06/01/2025 às 13:25:32	02.477.571/0001-47	R\$ 12,9100
06/01/2025 às 13:25:48	22.654.814/0001-82	R\$ 12,9000
06/01/2025 às 13:25:53	02.477.571/0001-47	R\$ 12,8900
06/01/2025 às 13:26:00	22.654.814/0001-82	R\$ 12,8800
06/01/2025 às 13:26:05	02.477.571/0001-47	R\$ 12,8700
06/01/2025 às 13:26:12	22.654.814/0001-82	R\$ 12,8600
06/01/2025 às 13:26:17	02.477.571/0001-47	R\$ 12,8500
06/01/2025 às 13:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 12,8400
06/01/2025 às 13:26:29	02.477.571/0001-47	R\$ 12,8300
06/01/2025 às 13:26:36	22.654.814/0001-82	R\$ 12,8200
06/01/2025 às 13:26:41	02.477.571/0001-47	R\$ 12,8100
06/01/2025 às 13:26:48	22.654.814/0001-82	R\$ 12,8000
06/01/2025 às 13:26:53	02.477.571/0001-47	R\$ 12,7900
06/01/2025 às 13:27:00	22.654.814/0001-82	R\$ 12,7800
06/01/2025 às 13:27:05	02.477.571/0001-47	R\$ 12,7700
06/01/2025 às 13:27:12	22.654.814/0001-82	R\$ 12,7600
06/01/2025 às 13:27:17	02.477.571/0001-47	R\$ 12,7500
06/01/2025 às 13:27:24	21.085.146/0001-57	R\$ 12,7400
06/01/2025 às 13:27:26	02.477.571/0001-47	R\$ 12,7300
06/01/2025 às 13:27:34	22.654.814/0001-82	R\$ 12,7200
06/01/2025 às 13:27:38	02.477.571/0001-47	R\$ 12,7100
06/01/2025 às 13:27:46	22.654.814/0001-82	R\$ 12,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:27:47	02.477.571/0001-47	R\$ 12,6900
06/01/2025 às 13:27:55	22.654.814/0001-82	R\$ 12,6800
06/01/2025 às 13:27:56	02.477.571/0001-47	R\$ 12,6700
06/01/2025 às 13:28:04	22.654.814/0001-82	R\$ 12,6600
06/01/2025 às 13:28:05	02.477.571/0001-47	R\$ 12,6500
06/01/2025 às 13:28:13	22.654.814/0001-82	R\$ 12,6400
06/01/2025 às 13:28:14	02.477.571/0001-47	R\$ 12,6300
06/01/2025 às 13:28:22	22.654.814/0001-82	R\$ 12,6200
06/01/2025 às 13:28:23	02.477.571/0001-47	R\$ 12,6100
06/01/2025 às 13:28:31	22.654.814/0001-82	R\$ 12,6000
06/01/2025 às 13:28:32	02.477.571/0001-47	R\$ 12,5900
06/01/2025 às 13:28:40	22.654.814/0001-82	R\$ 12,5800
06/01/2025 às 13:28:41	02.477.571/0001-47	R\$ 12,5700
06/01/2025 às 13:28:49	22.654.814/0001-82	R\$ 12,5600
06/01/2025 às 13:28:50	02.477.571/0001-47	R\$ 12,5500
06/01/2025 às 13:28:58	22.654.814/0001-82	R\$ 12,5400
06/01/2025 às 13:28:59	02.477.571/0001-47	R\$ 12,5300
06/01/2025 às 13:29:07	22.654.814/0001-82	R\$ 12,5200
06/01/2025 às 13:29:11	02.477.571/0001-47	R\$ 12,5100
06/01/2025 às 13:29:19	22.654.814/0001-82	R\$ 12,5000
06/01/2025 às 13:29:23	02.477.571/0001-47	R\$ 12,4900
06/01/2025 às 13:29:31	22.654.814/0001-82	R\$ 12,4800
06/01/2025 às 13:29:35	02.477.571/0001-47	R\$ 12,4700
06/01/2025 às 13:29:43	22.654.814/0001-82	R\$ 12,4600
06/01/2025 às 13:29:47	02.477.571/0001-47	R\$ 12,4500
06/01/2025 às 13:29:55	22.654.814/0001-82	R\$ 12,4400
06/01/2025 às 13:29:59	02.477.571/0001-47	R\$ 12,4300
06/01/2025 às 13:30:07	22.654.814/0001-82	R\$ 12,4200
06/01/2025 às 13:30:11	02.477.571/0001-47	R\$ 12,4100
06/01/2025 às 13:30:19	22.654.814/0001-82	R\$ 12,4000
06/01/2025 às 13:30:23	02.477.571/0001-47	R\$ 12,3900
06/01/2025 às 13:30:31	22.654.814/0001-82	R\$ 12,3800
06/01/2025 às 13:30:35	02.477.571/0001-47	R\$ 12,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:30:43	22.654.814/0001-82	R\$ 12,3600
06/01/2025 às 13:30:47	02.477.571/0001-47	R\$ 12,3500
06/01/2025 às 13:30:55	22.654.814/0001-82	R\$ 12,3400
06/01/2025 às 13:31:00	02.477.571/0001-47	R\$ 12,3300
06/01/2025 às 13:31:07	22.654.814/0001-82	R\$ 12,3200
06/01/2025 às 13:31:12	02.477.571/0001-47	R\$ 12,3100
06/01/2025 às 13:31:19	22.654.814/0001-82	R\$ 12,3000
06/01/2025 às 13:31:21	02.477.571/0001-47	R\$ 12,2900
06/01/2025 às 13:31:28	22.654.814/0001-82	R\$ 12,2800
06/01/2025 às 13:31:30	02.477.571/0001-47	R\$ 12,2700
06/01/2025 às 13:31:37	22.654.814/0001-82	R\$ 12,2600
06/01/2025 às 13:31:39	02.477.571/0001-47	R\$ 12,2500
06/01/2025 às 13:31:46	22.654.814/0001-82	R\$ 12,2400
06/01/2025 às 13:31:48	02.477.571/0001-47	R\$ 12,2300
06/01/2025 às 13:31:55	22.654.814/0001-82	R\$ 12,2200
06/01/2025 às 13:31:57	02.477.571/0001-47	R\$ 12,2100
06/01/2025 às 13:32:04	22.654.814/0001-82	R\$ 12,2000
06/01/2025 às 13:32:06	02.477.571/0001-47	R\$ 12,1900
06/01/2025 às 13:32:13	22.654.814/0001-82	R\$ 12,1800
06/01/2025 às 13:32:15	02.477.571/0001-47	R\$ 12,1700
06/01/2025 às 13:32:22	22.654.814/0001-82	R\$ 12,1600
06/01/2025 às 13:32:24	02.477.571/0001-47	R\$ 12,1500
06/01/2025 às 13:32:31	22.654.814/0001-82	R\$ 12,1400
06/01/2025 às 13:32:36	02.477.571/0001-47	R\$ 12,1300
06/01/2025 às 13:32:43	22.654.814/0001-82	R\$ 12,1200
06/01/2025 às 13:32:48	02.477.571/0001-47	R\$ 12,1100
06/01/2025 às 13:32:55	22.654.814/0001-82	R\$ 12,1000
06/01/2025 às 13:33:00	02.477.571/0001-47	R\$ 12,0900
06/01/2025 às 13:33:07	22.654.814/0001-82	R\$ 12,0800
06/01/2025 às 13:33:12	02.477.571/0001-47	R\$ 12,0700
06/01/2025 às 13:33:20	22.654.814/0001-82	R\$ 12,0600
06/01/2025 às 13:33:24	02.477.571/0001-47	R\$ 12,0500
06/01/2025 às 13:33:32	22.654.814/0001-82	R\$ 12,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:33:36	02.477.571/0001-47	R\$ 12,0300
06/01/2025 às 13:33:44	22.654.814/0001-82	R\$ 12,0200
06/01/2025 às 13:33:48	02.477.571/0001-47	R\$ 12,0100
06/01/2025 às 13:33:56	22.654.814/0001-82	R\$ 12,0000
06/01/2025 às 13:34:00	02.477.571/0001-47	R\$ 11,9900
06/01/2025 às 13:34:08	22.654.814/0001-82	R\$ 11,9800
06/01/2025 às 13:34:12	02.477.571/0001-47	R\$ 11,9700
06/01/2025 às 13:34:20	22.654.814/0001-82	R\$ 11,9600
06/01/2025 às 13:34:24	02.477.571/0001-47	R\$ 11,9500
06/01/2025 às 13:34:32	22.654.814/0001-82	R\$ 11,9400
06/01/2025 às 13:34:36	02.477.571/0001-47	R\$ 11,9300
06/01/2025 às 13:34:44	22.654.814/0001-82	R\$ 11,9200
06/01/2025 às 13:34:48	02.477.571/0001-47	R\$ 11,9100
06/01/2025 às 13:34:56	22.654.814/0001-82	R\$ 11,9000
06/01/2025 às 13:35:00	02.477.571/0001-47	R\$ 11,8900
06/01/2025 às 13:35:08	22.654.814/0001-82	R\$ 11,8800
06/01/2025 às 13:35:12	02.477.571/0001-47	R\$ 11,8700
06/01/2025 às 13:35:20	22.654.814/0001-82	R\$ 11,8600
06/01/2025 às 13:35:24	02.477.571/0001-47	R\$ 11,8500
06/01/2025 às 13:35:32	22.654.814/0001-82	R\$ 11,8400
06/01/2025 às 13:35:36	02.477.571/0001-47	R\$ 11,8300
06/01/2025 às 13:35:41	21.085.146/0001-57	R\$ 11,9800
06/01/2025 às 13:35:44	02.477.571/0001-47	R\$ 11,0000
06/01/2025 às 13:35:50	22.654.814/0001-82	R\$ 10,9900
06/01/2025 às 13:35:54	02.477.571/0001-47	R\$ 10,9800
06/01/2025 às 13:35:57	02.477.571/0001-47	R\$ 9,5000
06/01/2025 às 13:36:48	21.085.146/0001-57	R\$ 11,8200
06/01/2025 às 13:37:45	21.085.146/0001-57	R\$ 9,4900

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 108 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	Algumas propostas do item 108 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:39:46	O item 108 está encerrado.
Sistema	27/03/2025 às 15:27:08	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/03/2025 15:37:08.
Sistema	02/04/2025 às 12:07:45	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:17:45.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:39:46	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:39:46	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 11:12:11	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR.
27/03/2025 às 15:27:08	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,5000. Motivo: Conforme proposta .
02/04/2025 às 12:07:45	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Cateter Monitorização

Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Uso: Ventricular, Tamanho: Cerca 9FRENCH, Comprimento: Cerca 35CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polímero, Componentes: C/ Via P/ Dve, Sensor De Temperatura, Componente I: Semicondutor Ótico, Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Quantidade:	75	Valor estimado:	R\$ 147,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 11.097,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, melhor lance: R\$ 150,0000 (unitário) / R\$ 11.250,0000 (total), valor negociado: R\$ 147,9600 (unitário) / R\$ 11.097,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Instrução normativa de critério de julgamento e/ou edital (sorteio)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: descarpack Modelo/versão: cateter Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 147,9600 (unitário) R\$ 11.097,0000 (total)	Quantidade ofertada: 75
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: descarpack Modelo/versão: descarpack Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.505,9200 (unitário) R\$ 112.944,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BIOMED HEALTHCARE Modelo/versão: 584A Valor proposta: R\$ 1.505,9200 (unitário) R\$ 112.944,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 149,7207 (unitário) R\$ 11.229,0525 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Modelo/versão: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Valor proposta: R\$ 149,7207 (unitário) R\$ 11.229,0525 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
49.882.364/0001-31 - SATELITE HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RN	R\$ 147,0000 (unitário) R\$ 11.025,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CATETER INTRAVENOSO 16G Valor proposta: R\$ 147,0000 (unitário) R\$ 11.025,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75
37.859.554/0001-59 - VICENZZOTTI & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 146,9900 (unitário) R\$ 11.024,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOLIDOR Modelo/versão: 16G Valor proposta: R\$ 147,9600 (unitário) R\$ 11.097,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 75

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:10:51	37.859.554/0001-59	R\$ 146,9900

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 109 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:13:02	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:05:36	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:06:43	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Em que posso ajudar?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:08:27	Licitante é a próxima colocada para o item 109.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:08:32	Licitante tem interesse de encaminhar toda a documentação de habilitação para envio para as devidas análises?
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:08:42	para o determinado item?
Pelo participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:09:17	Senhor pregoeiro, visto que ainda não estamos em posse do balanço patrimonial, pedimos a
Pelo participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:09:34	Que a proposta seja direcionada ao próximo colocado.
Sistema para o participante 49.882.364/0001-31	16/01/2025 às 10:09:54	Ciente, agradeço o pronto atendimento.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 10:10:25	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 11:37:05	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 14:22:04	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, e ainda que consta no Edital previsão de que a licitante deve acompanhar o andamento da licitação e responder quando convocada. A Licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	16/01/2025 às 14:57:28	Licitante desclassificada para o item
Sistema	16/01/2025 às 14:58:12	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 109. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 150,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 15:03:12 do dia 16/01/2025.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 109 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:13	O item 109 está encerrado.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:13	O desempate ref. § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 109. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	16/01/2025 às 15:03:13	O item 109 teve empate real para o valor: R\$ 150,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:04:24	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:16:54	boa tarde !! operante
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:19:08	Boa tarde, devido a desclassificações o licitante é o próximo colocado para o item 109. Pode chegar ao valor estimado para o item?
Pelo participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:19:46	um momento
Pelo participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:23:26	sr. pregoeiro, conseguimos alcançar o valor de referencia para o item 109 ao valor unitario de R\$ 147,96
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:23:52	Ciente. Solicito a inclusão do item na proposta de preços e envio por gentileza
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:24:11	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: Proposta com inclusão de item.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	16/01/2025 às 15:28:39	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:39 de 16/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	06/03/2025 às 10:57:45	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Conforme proposta anteriormente enviada.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 16:01:22	O item 109 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91. A negociação do item 109 foi recusada pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, mantendo R\$ 150,0000.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	07/03/2025 às 16:02:33	sr. pregoeiro, poderia abrir para negociação o item 109 ??
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:29:47	Boa tarde.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:29:49	Licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:30:23	Abriremos negociação do item
Pelo participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:30:31	boa tarde !! conectado
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:30:34	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 24.595.202/0001-91	27/03/2025 às 15:31:19	O item 109 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91. A negociação do item 109 foi aceita pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91, tendo informado R\$ 147,9600.
Sistema	02/04/2025 às 10:29:32	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:39:32.
Sistema	02/04/2025 às 12:08:00	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:18:00.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:13:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:13:02	Item encerrado para lances.
15/01/2025 às 16:32:24	Fornecedor VICENZZOTTI & SILVA LTDA, CNPJ 37.859.554/0001-59 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 146,9900. Motivo: Licitante não apresentou balanço registrado na junta comercial ou órgão competente. Área contábil procedeu com a inabilitação do licitante, foi dada nova oportunidade para envio de documento complementar, contudo a licitante enviou o mesmo balanço já apresentado, permanecendo a inaptidão .
16/01/2025 às 10:10:13	Fornecedor SATELITE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.882.364/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 147,0000. Motivo: Licitante solicitou desclassificação do item via chat.
16/01/2025 às 14:57:57	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,7207. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato.
16/01/2025 às 14:58:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
16/01/2025 às 14:58:12	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 150,0000.
16/01/2025 às 15:03:13	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
16/01/2025 às 15:03:13	Item encerrado para lances.
16/01/2025 às 15:24:11	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 17:25:00. Motivo: Proposta com inclusão de item.
16/01/2025 às 15:28:39	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:57:45	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para negociação de valor.
07/03/2025 às 16:01:22	Negociação encerrada. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 manteve R\$ 150,0000.
27/03/2025 às 15:30:34	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 convocado para negociação de valor.
27/03/2025 às 15:31:19	Negociação encerrada. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 informou R\$ 147,9600.
02/04/2025 às 10:29:32	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 150,0000, valor negociado: R\$ 147,9600. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 12:08:00	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Dispositivo p/ medidas antropométricas

Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo\*: Tipo Régua, Material\*: Polímero, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Componente Ii: Desmontável, C/ Cursor Deslizante, Adicional: C/ Base Plástica P/ Pês, Portátil

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 99,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.997,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 93,9000 (unitário) / R\$ 2.817,0000 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.993.250/0001-24 - 56.993.250 NALINAELE DE PAULA RODRIGUES Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PE	R\$ 99,9200 (unitário) R\$ 2.997,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: CONFOEME TR Valor proposta: R\$ 99,9200 (unitário) R\$ 2.997,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 56,7800 (unitário) R\$ 1.703,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAK INDUSTRIA Modelo/versão: 6B INVENT Valor proposta: R\$ 99,9000 (unitário) R\$ 2.997,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 77,0000 (unitário) R\$ 2.310,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: histerometro Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 56,8000 (unitário) R\$ 1.704,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 137-1 Valor proposta: R\$ 130,6400 (unitário) R\$ 3.919,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 102,4679 (unitário) R\$ 3.074,0370 (total)	-
Marca/Fabricante: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Modelo/versão: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Valor proposta: R\$ 102,4679 (unitário) R\$ 3.074,0370 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 93,9000 (unitário) R\$ 2.817,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: HISTEROMETRO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30	

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:06:06	03.874.953/0001-77	R\$ 129,9000
06/01/2025 às 13:11:22	22.654.814/0001-82	R\$ 99,8900
06/01/2025 às 13:11:27	19.316.524/0001-14	R\$ 99,8600
06/01/2025 às 13:11:43	22.654.814/0001-82	R\$ 99,8500
06/01/2025 às 13:11:45	19.316.524/0001-14	R\$ 99,8300
06/01/2025 às 13:12:01	22.654.814/0001-82	R\$ 99,8200
06/01/2025 às 13:12:03	19.316.524/0001-14	R\$ 99,7700
06/01/2025 às 13:12:19	22.654.814/0001-82	R\$ 99,7600
06/01/2025 às 13:12:21	19.316.524/0001-14	R\$ 99,7300
06/01/2025 às 13:12:37	22.654.814/0001-82	R\$ 99,7200
06/01/2025 às 13:12:39	19.316.524/0001-14	R\$ 99,6300
06/01/2025 às 13:12:55	22.654.814/0001-82	R\$ 99,6200
06/01/2025 às 13:12:57	19.316.524/0001-14	R\$ 99,5500
06/01/2025 às 13:13:13	22.654.814/0001-82	R\$ 99,5400
06/01/2025 às 13:13:15	19.316.524/0001-14	R\$ 99,5200
06/01/2025 às 13:13:31	22.654.814/0001-82	R\$ 99,5100
06/01/2025 às 13:13:33	19.316.524/0001-14	R\$ 99,4100
06/01/2025 às 13:13:49	22.654.814/0001-82	R\$ 99,4000
06/01/2025 às 13:13:51	19.316.524/0001-14	R\$ 99,3100
06/01/2025 às 13:14:10	22.654.814/0001-82	R\$ 99,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 99,2600
06/01/2025 às 13:14:26	03.874.953/0001-77	R\$ 99,2500
06/01/2025 às 13:14:27	19.316.524/0001-14	R\$ 99,2300
06/01/2025 às 13:14:30	03.874.953/0001-77	R\$ 99,2200
06/01/2025 às 13:14:30	19.316.524/0001-14	R\$ 99,1500
06/01/2025 às 13:14:33	03.874.953/0001-77	R\$ 99,1000
06/01/2025 às 13:14:33	19.316.524/0001-14	R\$ 99,0500
06/01/2025 às 13:14:35	03.874.953/0001-77	R\$ 99,0000
06/01/2025 às 13:14:36	19.316.524/0001-14	R\$ 98,9700
06/01/2025 às 13:14:39	03.874.953/0001-77	R\$ 98,7500
06/01/2025 às 13:14:39	19.316.524/0001-14	R\$ 98,7100
06/01/2025 às 13:14:42	03.874.953/0001-77	R\$ 98,7000
06/01/2025 às 13:14:42	19.316.524/0001-14	R\$ 98,6800
06/01/2025 às 13:14:46	03.874.953/0001-77	R\$ 98,6000
06/01/2025 às 13:14:48	19.316.524/0001-14	R\$ 98,5100
06/01/2025 às 13:14:51	03.874.953/0001-77	R\$ 98,5000
06/01/2025 às 13:14:54	19.316.524/0001-14	R\$ 98,4600
06/01/2025 às 13:15:11	22.654.814/0001-82	R\$ 98,4500
06/01/2025 às 13:15:12	19.316.524/0001-14	R\$ 98,4100
06/01/2025 às 13:15:20	03.874.953/0001-77	R\$ 98,4000
06/01/2025 às 13:15:21	19.316.524/0001-14	R\$ 98,3100
06/01/2025 às 13:15:38	22.654.814/0001-82	R\$ 98,3000
06/01/2025 às 13:15:39	19.316.524/0001-14	R\$ 98,2300
06/01/2025 às 13:15:56	22.654.814/0001-82	R\$ 98,2200
06/01/2025 às 13:15:57	19.316.524/0001-14	R\$ 98,2000
06/01/2025 às 13:16:14	22.654.814/0001-82	R\$ 98,1900
06/01/2025 às 13:16:15	19.316.524/0001-14	R\$ 98,1600
06/01/2025 às 13:16:32	22.654.814/0001-82	R\$ 98,1500
06/01/2025 às 13:16:33	19.316.524/0001-14	R\$ 98,0600
06/01/2025 às 13:16:50	22.654.814/0001-82	R\$ 98,0500
06/01/2025 às 13:16:51	19.316.524/0001-14	R\$ 97,9800
06/01/2025 às 13:17:08	22.654.814/0001-82	R\$ 97,9700
06/01/2025 às 13:17:10	19.316.524/0001-14	R\$ 97,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:17:26	22.654.814/0001-82	R\$ 97,8800
06/01/2025 às 13:17:28	19.316.524/0001-14	R\$ 97,7800
06/01/2025 às 13:17:47	22.654.814/0001-82	R\$ 97,7700
06/01/2025 às 13:17:49	19.316.524/0001-14	R\$ 97,7000
06/01/2025 às 13:18:05	22.654.814/0001-82	R\$ 97,6900
06/01/2025 às 13:18:07	19.316.524/0001-14	R\$ 97,6700
06/01/2025 às 13:18:23	22.654.814/0001-82	R\$ 97,6600
06/01/2025 às 13:18:25	19.316.524/0001-14	R\$ 97,5900
06/01/2025 às 13:18:41	22.654.814/0001-82	R\$ 97,5800
06/01/2025 às 13:18:43	19.316.524/0001-14	R\$ 97,5200
06/01/2025 às 13:18:59	22.654.814/0001-82	R\$ 97,5100
06/01/2025 às 13:19:01	19.316.524/0001-14	R\$ 97,4800
06/01/2025 às 13:19:17	22.654.814/0001-82	R\$ 97,4700
06/01/2025 às 13:19:19	19.316.524/0001-14	R\$ 97,4200
06/01/2025 às 13:19:35	22.654.814/0001-82	R\$ 97,4100
06/01/2025 às 13:19:37	19.316.524/0001-14	R\$ 97,3200
06/01/2025 às 13:19:53	22.654.814/0001-82	R\$ 97,3100
06/01/2025 às 13:19:55	19.316.524/0001-14	R\$ 97,2500
06/01/2025 às 13:20:11	22.654.814/0001-82	R\$ 97,2400
06/01/2025 às 13:20:13	19.316.524/0001-14	R\$ 97,1500
06/01/2025 às 13:20:29	22.654.814/0001-82	R\$ 97,1400
06/01/2025 às 13:20:31	19.316.524/0001-14	R\$ 97,1000
06/01/2025 às 13:20:48	22.654.814/0001-82	R\$ 97,0900
06/01/2025 às 13:20:49	19.316.524/0001-14	R\$ 97,0000
06/01/2025 às 13:21:06	03.874.953/0001-77	R\$ 96,9900
06/01/2025 às 13:21:07	19.316.524/0001-14	R\$ 96,9300
06/01/2025 às 13:21:24	22.654.814/0001-82	R\$ 96,9200
06/01/2025 às 13:21:25	19.316.524/0001-14	R\$ 96,8300
06/01/2025 às 13:21:42	22.654.814/0001-82	R\$ 96,8200
06/01/2025 às 13:21:43	19.316.524/0001-14	R\$ 96,7200
06/01/2025 às 13:22:00	22.654.814/0001-82	R\$ 96,7100
06/01/2025 às 13:22:01	19.316.524/0001-14	R\$ 96,6900
06/01/2025 às 13:22:18	22.654.814/0001-82	R\$ 96,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:22:19	19.316.524/0001-14	R\$ 96,6200
06/01/2025 às 13:22:36	22.654.814/0001-82	R\$ 96,6100
06/01/2025 às 13:22:38	19.316.524/0001-14	R\$ 96,5800
06/01/2025 às 13:22:54	22.654.814/0001-82	R\$ 96,5700
06/01/2025 às 13:22:56	19.316.524/0001-14	R\$ 96,5200
06/01/2025 às 13:23:12	22.654.814/0001-82	R\$ 96,5100
06/01/2025 às 13:23:14	19.316.524/0001-14	R\$ 96,4900
06/01/2025 às 13:23:30	22.654.814/0001-82	R\$ 96,4800
06/01/2025 às 13:23:32	19.316.524/0001-14	R\$ 96,3900
06/01/2025 às 13:23:48	22.654.814/0001-82	R\$ 96,3800
06/01/2025 às 13:23:50	19.316.524/0001-14	R\$ 96,3400
06/01/2025 às 13:24:07	03.874.953/0001-77	R\$ 96,3300
06/01/2025 às 13:24:08	19.316.524/0001-14	R\$ 96,2800
06/01/2025 às 13:24:24	22.654.814/0001-82	R\$ 96,2700
06/01/2025 às 13:24:26	19.316.524/0001-14	R\$ 96,1900
06/01/2025 às 13:24:42	22.654.814/0001-82	R\$ 96,1800
06/01/2025 às 13:24:44	19.316.524/0001-14	R\$ 96,1500
06/01/2025 às 13:25:00	22.654.814/0001-82	R\$ 96,1400
06/01/2025 às 13:25:02	19.316.524/0001-14	R\$ 96,0900
06/01/2025 às 13:25:18	22.654.814/0001-82	R\$ 96,0800
06/01/2025 às 13:25:20	19.316.524/0001-14	R\$ 95,9900
06/01/2025 às 13:25:36	22.654.814/0001-82	R\$ 95,9800
06/01/2025 às 13:25:38	19.316.524/0001-14	R\$ 95,9500
06/01/2025 às 13:25:48	22.654.814/0001-82	R\$ 95,9400
06/01/2025 às 13:25:50	19.316.524/0001-14	R\$ 95,8500
06/01/2025 às 13:25:57	22.654.814/0001-82	R\$ 95,8400
06/01/2025 às 13:25:59	19.316.524/0001-14	R\$ 95,7700
06/01/2025 às 13:26:06	22.654.814/0001-82	R\$ 95,7600
06/01/2025 às 13:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 95,6800
06/01/2025 às 13:26:15	22.654.814/0001-82	R\$ 95,6700
06/01/2025 às 13:26:17	19.316.524/0001-14	R\$ 95,5800
06/01/2025 às 13:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 95,5700
06/01/2025 às 13:26:26	19.316.524/0001-14	R\$ 95,5500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:26:33	22.654.814/0001-82	R\$ 95,5400
06/01/2025 às 13:26:35	19.316.524/0001-14	R\$ 95,4800
06/01/2025 às 13:26:42	22.654.814/0001-82	R\$ 95,4700
06/01/2025 às 13:26:44	19.316.524/0001-14	R\$ 95,3800
06/01/2025 às 13:26:51	22.654.814/0001-82	R\$ 95,3700
06/01/2025 às 13:26:53	19.316.524/0001-14	R\$ 95,3400
06/01/2025 às 13:27:00	22.654.814/0001-82	R\$ 95,3300
06/01/2025 às 13:27:02	19.316.524/0001-14	R\$ 95,2300
06/01/2025 às 13:27:09	22.654.814/0001-82	R\$ 95,2200
06/01/2025 às 13:27:11	19.316.524/0001-14	R\$ 95,1700
06/01/2025 às 13:27:19	22.654.814/0001-82	R\$ 95,1600
06/01/2025 às 13:27:20	19.316.524/0001-14	R\$ 95,0600
06/01/2025 às 13:27:28	22.654.814/0001-82	R\$ 95,0500
06/01/2025 às 13:27:29	19.316.524/0001-14	R\$ 94,9600
06/01/2025 às 13:27:37	22.654.814/0001-82	R\$ 94,9500
06/01/2025 às 13:27:38	19.316.524/0001-14	R\$ 94,9000
06/01/2025 às 13:27:46	22.654.814/0001-82	R\$ 94,8900
06/01/2025 às 13:27:47	19.316.524/0001-14	R\$ 94,8000
06/01/2025 às 13:27:55	22.654.814/0001-82	R\$ 94,7900
06/01/2025 às 13:27:56	19.316.524/0001-14	R\$ 94,7400
06/01/2025 às 13:28:04	22.654.814/0001-82	R\$ 94,7300
06/01/2025 às 13:28:05	19.316.524/0001-14	R\$ 94,6400
06/01/2025 às 13:28:13	22.654.814/0001-82	R\$ 94,6300
06/01/2025 às 13:28:14	19.316.524/0001-14	R\$ 94,5800
06/01/2025 às 13:28:22	22.654.814/0001-82	R\$ 94,5700
06/01/2025 às 13:28:23	19.316.524/0001-14	R\$ 94,4900
06/01/2025 às 13:28:31	22.654.814/0001-82	R\$ 94,4800
06/01/2025 às 13:28:32	19.316.524/0001-14	R\$ 94,4200
06/01/2025 às 13:28:40	22.654.814/0001-82	R\$ 94,4100
06/01/2025 às 13:28:41	19.316.524/0001-14	R\$ 94,3500
06/01/2025 às 13:28:49	22.654.814/0001-82	R\$ 94,3400
06/01/2025 às 13:28:50	19.316.524/0001-14	R\$ 94,3000
06/01/2025 às 13:28:58	22.654.814/0001-82	R\$ 94,2900



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:28:59	19.316.524/0001-14	R\$ 94,1900
06/01/2025 às 13:29:07	22.654.814/0001-82	R\$ 94,1800
06/01/2025 às 13:29:08	19.316.524/0001-14	R\$ 94,1600
06/01/2025 às 13:29:16	22.654.814/0001-82	R\$ 94,1500
06/01/2025 às 13:29:17	19.316.524/0001-14	R\$ 94,1100
06/01/2025 às 13:29:25	22.654.814/0001-82	R\$ 94,1000
06/01/2025 às 13:29:26	19.316.524/0001-14	R\$ 94,0600
06/01/2025 às 13:29:34	22.654.814/0001-82	R\$ 94,0500
06/01/2025 às 13:29:35	19.316.524/0001-14	R\$ 93,9800
06/01/2025 às 13:29:39	03.874.953/0001-77	R\$ 94,0000
06/01/2025 às 13:29:45	03.874.953/0001-77	R\$ 93,9000
06/01/2025 às 13:29:47	19.316.524/0001-14	R\$ 93,8000
06/01/2025 às 13:29:55	22.654.814/0001-82	R\$ 93,7900
06/01/2025 às 13:29:56	19.316.524/0001-14	R\$ 93,7400
06/01/2025 às 13:30:04	22.654.814/0001-82	R\$ 93,7300
06/01/2025 às 13:30:05	19.316.524/0001-14	R\$ 93,6300
06/01/2025 às 13:30:13	22.654.814/0001-82	R\$ 93,6200
06/01/2025 às 13:30:14	19.316.524/0001-14	R\$ 93,5200
06/01/2025 às 13:30:22	22.654.814/0001-82	R\$ 93,5100
06/01/2025 às 13:30:24	19.316.524/0001-14	R\$ 93,4800
06/01/2025 às 13:30:31	22.654.814/0001-82	R\$ 93,4700
06/01/2025 às 13:30:33	19.316.524/0001-14	R\$ 93,4200
06/01/2025 às 13:30:40	22.654.814/0001-82	R\$ 93,4100
06/01/2025 às 13:30:42	19.316.524/0001-14	R\$ 93,3900
06/01/2025 às 13:30:49	22.654.814/0001-82	R\$ 93,3800
06/01/2025 às 13:30:51	19.316.524/0001-14	R\$ 93,3200
06/01/2025 às 13:30:58	22.654.814/0001-82	R\$ 93,3100
06/01/2025 às 13:31:00	19.316.524/0001-14	R\$ 93,2600
06/01/2025 às 13:31:07	22.654.814/0001-82	R\$ 93,2500
06/01/2025 às 13:31:09	19.316.524/0001-14	R\$ 93,1500
06/01/2025 às 13:31:16	22.654.814/0001-82	R\$ 93,1400
06/01/2025 às 13:31:18	19.316.524/0001-14	R\$ 93,1200
06/01/2025 às 13:31:25	22.654.814/0001-82	R\$ 93,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 93,0200
06/01/2025 às 13:31:34	22.654.814/0001-82	R\$ 93,0100
06/01/2025 às 13:31:36	19.316.524/0001-14	R\$ 92,9400
06/01/2025 às 13:31:43	22.654.814/0001-82	R\$ 92,9300
06/01/2025 às 13:31:45	19.316.524/0001-14	R\$ 92,9000
06/01/2025 às 13:31:52	22.654.814/0001-82	R\$ 92,8900
06/01/2025 às 13:31:54	19.316.524/0001-14	R\$ 92,8000
06/01/2025 às 13:32:01	22.654.814/0001-82	R\$ 92,7900
06/01/2025 às 13:32:03	19.316.524/0001-14	R\$ 92,7300
06/01/2025 às 13:32:10	22.654.814/0001-82	R\$ 92,7200
06/01/2025 às 13:32:12	19.316.524/0001-14	R\$ 92,6900
06/01/2025 às 13:32:19	22.654.814/0001-82	R\$ 92,6800
06/01/2025 às 13:32:21	19.316.524/0001-14	R\$ 92,6100
06/01/2025 às 13:32:28	22.654.814/0001-82	R\$ 92,6000
06/01/2025 às 13:32:30	19.316.524/0001-14	R\$ 92,5200
06/01/2025 às 13:32:37	22.654.814/0001-82	R\$ 92,5100
06/01/2025 às 13:32:39	19.316.524/0001-14	R\$ 92,4600
06/01/2025 às 13:32:46	22.654.814/0001-82	R\$ 92,4500
06/01/2025 às 13:32:48	19.316.524/0001-14	R\$ 92,3500
06/01/2025 às 13:32:56	22.654.814/0001-82	R\$ 92,3400
06/01/2025 às 13:32:57	19.316.524/0001-14	R\$ 92,2900
06/01/2025 às 13:33:04	22.654.814/0001-82	R\$ 92,2800
06/01/2025 às 13:33:06	19.316.524/0001-14	R\$ 92,2400
06/01/2025 às 13:33:14	22.654.814/0001-82	R\$ 92,2300
06/01/2025 às 13:33:15	19.316.524/0001-14	R\$ 92,1900
06/01/2025 às 13:33:23	22.654.814/0001-82	R\$ 92,1800
06/01/2025 às 13:33:24	19.316.524/0001-14	R\$ 92,1000
06/01/2025 às 13:33:32	22.654.814/0001-82	R\$ 92,0900
06/01/2025 às 13:33:33	19.316.524/0001-14	R\$ 92,0600
06/01/2025 às 13:33:41	22.654.814/0001-82	R\$ 92,0500
06/01/2025 às 13:33:42	19.316.524/0001-14	R\$ 92,0200
06/01/2025 às 13:33:50	22.654.814/0001-82	R\$ 92,0100
06/01/2025 às 13:33:51	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:33:59	22.654.814/0001-82	R\$ 91,9700
06/01/2025 às 13:34:00	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9500
06/01/2025 às 13:34:08	22.654.814/0001-82	R\$ 91,9400
06/01/2025 às 13:34:09	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9100
06/01/2025 às 13:34:17	22.654.814/0001-82	R\$ 91,9000
06/01/2025 às 13:34:18	19.316.524/0001-14	R\$ 91,8100
06/01/2025 às 13:34:26	22.654.814/0001-82	R\$ 91,8000
06/01/2025 às 13:34:27	19.316.524/0001-14	R\$ 91,7200
06/01/2025 às 13:34:35	22.654.814/0001-82	R\$ 91,7100
06/01/2025 às 13:34:36	19.316.524/0001-14	R\$ 91,6800
06/01/2025 às 13:34:44	22.654.814/0001-82	R\$ 91,6700
06/01/2025 às 13:34:45	19.316.524/0001-14	R\$ 91,6200
06/01/2025 às 13:34:53	22.654.814/0001-82	R\$ 91,6100
06/01/2025 às 13:34:54	19.316.524/0001-14	R\$ 91,5900
06/01/2025 às 13:35:02	22.654.814/0001-82	R\$ 91,5800
06/01/2025 às 13:35:03	19.316.524/0001-14	R\$ 91,4800
06/01/2025 às 13:35:11	22.654.814/0001-82	R\$ 91,4700
06/01/2025 às 13:35:12	19.316.524/0001-14	R\$ 91,3900
06/01/2025 às 13:35:20	22.654.814/0001-82	R\$ 91,3800
06/01/2025 às 13:35:21	19.316.524/0001-14	R\$ 91,3100
06/01/2025 às 13:35:29	22.654.814/0001-82	R\$ 91,3000
06/01/2025 às 13:35:30	19.316.524/0001-14	R\$ 91,2100
06/01/2025 às 13:35:38	22.654.814/0001-82	R\$ 91,2000
06/01/2025 às 13:35:39	19.316.524/0001-14	R\$ 91,1200
06/01/2025 às 13:35:47	22.654.814/0001-82	R\$ 91,1100
06/01/2025 às 13:35:48	19.316.524/0001-14	R\$ 91,0600
06/01/2025 às 13:35:56	22.654.814/0001-82	R\$ 91,0500
06/01/2025 às 13:35:57	19.316.524/0001-14	R\$ 91,0100
06/01/2025 às 13:36:05	22.654.814/0001-82	R\$ 91,0000
06/01/2025 às 13:36:06	19.316.524/0001-14	R\$ 90,9100
06/01/2025 às 13:36:14	22.654.814/0001-82	R\$ 90,9000
06/01/2025 às 13:36:15	19.316.524/0001-14	R\$ 90,8400
06/01/2025 às 13:36:23	22.654.814/0001-82	R\$ 90,8300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:36:24	19.316.524/0001-14	R\$ 90,7700
06/01/2025 às 13:36:32	22.654.814/0001-82	R\$ 90,7600
06/01/2025 às 13:36:33	19.316.524/0001-14	R\$ 90,7400
06/01/2025 às 13:36:41	22.654.814/0001-82	R\$ 90,7300
06/01/2025 às 13:36:42	19.316.524/0001-14	R\$ 90,7000
06/01/2025 às 13:36:50	22.654.814/0001-82	R\$ 90,6900
06/01/2025 às 13:36:51	19.316.524/0001-14	R\$ 90,6600
06/01/2025 às 13:36:59	22.654.814/0001-82	R\$ 90,6500
06/01/2025 às 13:37:00	19.316.524/0001-14	R\$ 90,6200
06/01/2025 às 13:37:08	22.654.814/0001-82	R\$ 90,6100
06/01/2025 às 13:37:09	19.316.524/0001-14	R\$ 90,5200
06/01/2025 às 13:37:17	22.654.814/0001-82	R\$ 90,5100
06/01/2025 às 13:37:18	19.316.524/0001-14	R\$ 90,4900
06/01/2025 às 13:37:26	22.654.814/0001-82	R\$ 90,4800
06/01/2025 às 13:37:27	19.316.524/0001-14	R\$ 90,3900
06/01/2025 às 13:37:35	22.654.814/0001-82	R\$ 90,3800
06/01/2025 às 13:37:36	19.316.524/0001-14	R\$ 90,3000
06/01/2025 às 13:37:44	22.654.814/0001-82	R\$ 90,2900
06/01/2025 às 13:37:45	19.316.524/0001-14	R\$ 90,2500
06/01/2025 às 13:37:53	22.654.814/0001-82	R\$ 90,2400
06/01/2025 às 13:37:54	19.316.524/0001-14	R\$ 90,1700
06/01/2025 às 13:38:02	22.654.814/0001-82	R\$ 90,1600
06/01/2025 às 13:38:03	19.316.524/0001-14	R\$ 90,1400
06/01/2025 às 13:38:11	22.654.814/0001-82	R\$ 90,1300
06/01/2025 às 13:38:12	19.316.524/0001-14	R\$ 90,0300
06/01/2025 às 13:38:20	22.654.814/0001-82	R\$ 90,0200
06/01/2025 às 13:38:21	19.316.524/0001-14	R\$ 89,9200
06/01/2025 às 13:38:29	22.654.814/0001-82	R\$ 89,9100
06/01/2025 às 13:38:31	19.316.524/0001-14	R\$ 89,8400
06/01/2025 às 13:38:38	22.654.814/0001-82	R\$ 89,8300
06/01/2025 às 13:38:40	19.316.524/0001-14	R\$ 89,7700
06/01/2025 às 13:38:47	22.654.814/0001-82	R\$ 89,7600
06/01/2025 às 13:38:49	19.316.524/0001-14	R\$ 89,7400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:38:56	22.654.814/0001-82	R\$ 89,7300
06/01/2025 às 13:38:58	19.316.524/0001-14	R\$ 89,6300
06/01/2025 às 13:39:05	22.654.814/0001-82	R\$ 89,6200
06/01/2025 às 13:39:07	19.316.524/0001-14	R\$ 89,5800
06/01/2025 às 13:39:14	22.654.814/0001-82	R\$ 89,5700
06/01/2025 às 13:39:16	19.316.524/0001-14	R\$ 89,5400
06/01/2025 às 13:39:23	22.654.814/0001-82	R\$ 89,5300
06/01/2025 às 13:39:25	19.316.524/0001-14	R\$ 89,5000
06/01/2025 às 13:39:32	22.654.814/0001-82	R\$ 89,4900
06/01/2025 às 13:39:34	19.316.524/0001-14	R\$ 89,4500
06/01/2025 às 13:39:41	22.654.814/0001-82	R\$ 89,4400
06/01/2025 às 13:39:43	19.316.524/0001-14	R\$ 89,3900
06/01/2025 às 13:39:50	22.654.814/0001-82	R\$ 89,3800
06/01/2025 às 13:39:52	19.316.524/0001-14	R\$ 89,3200
06/01/2025 às 13:39:59	22.654.814/0001-82	R\$ 89,3100
06/01/2025 às 13:40:01	19.316.524/0001-14	R\$ 89,2100
06/01/2025 às 13:40:08	22.654.814/0001-82	R\$ 89,2000
06/01/2025 às 13:40:10	19.316.524/0001-14	R\$ 89,1200
06/01/2025 às 13:40:17	22.654.814/0001-82	R\$ 89,1100
06/01/2025 às 13:40:19	19.316.524/0001-14	R\$ 89,0600
06/01/2025 às 13:40:26	22.654.814/0001-82	R\$ 89,0500
06/01/2025 às 13:40:28	19.316.524/0001-14	R\$ 88,9600
06/01/2025 às 13:40:35	22.654.814/0001-82	R\$ 88,9500
06/01/2025 às 13:40:37	19.316.524/0001-14	R\$ 88,9100
06/01/2025 às 13:40:44	22.654.814/0001-82	R\$ 88,9000
06/01/2025 às 13:40:46	19.316.524/0001-14	R\$ 88,8400
06/01/2025 às 13:40:53	22.654.814/0001-82	R\$ 88,8300
06/01/2025 às 13:40:55	19.316.524/0001-14	R\$ 88,7500
06/01/2025 às 13:41:02	22.654.814/0001-82	R\$ 88,7400
06/01/2025 às 13:41:04	19.316.524/0001-14	R\$ 88,6400
06/01/2025 às 13:41:11	22.654.814/0001-82	R\$ 88,6300
06/01/2025 às 13:41:13	19.316.524/0001-14	R\$ 88,6000
06/01/2025 às 13:41:20	22.654.814/0001-82	R\$ 88,5900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:41:22	19.316.524/0001-14	R\$ 88,5100
06/01/2025 às 13:41:29	22.654.814/0001-82	R\$ 88,5000
06/01/2025 às 13:41:31	19.316.524/0001-14	R\$ 88,4100
06/01/2025 às 13:41:38	22.654.814/0001-82	R\$ 88,4000
06/01/2025 às 13:41:40	19.316.524/0001-14	R\$ 88,3100
06/01/2025 às 13:41:47	22.654.814/0001-82	R\$ 88,3000
06/01/2025 às 13:41:49	19.316.524/0001-14	R\$ 88,2200
06/01/2025 às 13:41:56	22.654.814/0001-82	R\$ 88,2100
06/01/2025 às 13:41:58	19.316.524/0001-14	R\$ 88,1600
06/01/2025 às 13:42:05	22.654.814/0001-82	R\$ 88,1500
06/01/2025 às 13:42:07	19.316.524/0001-14	R\$ 88,0800
06/01/2025 às 13:42:14	22.654.814/0001-82	R\$ 88,0700
06/01/2025 às 13:42:16	19.316.524/0001-14	R\$ 87,9900
06/01/2025 às 13:42:23	22.654.814/0001-82	R\$ 87,9800
06/01/2025 às 13:42:25	19.316.524/0001-14	R\$ 87,9200
06/01/2025 às 13:42:32	22.654.814/0001-82	R\$ 87,9100
06/01/2025 às 13:42:34	19.316.524/0001-14	R\$ 87,8900
06/01/2025 às 13:42:41	22.654.814/0001-82	R\$ 87,8800
06/01/2025 às 13:42:43	19.316.524/0001-14	R\$ 87,8100
06/01/2025 às 13:42:50	22.654.814/0001-82	R\$ 87,8000
06/01/2025 às 13:42:52	19.316.524/0001-14	R\$ 87,7500
06/01/2025 às 13:42:59	22.654.814/0001-82	R\$ 87,7400
06/01/2025 às 13:43:01	19.316.524/0001-14	R\$ 87,6600
06/01/2025 às 13:43:08	22.654.814/0001-82	R\$ 87,6500
06/01/2025 às 13:43:10	19.316.524/0001-14	R\$ 87,5500
06/01/2025 às 13:43:17	22.654.814/0001-82	R\$ 87,5400
06/01/2025 às 13:43:19	19.316.524/0001-14	R\$ 87,5100
06/01/2025 às 13:43:26	22.654.814/0001-82	R\$ 87,5000
06/01/2025 às 13:43:28	19.316.524/0001-14	R\$ 87,4200
06/01/2025 às 13:43:35	22.654.814/0001-82	R\$ 87,4100
06/01/2025 às 13:43:37	19.316.524/0001-14	R\$ 87,3200
06/01/2025 às 13:43:44	22.654.814/0001-82	R\$ 87,3100
06/01/2025 às 13:43:46	19.316.524/0001-14	R\$ 87,2500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:43:53	22.654.814/0001-82	R\$ 87,2400
06/01/2025 às 13:43:55	19.316.524/0001-14	R\$ 87,2100
06/01/2025 às 13:44:02	22.654.814/0001-82	R\$ 87,2000
06/01/2025 às 13:44:04	19.316.524/0001-14	R\$ 87,1500
06/01/2025 às 13:44:11	22.654.814/0001-82	R\$ 87,1400
06/01/2025 às 13:44:14	19.316.524/0001-14	R\$ 87,1200
06/01/2025 às 13:44:20	22.654.814/0001-82	R\$ 87,1100
06/01/2025 às 13:44:23	19.316.524/0001-14	R\$ 87,0200
06/01/2025 às 13:44:29	22.654.814/0001-82	R\$ 87,0100
06/01/2025 às 13:44:32	19.316.524/0001-14	R\$ 86,9900
06/01/2025 às 13:44:38	22.654.814/0001-82	R\$ 86,9800
06/01/2025 às 13:44:41	19.316.524/0001-14	R\$ 86,9100
06/01/2025 às 13:44:47	22.654.814/0001-82	R\$ 86,9000
06/01/2025 às 13:44:50	19.316.524/0001-14	R\$ 86,8600
06/01/2025 às 13:44:56	22.654.814/0001-82	R\$ 86,8500
06/01/2025 às 13:44:59	19.316.524/0001-14	R\$ 86,7900
06/01/2025 às 13:45:06	22.654.814/0001-82	R\$ 86,7800
06/01/2025 às 13:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 86,7500
06/01/2025 às 13:45:15	22.654.814/0001-82	R\$ 86,7400
06/01/2025 às 13:45:17	19.316.524/0001-14	R\$ 86,6800
06/01/2025 às 13:45:24	22.654.814/0001-82	R\$ 86,6700
06/01/2025 às 13:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 86,6300
06/01/2025 às 13:45:33	22.654.814/0001-82	R\$ 86,6200
06/01/2025 às 13:45:35	19.316.524/0001-14	R\$ 86,5700
06/01/2025 às 13:45:42	22.654.814/0001-82	R\$ 86,5600
06/01/2025 às 13:45:44	19.316.524/0001-14	R\$ 86,5000
06/01/2025 às 13:45:51	22.654.814/0001-82	R\$ 86,4900
06/01/2025 às 13:45:53	19.316.524/0001-14	R\$ 86,4300
06/01/2025 às 13:46:00	22.654.814/0001-82	R\$ 86,4200
06/01/2025 às 13:46:02	19.316.524/0001-14	R\$ 86,3600
06/01/2025 às 13:46:09	22.654.814/0001-82	R\$ 86,3500
06/01/2025 às 13:46:11	19.316.524/0001-14	R\$ 86,3000
06/01/2025 às 13:46:18	22.654.814/0001-82	R\$ 86,2900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:46:20	19.316.524/0001-14	R\$ 86,2100
06/01/2025 às 13:46:27	22.654.814/0001-82	R\$ 86,2000
06/01/2025 às 13:46:29	19.316.524/0001-14	R\$ 86,1700
06/01/2025 às 13:46:36	22.654.814/0001-82	R\$ 86,1600
06/01/2025 às 13:46:38	19.316.524/0001-14	R\$ 86,1200
06/01/2025 às 13:46:45	22.654.814/0001-82	R\$ 86,1100
06/01/2025 às 13:46:47	19.316.524/0001-14	R\$ 86,0700
06/01/2025 às 13:46:54	22.654.814/0001-82	R\$ 86,0600
06/01/2025 às 13:46:56	19.316.524/0001-14	R\$ 85,9600
06/01/2025 às 13:47:03	22.654.814/0001-82	R\$ 85,9500
06/01/2025 às 13:47:05	19.316.524/0001-14	R\$ 85,8800
06/01/2025 às 13:47:12	22.654.814/0001-82	R\$ 85,8700
06/01/2025 às 13:47:14	19.316.524/0001-14	R\$ 85,8300
06/01/2025 às 13:47:21	22.654.814/0001-82	R\$ 85,8200
06/01/2025 às 13:47:23	19.316.524/0001-14	R\$ 85,7200
06/01/2025 às 13:47:30	22.654.814/0001-82	R\$ 85,7100
06/01/2025 às 13:47:32	19.316.524/0001-14	R\$ 85,6600
06/01/2025 às 13:47:39	22.654.814/0001-82	R\$ 85,6500
06/01/2025 às 13:47:41	19.316.524/0001-14	R\$ 85,5700
06/01/2025 às 13:47:48	22.654.814/0001-82	R\$ 85,5600
06/01/2025 às 13:47:50	19.316.524/0001-14	R\$ 85,5100
06/01/2025 às 13:48:00	22.654.814/0001-82	R\$ 85,5000
06/01/2025 às 13:48:02	19.316.524/0001-14	R\$ 85,4800
06/01/2025 às 13:48:09	22.654.814/0001-82	R\$ 85,4700
06/01/2025 às 13:48:11	19.316.524/0001-14	R\$ 85,3800
06/01/2025 às 13:48:18	22.654.814/0001-82	R\$ 85,3700
06/01/2025 às 13:48:20	19.316.524/0001-14	R\$ 85,3500
06/01/2025 às 13:48:27	22.654.814/0001-82	R\$ 85,3400
06/01/2025 às 13:48:29	19.316.524/0001-14	R\$ 85,2600
06/01/2025 às 13:48:36	22.654.814/0001-82	R\$ 85,2500
06/01/2025 às 13:48:38	19.316.524/0001-14	R\$ 85,2300
06/01/2025 às 13:48:45	22.654.814/0001-82	R\$ 85,2200
06/01/2025 às 13:48:47	19.316.524/0001-14	R\$ 85,1600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:48:54	22.654.814/0001-82	R\$ 85,1500
06/01/2025 às 13:48:56	19.316.524/0001-14	R\$ 85,0900
06/01/2025 às 13:49:03	22.654.814/0001-82	R\$ 85,0800
06/01/2025 às 13:49:05	19.316.524/0001-14	R\$ 85,0000
06/01/2025 às 13:49:12	22.654.814/0001-82	R\$ 84,9900
06/01/2025 às 13:49:14	19.316.524/0001-14	R\$ 84,9000
06/01/2025 às 13:49:21	22.654.814/0001-82	R\$ 84,8900
06/01/2025 às 13:49:23	19.316.524/0001-14	R\$ 84,8100
06/01/2025 às 13:49:30	22.654.814/0001-82	R\$ 84,8000
06/01/2025 às 13:49:32	19.316.524/0001-14	R\$ 84,7500
06/01/2025 às 13:49:39	22.654.814/0001-82	R\$ 84,7400
06/01/2025 às 13:49:41	19.316.524/0001-14	R\$ 84,6500
06/01/2025 às 13:49:48	22.654.814/0001-82	R\$ 84,6400
06/01/2025 às 13:49:50	19.316.524/0001-14	R\$ 84,5900
06/01/2025 às 13:49:57	22.654.814/0001-82	R\$ 84,5800
06/01/2025 às 13:49:59	19.316.524/0001-14	R\$ 84,4800
06/01/2025 às 13:50:06	22.654.814/0001-82	R\$ 84,4700
06/01/2025 às 13:50:08	19.316.524/0001-14	R\$ 84,3800
06/01/2025 às 13:50:15	22.654.814/0001-82	R\$ 84,3700
06/01/2025 às 13:50:17	19.316.524/0001-14	R\$ 84,3500
06/01/2025 às 13:50:24	22.654.814/0001-82	R\$ 84,3400
06/01/2025 às 13:50:27	19.316.524/0001-14	R\$ 84,3200
06/01/2025 às 13:50:33	22.654.814/0001-82	R\$ 84,3100
06/01/2025 às 13:50:36	19.316.524/0001-14	R\$ 84,2500
06/01/2025 às 13:50:42	22.654.814/0001-82	R\$ 84,2400
06/01/2025 às 13:50:45	19.316.524/0001-14	R\$ 84,1400
06/01/2025 às 13:50:51	22.654.814/0001-82	R\$ 84,1300
06/01/2025 às 13:50:54	19.316.524/0001-14	R\$ 84,0900
06/01/2025 às 13:51:00	22.654.814/0001-82	R\$ 84,0800
06/01/2025 às 13:51:03	19.316.524/0001-14	R\$ 84,0100
06/01/2025 às 13:51:09	22.654.814/0001-82	R\$ 84,0000
06/01/2025 às 13:51:12	19.316.524/0001-14	R\$ 83,9100
06/01/2025 às 13:51:18	22.654.814/0001-82	R\$ 83,9000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:51:21	19.316.524/0001-14	R\$ 83,8000
06/01/2025 às 13:51:27	22.654.814/0001-82	R\$ 83,7900
06/01/2025 às 13:51:30	19.316.524/0001-14	R\$ 83,7300
06/01/2025 às 13:51:36	22.654.814/0001-82	R\$ 83,7200
06/01/2025 às 13:51:39	19.316.524/0001-14	R\$ 83,7000
06/01/2025 às 13:51:45	22.654.814/0001-82	R\$ 83,6900
06/01/2025 às 13:51:48	19.316.524/0001-14	R\$ 83,6100
06/01/2025 às 13:51:54	22.654.814/0001-82	R\$ 83,6000
06/01/2025 às 13:51:57	19.316.524/0001-14	R\$ 83,5500
06/01/2025 às 13:52:03	22.654.814/0001-82	R\$ 83,5400
06/01/2025 às 13:52:06	19.316.524/0001-14	R\$ 83,4400
06/01/2025 às 13:52:12	22.654.814/0001-82	R\$ 83,4300
06/01/2025 às 13:52:15	19.316.524/0001-14	R\$ 83,3300
06/01/2025 às 13:52:21	22.654.814/0001-82	R\$ 83,3200
06/01/2025 às 13:52:24	19.316.524/0001-14	R\$ 83,2500
06/01/2025 às 13:52:30	22.654.814/0001-82	R\$ 83,2400
06/01/2025 às 13:52:33	19.316.524/0001-14	R\$ 83,1500
06/01/2025 às 13:52:39	22.654.814/0001-82	R\$ 83,1400
06/01/2025 às 13:52:42	19.316.524/0001-14	R\$ 83,0400
06/01/2025 às 13:52:48	22.654.814/0001-82	R\$ 83,0300
06/01/2025 às 13:52:51	19.316.524/0001-14	R\$ 83,0000
06/01/2025 às 13:52:57	22.654.814/0001-82	R\$ 82,9900
06/01/2025 às 13:53:00	19.316.524/0001-14	R\$ 82,9600
06/01/2025 às 13:53:06	22.654.814/0001-82	R\$ 82,9500
06/01/2025 às 13:53:09	19.316.524/0001-14	R\$ 82,9300
06/01/2025 às 13:53:15	22.654.814/0001-82	R\$ 82,9200
06/01/2025 às 13:53:18	19.316.524/0001-14	R\$ 82,8500
06/01/2025 às 13:53:24	22.654.814/0001-82	R\$ 82,8400
06/01/2025 às 13:53:27	19.316.524/0001-14	R\$ 82,8100
06/01/2025 às 13:53:33	22.654.814/0001-82	R\$ 82,8000
06/01/2025 às 13:53:36	19.316.524/0001-14	R\$ 82,7100
06/01/2025 às 13:53:42	22.654.814/0001-82	R\$ 82,7000
06/01/2025 às 13:53:45	19.316.524/0001-14	R\$ 82,6500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:53:51	22.654.814/0001-82	R\$ 82,6400
06/01/2025 às 13:53:54	19.316.524/0001-14	R\$ 82,6000
06/01/2025 às 13:54:00	22.654.814/0001-82	R\$ 82,5900
06/01/2025 às 13:54:03	19.316.524/0001-14	R\$ 82,5300
06/01/2025 às 13:54:09	22.654.814/0001-82	R\$ 82,5200
06/01/2025 às 13:54:12	19.316.524/0001-14	R\$ 82,5000
06/01/2025 às 13:54:18	22.654.814/0001-82	R\$ 82,4900
06/01/2025 às 13:54:21	19.316.524/0001-14	R\$ 82,4200
06/01/2025 às 13:54:27	22.654.814/0001-82	R\$ 82,4100
06/01/2025 às 13:54:30	19.316.524/0001-14	R\$ 82,3800
06/01/2025 às 13:54:36	22.654.814/0001-82	R\$ 82,3700
06/01/2025 às 13:54:39	19.316.524/0001-14	R\$ 82,3100
06/01/2025 às 13:54:45	22.654.814/0001-82	R\$ 82,3000
06/01/2025 às 13:54:48	19.316.524/0001-14	R\$ 82,2300
06/01/2025 às 13:54:54	22.654.814/0001-82	R\$ 82,2200
06/01/2025 às 13:54:57	19.316.524/0001-14	R\$ 82,1200
06/01/2025 às 13:55:03	22.654.814/0001-82	R\$ 82,1100
06/01/2025 às 13:55:06	19.316.524/0001-14	R\$ 82,0700
06/01/2025 às 13:55:12	22.654.814/0001-82	R\$ 82,0600
06/01/2025 às 13:55:15	19.316.524/0001-14	R\$ 82,0000
06/01/2025 às 13:55:21	22.654.814/0001-82	R\$ 81,9900
06/01/2025 às 13:55:24	19.316.524/0001-14	R\$ 81,9500
06/01/2025 às 13:55:30	22.654.814/0001-82	R\$ 81,9400
06/01/2025 às 13:55:33	19.316.524/0001-14	R\$ 81,9100
06/01/2025 às 13:55:39	22.654.814/0001-82	R\$ 81,9000
06/01/2025 às 13:55:42	19.316.524/0001-14	R\$ 81,8000
06/01/2025 às 13:55:48	22.654.814/0001-82	R\$ 81,7900
06/01/2025 às 13:55:51	19.316.524/0001-14	R\$ 81,7600
06/01/2025 às 13:55:57	22.654.814/0001-82	R\$ 81,7500
06/01/2025 às 13:56:01	19.316.524/0001-14	R\$ 81,7000
06/01/2025 às 13:56:06	22.654.814/0001-82	R\$ 81,6900
06/01/2025 às 13:56:07	19.316.524/0001-14	R\$ 81,6400
06/01/2025 às 13:56:12	22.654.814/0001-82	R\$ 81,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:56:13	19.316.524/0001-14	R\$ 81,5700
06/01/2025 às 13:56:18	22.654.814/0001-82	R\$ 81,5600
06/01/2025 às 13:56:19	19.316.524/0001-14	R\$ 81,5400
06/01/2025 às 13:56:24	22.654.814/0001-82	R\$ 81,5300
06/01/2025 às 13:56:25	19.316.524/0001-14	R\$ 81,4800
06/01/2025 às 13:56:30	22.654.814/0001-82	R\$ 81,4700
06/01/2025 às 13:56:31	19.316.524/0001-14	R\$ 81,4000
06/01/2025 às 13:56:39	22.654.814/0001-82	R\$ 81,3900
06/01/2025 às 13:56:40	19.316.524/0001-14	R\$ 81,3200
06/01/2025 às 13:56:45	22.654.814/0001-82	R\$ 81,3100
06/01/2025 às 13:56:46	19.316.524/0001-14	R\$ 81,2600
06/01/2025 às 13:56:51	22.654.814/0001-82	R\$ 81,2500
06/01/2025 às 13:56:52	19.316.524/0001-14	R\$ 81,2100
06/01/2025 às 13:56:57	22.654.814/0001-82	R\$ 81,2000
06/01/2025 às 13:56:58	19.316.524/0001-14	R\$ 81,1400
06/01/2025 às 13:57:03	22.654.814/0001-82	R\$ 81,1300
06/01/2025 às 13:57:04	19.316.524/0001-14	R\$ 81,0700
06/01/2025 às 13:57:12	22.654.814/0001-82	R\$ 81,0600
06/01/2025 às 13:57:13	19.316.524/0001-14	R\$ 80,9700
06/01/2025 às 13:57:21	22.654.814/0001-82	R\$ 80,9600
06/01/2025 às 13:57:22	19.316.524/0001-14	R\$ 80,9400
06/01/2025 às 13:57:30	22.654.814/0001-82	R\$ 80,9300
06/01/2025 às 13:57:31	19.316.524/0001-14	R\$ 80,9100
06/01/2025 às 13:57:40	22.654.814/0001-82	R\$ 80,9000
06/01/2025 às 13:57:40	19.316.524/0001-14	R\$ 80,8400
06/01/2025 às 13:57:48	22.654.814/0001-82	R\$ 80,8300
06/01/2025 às 13:57:49	19.316.524/0001-14	R\$ 80,8000
06/01/2025 às 13:57:58	22.654.814/0001-82	R\$ 80,7900
06/01/2025 às 13:57:58	19.316.524/0001-14	R\$ 80,7300
06/01/2025 às 13:58:07	22.654.814/0001-82	R\$ 80,7200
06/01/2025 às 13:58:07	19.316.524/0001-14	R\$ 80,6900
06/01/2025 às 13:58:16	22.654.814/0001-82	R\$ 80,6800
06/01/2025 às 13:58:16	19.316.524/0001-14	R\$ 80,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:58:25	22.654.814/0001-82	R\$ 80,5900
06/01/2025 às 13:58:25	19.316.524/0001-14	R\$ 80,5000
06/01/2025 às 13:58:34	22.654.814/0001-82	R\$ 80,4900
06/01/2025 às 13:58:34	19.316.524/0001-14	R\$ 80,4200
06/01/2025 às 13:58:43	22.654.814/0001-82	R\$ 80,4100
06/01/2025 às 13:58:43	19.316.524/0001-14	R\$ 80,3100
06/01/2025 às 13:58:52	22.654.814/0001-82	R\$ 80,3000
06/01/2025 às 13:58:52	19.316.524/0001-14	R\$ 80,2600
06/01/2025 às 13:59:01	22.654.814/0001-82	R\$ 80,2500
06/01/2025 às 13:59:01	19.316.524/0001-14	R\$ 80,1600
06/01/2025 às 13:59:10	22.654.814/0001-82	R\$ 80,1500
06/01/2025 às 13:59:10	19.316.524/0001-14	R\$ 80,0700
06/01/2025 às 13:59:19	22.654.814/0001-82	R\$ 80,0600
06/01/2025 às 13:59:19	19.316.524/0001-14	R\$ 80,0400
06/01/2025 às 13:59:28	22.654.814/0001-82	R\$ 80,0300
06/01/2025 às 13:59:28	19.316.524/0001-14	R\$ 80,0000
06/01/2025 às 13:59:37	22.654.814/0001-82	R\$ 79,9900
06/01/2025 às 13:59:37	19.316.524/0001-14	R\$ 79,9100
06/01/2025 às 13:59:46	22.654.814/0001-82	R\$ 79,9000
06/01/2025 às 13:59:46	19.316.524/0001-14	R\$ 79,8200
06/01/2025 às 13:59:55	22.654.814/0001-82	R\$ 79,8100
06/01/2025 às 13:59:55	19.316.524/0001-14	R\$ 79,7700
06/01/2025 às 14:00:04	22.654.814/0001-82	R\$ 79,7600
06/01/2025 às 14:00:04	19.316.524/0001-14	R\$ 79,6600
06/01/2025 às 14:00:13	22.654.814/0001-82	R\$ 79,6500
06/01/2025 às 14:00:13	19.316.524/0001-14	R\$ 79,5900
06/01/2025 às 14:00:22	22.654.814/0001-82	R\$ 79,5800
06/01/2025 às 14:00:22	19.316.524/0001-14	R\$ 79,5200
06/01/2025 às 14:00:28	22.654.814/0001-82	R\$ 79,5100
06/01/2025 às 14:00:28	19.316.524/0001-14	R\$ 79,4300
06/01/2025 às 14:00:34	22.654.814/0001-82	R\$ 79,4200
06/01/2025 às 14:00:34	19.316.524/0001-14	R\$ 79,3800
06/01/2025 às 14:00:40	22.654.814/0001-82	R\$ 79,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:00:40	19.316.524/0001-14	R\$ 79,3200
06/01/2025 às 14:00:46	22.654.814/0001-82	R\$ 79,3100
06/01/2025 às 14:00:46	19.316.524/0001-14	R\$ 79,2400
06/01/2025 às 14:00:52	22.654.814/0001-82	R\$ 79,2300
06/01/2025 às 14:00:52	19.316.524/0001-14	R\$ 79,1500
06/01/2025 às 14:00:58	22.654.814/0001-82	R\$ 79,1400
06/01/2025 às 14:00:58	19.316.524/0001-14	R\$ 79,0900
06/01/2025 às 14:01:04	22.654.814/0001-82	R\$ 79,0800
06/01/2025 às 14:01:04	19.316.524/0001-14	R\$ 79,0200
06/01/2025 às 14:01:10	22.654.814/0001-82	R\$ 79,0100
06/01/2025 às 14:01:10	19.316.524/0001-14	R\$ 78,9900
06/01/2025 às 14:01:16	22.654.814/0001-82	R\$ 78,9800
06/01/2025 às 14:01:17	19.316.524/0001-14	R\$ 78,8800
06/01/2025 às 14:01:25	22.654.814/0001-82	R\$ 78,8700
06/01/2025 às 14:01:25	19.316.524/0001-14	R\$ 78,7800
06/01/2025 às 14:01:31	22.654.814/0001-82	R\$ 78,7700
06/01/2025 às 14:01:31	19.316.524/0001-14	R\$ 78,7500
06/01/2025 às 14:01:37	22.654.814/0001-82	R\$ 78,7400
06/01/2025 às 14:01:37	19.316.524/0001-14	R\$ 78,6600
06/01/2025 às 14:01:43	22.654.814/0001-82	R\$ 78,6500
06/01/2025 às 14:01:43	19.316.524/0001-14	R\$ 78,6200
06/01/2025 às 14:01:49	22.654.814/0001-82	R\$ 78,6100
06/01/2025 às 14:01:50	19.316.524/0001-14	R\$ 78,5700
06/01/2025 às 14:01:55	22.654.814/0001-82	R\$ 78,5600
06/01/2025 às 14:01:56	19.316.524/0001-14	R\$ 78,5300
06/01/2025 às 14:02:01	22.654.814/0001-82	R\$ 78,5200
06/01/2025 às 14:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 78,5000
06/01/2025 às 14:02:07	22.654.814/0001-82	R\$ 78,4900
06/01/2025 às 14:02:08	19.316.524/0001-14	R\$ 78,4000
06/01/2025 às 14:02:13	22.654.814/0001-82	R\$ 78,3900
06/01/2025 às 14:02:14	19.316.524/0001-14	R\$ 78,3700
06/01/2025 às 14:02:19	22.654.814/0001-82	R\$ 78,3600
06/01/2025 às 14:02:20	19.316.524/0001-14	R\$ 78,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:02:25	22.654.814/0001-82	R\$ 78,3100
06/01/2025 às 14:02:26	19.316.524/0001-14	R\$ 78,2500
06/01/2025 às 14:02:31	22.654.814/0001-82	R\$ 78,2400
06/01/2025 às 14:02:32	19.316.524/0001-14	R\$ 78,1500
06/01/2025 às 14:02:37	22.654.814/0001-82	R\$ 78,1400
06/01/2025 às 14:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 78,0500
06/01/2025 às 14:02:43	22.654.814/0001-82	R\$ 78,0400
06/01/2025 às 14:02:44	19.316.524/0001-14	R\$ 77,9400
06/01/2025 às 14:02:49	22.654.814/0001-82	R\$ 77,9300
06/01/2025 às 14:02:50	19.316.524/0001-14	R\$ 77,8300
06/01/2025 às 14:02:55	22.654.814/0001-82	R\$ 77,8200
06/01/2025 às 14:02:56	19.316.524/0001-14	R\$ 77,7400
06/01/2025 às 14:03:04	22.654.814/0001-82	R\$ 77,7300
06/01/2025 às 14:03:05	19.316.524/0001-14	R\$ 77,6300
06/01/2025 às 14:03:13	22.654.814/0001-82	R\$ 77,6200
06/01/2025 às 14:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 77,5600
06/01/2025 às 14:03:22	22.654.814/0001-82	R\$ 77,5500
06/01/2025 às 14:03:23	19.316.524/0001-14	R\$ 77,4700
06/01/2025 às 14:03:31	22.654.814/0001-82	R\$ 77,4600
06/01/2025 às 14:03:32	19.316.524/0001-14	R\$ 77,3900
06/01/2025 às 14:03:40	22.654.814/0001-82	R\$ 77,3800
06/01/2025 às 14:03:41	19.316.524/0001-14	R\$ 77,3000
06/01/2025 às 14:03:49	22.654.814/0001-82	R\$ 77,2900
06/01/2025 às 14:03:50	19.316.524/0001-14	R\$ 77,2100
06/01/2025 às 14:03:58	22.654.814/0001-82	R\$ 77,2000
06/01/2025 às 14:03:59	19.316.524/0001-14	R\$ 77,1600
06/01/2025 às 14:04:07	22.654.814/0001-82	R\$ 77,1500
06/01/2025 às 14:04:08	19.316.524/0001-14	R\$ 77,1000
06/01/2025 às 14:04:16	22.654.814/0001-82	R\$ 77,0900
06/01/2025 às 14:04:17	19.316.524/0001-14	R\$ 77,0500
06/01/2025 às 14:04:25	22.654.814/0001-82	R\$ 77,0400
06/01/2025 às 14:04:25	24.595.202/0001-91	R\$ 77,0000
06/01/2025 às 14:04:26	19.316.524/0001-14	R\$ 76,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:04:34	22.654.814/0001-82	R\$ 76,9400
06/01/2025 às 14:04:35	19.316.524/0001-14	R\$ 76,8600
06/01/2025 às 14:04:43	22.654.814/0001-82	R\$ 76,8500
06/01/2025 às 14:04:44	19.316.524/0001-14	R\$ 76,7600
06/01/2025 às 14:04:52	22.654.814/0001-82	R\$ 76,7500
06/01/2025 às 14:04:53	19.316.524/0001-14	R\$ 76,7000
06/01/2025 às 14:05:01	22.654.814/0001-82	R\$ 76,6900
06/01/2025 às 14:05:02	19.316.524/0001-14	R\$ 76,6600
06/01/2025 às 14:05:10	22.654.814/0001-82	R\$ 76,6500
06/01/2025 às 14:05:11	19.316.524/0001-14	R\$ 76,6000
06/01/2025 às 14:05:19	22.654.814/0001-82	R\$ 76,5900
06/01/2025 às 14:05:20	19.316.524/0001-14	R\$ 76,5400
06/01/2025 às 14:05:28	22.654.814/0001-82	R\$ 76,5300
06/01/2025 às 14:05:29	19.316.524/0001-14	R\$ 76,4500
06/01/2025 às 14:05:37	22.654.814/0001-82	R\$ 76,4400
06/01/2025 às 14:05:38	19.316.524/0001-14	R\$ 76,3500
06/01/2025 às 14:05:46	22.654.814/0001-82	R\$ 76,3400
06/01/2025 às 14:05:47	19.316.524/0001-14	R\$ 76,3200
06/01/2025 às 14:05:55	22.654.814/0001-82	R\$ 76,3100
06/01/2025 às 14:05:56	19.316.524/0001-14	R\$ 76,2400
06/01/2025 às 14:06:01	22.654.814/0001-82	R\$ 76,2300
06/01/2025 às 14:06:02	19.316.524/0001-14	R\$ 76,1600
06/01/2025 às 14:06:10	22.654.814/0001-82	R\$ 76,1500
06/01/2025 às 14:06:11	19.316.524/0001-14	R\$ 76,1000
06/01/2025 às 14:06:19	22.654.814/0001-82	R\$ 76,0900
06/01/2025 às 14:06:20	19.316.524/0001-14	R\$ 76,0700
06/01/2025 às 14:06:28	22.654.814/0001-82	R\$ 76,0600
06/01/2025 às 14:06:29	19.316.524/0001-14	R\$ 75,9600
06/01/2025 às 14:06:37	22.654.814/0001-82	R\$ 75,9500
06/01/2025 às 14:06:38	19.316.524/0001-14	R\$ 75,9000
06/01/2025 às 14:06:43	22.654.814/0001-82	R\$ 75,8900
06/01/2025 às 14:06:44	19.316.524/0001-14	R\$ 75,8400
06/01/2025 às 14:06:52	22.654.814/0001-82	R\$ 75,8300



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:06:53	19.316.524/0001-14	R\$ 75,7500
06/01/2025 às 14:07:01	22.654.814/0001-82	R\$ 75,7400
06/01/2025 às 14:07:02	19.316.524/0001-14	R\$ 75,6600
06/01/2025 às 14:07:10	22.654.814/0001-82	R\$ 75,6500
06/01/2025 às 14:07:11	19.316.524/0001-14	R\$ 75,6000
06/01/2025 às 14:07:19	22.654.814/0001-82	R\$ 75,5900
06/01/2025 às 14:07:20	19.316.524/0001-14	R\$ 75,5200
06/01/2025 às 14:07:28	22.654.814/0001-82	R\$ 75,5100
06/01/2025 às 14:07:29	19.316.524/0001-14	R\$ 75,4900
06/01/2025 às 14:07:37	22.654.814/0001-82	R\$ 75,4800
06/01/2025 às 14:07:38	19.316.524/0001-14	R\$ 75,4400
06/01/2025 às 14:07:46	22.654.814/0001-82	R\$ 75,4300
06/01/2025 às 14:07:47	19.316.524/0001-14	R\$ 75,3400
06/01/2025 às 14:07:55	22.654.814/0001-82	R\$ 75,3300
06/01/2025 às 14:07:56	19.316.524/0001-14	R\$ 75,2900
06/01/2025 às 14:08:05	22.654.814/0001-82	R\$ 75,2800
06/01/2025 às 14:08:06	19.316.524/0001-14	R\$ 75,2600
06/01/2025 às 14:08:14	22.654.814/0001-82	R\$ 75,2500
06/01/2025 às 14:08:15	19.316.524/0001-14	R\$ 75,1700
06/01/2025 às 14:08:23	22.654.814/0001-82	R\$ 75,1600
06/01/2025 às 14:08:24	19.316.524/0001-14	R\$ 75,0800
06/01/2025 às 14:08:32	22.654.814/0001-82	R\$ 75,0700
06/01/2025 às 14:08:33	19.316.524/0001-14	R\$ 75,0500
06/01/2025 às 14:08:41	22.654.814/0001-82	R\$ 75,0400
06/01/2025 às 14:08:42	19.316.524/0001-14	R\$ 74,9500
06/01/2025 às 14:08:50	22.654.814/0001-82	R\$ 74,9400
06/01/2025 às 14:08:51	19.316.524/0001-14	R\$ 74,8400
06/01/2025 às 14:08:59	22.654.814/0001-82	R\$ 74,8300
06/01/2025 às 14:09:00	19.316.524/0001-14	R\$ 74,7400
06/01/2025 às 14:09:08	22.654.814/0001-82	R\$ 74,7300
06/01/2025 às 14:09:09	19.316.524/0001-14	R\$ 74,6600
06/01/2025 às 14:09:17	22.654.814/0001-82	R\$ 74,6500
06/01/2025 às 14:09:18	19.316.524/0001-14	R\$ 74,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:26	22.654.814/0001-82	R\$ 74,6100
06/01/2025 às 14:09:27	19.316.524/0001-14	R\$ 74,5300
06/01/2025 às 14:09:35	22.654.814/0001-82	R\$ 74,5200
06/01/2025 às 14:09:36	19.316.524/0001-14	R\$ 74,4800
06/01/2025 às 14:09:44	22.654.814/0001-82	R\$ 74,4700
06/01/2025 às 14:09:45	19.316.524/0001-14	R\$ 74,4000
06/01/2025 às 14:09:53	22.654.814/0001-82	R\$ 74,3900
06/01/2025 às 14:09:54	19.316.524/0001-14	R\$ 74,3200
06/01/2025 às 14:10:02	22.654.814/0001-82	R\$ 74,3100
06/01/2025 às 14:10:03	19.316.524/0001-14	R\$ 74,2200
06/01/2025 às 14:10:11	22.654.814/0001-82	R\$ 74,2100
06/01/2025 às 14:10:12	19.316.524/0001-14	R\$ 74,1300
06/01/2025 às 14:10:20	22.654.814/0001-82	R\$ 74,1200
06/01/2025 às 14:10:21	19.316.524/0001-14	R\$ 74,0400
06/01/2025 às 14:10:29	22.654.814/0001-82	R\$ 74,0300
06/01/2025 às 14:10:30	19.316.524/0001-14	R\$ 73,9400
06/01/2025 às 14:10:38	22.654.814/0001-82	R\$ 73,9300
06/01/2025 às 14:10:39	19.316.524/0001-14	R\$ 73,8600
06/01/2025 às 14:10:47	22.654.814/0001-82	R\$ 73,8500
06/01/2025 às 14:10:48	19.316.524/0001-14	R\$ 73,7900
06/01/2025 às 14:10:56	22.654.814/0001-82	R\$ 73,7800
06/01/2025 às 14:10:57	19.316.524/0001-14	R\$ 73,7400
06/01/2025 às 14:11:05	22.654.814/0001-82	R\$ 73,7300
06/01/2025 às 14:11:06	19.316.524/0001-14	R\$ 73,7000
06/01/2025 às 14:11:14	22.654.814/0001-82	R\$ 73,6900
06/01/2025 às 14:11:15	19.316.524/0001-14	R\$ 73,6100
06/01/2025 às 14:11:23	22.654.814/0001-82	R\$ 73,6000
06/01/2025 às 14:11:24	19.316.524/0001-14	R\$ 73,5600
06/01/2025 às 14:11:32	22.654.814/0001-82	R\$ 73,5500
06/01/2025 às 14:11:33	19.316.524/0001-14	R\$ 73,5300
06/01/2025 às 14:11:41	22.654.814/0001-82	R\$ 73,5200
06/01/2025 às 14:11:42	19.316.524/0001-14	R\$ 73,5000
06/01/2025 às 14:11:50	22.654.814/0001-82	R\$ 73,4900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:11:51	19.316.524/0001-14	R\$ 73,4300
06/01/2025 às 14:11:59	22.654.814/0001-82	R\$ 73,4200
06/01/2025 às 14:12:00	19.316.524/0001-14	R\$ 73,3600
06/01/2025 às 14:12:08	22.654.814/0001-82	R\$ 73,3500
06/01/2025 às 14:12:09	19.316.524/0001-14	R\$ 73,2600
06/01/2025 às 14:12:17	22.654.814/0001-82	R\$ 73,2500
06/01/2025 às 14:12:18	19.316.524/0001-14	R\$ 73,1900
06/01/2025 às 14:12:26	22.654.814/0001-82	R\$ 73,1800
06/01/2025 às 14:12:27	19.316.524/0001-14	R\$ 73,1300
06/01/2025 às 14:12:35	22.654.814/0001-82	R\$ 73,1200
06/01/2025 às 14:12:36	19.316.524/0001-14	R\$ 73,0600
06/01/2025 às 14:12:44	22.654.814/0001-82	R\$ 73,0500
06/01/2025 às 14:12:45	19.316.524/0001-14	R\$ 73,0100
06/01/2025 às 14:12:53	22.654.814/0001-82	R\$ 73,0000
06/01/2025 às 14:12:54	19.316.524/0001-14	R\$ 72,9200
06/01/2025 às 14:13:02	22.654.814/0001-82	R\$ 72,9100
06/01/2025 às 14:13:03	19.316.524/0001-14	R\$ 72,8900
06/01/2025 às 14:13:11	22.654.814/0001-82	R\$ 72,8800
06/01/2025 às 14:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 72,8000
06/01/2025 às 14:13:20	22.654.814/0001-82	R\$ 72,7900
06/01/2025 às 14:13:21	19.316.524/0001-14	R\$ 72,7200
06/01/2025 às 14:13:29	22.654.814/0001-82	R\$ 72,7100
06/01/2025 às 14:13:30	19.316.524/0001-14	R\$ 72,6400
06/01/2025 às 14:13:38	22.654.814/0001-82	R\$ 72,6300
06/01/2025 às 14:13:39	19.316.524/0001-14	R\$ 72,5300
06/01/2025 às 14:13:47	22.654.814/0001-82	R\$ 72,5200
06/01/2025 às 14:13:48	19.316.524/0001-14	R\$ 72,4300
06/01/2025 às 14:13:56	22.654.814/0001-82	R\$ 72,4200
06/01/2025 às 14:13:57	19.316.524/0001-14	R\$ 72,3300
06/01/2025 às 14:14:05	22.654.814/0001-82	R\$ 72,3200
06/01/2025 às 14:14:06	19.316.524/0001-14	R\$ 72,2500
06/01/2025 às 14:14:14	22.654.814/0001-82	R\$ 72,2400
06/01/2025 às 14:14:16	19.316.524/0001-14	R\$ 72,2100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:14:23	22.654.814/0001-82	R\$ 72,2000
06/01/2025 às 14:14:25	19.316.524/0001-14	R\$ 72,1300
06/01/2025 às 14:14:32	22.654.814/0001-82	R\$ 72,1200
06/01/2025 às 14:14:34	19.316.524/0001-14	R\$ 72,0500
06/01/2025 às 14:14:41	22.654.814/0001-82	R\$ 72,0400
06/01/2025 às 14:14:43	19.316.524/0001-14	R\$ 72,0200
06/01/2025 às 14:14:50	22.654.814/0001-82	R\$ 72,0100
06/01/2025 às 14:14:52	19.316.524/0001-14	R\$ 71,9800
06/01/2025 às 14:14:59	22.654.814/0001-82	R\$ 71,9700
06/01/2025 às 14:15:01	19.316.524/0001-14	R\$ 71,8800
06/01/2025 às 14:15:08	22.654.814/0001-82	R\$ 71,8700
06/01/2025 às 14:15:10	19.316.524/0001-14	R\$ 71,8300
06/01/2025 às 14:15:17	22.654.814/0001-82	R\$ 71,8200
06/01/2025 às 14:15:19	19.316.524/0001-14	R\$ 71,8000
06/01/2025 às 14:15:26	22.654.814/0001-82	R\$ 71,7900
06/01/2025 às 14:15:28	19.316.524/0001-14	R\$ 71,7600
06/01/2025 às 14:15:35	22.654.814/0001-82	R\$ 71,7500
06/01/2025 às 14:15:37	19.316.524/0001-14	R\$ 71,6900
06/01/2025 às 14:15:44	22.654.814/0001-82	R\$ 71,6800
06/01/2025 às 14:15:46	19.316.524/0001-14	R\$ 71,6300
06/01/2025 às 14:15:53	22.654.814/0001-82	R\$ 71,6200
06/01/2025 às 14:15:55	19.316.524/0001-14	R\$ 71,5600
06/01/2025 às 14:16:02	22.654.814/0001-82	R\$ 71,5500
06/01/2025 às 14:16:04	19.316.524/0001-14	R\$ 71,5200
06/01/2025 às 14:16:11	22.654.814/0001-82	R\$ 71,5100
06/01/2025 às 14:16:13	19.316.524/0001-14	R\$ 71,4800
06/01/2025 às 14:16:17	22.654.814/0001-82	R\$ 71,4700
06/01/2025 às 14:16:19	19.316.524/0001-14	R\$ 71,4500
06/01/2025 às 14:16:26	22.654.814/0001-82	R\$ 71,4400
06/01/2025 às 14:16:28	19.316.524/0001-14	R\$ 71,3800
06/01/2025 às 14:16:35	22.654.814/0001-82	R\$ 71,3700
06/01/2025 às 14:16:37	19.316.524/0001-14	R\$ 71,3300
06/01/2025 às 14:16:44	22.654.814/0001-82	R\$ 71,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:16:46	19.316.524/0001-14	R\$ 71,2500
06/01/2025 às 14:16:53	22.654.814/0001-82	R\$ 71,2400
06/01/2025 às 14:16:55	19.316.524/0001-14	R\$ 71,2000
06/01/2025 às 14:17:02	22.654.814/0001-82	R\$ 71,1900
06/01/2025 às 14:17:04	19.316.524/0001-14	R\$ 71,1400
06/01/2025 às 14:17:11	22.654.814/0001-82	R\$ 71,1300
06/01/2025 às 14:17:13	19.316.524/0001-14	R\$ 71,0500
06/01/2025 às 14:17:20	22.654.814/0001-82	R\$ 71,0400
06/01/2025 às 14:17:22	19.316.524/0001-14	R\$ 70,9900
06/01/2025 às 14:17:29	22.654.814/0001-82	R\$ 70,9800
06/01/2025 às 14:17:31	19.316.524/0001-14	R\$ 70,9200
06/01/2025 às 14:17:38	22.654.814/0001-82	R\$ 70,9100
06/01/2025 às 14:17:40	19.316.524/0001-14	R\$ 70,8400
06/01/2025 às 14:17:47	22.654.814/0001-82	R\$ 70,8300
06/01/2025 às 14:17:49	19.316.524/0001-14	R\$ 70,7900
06/01/2025 às 14:17:56	22.654.814/0001-82	R\$ 70,7800
06/01/2025 às 14:17:58	19.316.524/0001-14	R\$ 70,7600
06/01/2025 às 14:18:06	22.654.814/0001-82	R\$ 70,7500
06/01/2025 às 14:18:07	19.316.524/0001-14	R\$ 70,6700
06/01/2025 às 14:18:14	22.654.814/0001-82	R\$ 70,6600
06/01/2025 às 14:18:16	19.316.524/0001-14	R\$ 70,5800
06/01/2025 às 14:18:23	22.654.814/0001-82	R\$ 70,5700
06/01/2025 às 14:18:25	19.316.524/0001-14	R\$ 70,5200
06/01/2025 às 14:18:33	22.654.814/0001-82	R\$ 70,5100
06/01/2025 às 14:18:34	19.316.524/0001-14	R\$ 70,4800
06/01/2025 às 14:18:42	22.654.814/0001-82	R\$ 70,4700
06/01/2025 às 14:18:43	19.316.524/0001-14	R\$ 70,4400
06/01/2025 às 14:18:51	22.654.814/0001-82	R\$ 70,4300
06/01/2025 às 14:18:52	19.316.524/0001-14	R\$ 70,3800
06/01/2025 às 14:19:00	22.654.814/0001-82	R\$ 70,3700
06/01/2025 às 14:19:01	19.316.524/0001-14	R\$ 70,3200
06/01/2025 às 14:19:09	22.654.814/0001-82	R\$ 70,3100
06/01/2025 às 14:19:10	19.316.524/0001-14	R\$ 70,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:19:18	22.654.814/0001-82	R\$ 70,2100
06/01/2025 às 14:19:19	19.316.524/0001-14	R\$ 70,1900
06/01/2025 às 14:19:27	22.654.814/0001-82	R\$ 70,1800
06/01/2025 às 14:19:28	19.316.524/0001-14	R\$ 70,1100
06/01/2025 às 14:19:36	22.654.814/0001-82	R\$ 70,1000
06/01/2025 às 14:19:37	19.316.524/0001-14	R\$ 70,0300
06/01/2025 às 14:19:45	22.654.814/0001-82	R\$ 70,0200
06/01/2025 às 14:19:46	19.316.524/0001-14	R\$ 70,0000
06/01/2025 às 14:19:54	22.654.814/0001-82	R\$ 69,9900
06/01/2025 às 14:19:55	19.316.524/0001-14	R\$ 69,9300
06/01/2025 às 14:20:03	22.654.814/0001-82	R\$ 69,9200
06/01/2025 às 14:20:04	19.316.524/0001-14	R\$ 69,8300
06/01/2025 às 14:20:12	22.654.814/0001-82	R\$ 69,8200
06/01/2025 às 14:20:14	19.316.524/0001-14	R\$ 69,7600
06/01/2025 às 14:20:21	22.654.814/0001-82	R\$ 69,7500
06/01/2025 às 14:20:23	19.316.524/0001-14	R\$ 69,6800
06/01/2025 às 14:20:30	22.654.814/0001-82	R\$ 69,6700
06/01/2025 às 14:20:31	19.316.524/0001-14	R\$ 69,6200
06/01/2025 às 14:20:39	22.654.814/0001-82	R\$ 69,6100
06/01/2025 às 14:20:41	19.316.524/0001-14	R\$ 69,5900
06/01/2025 às 14:20:48	22.654.814/0001-82	R\$ 69,5800
06/01/2025 às 14:20:50	19.316.524/0001-14	R\$ 69,5400
06/01/2025 às 14:20:57	22.654.814/0001-82	R\$ 69,5300
06/01/2025 às 14:20:59	19.316.524/0001-14	R\$ 69,4500
06/01/2025 às 14:21:06	22.654.814/0001-82	R\$ 69,4400
06/01/2025 às 14:21:08	19.316.524/0001-14	R\$ 69,4000
06/01/2025 às 14:21:15	22.654.814/0001-82	R\$ 69,3900
06/01/2025 às 14:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 69,3400
06/01/2025 às 14:21:24	22.654.814/0001-82	R\$ 69,3300
06/01/2025 às 14:21:26	19.316.524/0001-14	R\$ 69,2900
06/01/2025 às 14:21:33	22.654.814/0001-82	R\$ 69,2800
06/01/2025 às 14:21:35	19.316.524/0001-14	R\$ 69,2000
06/01/2025 às 14:21:42	22.654.814/0001-82	R\$ 69,1900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:21:44	19.316.524/0001-14	R\$ 69,0900
06/01/2025 às 14:21:51	22.654.814/0001-82	R\$ 69,0800
06/01/2025 às 14:21:53	19.316.524/0001-14	R\$ 69,0400
06/01/2025 às 14:22:00	22.654.814/0001-82	R\$ 69,0300
06/01/2025 às 14:22:02	19.316.524/0001-14	R\$ 68,9500
06/01/2025 às 14:22:09	22.654.814/0001-82	R\$ 68,9400
06/01/2025 às 14:22:11	19.316.524/0001-14	R\$ 68,8900
06/01/2025 às 14:22:18	22.654.814/0001-82	R\$ 68,8800
06/01/2025 às 14:22:20	19.316.524/0001-14	R\$ 68,8000
06/01/2025 às 14:22:30	22.654.814/0001-82	R\$ 68,7900
06/01/2025 às 14:22:32	19.316.524/0001-14	R\$ 68,7600
06/01/2025 às 14:22:36	22.654.814/0001-82	R\$ 68,7500
06/01/2025 às 14:22:38	19.316.524/0001-14	R\$ 68,7300
06/01/2025 às 14:22:48	22.654.814/0001-82	R\$ 68,7200
06/01/2025 às 14:22:50	19.316.524/0001-14	R\$ 68,6900
06/01/2025 às 14:23:03	22.654.814/0001-82	R\$ 68,6800
06/01/2025 às 14:23:05	19.316.524/0001-14	R\$ 68,6000
06/01/2025 às 14:23:12	22.654.814/0001-82	R\$ 68,5900
06/01/2025 às 14:23:14	19.316.524/0001-14	R\$ 68,5200
06/01/2025 às 14:23:21	22.654.814/0001-82	R\$ 68,5100
06/01/2025 às 14:23:23	19.316.524/0001-14	R\$ 68,4900
06/01/2025 às 14:23:30	22.654.814/0001-82	R\$ 68,4800
06/01/2025 às 14:23:32	19.316.524/0001-14	R\$ 68,4300
06/01/2025 às 14:23:39	22.654.814/0001-82	R\$ 68,4200
06/01/2025 às 14:23:41	19.316.524/0001-14	R\$ 68,3800
06/01/2025 às 14:23:48	22.654.814/0001-82	R\$ 68,3700
06/01/2025 às 14:23:50	19.316.524/0001-14	R\$ 68,3400
06/01/2025 às 14:23:57	22.654.814/0001-82	R\$ 68,3300
06/01/2025 às 14:23:59	19.316.524/0001-14	R\$ 68,2800
06/01/2025 às 14:24:06	22.654.814/0001-82	R\$ 68,2700
06/01/2025 às 14:24:08	19.316.524/0001-14	R\$ 68,1700
06/01/2025 às 14:24:15	22.654.814/0001-82	R\$ 68,1600
06/01/2025 às 14:24:17	19.316.524/0001-14	R\$ 68,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:24:24	22.654.814/0001-82	R\$ 68,1200
06/01/2025 às 14:24:26	19.316.524/0001-14	R\$ 68,0900
06/01/2025 às 14:24:33	22.654.814/0001-82	R\$ 68,0800
06/01/2025 às 14:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 68,0500
06/01/2025 às 14:24:42	22.654.814/0001-82	R\$ 68,0400
06/01/2025 às 14:24:44	19.316.524/0001-14	R\$ 68,0200
06/01/2025 às 14:24:51	22.654.814/0001-82	R\$ 68,0100
06/01/2025 às 14:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 67,9100
06/01/2025 às 14:25:00	22.654.814/0001-82	R\$ 67,9000
06/01/2025 às 14:25:02	19.316.524/0001-14	R\$ 67,8500
06/01/2025 às 14:25:09	22.654.814/0001-82	R\$ 67,8400
06/01/2025 às 14:25:11	19.316.524/0001-14	R\$ 67,7400
06/01/2025 às 14:25:18	22.654.814/0001-82	R\$ 67,7300
06/01/2025 às 14:25:20	19.316.524/0001-14	R\$ 67,6700
06/01/2025 às 14:25:27	22.654.814/0001-82	R\$ 67,6600
06/01/2025 às 14:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 67,5900
06/01/2025 às 14:25:36	22.654.814/0001-82	R\$ 67,5800
06/01/2025 às 14:25:38	19.316.524/0001-14	R\$ 67,4800
06/01/2025 às 14:25:45	22.654.814/0001-82	R\$ 67,4700
06/01/2025 às 14:25:47	19.316.524/0001-14	R\$ 67,4100
06/01/2025 às 14:25:54	22.654.814/0001-82	R\$ 67,4000
06/01/2025 às 14:25:56	19.316.524/0001-14	R\$ 67,3800
06/01/2025 às 14:26:03	22.654.814/0001-82	R\$ 67,3700
06/01/2025 às 14:26:05	19.316.524/0001-14	R\$ 67,3300
06/01/2025 às 14:26:12	22.654.814/0001-82	R\$ 67,3200
06/01/2025 às 14:26:14	19.316.524/0001-14	R\$ 67,2900
06/01/2025 às 14:26:21	22.654.814/0001-82	R\$ 67,2800
06/01/2025 às 14:26:24	19.316.524/0001-14	R\$ 67,2200
06/01/2025 às 14:26:30	22.654.814/0001-82	R\$ 67,2100
06/01/2025 às 14:26:33	19.316.524/0001-14	R\$ 67,1300
06/01/2025 às 14:26:39	22.654.814/0001-82	R\$ 67,1200
06/01/2025 às 14:26:42	19.316.524/0001-14	R\$ 67,0200
06/01/2025 às 14:26:48	22.654.814/0001-82	R\$ 67,0100



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:26:51	19.316.524/0001-14	R\$ 66,9300
06/01/2025 às 14:26:57	22.654.814/0001-82	R\$ 66,9200
06/01/2025 às 14:27:00	19.316.524/0001-14	R\$ 66,9000
06/01/2025 às 14:27:06	22.654.814/0001-82	R\$ 66,8900
06/01/2025 às 14:27:09	19.316.524/0001-14	R\$ 66,8100
06/01/2025 às 14:27:15	22.654.814/0001-82	R\$ 66,8000
06/01/2025 às 14:27:18	19.316.524/0001-14	R\$ 66,7600
06/01/2025 às 14:27:24	22.654.814/0001-82	R\$ 66,7500
06/01/2025 às 14:27:27	19.316.524/0001-14	R\$ 66,7300
06/01/2025 às 14:27:33	22.654.814/0001-82	R\$ 66,7200
06/01/2025 às 14:27:36	19.316.524/0001-14	R\$ 66,6600
06/01/2025 às 14:27:42	22.654.814/0001-82	R\$ 66,6500
06/01/2025 às 14:27:45	19.316.524/0001-14	R\$ 66,6000
06/01/2025 às 14:27:51	22.654.814/0001-82	R\$ 66,5900
06/01/2025 às 14:27:54	19.316.524/0001-14	R\$ 66,5200
06/01/2025 às 14:28:00	22.654.814/0001-82	R\$ 66,5100
06/01/2025 às 14:28:03	19.316.524/0001-14	R\$ 66,4200
06/01/2025 às 14:28:09	22.654.814/0001-82	R\$ 66,4100
06/01/2025 às 14:28:12	19.316.524/0001-14	R\$ 66,3100
06/01/2025 às 14:28:18	22.654.814/0001-82	R\$ 66,3000
06/01/2025 às 14:28:21	19.316.524/0001-14	R\$ 66,2700
06/01/2025 às 14:28:27	22.654.814/0001-82	R\$ 66,2600
06/01/2025 às 14:28:30	19.316.524/0001-14	R\$ 66,1800
06/01/2025 às 14:28:36	22.654.814/0001-82	R\$ 66,1700
06/01/2025 às 14:28:39	19.316.524/0001-14	R\$ 66,0800
06/01/2025 às 14:28:45	22.654.814/0001-82	R\$ 66,0700
06/01/2025 às 14:28:48	19.316.524/0001-14	R\$ 66,0500
06/01/2025 às 14:28:54	22.654.814/0001-82	R\$ 66,0400
06/01/2025 às 14:28:57	19.316.524/0001-14	R\$ 65,9900
06/01/2025 às 14:29:04	22.654.814/0001-82	R\$ 65,9800
06/01/2025 às 14:29:06	19.316.524/0001-14	R\$ 65,8900
06/01/2025 às 14:29:13	22.654.814/0001-82	R\$ 65,8800
06/01/2025 às 14:29:15	19.316.524/0001-14	R\$ 65,7800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:29:22	22.654.814/0001-82	R\$ 65,7700
06/01/2025 às 14:29:24	19.316.524/0001-14	R\$ 65,6700
06/01/2025 às 14:29:31	22.654.814/0001-82	R\$ 65,6600
06/01/2025 às 14:29:33	19.316.524/0001-14	R\$ 65,6300
06/01/2025 às 14:29:40	22.654.814/0001-82	R\$ 65,6200
06/01/2025 às 14:29:42	19.316.524/0001-14	R\$ 65,5200
06/01/2025 às 14:29:49	22.654.814/0001-82	R\$ 65,5100
06/01/2025 às 14:29:51	19.316.524/0001-14	R\$ 65,4800
06/01/2025 às 14:29:58	22.654.814/0001-82	R\$ 65,4700
06/01/2025 às 14:30:00	19.316.524/0001-14	R\$ 65,4000
06/01/2025 às 14:30:07	22.654.814/0001-82	R\$ 65,3900
06/01/2025 às 14:30:09	19.316.524/0001-14	R\$ 65,3300
06/01/2025 às 14:30:16	22.654.814/0001-82	R\$ 65,3200
06/01/2025 às 14:30:18	19.316.524/0001-14	R\$ 65,3000
06/01/2025 às 14:30:25	22.654.814/0001-82	R\$ 65,2900
06/01/2025 às 14:30:27	19.316.524/0001-14	R\$ 65,2600
06/01/2025 às 14:30:34	22.654.814/0001-82	R\$ 65,2500
06/01/2025 às 14:30:36	19.316.524/0001-14	R\$ 65,1600
06/01/2025 às 14:30:43	22.654.814/0001-82	R\$ 65,1500
06/01/2025 às 14:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 65,1300
06/01/2025 às 14:30:52	22.654.814/0001-82	R\$ 65,1200
06/01/2025 às 14:30:54	19.316.524/0001-14	R\$ 65,1000
06/01/2025 às 14:31:01	22.654.814/0001-82	R\$ 65,0900
06/01/2025 às 14:31:03	19.316.524/0001-14	R\$ 65,0400
06/01/2025 às 14:31:10	22.654.814/0001-82	R\$ 65,0300
06/01/2025 às 14:31:12	19.316.524/0001-14	R\$ 64,9400
06/01/2025 às 14:31:19	22.654.814/0001-82	R\$ 64,9300
06/01/2025 às 14:31:21	19.316.524/0001-14	R\$ 64,9000
06/01/2025 às 14:31:28	22.654.814/0001-82	R\$ 64,8900
06/01/2025 às 14:31:30	19.316.524/0001-14	R\$ 64,8300
06/01/2025 às 14:31:37	22.654.814/0001-82	R\$ 64,8200
06/01/2025 às 14:31:39	19.316.524/0001-14	R\$ 64,7600
06/01/2025 às 14:31:46	22.654.814/0001-82	R\$ 64,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:31:48	19.316.524/0001-14	R\$ 64,7000
06/01/2025 às 14:31:55	22.654.814/0001-82	R\$ 64,6900
06/01/2025 às 14:31:57	19.316.524/0001-14	R\$ 64,6700
06/01/2025 às 14:32:04	22.654.814/0001-82	R\$ 64,6600
06/01/2025 às 14:32:06	19.316.524/0001-14	R\$ 64,5800
06/01/2025 às 14:32:13	22.654.814/0001-82	R\$ 64,5700
06/01/2025 às 14:32:15	19.316.524/0001-14	R\$ 64,5300
06/01/2025 às 14:32:22	22.654.814/0001-82	R\$ 64,5200
06/01/2025 às 14:32:24	19.316.524/0001-14	R\$ 64,4300
06/01/2025 às 14:32:31	22.654.814/0001-82	R\$ 64,4200
06/01/2025 às 14:32:33	19.316.524/0001-14	R\$ 64,3400
06/01/2025 às 14:32:40	22.654.814/0001-82	R\$ 64,3300
06/01/2025 às 14:32:42	19.316.524/0001-14	R\$ 64,2800
06/01/2025 às 14:32:49	22.654.814/0001-82	R\$ 64,2700
06/01/2025 às 14:32:51	19.316.524/0001-14	R\$ 64,1900
06/01/2025 às 14:32:58	22.654.814/0001-82	R\$ 64,1800
06/01/2025 às 14:33:01	19.316.524/0001-14	R\$ 64,0900
06/01/2025 às 14:33:07	22.654.814/0001-82	R\$ 64,0800
06/01/2025 às 14:33:10	19.316.524/0001-14	R\$ 64,0300
06/01/2025 às 14:33:16	22.654.814/0001-82	R\$ 64,0200
06/01/2025 às 14:33:19	19.316.524/0001-14	R\$ 63,9600
06/01/2025 às 14:33:25	22.654.814/0001-82	R\$ 63,9500
06/01/2025 às 14:33:28	19.316.524/0001-14	R\$ 63,9300
06/01/2025 às 14:33:34	22.654.814/0001-82	R\$ 63,9200
06/01/2025 às 14:33:37	19.316.524/0001-14	R\$ 63,8700
06/01/2025 às 14:33:43	22.654.814/0001-82	R\$ 63,8600
06/01/2025 às 14:33:46	19.316.524/0001-14	R\$ 63,7700
06/01/2025 às 14:33:52	22.654.814/0001-82	R\$ 63,7600
06/01/2025 às 14:33:55	19.316.524/0001-14	R\$ 63,7400
06/01/2025 às 14:34:01	22.654.814/0001-82	R\$ 63,7300
06/01/2025 às 14:34:04	19.316.524/0001-14	R\$ 63,6600
06/01/2025 às 14:34:10	22.654.814/0001-82	R\$ 63,6500
06/01/2025 às 14:34:13	19.316.524/0001-14	R\$ 63,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:34:19	22.654.814/0001-82	R\$ 63,6100
06/01/2025 às 14:34:22	19.316.524/0001-14	R\$ 63,5600
06/01/2025 às 14:34:28	22.654.814/0001-82	R\$ 63,5500
06/01/2025 às 14:34:31	19.316.524/0001-14	R\$ 63,4600
06/01/2025 às 14:34:37	22.654.814/0001-82	R\$ 63,4500
06/01/2025 às 14:34:40	19.316.524/0001-14	R\$ 63,4100
06/01/2025 às 14:34:46	22.654.814/0001-82	R\$ 63,4000
06/01/2025 às 14:34:49	19.316.524/0001-14	R\$ 63,3600
06/01/2025 às 14:34:55	22.654.814/0001-82	R\$ 63,3500
06/01/2025 às 14:34:58	19.316.524/0001-14	R\$ 63,2800
06/01/2025 às 14:35:04	22.654.814/0001-82	R\$ 63,2700
06/01/2025 às 14:35:07	19.316.524/0001-14	R\$ 63,2400
06/01/2025 às 14:35:13	22.654.814/0001-82	R\$ 63,2300
06/01/2025 às 14:35:16	19.316.524/0001-14	R\$ 63,1600
06/01/2025 às 14:35:22	22.654.814/0001-82	R\$ 63,1500
06/01/2025 às 14:35:25	19.316.524/0001-14	R\$ 63,1000
06/01/2025 às 14:35:31	22.654.814/0001-82	R\$ 63,0900
06/01/2025 às 14:35:34	19.316.524/0001-14	R\$ 63,0700
06/01/2025 às 14:35:40	22.654.814/0001-82	R\$ 63,0600
06/01/2025 às 14:35:43	19.316.524/0001-14	R\$ 63,0400
06/01/2025 às 14:35:49	22.654.814/0001-82	R\$ 63,0300
06/01/2025 às 14:35:52	19.316.524/0001-14	R\$ 62,9800
06/01/2025 às 14:35:58	22.654.814/0001-82	R\$ 62,9700
06/01/2025 às 14:36:01	19.316.524/0001-14	R\$ 62,8800
06/01/2025 às 14:36:07	22.654.814/0001-82	R\$ 62,8700
06/01/2025 às 14:36:10	19.316.524/0001-14	R\$ 62,8500
06/01/2025 às 14:36:16	22.654.814/0001-82	R\$ 62,8400
06/01/2025 às 14:36:19	19.316.524/0001-14	R\$ 62,7900
06/01/2025 às 14:36:25	22.654.814/0001-82	R\$ 62,7800
06/01/2025 às 14:36:28	19.316.524/0001-14	R\$ 62,7200
06/01/2025 às 14:36:34	22.654.814/0001-82	R\$ 62,7100
06/01/2025 às 14:36:37	19.316.524/0001-14	R\$ 62,6400
06/01/2025 às 14:36:43	22.654.814/0001-82	R\$ 62,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:36:46	19.316.524/0001-14	R\$ 62,5600
06/01/2025 às 14:36:52	22.654.814/0001-82	R\$ 62,5500
06/01/2025 às 14:36:55	19.316.524/0001-14	R\$ 62,5000
06/01/2025 às 14:37:01	22.654.814/0001-82	R\$ 62,4900
06/01/2025 às 14:37:04	19.316.524/0001-14	R\$ 62,4500
06/01/2025 às 14:37:13	22.654.814/0001-82	R\$ 62,4400
06/01/2025 às 14:37:16	19.316.524/0001-14	R\$ 62,3700
06/01/2025 às 14:37:23	22.654.814/0001-82	R\$ 62,3600
06/01/2025 às 14:37:25	19.316.524/0001-14	R\$ 62,2900
06/01/2025 às 14:37:32	22.654.814/0001-82	R\$ 62,2800
06/01/2025 às 14:37:34	19.316.524/0001-14	R\$ 62,2300
06/01/2025 às 14:37:41	22.654.814/0001-82	R\$ 62,2200
06/01/2025 às 14:37:43	19.316.524/0001-14	R\$ 62,2000
06/01/2025 às 14:37:50	22.654.814/0001-82	R\$ 62,1900
06/01/2025 às 14:37:52	19.316.524/0001-14	R\$ 62,1400
06/01/2025 às 14:37:59	22.654.814/0001-82	R\$ 62,1300
06/01/2025 às 14:38:01	19.316.524/0001-14	R\$ 62,0800
06/01/2025 às 14:38:08	22.654.814/0001-82	R\$ 62,0700
06/01/2025 às 14:38:10	19.316.524/0001-14	R\$ 62,0500
06/01/2025 às 14:38:17	22.654.814/0001-82	R\$ 62,0400
06/01/2025 às 14:38:19	19.316.524/0001-14	R\$ 61,9800
06/01/2025 às 14:38:26	22.654.814/0001-82	R\$ 61,9700
06/01/2025 às 14:38:28	19.316.524/0001-14	R\$ 61,9300
06/01/2025 às 14:38:35	22.654.814/0001-82	R\$ 61,9200
06/01/2025 às 14:38:37	19.316.524/0001-14	R\$ 61,8700
06/01/2025 às 14:38:44	22.654.814/0001-82	R\$ 61,8600
06/01/2025 às 14:38:47	19.316.524/0001-14	R\$ 61,7700
06/01/2025 às 14:38:53	22.654.814/0001-82	R\$ 61,7600
06/01/2025 às 14:38:55	19.316.524/0001-14	R\$ 61,6900
06/01/2025 às 14:39:02	22.654.814/0001-82	R\$ 61,6800
06/01/2025 às 14:39:05	19.316.524/0001-14	R\$ 61,6600
06/01/2025 às 14:39:11	22.654.814/0001-82	R\$ 61,6500
06/01/2025 às 14:39:14	19.316.524/0001-14	R\$ 61,5800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:39:23	22.654.814/0001-82	R\$ 61,5700
06/01/2025 às 14:39:26	19.316.524/0001-14	R\$ 61,5400
06/01/2025 às 14:39:32	22.654.814/0001-82	R\$ 61,5300
06/01/2025 às 14:39:35	19.316.524/0001-14	R\$ 61,5000
06/01/2025 às 14:39:41	22.654.814/0001-82	R\$ 61,4900
06/01/2025 às 14:39:44	19.316.524/0001-14	R\$ 61,4500
06/01/2025 às 14:39:50	22.654.814/0001-82	R\$ 61,4400
06/01/2025 às 14:39:53	19.316.524/0001-14	R\$ 61,3800
06/01/2025 às 14:39:59	22.654.814/0001-82	R\$ 61,3700
06/01/2025 às 14:40:02	19.316.524/0001-14	R\$ 61,3400
06/01/2025 às 14:40:08	22.654.814/0001-82	R\$ 61,3300
06/01/2025 às 14:40:11	19.316.524/0001-14	R\$ 61,3100
06/01/2025 às 14:40:17	22.654.814/0001-82	R\$ 61,3000
06/01/2025 às 14:40:20	19.316.524/0001-14	R\$ 61,2600
06/01/2025 às 14:40:26	22.654.814/0001-82	R\$ 61,2500
06/01/2025 às 14:40:29	19.316.524/0001-14	R\$ 61,2000
06/01/2025 às 14:40:35	22.654.814/0001-82	R\$ 61,1900
06/01/2025 às 14:40:38	19.316.524/0001-14	R\$ 61,1700
06/01/2025 às 14:40:44	22.654.814/0001-82	R\$ 61,1600
06/01/2025 às 14:40:47	19.316.524/0001-14	R\$ 61,1300
06/01/2025 às 14:40:53	22.654.814/0001-82	R\$ 61,1200
06/01/2025 às 14:40:56	19.316.524/0001-14	R\$ 61,0300
06/01/2025 às 14:41:02	22.654.814/0001-82	R\$ 61,0200
06/01/2025 às 14:41:05	19.316.524/0001-14	R\$ 60,9300
06/01/2025 às 14:41:11	22.654.814/0001-82	R\$ 60,9200
06/01/2025 às 14:41:14	19.316.524/0001-14	R\$ 60,8200
06/01/2025 às 14:41:20	22.654.814/0001-82	R\$ 60,8100
06/01/2025 às 14:41:23	19.316.524/0001-14	R\$ 60,7300
06/01/2025 às 14:41:29	22.654.814/0001-82	R\$ 60,7200
06/01/2025 às 14:41:32	19.316.524/0001-14	R\$ 60,6500
06/01/2025 às 14:41:38	22.654.814/0001-82	R\$ 60,6400
06/01/2025 às 14:41:41	19.316.524/0001-14	R\$ 60,5800
06/01/2025 às 14:41:47	22.654.814/0001-82	R\$ 60,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:41:50	19.316.524/0001-14	R\$ 60,5500
06/01/2025 às 14:41:56	22.654.814/0001-82	R\$ 60,5400
06/01/2025 às 14:41:59	19.316.524/0001-14	R\$ 60,4900
06/01/2025 às 14:42:05	22.654.814/0001-82	R\$ 60,4800
06/01/2025 às 14:42:08	19.316.524/0001-14	R\$ 60,4100
06/01/2025 às 14:42:14	22.654.814/0001-82	R\$ 60,4000
06/01/2025 às 14:42:17	19.316.524/0001-14	R\$ 60,3600
06/01/2025 às 14:42:23	22.654.814/0001-82	R\$ 60,3500
06/01/2025 às 14:42:26	19.316.524/0001-14	R\$ 60,2500
06/01/2025 às 14:42:32	22.654.814/0001-82	R\$ 60,2400
06/01/2025 às 14:42:35	19.316.524/0001-14	R\$ 60,1800
06/01/2025 às 14:42:41	22.654.814/0001-82	R\$ 60,1700
06/01/2025 às 14:42:44	19.316.524/0001-14	R\$ 60,1300
06/01/2025 às 14:42:50	22.654.814/0001-82	R\$ 60,1200
06/01/2025 às 14:42:53	19.316.524/0001-14	R\$ 60,0600
06/01/2025 às 14:42:59	22.654.814/0001-82	R\$ 60,0500
06/01/2025 às 14:43:02	19.316.524/0001-14	R\$ 59,9600
06/01/2025 às 14:43:11	22.654.814/0001-82	R\$ 59,9500
06/01/2025 às 14:43:14	19.316.524/0001-14	R\$ 59,8500
06/01/2025 às 14:43:20	22.654.814/0001-82	R\$ 59,8400
06/01/2025 às 14:43:23	19.316.524/0001-14	R\$ 59,8000
06/01/2025 às 14:43:29	22.654.814/0001-82	R\$ 59,7900
06/01/2025 às 14:43:32	19.316.524/0001-14	R\$ 59,7600
06/01/2025 às 14:43:38	22.654.814/0001-82	R\$ 59,7500
06/01/2025 às 14:43:41	19.316.524/0001-14	R\$ 59,7200
06/01/2025 às 14:43:47	22.654.814/0001-82	R\$ 59,7100
06/01/2025 às 14:43:50	19.316.524/0001-14	R\$ 59,6100
06/01/2025 às 14:43:56	22.654.814/0001-82	R\$ 59,6000
06/01/2025 às 14:43:59	19.316.524/0001-14	R\$ 59,5200
06/01/2025 às 14:44:05	22.654.814/0001-82	R\$ 59,5100
06/01/2025 às 14:44:08	19.316.524/0001-14	R\$ 59,4400
06/01/2025 às 14:44:15	22.654.814/0001-82	R\$ 59,4300
06/01/2025 às 14:44:17	19.316.524/0001-14	R\$ 59,3300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:44:23	22.654.814/0001-82	R\$ 59,3200
06/01/2025 às 14:44:26	19.316.524/0001-14	R\$ 59,2300
06/01/2025 às 14:44:32	22.654.814/0001-82	R\$ 59,2200
06/01/2025 às 14:44:35	19.316.524/0001-14	R\$ 59,1500
06/01/2025 às 14:44:41	22.654.814/0001-82	R\$ 59,1400
06/01/2025 às 14:44:44	19.316.524/0001-14	R\$ 59,0600
06/01/2025 às 14:44:50	22.654.814/0001-82	R\$ 59,0500
06/01/2025 às 14:44:53	19.316.524/0001-14	R\$ 58,9700
06/01/2025 às 14:44:59	22.654.814/0001-82	R\$ 58,9600
06/01/2025 às 14:45:02	19.316.524/0001-14	R\$ 58,9300
06/01/2025 às 14:45:08	22.654.814/0001-82	R\$ 58,9200
06/01/2025 às 14:45:11	19.316.524/0001-14	R\$ 58,8300
06/01/2025 às 14:45:17	22.654.814/0001-82	R\$ 58,8200
06/01/2025 às 14:45:20	19.316.524/0001-14	R\$ 58,7600
06/01/2025 às 14:45:26	22.654.814/0001-82	R\$ 58,7500
06/01/2025 às 14:45:29	19.316.524/0001-14	R\$ 58,6800
06/01/2025 às 14:45:35	22.654.814/0001-82	R\$ 58,6700
06/01/2025 às 14:45:38	19.316.524/0001-14	R\$ 58,5800
06/01/2025 às 14:45:44	22.654.814/0001-82	R\$ 58,5700
06/01/2025 às 14:45:47	19.316.524/0001-14	R\$ 58,4700
06/01/2025 às 14:45:53	22.654.814/0001-82	R\$ 58,4600
06/01/2025 às 14:45:56	19.316.524/0001-14	R\$ 58,3800
06/01/2025 às 14:46:02	22.654.814/0001-82	R\$ 58,3700
06/01/2025 às 14:46:05	19.316.524/0001-14	R\$ 58,3000
06/01/2025 às 14:46:12	22.654.814/0001-82	R\$ 58,2900
06/01/2025 às 14:46:14	19.316.524/0001-14	R\$ 58,2200
06/01/2025 às 14:46:21	22.654.814/0001-82	R\$ 58,2100
06/01/2025 às 14:46:24	19.316.524/0001-14	R\$ 58,1600
06/01/2025 às 14:46:30	22.654.814/0001-82	R\$ 58,1500
06/01/2025 às 14:46:33	19.316.524/0001-14	R\$ 58,0500
06/01/2025 às 14:46:39	22.654.814/0001-82	R\$ 58,0400
06/01/2025 às 14:46:42	19.316.524/0001-14	R\$ 57,9500
06/01/2025 às 14:46:48	22.654.814/0001-82	R\$ 57,9400



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:46:51	19.316.524/0001-14	R\$ 57,8500
06/01/2025 às 14:46:57	22.654.814/0001-82	R\$ 57,8400
06/01/2025 às 14:47:00	19.316.524/0001-14	R\$ 57,7900
06/01/2025 às 14:47:06	22.654.814/0001-82	R\$ 57,7800
06/01/2025 às 14:47:09	19.316.524/0001-14	R\$ 57,7200
06/01/2025 às 14:47:15	22.654.814/0001-82	R\$ 57,7100
06/01/2025 às 14:47:18	19.316.524/0001-14	R\$ 57,6400
06/01/2025 às 14:47:24	22.654.814/0001-82	R\$ 57,6300
06/01/2025 às 14:47:27	19.316.524/0001-14	R\$ 57,6100
06/01/2025 às 14:47:33	22.654.814/0001-82	R\$ 57,6000
06/01/2025 às 14:47:36	19.316.524/0001-14	R\$ 57,5600
06/01/2025 às 14:47:42	22.654.814/0001-82	R\$ 57,5500
06/01/2025 às 14:47:45	19.316.524/0001-14	R\$ 57,5300
06/01/2025 às 14:47:51	22.654.814/0001-82	R\$ 57,5200
06/01/2025 às 14:47:54	19.316.524/0001-14	R\$ 57,4700
06/01/2025 às 14:48:00	22.654.814/0001-82	R\$ 57,4600
06/01/2025 às 14:48:00	19.316.524/0001-14	R\$ 57,3900
06/01/2025 às 14:48:06	22.654.814/0001-82	R\$ 57,3800
06/01/2025 às 14:48:09	19.316.524/0001-14	R\$ 57,3600
06/01/2025 às 14:48:15	22.654.814/0001-82	R\$ 57,3500
06/01/2025 às 14:48:18	19.316.524/0001-14	R\$ 57,2500
06/01/2025 às 14:48:24	22.654.814/0001-82	R\$ 57,2400
06/01/2025 às 14:48:27	19.316.524/0001-14	R\$ 57,1400
06/01/2025 às 14:48:33	22.654.814/0001-82	R\$ 57,1300
06/01/2025 às 14:48:36	19.316.524/0001-14	R\$ 57,0500
06/01/2025 às 14:48:42	22.654.814/0001-82	R\$ 57,0400
06/01/2025 às 14:48:45	19.316.524/0001-14	R\$ 57,0000
06/01/2025 às 14:48:51	22.654.814/0001-82	R\$ 56,9900
06/01/2025 às 14:48:51	19.316.524/0001-14	R\$ 56,9700
06/01/2025 às 14:49:00	22.654.814/0001-82	R\$ 56,9600
06/01/2025 às 14:49:00	19.316.524/0001-14	R\$ 56,9400
06/01/2025 às 14:49:06	22.654.814/0001-82	R\$ 56,9300
06/01/2025 às 14:49:06	19.316.524/0001-14	R\$ 56,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:49:12	22.654.814/0001-82	R\$ 56,8400
06/01/2025 às 14:49:12	19.316.524/0001-14	R\$ 56,8100
06/01/2025 às 14:49:18	22.654.814/0001-82	R\$ 56,8000
06/01/2025 às 14:49:18	19.316.524/0001-14	R\$ 56,7800

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 110 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:51:19	O item 110 está encerrado.
Sistema	12/03/2025 às 15:50:10	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 16:00:10.
Sistema	12/03/2025 às 15:54:01	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 16:04:01.
Sistema	02/04/2025 às 11:54:59	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:04:59.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:51:19	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:51:19	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:46:37	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 56,7800. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
07/02/2025 às 11:52:34	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 56,8000. Motivo: Licitante confirmou via chat que o item não atende a marca homologada indicada no TR.
11/02/2025 às 11:58:19	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat no item 43.
12/03/2025 às 15:50:10	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
12/03/2025 às 15:53:35	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 77,0000. Motivo: Aceitação inválida.
12/03/2025 às 15:54:01	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 93,9000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:54:59	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Adicional: Cerca De 2 Mm, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável			
Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 94,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.237,6500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 80,0300 (unitário) / R\$ 3.601,3500 (total)

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 58,9700 (unitário) R\$ 2.653,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELDON Modelo/versão: RICHARDS Valor proposta: R\$ 94,1500 (unitário) R\$ 4.236,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 76,0000 (unitário) R\$ 3.420,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: pinça cheron Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 6.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 81,3100 (unitário) R\$ 3.658,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: 0196 Valor proposta: R\$ 186,9900 (unitário) R\$ 8.414,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 97,1363 (unitário) R\$ 4.371,1335 (total)	-
Marca/Fabricante: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Format Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Format Valor proposta: R\$ 97,1363 (unitário) R\$ 4.371,1335 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 80,0300 (unitário) R\$ 3.601,3500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 56,9700 (unitário) R\$ 2.563,6500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORION Modelo/versão: AÇO INOX Valor proposta: R\$ 94,1700 (unitário) R\$ 4.237,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Lances do Item 111

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:06:18	03.874.953/0001-77	R\$ 94,1400
06/01/2025 às 13:06:20	19.316.524/0001-14	R\$ 94,0400
06/01/2025 às 13:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 94,0300
06/01/2025 às 13:06:35	19.316.524/0001-14	R\$ 93,9300
06/01/2025 às 13:06:48	03.874.953/0001-77	R\$ 93,9100
06/01/2025 às 13:06:50	19.316.524/0001-14	R\$ 93,8300
06/01/2025 às 13:11:22	22.654.814/0001-82	R\$ 93,8200
06/01/2025 às 13:11:24	19.316.524/0001-14	R\$ 93,8000
06/01/2025 às 13:11:40	22.654.814/0001-82	R\$ 93,7900
06/01/2025 às 13:11:42	19.316.524/0001-14	R\$ 93,7200
06/01/2025 às 13:11:58	22.654.814/0001-82	R\$ 93,7100
06/01/2025 às 13:12:00	19.316.524/0001-14	R\$ 93,6500
06/01/2025 às 13:12:16	22.654.814/0001-82	R\$ 93,6400
06/01/2025 às 13:12:18	19.316.524/0001-14	R\$ 93,5400
06/01/2025 às 13:12:34	22.654.814/0001-82	R\$ 93,5300
06/01/2025 às 13:12:36	19.316.524/0001-14	R\$ 93,5000
06/01/2025 às 13:12:52	22.654.814/0001-82	R\$ 93,4900
06/01/2025 às 13:12:54	19.316.524/0001-14	R\$ 93,4000
06/01/2025 às 13:13:10	22.654.814/0001-82	R\$ 93,3900
06/01/2025 às 13:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 93,3700



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:13:17	03.874.953/0001-77	R\$ 93,3000
06/01/2025 às 13:13:18	19.316.524/0001-14	R\$ 93,2000
06/01/2025 às 13:13:34	22.654.814/0001-82	R\$ 93,1900
06/01/2025 às 13:13:36	19.316.524/0001-14	R\$ 93,1300
06/01/2025 às 13:13:52	22.654.814/0001-82	R\$ 93,1200
06/01/2025 às 13:13:54	19.316.524/0001-14	R\$ 93,0700
06/01/2025 às 13:14:10	22.654.814/0001-82	R\$ 93,0600
06/01/2025 às 13:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 93,0200
06/01/2025 às 13:14:28	22.654.814/0001-82	R\$ 93,0100
06/01/2025 às 13:14:30	19.316.524/0001-14	R\$ 92,9900
06/01/2025 às 13:14:46	22.654.814/0001-82	R\$ 92,9800
06/01/2025 às 13:14:48	19.316.524/0001-14	R\$ 92,9000
06/01/2025 às 13:15:05	22.654.814/0001-82	R\$ 92,8900
06/01/2025 às 13:15:06	19.316.524/0001-14	R\$ 92,8000
06/01/2025 às 13:15:23	22.654.814/0001-82	R\$ 92,7900
06/01/2025 às 13:15:24	19.316.524/0001-14	R\$ 92,7400
06/01/2025 às 13:15:24	03.874.953/0001-77	R\$ 92,7900
06/01/2025 às 13:15:41	22.654.814/0001-82	R\$ 92,7300
06/01/2025 às 13:15:42	19.316.524/0001-14	R\$ 92,6700
06/01/2025 às 13:15:59	22.654.814/0001-82	R\$ 92,6600
06/01/2025 às 13:16:00	19.316.524/0001-14	R\$ 92,6400
06/01/2025 às 13:16:17	22.654.814/0001-82	R\$ 92,6300
06/01/2025 às 13:16:18	19.316.524/0001-14	R\$ 92,6100
06/01/2025 às 13:16:35	22.654.814/0001-82	R\$ 92,6000
06/01/2025 às 13:16:36	19.316.524/0001-14	R\$ 92,5100
06/01/2025 às 13:16:53	22.654.814/0001-82	R\$ 92,5000
06/01/2025 às 13:16:55	19.316.524/0001-14	R\$ 92,4100
06/01/2025 às 13:17:11	22.654.814/0001-82	R\$ 92,4000
06/01/2025 às 13:17:13	19.316.524/0001-14	R\$ 92,3600
06/01/2025 às 13:17:29	22.654.814/0001-82	R\$ 92,3500
06/01/2025 às 13:17:31	19.316.524/0001-14	R\$ 92,3300
06/01/2025 às 13:17:50	22.654.814/0001-82	R\$ 92,3200
06/01/2025 às 13:17:52	19.316.524/0001-14	R\$ 92,2800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:18:08	22.654.814/0001-82	R\$ 92,2700
06/01/2025 às 13:18:10	19.316.524/0001-14	R\$ 92,2400
06/01/2025 às 13:18:26	22.654.814/0001-82	R\$ 92,2300
06/01/2025 às 13:18:28	19.316.524/0001-14	R\$ 92,2000
06/01/2025 às 13:18:44	22.654.814/0001-82	R\$ 92,1900
06/01/2025 às 13:18:46	19.316.524/0001-14	R\$ 92,1000
06/01/2025 às 13:19:02	22.654.814/0001-82	R\$ 92,0900
06/01/2025 às 13:19:04	19.316.524/0001-14	R\$ 92,0400
06/01/2025 às 13:19:20	22.654.814/0001-82	R\$ 92,0300
06/01/2025 às 13:19:22	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9900
06/01/2025 às 13:19:38	22.654.814/0001-82	R\$ 91,9800
06/01/2025 às 13:19:40	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9600
06/01/2025 às 13:19:56	22.654.814/0001-82	R\$ 91,9500
06/01/2025 às 13:19:58	19.316.524/0001-14	R\$ 91,9000
06/01/2025 às 13:20:14	22.654.814/0001-82	R\$ 91,8900
06/01/2025 às 13:20:16	19.316.524/0001-14	R\$ 91,8200
06/01/2025 às 13:20:33	22.654.814/0001-82	R\$ 91,8100
06/01/2025 às 13:20:34	19.316.524/0001-14	R\$ 91,7200
06/01/2025 às 13:20:51	22.654.814/0001-82	R\$ 91,7100
06/01/2025 às 13:20:52	19.316.524/0001-14	R\$ 91,6800
06/01/2025 às 13:21:09	03.874.953/0001-77	R\$ 91,6700
06/01/2025 às 13:21:10	19.316.524/0001-14	R\$ 91,5900
06/01/2025 às 13:21:27	22.654.814/0001-82	R\$ 91,5800
06/01/2025 às 13:21:28	19.316.524/0001-14	R\$ 91,5300
06/01/2025 às 13:21:45	22.654.814/0001-82	R\$ 91,5200
06/01/2025 às 13:21:46	19.316.524/0001-14	R\$ 91,4200
06/01/2025 às 13:22:03	22.654.814/0001-82	R\$ 91,4100
06/01/2025 às 13:22:04	19.316.524/0001-14	R\$ 91,3900
06/01/2025 às 13:22:21	22.654.814/0001-82	R\$ 91,3800
06/01/2025 às 13:22:22	19.316.524/0001-14	R\$ 91,3100
06/01/2025 às 13:22:39	22.654.814/0001-82	R\$ 91,3000
06/01/2025 às 13:22:40	19.316.524/0001-14	R\$ 91,2600
06/01/2025 às 13:22:57	22.654.814/0001-82	R\$ 91,2500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:22:59	19.316.524/0001-14	R\$ 91,2100
06/01/2025 às 13:23:15	22.654.814/0001-82	R\$ 91,2000
06/01/2025 às 13:23:17	19.316.524/0001-14	R\$ 91,1600
06/01/2025 às 13:23:33	22.654.814/0001-82	R\$ 91,1500
06/01/2025 às 13:23:35	19.316.524/0001-14	R\$ 91,0800
06/01/2025 às 13:23:51	22.654.814/0001-82	R\$ 91,0700
06/01/2025 às 13:23:53	19.316.524/0001-14	R\$ 91,0300
06/01/2025 às 13:24:10	03.874.953/0001-77	R\$ 91,0200
06/01/2025 às 13:24:11	19.316.524/0001-14	R\$ 90,9800
06/01/2025 às 13:24:27	22.654.814/0001-82	R\$ 90,9700
06/01/2025 às 13:24:29	19.316.524/0001-14	R\$ 90,8900
06/01/2025 às 13:24:45	22.654.814/0001-82	R\$ 90,8800
06/01/2025 às 13:24:47	19.316.524/0001-14	R\$ 90,8200
06/01/2025 às 13:25:03	22.654.814/0001-82	R\$ 90,8100
06/01/2025 às 13:25:05	19.316.524/0001-14	R\$ 90,7800
06/01/2025 às 13:25:21	22.654.814/0001-82	R\$ 90,7700
06/01/2025 às 13:25:23	19.316.524/0001-14	R\$ 90,7400
06/01/2025 às 13:25:39	22.654.814/0001-82	R\$ 90,7300
06/01/2025 às 13:25:41	19.316.524/0001-14	R\$ 90,6800
06/01/2025 às 13:25:48	22.654.814/0001-82	R\$ 90,6700
06/01/2025 às 13:25:50	19.316.524/0001-14	R\$ 90,5700
06/01/2025 às 13:25:57	22.654.814/0001-82	R\$ 90,5600
06/01/2025 às 13:25:59	19.316.524/0001-14	R\$ 90,5300
06/01/2025 às 13:26:06	22.654.814/0001-82	R\$ 90,5200
06/01/2025 às 13:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 90,4500
06/01/2025 às 13:26:15	22.654.814/0001-82	R\$ 90,4400
06/01/2025 às 13:26:17	19.316.524/0001-14	R\$ 90,3700
06/01/2025 às 13:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 90,3600
06/01/2025 às 13:26:26	19.316.524/0001-14	R\$ 90,3400
06/01/2025 às 13:26:33	22.654.814/0001-82	R\$ 90,3300
06/01/2025 às 13:26:35	19.316.524/0001-14	R\$ 90,2400
06/01/2025 às 13:26:42	22.654.814/0001-82	R\$ 90,2300
06/01/2025 às 13:26:44	19.316.524/0001-14	R\$ 90,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:26:51	22.654.814/0001-82	R\$ 90,1700
06/01/2025 às 13:26:53	19.316.524/0001-14	R\$ 90,1000
06/01/2025 às 13:27:00	22.654.814/0001-82	R\$ 90,0900
06/01/2025 às 13:27:02	19.316.524/0001-14	R\$ 90,0000
06/01/2025 às 13:27:09	22.654.814/0001-82	R\$ 89,9900
06/01/2025 às 13:27:11	19.316.524/0001-14	R\$ 89,9000
06/01/2025 às 13:27:19	22.654.814/0001-82	R\$ 89,8900
06/01/2025 às 13:27:20	19.316.524/0001-14	R\$ 89,8600
06/01/2025 às 13:27:28	22.654.814/0001-82	R\$ 89,8500
06/01/2025 às 13:27:29	19.316.524/0001-14	R\$ 89,7800
06/01/2025 às 13:27:37	22.654.814/0001-82	R\$ 89,7700
06/01/2025 às 13:27:38	19.316.524/0001-14	R\$ 89,7300
06/01/2025 às 13:27:46	22.654.814/0001-82	R\$ 89,7200
06/01/2025 às 13:27:47	19.316.524/0001-14	R\$ 89,6600
06/01/2025 às 13:27:55	22.654.814/0001-82	R\$ 89,6500
06/01/2025 às 13:27:56	19.316.524/0001-14	R\$ 89,6000
06/01/2025 às 13:28:04	22.654.814/0001-82	R\$ 89,5900
06/01/2025 às 13:28:05	19.316.524/0001-14	R\$ 89,5400
06/01/2025 às 13:28:13	22.654.814/0001-82	R\$ 89,5300
06/01/2025 às 13:28:14	19.316.524/0001-14	R\$ 89,4300
06/01/2025 às 13:28:22	22.654.814/0001-82	R\$ 89,4200
06/01/2025 às 13:28:23	19.316.524/0001-14	R\$ 89,3800
06/01/2025 às 13:28:31	22.654.814/0001-82	R\$ 89,3700
06/01/2025 às 13:28:32	19.316.524/0001-14	R\$ 89,3500
06/01/2025 às 13:28:40	22.654.814/0001-82	R\$ 89,3400
06/01/2025 às 13:28:41	19.316.524/0001-14	R\$ 89,2900
06/01/2025 às 13:28:49	22.654.814/0001-82	R\$ 89,2800
06/01/2025 às 13:28:50	19.316.524/0001-14	R\$ 89,2200
06/01/2025 às 13:28:58	22.654.814/0001-82	R\$ 89,2100
06/01/2025 às 13:28:59	19.316.524/0001-14	R\$ 89,1600
06/01/2025 às 13:29:07	22.654.814/0001-82	R\$ 89,1500
06/01/2025 às 13:29:08	19.316.524/0001-14	R\$ 89,1300
06/01/2025 às 13:29:16	22.654.814/0001-82	R\$ 89,1200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:29:17	19.316.524/0001-14	R\$ 89,0200
06/01/2025 às 13:29:25	22.654.814/0001-82	R\$ 89,0100
06/01/2025 às 13:29:27	19.316.524/0001-14	R\$ 88,9200
06/01/2025 às 13:29:34	22.654.814/0001-82	R\$ 88,9100
06/01/2025 às 13:29:35	19.316.524/0001-14	R\$ 88,8200
06/01/2025 às 13:29:43	22.654.814/0001-82	R\$ 88,8100
06/01/2025 às 13:29:45	19.316.524/0001-14	R\$ 88,7400
06/01/2025 às 13:29:52	22.654.814/0001-82	R\$ 88,7300
06/01/2025 às 13:29:53	19.316.524/0001-14	R\$ 88,7100
06/01/2025 às 13:29:58	03.874.953/0001-77	R\$ 88,7000
06/01/2025 às 13:30:00	19.316.524/0001-14	R\$ 88,6500
06/01/2025 às 13:30:04	03.874.953/0001-77	R\$ 88,6400
06/01/2025 às 13:30:05	19.316.524/0001-14	R\$ 88,6200
06/01/2025 às 13:30:13	22.654.814/0001-82	R\$ 88,6100
06/01/2025 às 13:30:15	19.316.524/0001-14	R\$ 88,5700
06/01/2025 às 13:30:15	03.874.953/0001-77	R\$ 88,6000
06/01/2025 às 13:30:18	03.874.953/0001-77	R\$ 88,5000
06/01/2025 às 13:30:20	19.316.524/0001-14	R\$ 88,4300
06/01/2025 às 13:30:28	22.654.814/0001-82	R\$ 88,4200
06/01/2025 às 13:30:30	19.316.524/0001-14	R\$ 88,3600
06/01/2025 às 13:30:37	22.654.814/0001-82	R\$ 88,3500
06/01/2025 às 13:30:39	19.316.524/0001-14	R\$ 88,2900
06/01/2025 às 13:30:46	22.654.814/0001-82	R\$ 88,2800
06/01/2025 às 13:30:48	19.316.524/0001-14	R\$ 88,2600
06/01/2025 às 13:30:55	22.654.814/0001-82	R\$ 88,2500
06/01/2025 às 13:30:57	19.316.524/0001-14	R\$ 88,2200
06/01/2025 às 13:31:04	22.654.814/0001-82	R\$ 88,2100
06/01/2025 às 13:31:06	19.316.524/0001-14	R\$ 88,1100
06/01/2025 às 13:31:13	22.654.814/0001-82	R\$ 88,1000
06/01/2025 às 13:31:15	19.316.524/0001-14	R\$ 88,0800
06/01/2025 às 13:31:22	22.654.814/0001-82	R\$ 88,0700
06/01/2025 às 13:31:24	19.316.524/0001-14	R\$ 88,0300
06/01/2025 às 13:31:31	22.654.814/0001-82	R\$ 88,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:31:33	19.316.524/0001-14	R\$ 87,9800
06/01/2025 às 13:31:40	22.654.814/0001-82	R\$ 87,9700
06/01/2025 às 13:31:42	19.316.524/0001-14	R\$ 87,9400
06/01/2025 às 13:31:49	22.654.814/0001-82	R\$ 87,9300
06/01/2025 às 13:31:51	19.316.524/0001-14	R\$ 87,8600
06/01/2025 às 13:31:58	22.654.814/0001-82	R\$ 87,8500
06/01/2025 às 13:32:00	19.316.524/0001-14	R\$ 87,8000
06/01/2025 às 13:32:07	22.654.814/0001-82	R\$ 87,7900
06/01/2025 às 13:32:09	19.316.524/0001-14	R\$ 87,7400
06/01/2025 às 13:32:16	22.654.814/0001-82	R\$ 87,7300
06/01/2025 às 13:32:18	19.316.524/0001-14	R\$ 87,6900
06/01/2025 às 13:32:25	22.654.814/0001-82	R\$ 87,6800
06/01/2025 às 13:32:27	19.316.524/0001-14	R\$ 87,5900
06/01/2025 às 13:32:34	22.654.814/0001-82	R\$ 87,5800
06/01/2025 às 13:32:36	19.316.524/0001-14	R\$ 87,5000
06/01/2025 às 13:32:43	22.654.814/0001-82	R\$ 87,4900
06/01/2025 às 13:32:45	19.316.524/0001-14	R\$ 87,3900
06/01/2025 às 13:32:52	22.654.814/0001-82	R\$ 87,3800
06/01/2025 às 13:32:54	19.316.524/0001-14	R\$ 87,3500
06/01/2025 às 13:33:01	22.654.814/0001-82	R\$ 87,3400
06/01/2025 às 13:33:03	19.316.524/0001-14	R\$ 87,3200
06/01/2025 às 13:33:11	22.654.814/0001-82	R\$ 87,3100
06/01/2025 às 13:33:12	19.316.524/0001-14	R\$ 87,2500
06/01/2025 às 13:33:20	22.654.814/0001-82	R\$ 87,2400
06/01/2025 às 13:33:21	19.316.524/0001-14	R\$ 87,2100
06/01/2025 às 13:33:29	22.654.814/0001-82	R\$ 87,2000
06/01/2025 às 13:33:30	19.316.524/0001-14	R\$ 87,1200
06/01/2025 às 13:33:38	22.654.814/0001-82	R\$ 87,1100
06/01/2025 às 13:33:39	19.316.524/0001-14	R\$ 87,0700
06/01/2025 às 13:33:47	22.654.814/0001-82	R\$ 87,0600
06/01/2025 às 13:33:48	19.316.524/0001-14	R\$ 86,9600
06/01/2025 às 13:33:56	22.654.814/0001-82	R\$ 86,9500
06/01/2025 às 13:33:57	19.316.524/0001-14	R\$ 86,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:34:05	22.654.814/0001-82	R\$ 86,8800
06/01/2025 às 13:34:06	19.316.524/0001-14	R\$ 86,7800
06/01/2025 às 13:34:14	22.654.814/0001-82	R\$ 86,7700
06/01/2025 às 13:34:15	19.316.524/0001-14	R\$ 86,7000
06/01/2025 às 13:34:23	22.654.814/0001-82	R\$ 86,6900
06/01/2025 às 13:34:24	19.316.524/0001-14	R\$ 86,6500
06/01/2025 às 13:34:32	22.654.814/0001-82	R\$ 86,6400
06/01/2025 às 13:34:33	19.316.524/0001-14	R\$ 86,5800
06/01/2025 às 13:34:41	22.654.814/0001-82	R\$ 86,5700
06/01/2025 às 13:34:42	19.316.524/0001-14	R\$ 86,5500
06/01/2025 às 13:34:50	22.654.814/0001-82	R\$ 86,5400
06/01/2025 às 13:34:51	19.316.524/0001-14	R\$ 86,4800
06/01/2025 às 13:34:59	22.654.814/0001-82	R\$ 86,4700
06/01/2025 às 13:35:00	19.316.524/0001-14	R\$ 86,4400
06/01/2025 às 13:35:08	22.654.814/0001-82	R\$ 86,4300
06/01/2025 às 13:35:09	19.316.524/0001-14	R\$ 86,3400
06/01/2025 às 13:35:17	22.654.814/0001-82	R\$ 86,3300
06/01/2025 às 13:35:18	19.316.524/0001-14	R\$ 86,3000
06/01/2025 às 13:35:26	22.654.814/0001-82	R\$ 86,2900
06/01/2025 às 13:35:27	19.316.524/0001-14	R\$ 86,2200
06/01/2025 às 13:35:35	22.654.814/0001-82	R\$ 86,2100
06/01/2025 às 13:35:36	19.316.524/0001-14	R\$ 86,1300
06/01/2025 às 13:35:44	22.654.814/0001-82	R\$ 86,1200
06/01/2025 às 13:35:45	19.316.524/0001-14	R\$ 86,1000
06/01/2025 às 13:35:53	22.654.814/0001-82	R\$ 86,0900
06/01/2025 às 13:35:54	19.316.524/0001-14	R\$ 85,9900
06/01/2025 às 13:36:02	22.654.814/0001-82	R\$ 85,9800
06/01/2025 às 13:36:03	19.316.524/0001-14	R\$ 85,9600
06/01/2025 às 13:36:11	22.654.814/0001-82	R\$ 85,9500
06/01/2025 às 13:36:12	19.316.524/0001-14	R\$ 85,8800
06/01/2025 às 13:36:20	22.654.814/0001-82	R\$ 85,8700
06/01/2025 às 13:36:21	19.316.524/0001-14	R\$ 85,8100
06/01/2025 às 13:36:29	22.654.814/0001-82	R\$ 85,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:36:30	19.316.524/0001-14	R\$ 85,7500
06/01/2025 às 13:36:38	22.654.814/0001-82	R\$ 85,7400
06/01/2025 às 13:36:39	19.316.524/0001-14	R\$ 85,6900
06/01/2025 às 13:36:47	22.654.814/0001-82	R\$ 85,6800
06/01/2025 às 13:36:48	19.316.524/0001-14	R\$ 85,6100
06/01/2025 às 13:36:56	22.654.814/0001-82	R\$ 85,6000
06/01/2025 às 13:36:57	19.316.524/0001-14	R\$ 85,5100
06/01/2025 às 13:37:05	22.654.814/0001-82	R\$ 85,5000
06/01/2025 às 13:37:06	19.316.524/0001-14	R\$ 85,4300
06/01/2025 às 13:37:14	22.654.814/0001-82	R\$ 85,4200
06/01/2025 às 13:37:15	19.316.524/0001-14	R\$ 85,3400
06/01/2025 às 13:37:23	22.654.814/0001-82	R\$ 85,3300
06/01/2025 às 13:37:24	19.316.524/0001-14	R\$ 85,3000
06/01/2025 às 13:37:32	22.654.814/0001-82	R\$ 85,2900
06/01/2025 às 13:37:33	19.316.524/0001-14	R\$ 85,2600
06/01/2025 às 13:37:41	22.654.814/0001-82	R\$ 85,2500
06/01/2025 às 13:37:42	19.316.524/0001-14	R\$ 85,2200
06/01/2025 às 13:37:50	22.654.814/0001-82	R\$ 85,2100
06/01/2025 às 13:37:51	19.316.524/0001-14	R\$ 85,1700
06/01/2025 às 13:37:59	22.654.814/0001-82	R\$ 85,1600
06/01/2025 às 13:38:00	19.316.524/0001-14	R\$ 85,1400
06/01/2025 às 13:38:08	22.654.814/0001-82	R\$ 85,1300
06/01/2025 às 13:38:09	19.316.524/0001-14	R\$ 85,1100
06/01/2025 às 13:38:17	22.654.814/0001-82	R\$ 85,1000
06/01/2025 às 13:38:18	19.316.524/0001-14	R\$ 85,0400
06/01/2025 às 13:38:26	22.654.814/0001-82	R\$ 85,0300
06/01/2025 às 13:38:27	19.316.524/0001-14	R\$ 84,9900
06/01/2025 às 13:38:35	22.654.814/0001-82	R\$ 84,9800
06/01/2025 às 13:38:37	19.316.524/0001-14	R\$ 84,9000
06/01/2025 às 13:38:44	22.654.814/0001-82	R\$ 84,8900
06/01/2025 às 13:38:46	19.316.524/0001-14	R\$ 84,8700
06/01/2025 às 13:38:53	22.654.814/0001-82	R\$ 84,8600
06/01/2025 às 13:38:55	19.316.524/0001-14	R\$ 84,7900



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:39:02	22.654.814/0001-82	R\$ 84,7800
06/01/2025 às 13:39:04	19.316.524/0001-14	R\$ 84,7500
06/01/2025 às 13:39:11	22.654.814/0001-82	R\$ 84,7400
06/01/2025 às 13:39:13	19.316.524/0001-14	R\$ 84,6600
06/01/2025 às 13:39:20	22.654.814/0001-82	R\$ 84,6500
06/01/2025 às 13:39:22	19.316.524/0001-14	R\$ 84,5700
06/01/2025 às 13:39:29	22.654.814/0001-82	R\$ 84,5600
06/01/2025 às 13:39:31	19.316.524/0001-14	R\$ 84,4800
06/01/2025 às 13:39:38	22.654.814/0001-82	R\$ 84,4700
06/01/2025 às 13:39:40	19.316.524/0001-14	R\$ 84,3700
06/01/2025 às 13:39:47	22.654.814/0001-82	R\$ 84,3600
06/01/2025 às 13:39:49	19.316.524/0001-14	R\$ 84,3300
06/01/2025 às 13:39:56	22.654.814/0001-82	R\$ 84,3200
06/01/2025 às 13:39:58	19.316.524/0001-14	R\$ 84,2800
06/01/2025 às 13:40:05	22.654.814/0001-82	R\$ 84,2700
06/01/2025 às 13:40:07	19.316.524/0001-14	R\$ 84,2100
06/01/2025 às 13:40:14	22.654.814/0001-82	R\$ 84,2000
06/01/2025 às 13:40:16	19.316.524/0001-14	R\$ 84,1800
06/01/2025 às 13:40:23	22.654.814/0001-82	R\$ 84,1700
06/01/2025 às 13:40:25	19.316.524/0001-14	R\$ 84,0800
06/01/2025 às 13:40:32	22.654.814/0001-82	R\$ 84,0700
06/01/2025 às 13:40:34	19.316.524/0001-14	R\$ 84,0300
06/01/2025 às 13:40:41	22.654.814/0001-82	R\$ 84,0200
06/01/2025 às 13:40:43	19.316.524/0001-14	R\$ 83,9600
06/01/2025 às 13:40:50	22.654.814/0001-82	R\$ 83,9500
06/01/2025 às 13:40:52	19.316.524/0001-14	R\$ 83,8900
06/01/2025 às 13:40:59	22.654.814/0001-82	R\$ 83,8800
06/01/2025 às 13:41:01	19.316.524/0001-14	R\$ 83,8500
06/01/2025 às 13:41:08	22.654.814/0001-82	R\$ 83,8400
06/01/2025 às 13:41:10	19.316.524/0001-14	R\$ 83,7900
06/01/2025 às 13:41:17	22.654.814/0001-82	R\$ 83,7800
06/01/2025 às 13:41:19	19.316.524/0001-14	R\$ 83,7100
06/01/2025 às 13:41:26	22.654.814/0001-82	R\$ 83,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:41:28	19.316.524/0001-14	R\$ 83,6200
06/01/2025 às 13:41:35	22.654.814/0001-82	R\$ 83,6100
06/01/2025 às 13:41:37	19.316.524/0001-14	R\$ 83,5600
06/01/2025 às 13:41:44	22.654.814/0001-82	R\$ 83,5500
06/01/2025 às 13:41:46	19.316.524/0001-14	R\$ 83,5200
06/01/2025 às 13:41:53	22.654.814/0001-82	R\$ 83,5100
06/01/2025 às 13:41:55	19.316.524/0001-14	R\$ 83,4300
06/01/2025 às 13:42:02	22.654.814/0001-82	R\$ 83,4200
06/01/2025 às 13:42:04	19.316.524/0001-14	R\$ 83,3200
06/01/2025 às 13:42:11	22.654.814/0001-82	R\$ 83,3100
06/01/2025 às 13:42:13	19.316.524/0001-14	R\$ 83,2500
06/01/2025 às 13:42:20	22.654.814/0001-82	R\$ 83,2400
06/01/2025 às 13:42:22	19.316.524/0001-14	R\$ 83,1700
06/01/2025 às 13:42:29	22.654.814/0001-82	R\$ 83,1600
06/01/2025 às 13:42:31	19.316.524/0001-14	R\$ 83,1100
06/01/2025 às 13:42:38	22.654.814/0001-82	R\$ 83,1000
06/01/2025 às 13:42:40	19.316.524/0001-14	R\$ 83,0200
06/01/2025 às 13:42:47	22.654.814/0001-82	R\$ 83,0100
06/01/2025 às 13:42:49	19.316.524/0001-14	R\$ 82,9100
06/01/2025 às 13:42:56	22.654.814/0001-82	R\$ 82,9000
06/01/2025 às 13:42:58	19.316.524/0001-14	R\$ 82,8200
06/01/2025 às 13:43:05	22.654.814/0001-82	R\$ 82,8100
06/01/2025 às 13:43:07	19.316.524/0001-14	R\$ 82,7100
06/01/2025 às 13:43:14	22.654.814/0001-82	R\$ 82,7000
06/01/2025 às 13:43:16	19.316.524/0001-14	R\$ 82,6700
06/01/2025 às 13:43:23	22.654.814/0001-82	R\$ 82,6600
06/01/2025 às 13:43:25	19.316.524/0001-14	R\$ 82,6200
06/01/2025 às 13:43:32	22.654.814/0001-82	R\$ 82,6100
06/01/2025 às 13:43:34	19.316.524/0001-14	R\$ 82,5500
06/01/2025 às 13:43:41	22.654.814/0001-82	R\$ 82,5400
06/01/2025 às 13:43:43	19.316.524/0001-14	R\$ 82,4900
06/01/2025 às 13:43:50	22.654.814/0001-82	R\$ 82,4800
06/01/2025 às 13:43:52	19.316.524/0001-14	R\$ 82,3900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:43:59	22.654.814/0001-82	R\$ 82,3800
06/01/2025 às 13:44:01	19.316.524/0001-14	R\$ 82,3200
06/01/2025 às 13:44:08	22.654.814/0001-82	R\$ 82,3100
06/01/2025 às 13:44:10	19.316.524/0001-14	R\$ 82,2700
06/01/2025 às 13:44:17	22.654.814/0001-82	R\$ 82,2600
06/01/2025 às 13:44:20	19.316.524/0001-14	R\$ 82,2400
06/01/2025 às 13:44:26	22.654.814/0001-82	R\$ 82,2300
06/01/2025 às 13:44:29	19.316.524/0001-14	R\$ 82,1700
06/01/2025 às 13:44:35	22.654.814/0001-82	R\$ 82,1600
06/01/2025 às 13:44:38	19.316.524/0001-14	R\$ 82,1300
06/01/2025 às 13:44:44	22.654.814/0001-82	R\$ 82,1200
06/01/2025 às 13:44:47	19.316.524/0001-14	R\$ 82,0300
06/01/2025 às 13:44:53	22.654.814/0001-82	R\$ 82,0200
06/01/2025 às 13:44:56	19.316.524/0001-14	R\$ 81,9700
06/01/2025 às 13:45:06	22.654.814/0001-82	R\$ 81,9600
06/01/2025 às 13:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 81,9000
06/01/2025 às 13:45:15	22.654.814/0001-82	R\$ 81,8900
06/01/2025 às 13:45:17	19.316.524/0001-14	R\$ 81,8600
06/01/2025 às 13:45:24	22.654.814/0001-82	R\$ 81,8500
06/01/2025 às 13:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 81,7700
06/01/2025 às 13:45:33	22.654.814/0001-82	R\$ 81,7600
06/01/2025 às 13:45:35	19.316.524/0001-14	R\$ 81,6800
06/01/2025 às 13:45:42	22.654.814/0001-82	R\$ 81,6700
06/01/2025 às 13:45:44	19.316.524/0001-14	R\$ 81,6000
06/01/2025 às 13:45:51	22.654.814/0001-82	R\$ 81,5900
06/01/2025 às 13:45:53	19.316.524/0001-14	R\$ 81,5400
06/01/2025 às 13:46:00	22.654.814/0001-82	R\$ 81,5300
06/01/2025 às 13:46:02	19.316.524/0001-14	R\$ 81,5000
06/01/2025 às 13:46:09	22.654.814/0001-82	R\$ 81,4900
06/01/2025 às 13:46:11	19.316.524/0001-14	R\$ 81,4700
06/01/2025 às 13:46:18	22.654.814/0001-82	R\$ 81,4600
06/01/2025 às 13:46:20	19.316.524/0001-14	R\$ 81,3900
06/01/2025 às 13:46:27	22.654.814/0001-82	R\$ 81,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:46:29	19.316.524/0001-14	R\$ 81,3200
06/01/2025 às 13:46:36	22.654.814/0001-82	R\$ 81,3100
06/01/2025 às 13:46:38	19.316.524/0001-14	R\$ 81,2900
06/01/2025 às 13:46:56	03.874.953/0001-77	R\$ 81,2800
06/01/2025 às 13:46:59	19.316.524/0001-14	R\$ 81,2000
06/01/2025 às 13:47:17	03.874.953/0001-77	R\$ 81,1900
06/01/2025 às 13:47:20	19.316.524/0001-14	R\$ 81,1200
06/01/2025 às 13:47:38	03.874.953/0001-77	R\$ 81,1100
06/01/2025 às 13:47:41	19.316.524/0001-14	R\$ 81,0400
06/01/2025 às 13:47:59	03.874.953/0001-77	R\$ 81,0300
06/01/2025 às 13:48:02	19.316.524/0001-14	R\$ 80,9300
06/01/2025 às 13:48:20	03.874.953/0001-77	R\$ 80,9200
06/01/2025 às 13:48:23	19.316.524/0001-14	R\$ 80,8600
06/01/2025 às 13:48:41	03.874.953/0001-77	R\$ 80,8500
06/01/2025 às 13:48:44	19.316.524/0001-14	R\$ 80,7800
06/01/2025 às 13:49:02	03.874.953/0001-77	R\$ 80,7700
06/01/2025 às 13:49:05	19.316.524/0001-14	R\$ 80,7200
06/01/2025 às 13:49:23	03.874.953/0001-77	R\$ 80,7100
06/01/2025 às 13:49:26	19.316.524/0001-14	R\$ 80,6600
06/01/2025 às 13:49:44	03.874.953/0001-77	R\$ 80,6500
06/01/2025 às 13:49:44	19.316.524/0001-14	R\$ 80,6300
06/01/2025 às 13:50:02	03.874.953/0001-77	R\$ 80,6200
06/01/2025 às 13:50:02	19.316.524/0001-14	R\$ 80,5600
06/01/2025 às 13:50:20	03.874.953/0001-77	R\$ 80,5500
06/01/2025 às 13:50:20	19.316.524/0001-14	R\$ 80,4800
06/01/2025 às 13:50:38	03.874.953/0001-77	R\$ 80,4700
06/01/2025 às 13:50:39	19.316.524/0001-14	R\$ 80,3900
06/01/2025 às 13:50:56	03.874.953/0001-77	R\$ 80,3800
06/01/2025 às 13:50:57	19.316.524/0001-14	R\$ 80,3600
06/01/2025 às 13:51:14	03.874.953/0001-77	R\$ 80,3500
06/01/2025 às 13:51:15	19.316.524/0001-14	R\$ 80,2500
06/01/2025 às 13:51:32	03.874.953/0001-77	R\$ 80,2400
06/01/2025 às 13:51:33	19.316.524/0001-14	R\$ 80,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:51:50	03.874.953/0001-77	R\$ 80,1300
06/01/2025 às 13:51:51	19.316.524/0001-14	R\$ 80,0400
06/01/2025 às 13:52:08	03.874.953/0001-77	R\$ 80,0300
06/01/2025 às 13:52:09	19.316.524/0001-14	R\$ 79,9500
06/01/2025 às 13:53:07	38.405.762/0001-40	R\$ 79,9400
06/01/2025 às 13:53:09	19.316.524/0001-14	R\$ 79,8600
06/01/2025 às 13:54:06	38.405.762/0001-40	R\$ 79,8500
06/01/2025 às 13:54:06	19.316.524/0001-14	R\$ 79,8200
06/01/2025 às 13:55:05	38.405.762/0001-40	R\$ 79,8100
06/01/2025 às 13:55:06	19.316.524/0001-14	R\$ 79,7600
06/01/2025 às 13:56:04	38.405.762/0001-40	R\$ 79,7500
06/01/2025 às 13:56:07	19.316.524/0001-14	R\$ 79,7300
06/01/2025 às 13:57:05	38.405.762/0001-40	R\$ 79,7200
06/01/2025 às 13:57:07	19.316.524/0001-14	R\$ 79,6700
06/01/2025 às 13:58:04	38.405.762/0001-40	R\$ 79,6600
06/01/2025 às 13:58:07	19.316.524/0001-14	R\$ 79,6100
06/01/2025 às 13:59:04	38.405.762/0001-40	R\$ 79,6000
06/01/2025 às 13:59:04	19.316.524/0001-14	R\$ 79,5400
06/01/2025 às 14:00:03	38.405.762/0001-40	R\$ 79,5300
06/01/2025 às 14:00:04	19.316.524/0001-14	R\$ 79,4600
06/01/2025 às 14:01:02	38.405.762/0001-40	R\$ 79,4500
06/01/2025 às 14:01:04	19.316.524/0001-14	R\$ 79,3500
06/01/2025 às 14:02:01	38.405.762/0001-40	R\$ 79,3400
06/01/2025 às 14:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 79,2600
06/01/2025 às 14:03:00	38.405.762/0001-40	R\$ 79,2500
06/01/2025 às 14:03:02	19.316.524/0001-14	R\$ 79,2000
06/01/2025 às 14:04:00	38.405.762/0001-40	R\$ 79,1900
06/01/2025 às 14:04:02	19.316.524/0001-14	R\$ 79,1400
06/01/2025 às 14:04:32	24.595.202/0001-91	R\$ 79,0000
06/01/2025 às 14:04:35	19.316.524/0001-14	R\$ 78,9400
06/01/2025 às 14:05:32	38.405.762/0001-40	R\$ 78,9300
06/01/2025 às 14:05:35	19.316.524/0001-14	R\$ 78,8300
06/01/2025 às 14:06:04	24.595.202/0001-91	R\$ 77,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:06:05	19.316.524/0001-14	R\$ 76,9600
06/01/2025 às 14:07:02	38.405.762/0001-40	R\$ 76,9500
06/01/2025 às 14:07:02	19.316.524/0001-14	R\$ 76,8900
06/01/2025 às 14:07:59	38.405.762/0001-40	R\$ 76,8800
06/01/2025 às 14:07:59	19.316.524/0001-14	R\$ 76,8000
06/01/2025 às 14:09:00	38.405.762/0001-40	R\$ 76,7900
06/01/2025 às 14:09:03	19.316.524/0001-14	R\$ 76,7500
06/01/2025 às 14:10:02	38.405.762/0001-40	R\$ 76,7400
06/01/2025 às 14:10:03	19.316.524/0001-14	R\$ 76,7000
06/01/2025 às 14:11:00	38.405.762/0001-40	R\$ 76,6900
06/01/2025 às 14:11:03	19.316.524/0001-14	R\$ 76,6400
06/01/2025 às 14:11:42	24.595.202/0001-91	R\$ 76,0000
06/01/2025 às 14:11:42	19.316.524/0001-14	R\$ 75,9100
06/01/2025 às 14:12:40	38.405.762/0001-40	R\$ 75,9000
06/01/2025 às 14:12:42	19.316.524/0001-14	R\$ 75,8400
06/01/2025 às 14:13:39	38.405.762/0001-40	R\$ 75,8300
06/01/2025 às 14:13:42	19.316.524/0001-14	R\$ 75,8000
06/01/2025 às 14:14:39	38.405.762/0001-40	R\$ 75,7900
06/01/2025 às 14:14:40	19.316.524/0001-14	R\$ 75,7200
06/01/2025 às 14:15:38	38.405.762/0001-40	R\$ 75,7100
06/01/2025 às 14:15:40	19.316.524/0001-14	R\$ 75,6900
06/01/2025 às 14:16:37	38.405.762/0001-40	R\$ 75,6800
06/01/2025 às 14:16:40	19.316.524/0001-14	R\$ 75,6600
06/01/2025 às 14:17:37	38.405.762/0001-40	R\$ 75,6500
06/01/2025 às 14:17:37	19.316.524/0001-14	R\$ 75,6100
06/01/2025 às 14:18:33	38.405.762/0001-40	R\$ 75,6000
06/01/2025 às 14:18:34	19.316.524/0001-14	R\$ 75,5300
06/01/2025 às 14:19:33	38.405.762/0001-40	R\$ 75,5200
06/01/2025 às 14:19:34	19.316.524/0001-14	R\$ 75,4200
06/01/2025 às 14:20:32	38.405.762/0001-40	R\$ 75,4100
06/01/2025 às 14:20:34	19.316.524/0001-14	R\$ 75,3800
06/01/2025 às 14:21:32	38.405.762/0001-40	R\$ 75,3700
06/01/2025 às 14:21:35	19.316.524/0001-14	R\$ 75,3400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:22:33	38.405.762/0001-40	R\$ 75,3300
06/01/2025 às 14:22:35	19.316.524/0001-14	R\$ 75,2900
06/01/2025 às 14:23:32	38.405.762/0001-40	R\$ 75,2800
06/01/2025 às 14:23:35	19.316.524/0001-14	R\$ 75,2200
06/01/2025 às 14:24:32	38.405.762/0001-40	R\$ 75,2100
06/01/2025 às 14:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 75,1300
06/01/2025 às 14:25:32	38.405.762/0001-40	R\$ 75,1200
06/01/2025 às 14:25:32	19.316.524/0001-14	R\$ 75,0900
06/01/2025 às 14:26:29	38.405.762/0001-40	R\$ 75,0800
06/01/2025 às 14:26:30	19.316.524/0001-14	R\$ 75,0200
06/01/2025 às 14:27:28	38.405.762/0001-40	R\$ 75,0100
06/01/2025 às 14:27:30	19.316.524/0001-14	R\$ 74,9600
06/01/2025 às 14:27:52	38.405.762/0001-40	R\$ 74,9500
06/01/2025 às 14:27:54	19.316.524/0001-14	R\$ 74,8600
06/01/2025 às 14:27:56	38.405.762/0001-40	R\$ 74,8500
06/01/2025 às 14:27:57	19.316.524/0001-14	R\$ 74,7800
06/01/2025 às 14:28:01	38.405.762/0001-40	R\$ 74,7700
06/01/2025 às 14:28:03	19.316.524/0001-14	R\$ 74,7500
06/01/2025 às 14:28:05	38.405.762/0001-40	R\$ 74,7400
06/01/2025 às 14:28:06	19.316.524/0001-14	R\$ 74,7100
06/01/2025 às 14:28:09	38.405.762/0001-40	R\$ 74,7000
06/01/2025 às 14:28:12	19.316.524/0001-14	R\$ 74,6800
06/01/2025 às 14:28:13	38.405.762/0001-40	R\$ 74,6700
06/01/2025 às 14:28:15	19.316.524/0001-14	R\$ 74,6500
06/01/2025 às 14:28:17	38.405.762/0001-40	R\$ 74,6400
06/01/2025 às 14:28:18	19.316.524/0001-14	R\$ 74,6200
06/01/2025 às 14:28:22	38.405.762/0001-40	R\$ 74,2400
06/01/2025 às 14:28:24	19.316.524/0001-14	R\$ 74,1600
06/01/2025 às 14:28:26	38.405.762/0001-40	R\$ 74,0000
06/01/2025 às 14:28:27	19.316.524/0001-14	R\$ 73,9600
06/01/2025 às 14:28:30	38.405.762/0001-40	R\$ 73,1700
06/01/2025 às 14:28:33	19.316.524/0001-14	R\$ 73,0900
06/01/2025 às 14:28:35	38.405.762/0001-40	R\$ 72,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:28:36	19.316.524/0001-14	R\$ 72,9000
06/01/2025 às 14:28:39	38.405.762/0001-40	R\$ 71,8300
06/01/2025 às 14:28:42	19.316.524/0001-14	R\$ 71,7900
06/01/2025 às 14:28:48	38.405.762/0001-40	R\$ 70,2400
06/01/2025 às 14:28:48	19.316.524/0001-14	R\$ 70,2100
06/01/2025 às 14:28:53	38.405.762/0001-40	R\$ 67,9200
06/01/2025 às 14:28:54	19.316.524/0001-14	R\$ 67,8300
06/01/2025 às 14:28:57	38.405.762/0001-40	R\$ 67,3100
06/01/2025 às 14:29:00	19.316.524/0001-14	R\$ 67,2100
06/01/2025 às 14:29:01	38.405.762/0001-40	R\$ 65,3800
06/01/2025 às 14:29:03	19.316.524/0001-14	R\$ 65,3400
06/01/2025 às 14:29:05	38.405.762/0001-40	R\$ 62,7400
06/01/2025 às 14:29:06	19.316.524/0001-14	R\$ 62,6700
06/01/2025 às 14:29:10	38.405.762/0001-40	R\$ 62,5500
06/01/2025 às 14:29:12	19.316.524/0001-14	R\$ 62,4700
06/01/2025 às 14:29:14	38.405.762/0001-40	R\$ 61,5300
06/01/2025 às 14:29:15	19.316.524/0001-14	R\$ 61,4500
06/01/2025 às 14:29:18	38.405.762/0001-40	R\$ 61,2400
06/01/2025 às 14:29:21	19.316.524/0001-14	R\$ 61,1600
06/01/2025 às 14:29:22	38.405.762/0001-40	R\$ 59,7100
06/01/2025 às 14:29:24	19.316.524/0001-14	R\$ 59,6300
06/01/2025 às 14:29:26	38.405.762/0001-40	R\$ 59,0200
06/01/2025 às 14:29:27	19.316.524/0001-14	R\$ 58,9700
06/01/2025 às 14:29:30	38.405.762/0001-40	R\$ 56,9700

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 111 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:31:31	O item 111 está encerrado.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 14:37:48	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 14:41:41	Boa tarde, Estamos.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 14:53:43	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 111 e 114
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 14:53:49	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços do item para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 15:27:17	Boa tarde, estamos cientes
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 15:30:29	Sr. Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 111. Prazo para encerrar o envio: 17:31:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	07/01/2025 às 17:31:00	O item 111 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:31:00 de 07/01/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:48:12	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:53:46	Boa tarde Sr.(a) pregoeiro(a), estamos conectados.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:56:24	Não localizamos na documentação enviada o atestado de capacidade técnica referente a licitante STAN. Solicito o envio
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:56:57	Sr. Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 111. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 08/01/2025. Justificativa: Atestado de capacidade técnica conforme exigência em Edital.
Pelo participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:59:40	Estamos enviado novamente, mas verificamos que o mesmo se encontra na pasta zip de documentos habilitatórios 2, item 16
Pelo participante 38.405.762/0001-40	08/01/2025 às 13:59:57	O item 111 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:57 de 08/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:07:36	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:24:14	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:47:32	Boa tarde, Sim
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:51:28	Segue manifestação contábil : Quanto a empresa TAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CNPJ 38.405.762/0001-40, está em desacordo com as normas do edital, por não apresentarem balanços e demonstrativos econômico-financeiros registrados na Junta Comercial.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:51:40	Licitante possui documento completo, conforme citado no edital e manifestação técnica para envio?
Pelo participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 15:57:00	Preciso verificar com meu diretor e ele estara somente amanhã na empresa.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:00:00	Prezado, o documento já deveria ter sido enviado conforme condições do edital, condições essas que deveriam ser de conhecimento do licitante antes da abertura da licitação. Logo, infelizmente não conseguiremos aguardar até amanhã.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:00:23	A Licitante tem duas horas para o envio, após o termino do prazo, caso o documento não seja enviado a licitante será desclassificada.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:00:26	Desde já agradeço
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:00:44	Sr. Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 111. Prazo para encerrar o envio: 18:01:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: Documentação complementar contábil.
Pelo participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:30:38	O item 111 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:38 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40.
Sistema para o participante 38.405.762/0001-40	15/01/2025 às 16:34:46	Prezado, os documentos serão enviados para novas análises. Agradeço o envio
Sistema	13/03/2025 às 14:39:42	O item 111 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	13/03/2025 às 14:39:42	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.654.814/0001-82, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 111 até às 14:44:42 do dia 13/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/03/2025 às 14:44:51	O item 111 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:44:42 de 13/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema	13/03/2025 às 14:44:51	O item 111 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 15:19:38	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:29:38.
Sistema	02/04/2025 às 11:55:08	O item 111 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:05:08.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:31:31	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:31:31	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:30:29	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:31:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
08/01/2025 às 13:56:57	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/01/2025 15:57:00. Motivo: Atestado de capacidade técnica conforme exigência em Edital.
08/01/2025 às 13:59:57	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 16:00:44	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 18:01:00. Motivo: Documentação complementar contábil.
15/01/2025 às 16:30:38	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 17:02:29	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 56,9700. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.

Data/Hora	Descrição
10/02/2025 às 11:17:31	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58,9700. Motivo: Confirmado via chat que a marca cotada pela licitante não era igual a marca homologada indicada no TR..
11/02/2025 às 11:59:49	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat no item 43.
13/03/2025 às 14:39:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
13/03/2025 às 14:39:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/03/2025 às 14:44:51	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:44:42 de 13/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 22.654.814/0001-82.
13/03/2025 às 14:44:51	Item encerrado para lances.
13/03/2025 às 15:19:38	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 80,0300. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:55:08	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 27,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.250,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47, melhor lance: R\$ 18,0000 (unitário) / R\$ 810,0000 (total)

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,9600 (unitário) R\$ 1.123,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MT Modelo/versão: Tesoura Iris 12cm curva Valor proposta: R\$ 27,7600 (unitário) R\$ 1.249,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,7500 (unitário) R\$ 1.248,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: BAK INDUSTRIA Modelo/versão: 6B INVENT Valor proposta: R\$ 27,7500 (unitário) R\$ 1.248,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
02.477.571/0001-47 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 810,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WILCOS Modelo/versão: WILCOS Valor proposta: R\$ 27,7800 (unitário) R\$ 1.250,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: tesoura iris Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,9700 (unitário) R\$ 898,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 182-22 Valor proposta: R\$ 45,3100 (unitário) R\$ 2.038,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 28,3189 (unitário) R\$ 1.274,3505 (total)	-
Marca/Fabricante: Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Valor proposta: R\$ 28,3189 (unitário) R\$ 1.274,3505 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 25,4700 (unitário) R\$ 1.146,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 27,7800 (unitário) R\$ 1.250,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: AÇO INOX Valor proposta: R\$ 27,7800 (unitário) R\$ 1.250,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:06:27	03.874.953/0001-77	R\$ 27,7400
06/01/2025 às 13:11:21	02.477.571/0001-47	R\$ 27,7300
06/01/2025 às 13:11:37	22.654.814/0001-82	R\$ 27,7200
06/01/2025 às 13:11:54	02.477.571/0001-47	R\$ 27,7100
06/01/2025 às 13:12:10	22.654.814/0001-82	R\$ 27,7000
06/01/2025 às 13:12:27	02.477.571/0001-47	R\$ 27,6900
06/01/2025 às 13:12:43	22.654.814/0001-82	R\$ 27,6800
06/01/2025 às 13:13:00	02.477.571/0001-47	R\$ 27,6700
06/01/2025 às 13:13:16	22.654.814/0001-82	R\$ 27,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:13:33	02.477.571/0001-47	R\$ 27,6500
06/01/2025 às 13:13:49	22.654.814/0001-82	R\$ 27,6400
06/01/2025 às 13:14:06	02.477.571/0001-47	R\$ 27,6300
06/01/2025 às 13:14:22	22.654.814/0001-82	R\$ 27,6200
06/01/2025 às 13:14:37	02.566.043/0001-64	R\$ 27,6000
06/01/2025 às 13:14:54	02.477.571/0001-47	R\$ 27,5900
06/01/2025 às 13:15:11	22.654.814/0001-82	R\$ 27,5800
06/01/2025 às 13:15:13	02.566.043/0001-64	R\$ 27,5500
06/01/2025 às 13:15:29	22.654.814/0001-82	R\$ 27,5400
06/01/2025 às 13:15:34	03.874.953/0001-77	R\$ 27,5300
06/01/2025 às 13:15:51	02.477.571/0001-47	R\$ 27,5200
06/01/2025 às 13:16:01	02.566.043/0001-64	R\$ 27,4900
06/01/2025 às 13:16:13	03.874.953/0001-77	R\$ 27,4000
06/01/2025 às 13:16:29	22.654.814/0001-82	R\$ 27,3900
06/01/2025 às 13:16:48	02.477.571/0001-47	R\$ 27,3800
06/01/2025 às 13:17:05	22.654.814/0001-82	R\$ 27,3700
06/01/2025 às 13:17:22	02.477.571/0001-47	R\$ 27,3600
06/01/2025 às 13:17:38	22.654.814/0001-82	R\$ 27,3500
06/01/2025 às 13:17:55	02.477.571/0001-47	R\$ 27,3400
06/01/2025 às 13:18:02	02.566.043/0001-64	R\$ 27,2900
06/01/2025 às 13:18:19	02.477.571/0001-47	R\$ 27,2800
06/01/2025 às 13:18:31	02.566.043/0001-64	R\$ 27,2500
06/01/2025 às 13:18:43	02.477.571/0001-47	R\$ 27,2400
06/01/2025 às 13:18:59	22.654.814/0001-82	R\$ 27,2300
06/01/2025 às 13:19:04	02.477.571/0001-47	R\$ 27,2200
06/01/2025 às 13:19:20	22.654.814/0001-82	R\$ 27,2100
06/01/2025 às 13:19:23	03.874.953/0001-77	R\$ 27,3000
06/01/2025 às 13:19:28	02.477.571/0001-47	R\$ 27,2000
06/01/2025 às 13:19:40	02.566.043/0001-64	R\$ 27,1600
06/01/2025 às 13:19:43	02.477.571/0001-47	R\$ 27,1500
06/01/2025 às 13:19:59	22.654.814/0001-82	R\$ 27,1400
06/01/2025 às 13:20:04	02.477.571/0001-47	R\$ 27,1300
06/01/2025 às 13:20:20	22.654.814/0001-82	R\$ 27,1200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:20:22	02.477.571/0001-47	R\$ 27,1100
06/01/2025 às 13:20:32	02.566.043/0001-64	R\$ 27,0400
06/01/2025 às 13:20:34	02.477.571/0001-47	R\$ 27,0300
06/01/2025 às 13:20:51	22.654.814/0001-82	R\$ 27,0200
06/01/2025 às 13:20:52	02.477.571/0001-47	R\$ 27,0100
06/01/2025 às 13:21:06	02.566.043/0001-64	R\$ 26,9800
06/01/2025 às 13:21:07	02.477.571/0001-47	R\$ 26,9700
06/01/2025 às 13:21:24	22.654.814/0001-82	R\$ 26,9600
06/01/2025 às 13:21:28	02.477.571/0001-47	R\$ 26,9500
06/01/2025 às 13:21:45	22.654.814/0001-82	R\$ 26,9400
06/01/2025 às 13:21:49	02.477.571/0001-47	R\$ 26,9300
06/01/2025 às 13:22:06	22.654.814/0001-82	R\$ 26,9200
06/01/2025 às 13:22:10	02.477.571/0001-47	R\$ 26,9100
06/01/2025 às 13:22:27	22.654.814/0001-82	R\$ 26,9000
06/01/2025 às 13:22:31	02.566.043/0001-64	R\$ 26,8900
06/01/2025 às 13:22:34	02.477.571/0001-47	R\$ 26,8800
06/01/2025 às 13:22:51	22.654.814/0001-82	R\$ 26,8700
06/01/2025 às 13:22:55	02.477.571/0001-47	R\$ 26,8600
06/01/2025 às 13:23:12	22.654.814/0001-82	R\$ 26,8500
06/01/2025 às 13:23:15	02.566.043/0001-64	R\$ 26,8400
06/01/2025 às 13:23:19	02.477.571/0001-47	R\$ 26,8300
06/01/2025 às 13:23:36	22.654.814/0001-82	R\$ 26,8200
06/01/2025 às 13:23:40	02.477.571/0001-47	R\$ 26,8100
06/01/2025 às 13:23:57	22.654.814/0001-82	R\$ 26,8000
06/01/2025 às 13:23:58	02.477.571/0001-47	R\$ 26,7900
06/01/2025 às 13:24:09	02.566.043/0001-64	R\$ 26,6200
06/01/2025 às 13:24:11	02.477.571/0001-47	R\$ 26,6100
06/01/2025 às 13:24:27	22.654.814/0001-82	R\$ 26,6000
06/01/2025 às 13:24:29	02.477.571/0001-47	R\$ 26,5900
06/01/2025 às 13:24:45	22.654.814/0001-82	R\$ 26,5800
06/01/2025 às 13:24:47	02.477.571/0001-47	R\$ 26,5700
06/01/2025 às 13:25:03	22.654.814/0001-82	R\$ 26,5600
06/01/2025 às 13:25:05	02.477.571/0001-47	R\$ 26,5500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:25:21	22.654.814/0001-82	R\$ 26,5400
06/01/2025 às 13:25:26	02.477.571/0001-47	R\$ 26,5300
06/01/2025 às 13:25:42	22.654.814/0001-82	R\$ 26,5200
06/01/2025 às 13:25:47	02.477.571/0001-47	R\$ 26,5100
06/01/2025 às 13:25:54	22.654.814/0001-82	R\$ 26,5000
06/01/2025 às 13:25:59	02.477.571/0001-47	R\$ 26,4900
06/01/2025 às 13:26:06	22.654.814/0001-82	R\$ 26,4800
06/01/2025 às 13:26:11	02.477.571/0001-47	R\$ 26,4700
06/01/2025 às 13:26:18	22.654.814/0001-82	R\$ 26,4600
06/01/2025 às 13:26:23	02.477.571/0001-47	R\$ 26,4500
06/01/2025 às 13:26:30	22.654.814/0001-82	R\$ 26,4400
06/01/2025 às 13:26:35	02.477.571/0001-47	R\$ 26,4300
06/01/2025 às 13:26:42	22.654.814/0001-82	R\$ 26,4200
06/01/2025 às 13:26:47	02.477.571/0001-47	R\$ 26,4100
06/01/2025 às 13:26:54	22.654.814/0001-82	R\$ 26,4000
06/01/2025 às 13:26:59	02.477.571/0001-47	R\$ 26,3900
06/01/2025 às 13:27:06	22.654.814/0001-82	R\$ 26,3800
06/01/2025 às 13:27:11	02.477.571/0001-47	R\$ 26,3700
06/01/2025 às 13:27:19	22.654.814/0001-82	R\$ 26,3600
06/01/2025 às 13:27:23	02.477.571/0001-47	R\$ 26,3500
06/01/2025 às 13:27:31	22.654.814/0001-82	R\$ 26,3400
06/01/2025 às 13:27:35	02.477.571/0001-47	R\$ 26,3300
06/01/2025 às 13:27:43	22.654.814/0001-82	R\$ 26,3200
06/01/2025 às 13:27:44	02.477.571/0001-47	R\$ 26,3100
06/01/2025 às 13:27:52	22.654.814/0001-82	R\$ 26,3000
06/01/2025 às 13:27:53	02.477.571/0001-47	R\$ 26,2900
06/01/2025 às 13:28:01	22.654.814/0001-82	R\$ 26,2800
06/01/2025 às 13:28:02	02.477.571/0001-47	R\$ 26,2700
06/01/2025 às 13:28:04	02.566.043/0001-64	R\$ 26,1800
06/01/2025 às 13:28:08	02.477.571/0001-47	R\$ 26,1700
06/01/2025 às 13:28:16	22.654.814/0001-82	R\$ 26,1600
06/01/2025 às 13:28:17	02.477.571/0001-47	R\$ 26,1500
06/01/2025 às 13:28:25	22.654.814/0001-82	R\$ 26,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:28:26	02.477.571/0001-47	R\$ 26,1300
06/01/2025 às 13:28:34	22.654.814/0001-82	R\$ 26,1200
06/01/2025 às 13:28:35	02.477.571/0001-47	R\$ 26,1100
06/01/2025 às 13:28:43	22.654.814/0001-82	R\$ 26,1000
06/01/2025 às 13:28:44	02.477.571/0001-47	R\$ 26,0900
06/01/2025 às 13:28:52	22.654.814/0001-82	R\$ 26,0800
06/01/2025 às 13:28:53	02.477.571/0001-47	R\$ 26,0700
06/01/2025 às 13:29:01	22.654.814/0001-82	R\$ 26,0600
06/01/2025 às 13:29:05	02.477.571/0001-47	R\$ 26,0500
06/01/2025 às 13:29:13	22.654.814/0001-82	R\$ 26,0400
06/01/2025 às 13:29:17	02.477.571/0001-47	R\$ 26,0300
06/01/2025 às 13:29:25	22.654.814/0001-82	R\$ 26,0200
06/01/2025 às 13:29:29	02.477.571/0001-47	R\$ 26,0100
06/01/2025 às 13:29:37	22.654.814/0001-82	R\$ 26,0000
06/01/2025 às 13:29:41	02.477.571/0001-47	R\$ 25,9900
06/01/2025 às 13:29:49	22.654.814/0001-82	R\$ 25,9800
06/01/2025 às 13:29:53	02.477.571/0001-47	R\$ 25,9700
06/01/2025 às 13:30:01	22.654.814/0001-82	R\$ 25,9600
06/01/2025 às 13:30:05	02.477.571/0001-47	R\$ 25,9500
06/01/2025 às 13:30:12	03.874.953/0001-77	R\$ 25,9400
06/01/2025 às 13:30:14	02.477.571/0001-47	R\$ 25,9300
06/01/2025 às 13:30:22	22.654.814/0001-82	R\$ 25,9200
06/01/2025 às 13:30:26	02.477.571/0001-47	R\$ 25,9100
06/01/2025 às 13:30:34	22.654.814/0001-82	R\$ 25,9000
06/01/2025 às 13:30:38	02.477.571/0001-47	R\$ 25,8900
06/01/2025 às 13:30:46	22.654.814/0001-82	R\$ 25,8800
06/01/2025 às 13:30:50	02.477.571/0001-47	R\$ 25,8700
06/01/2025 às 13:30:58	22.654.814/0001-82	R\$ 25,8600
06/01/2025 às 13:31:03	02.477.571/0001-47	R\$ 25,8500
06/01/2025 às 13:31:10	22.654.814/0001-82	R\$ 25,8400
06/01/2025 às 13:31:15	02.477.571/0001-47	R\$ 25,8300
06/01/2025 às 13:31:22	22.654.814/0001-82	R\$ 25,8200
06/01/2025 às 13:31:27	02.477.571/0001-47	R\$ 25,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:31:34	22.654.814/0001-82	R\$ 25,8000
06/01/2025 às 13:31:36	02.477.571/0001-47	R\$ 25,7900
06/01/2025 às 13:31:43	22.654.814/0001-82	R\$ 25,7800
06/01/2025 às 13:31:45	02.477.571/0001-47	R\$ 25,7700
06/01/2025 às 13:31:52	22.654.814/0001-82	R\$ 25,7600
06/01/2025 às 13:31:54	02.477.571/0001-47	R\$ 25,7500
06/01/2025 às 13:32:01	22.654.814/0001-82	R\$ 25,7400
06/01/2025 às 13:32:03	02.477.571/0001-47	R\$ 25,7300
06/01/2025 às 13:32:10	22.654.814/0001-82	R\$ 25,7200
06/01/2025 às 13:32:12	02.477.571/0001-47	R\$ 25,7100
06/01/2025 às 13:32:19	22.654.814/0001-82	R\$ 25,7000
06/01/2025 às 13:32:21	02.477.571/0001-47	R\$ 25,6900
06/01/2025 às 13:32:28	22.654.814/0001-82	R\$ 25,6800
06/01/2025 às 13:32:33	02.477.571/0001-47	R\$ 25,6700
06/01/2025 às 13:32:40	22.654.814/0001-82	R\$ 25,6600
06/01/2025 às 13:32:45	02.477.571/0001-47	R\$ 25,6500
06/01/2025 às 13:32:53	22.654.814/0001-82	R\$ 25,6400
06/01/2025 às 13:32:57	02.477.571/0001-47	R\$ 25,6300
06/01/2025 às 13:33:05	22.654.814/0001-82	R\$ 25,6200
06/01/2025 às 13:33:09	02.477.571/0001-47	R\$ 25,6100
06/01/2025 às 13:33:17	22.654.814/0001-82	R\$ 25,6000
06/01/2025 às 13:33:21	02.477.571/0001-47	R\$ 25,5900
06/01/2025 às 13:33:29	22.654.814/0001-82	R\$ 25,5800
06/01/2025 às 13:33:33	02.477.571/0001-47	R\$ 25,5700
06/01/2025 às 13:33:41	22.654.814/0001-82	R\$ 25,5600
06/01/2025 às 13:33:45	02.477.571/0001-47	R\$ 25,5500
06/01/2025 às 13:33:53	22.654.814/0001-82	R\$ 25,5400
06/01/2025 às 13:33:57	02.477.571/0001-47	R\$ 25,5300
06/01/2025 às 13:34:05	22.654.814/0001-82	R\$ 25,5200
06/01/2025 às 13:34:09	02.477.571/0001-47	R\$ 25,5100
06/01/2025 às 13:34:12	02.477.571/0001-47	R\$ 25,0000
06/01/2025 às 13:34:20	22.654.814/0001-82	R\$ 24,9900
06/01/2025 às 13:34:23	02.477.571/0001-47	R\$ 23,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:34:29	22.654.814/0001-82	R\$ 22,9900
06/01/2025 às 13:34:33	02.477.571/0001-47	R\$ 22,9800
06/01/2025 às 13:34:33	02.477.571/0001-47	R\$ 22,0000
06/01/2025 às 13:34:41	22.654.814/0001-82	R\$ 21,9900
06/01/2025 às 13:34:45	02.477.571/0001-47	R\$ 21,9800
06/01/2025 às 13:34:47	02.477.571/0001-47	R\$ 20,0000
06/01/2025 às 13:34:53	22.654.814/0001-82	R\$ 19,9900
06/01/2025 às 13:34:54	02.566.043/0001-64	R\$ 25,8600
06/01/2025 às 13:34:57	02.477.571/0001-47	R\$ 19,9800
06/01/2025 às 13:35:05	22.654.814/0001-82	R\$ 19,9700
06/01/2025 às 13:35:09	02.477.571/0001-47	R\$ 19,9600
06/01/2025 às 13:35:17	02.477.571/0001-47	R\$ 18,0000
06/01/2025 às 13:35:35	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8500
06/01/2025 às 13:36:55	02.566.043/0001-64	R\$ 25,8400
06/01/2025 às 13:37:14	03.874.953/0001-77	R\$ 25,8300
06/01/2025 às 13:38:44	02.566.043/0001-64	R\$ 25,8000
06/01/2025 às 13:38:45	03.874.953/0001-77	R\$ 25,7900
06/01/2025 às 13:38:56	02.566.043/0001-64	R\$ 25,5900
06/01/2025 às 13:39:14	03.874.953/0001-77	R\$ 25,5800
06/01/2025 às 13:40:06	02.566.043/0001-64	R\$ 25,4800
06/01/2025 às 13:40:08	03.874.953/0001-77	R\$ 25,4700
06/01/2025 às 13:40:54	02.566.043/0001-64	R\$ 24,9600

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 112 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:42:55	O item 112 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 13:47:41	A etapa aberta do item 112 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:57:42	O item 112 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:31:44	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:41:44.
Sistema	02/04/2025 às 10:28:14	O item 112 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:38:14.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:42:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 13:47:41	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 13:57:42	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:57:42	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:31:44	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,0000. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:28:14	Fornecedor DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.477.571/0001-47 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Adicional: Cerca De 2 Mm, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 24CM, Componente: C/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável			
Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 726,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 32.684,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 185,0500 (unitário) / R\$ 8.327,2500 (total), valor negociado: R\$ 185,0000 (unitário) / R\$ 8.325,0000 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 429,9800 (unitário) R\$ 19.349,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MT Modelo/versão: Pinça Jacaré 16cm Valor proposta: R\$ 726,2800 (unitário) R\$ 32.682,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 185,0000 (unitário) R\$ 8.325,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELDON Modelo/versão: RICHARDS Valor proposta: R\$ 726,3000 (unitário) R\$ 32.683,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 720,0000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cooperflex Modelo/versão: cooperflex Valor proposta: R\$ 720,0000 (unitário) R\$ 32.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 746,3040 (unitário) R\$ 33.583,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Format Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Modelo 1: Professor Medina, Format Valor proposta: R\$ 746,3040 (unitário) R\$ 33.583,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 185,0500 (unitário) R\$ 8.327,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ABC Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 185,0000 (unitário) R\$ 8.325,0000 (total)	Quantidade ofertada: 45
38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 298,5700 (unitário) R\$ 13.435,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: ORION Modelo/versão: AÇO INOX Valor proposta: R\$ 726,3300 (unitário) R\$ 32.684,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:03:02	19.316.524/0001-14	R\$ 719,9300
06/01/2025 às 13:07:05	03.874.953/0001-77	R\$ 719,9200
06/01/2025 às 13:07:08	19.316.524/0001-14	R\$ 719,8400
06/01/2025 às 13:07:46	03.874.953/0001-77	R\$ 719,8000
06/01/2025 às 13:07:47	19.316.524/0001-14	R\$ 719,7800
06/01/2025 às 13:08:06	03.874.953/0001-77	R\$ 719,7500
06/01/2025 às 13:08:08	19.316.524/0001-14	R\$ 719,6800
06/01/2025 às 13:08:46	03.874.953/0001-77	R\$ 719,6700
06/01/2025 às 13:08:47	19.316.524/0001-14	R\$ 719,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:08:56	03.874.953/0001-77	R\$ 719,5900
06/01/2025 às 13:08:56	19.316.524/0001-14	R\$ 719,5000
06/01/2025 às 13:09:56	03.874.953/0001-77	R\$ 719,4900
06/01/2025 às 13:09:57	19.316.524/0001-14	R\$ 719,3900
06/01/2025 às 13:10:45	03.874.953/0001-77	R\$ 719,3800
06/01/2025 às 13:10:48	19.316.524/0001-14	R\$ 719,3200
06/01/2025 às 13:11:58	38.405.762/0001-40	R\$ 719,3100
06/01/2025 às 13:12:00	19.316.524/0001-14	R\$ 719,2500
06/01/2025 às 13:12:57	38.405.762/0001-40	R\$ 719,2400
06/01/2025 às 13:13:00	19.316.524/0001-14	R\$ 719,2000
06/01/2025 às 13:13:11	03.874.953/0001-77	R\$ 719,1900
06/01/2025 às 13:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 719,1600
06/01/2025 às 13:13:21	03.874.953/0001-77	R\$ 719,1500
06/01/2025 às 13:13:24	19.316.524/0001-14	R\$ 719,0900
06/01/2025 às 13:14:05	02.566.043/0001-64	R\$ 718,9600
06/01/2025 às 13:14:06	19.316.524/0001-14	R\$ 718,9100
06/01/2025 às 13:14:18	02.566.043/0001-64	R\$ 718,8500
06/01/2025 às 13:14:21	19.316.524/0001-14	R\$ 718,8000
06/01/2025 às 13:15:17	38.405.762/0001-40	R\$ 718,7900
06/01/2025 às 13:15:18	19.316.524/0001-14	R\$ 718,7300
06/01/2025 às 13:15:20	02.566.043/0001-64	R\$ 718,3600
06/01/2025 às 13:15:21	19.316.524/0001-14	R\$ 718,2700
06/01/2025 às 13:15:44	03.874.953/0001-77	R\$ 718,2000
06/01/2025 às 13:15:44	02.566.043/0001-64	R\$ 718,1000
06/01/2025 às 13:15:45	19.316.524/0001-14	R\$ 718,0600
06/01/2025 às 13:15:49	03.874.953/0001-77	R\$ 718,0000
06/01/2025 às 13:15:51	19.316.524/0001-14	R\$ 717,9200
06/01/2025 às 13:16:05	03.874.953/0001-77	R\$ 717,9000
06/01/2025 às 13:16:06	19.316.524/0001-14	R\$ 717,8100
06/01/2025 às 13:16:17	03.874.953/0001-77	R\$ 717,8000
06/01/2025 às 13:16:18	19.316.524/0001-14	R\$ 717,7500
06/01/2025 às 13:16:22	03.874.953/0001-77	R\$ 717,7000
06/01/2025 às 13:16:24	19.316.524/0001-14	R\$ 717,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:16:26	03.874.953/0001-77	R\$ 717,6000
06/01/2025 às 13:16:27	19.316.524/0001-14	R\$ 717,5100
06/01/2025 às 13:16:29	03.874.953/0001-77	R\$ 717,5000
06/01/2025 às 13:16:30	19.316.524/0001-14	R\$ 717,4600
06/01/2025 às 13:16:32	03.874.953/0001-77	R\$ 717,4500
06/01/2025 às 13:16:33	19.316.524/0001-14	R\$ 717,3900
06/01/2025 às 13:16:36	03.874.953/0001-77	R\$ 717,3000
06/01/2025 às 13:16:36	19.316.524/0001-14	R\$ 717,2700
06/01/2025 às 13:16:39	03.874.953/0001-77	R\$ 717,2000
06/01/2025 às 13:16:42	19.316.524/0001-14	R\$ 717,1100
06/01/2025 às 13:16:45	03.874.953/0001-77	R\$ 717,1000
06/01/2025 às 13:16:45	19.316.524/0001-14	R\$ 717,0300
06/01/2025 às 13:16:48	03.874.953/0001-77	R\$ 717,0000
06/01/2025 às 13:16:48	19.316.524/0001-14	R\$ 716,9100
06/01/2025 às 13:16:51	03.874.953/0001-77	R\$ 716,9000
06/01/2025 às 13:16:51	19.316.524/0001-14	R\$ 716,8500
06/01/2025 às 13:16:54	03.874.953/0001-77	R\$ 716,8000
06/01/2025 às 13:16:54	19.316.524/0001-14	R\$ 716,7500
06/01/2025 às 13:16:57	03.874.953/0001-77	R\$ 716,7000
06/01/2025 às 13:16:57	19.316.524/0001-14	R\$ 716,6000
06/01/2025 às 13:17:00	03.874.953/0001-77	R\$ 716,5000
06/01/2025 às 13:17:00	19.316.524/0001-14	R\$ 716,4800
06/01/2025 às 13:17:01	02.566.043/0001-64	R\$ 698,2000
06/01/2025 às 13:17:03	03.874.953/0001-77	R\$ 716,1000
06/01/2025 às 13:17:04	19.316.524/0001-14	R\$ 698,1500
06/01/2025 às 13:17:07	03.874.953/0001-77	R\$ 698,0000
06/01/2025 às 13:17:10	19.316.524/0001-14	R\$ 697,9700
06/01/2025 às 13:17:12	03.874.953/0001-77	R\$ 696,0000
06/01/2025 às 13:17:16	19.316.524/0001-14	R\$ 695,9500
06/01/2025 às 13:17:17	03.874.953/0001-77	R\$ 695,0000
06/01/2025 às 13:17:19	19.316.524/0001-14	R\$ 694,9800
06/01/2025 às 13:17:21	03.874.953/0001-77	R\$ 694,0000
06/01/2025 às 13:17:22	19.316.524/0001-14	R\$ 693,9600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:17:24	03.874.953/0001-77	R\$ 692,0000
06/01/2025 às 13:17:25	19.316.524/0001-14	R\$ 691,9800
06/01/2025 às 13:17:27	03.874.953/0001-77	R\$ 691,0000
06/01/2025 às 13:17:28	19.316.524/0001-14	R\$ 690,9800
06/01/2025 às 13:17:30	03.874.953/0001-77	R\$ 689,0000
06/01/2025 às 13:17:31	19.316.524/0001-14	R\$ 688,9600
06/01/2025 às 13:17:34	03.874.953/0001-77	R\$ 688,0000
06/01/2025 às 13:17:36	03.874.953/0001-77	R\$ 687,0000
06/01/2025 às 13:17:37	19.316.524/0001-14	R\$ 686,9200
06/01/2025 às 13:17:38	03.874.953/0001-77	R\$ 686,0000
06/01/2025 às 13:17:40	19.316.524/0001-14	R\$ 685,9600
06/01/2025 às 13:17:42	03.874.953/0001-77	R\$ 684,0000
06/01/2025 às 13:17:43	19.316.524/0001-14	R\$ 683,9500
06/01/2025 às 13:17:45	03.874.953/0001-77	R\$ 682,0000
06/01/2025 às 13:17:46	19.316.524/0001-14	R\$ 681,9700
06/01/2025 às 13:17:48	03.874.953/0001-77	R\$ 681,0000
06/01/2025 às 13:17:49	19.316.524/0001-14	R\$ 680,9600
06/01/2025 às 13:17:50	03.874.953/0001-77	R\$ 680,0000
06/01/2025 às 13:17:52	19.316.524/0001-14	R\$ 679,9800
06/01/2025 às 13:17:52	03.874.953/0001-77	R\$ 679,0000
06/01/2025 às 13:17:55	19.316.524/0001-14	R\$ 678,9800
06/01/2025 às 13:17:56	03.874.953/0001-77	R\$ 677,0000
06/01/2025 às 13:17:58	19.316.524/0001-14	R\$ 676,9700
06/01/2025 às 13:17:58	03.874.953/0001-77	R\$ 676,0000
06/01/2025 às 13:18:00	03.874.953/0001-77	R\$ 675,0000
06/01/2025 às 13:18:01	19.316.524/0001-14	R\$ 674,9500
06/01/2025 às 13:18:02	03.874.953/0001-77	R\$ 674,0000
06/01/2025 às 13:18:04	19.316.524/0001-14	R\$ 673,9100
06/01/2025 às 13:18:05	03.874.953/0001-77	R\$ 673,0000
06/01/2025 às 13:18:07	19.316.524/0001-14	R\$ 672,9300
06/01/2025 às 13:18:07	03.874.953/0001-77	R\$ 672,0000
06/01/2025 às 13:18:09	03.874.953/0001-77	R\$ 671,0000
06/01/2025 às 13:18:10	19.316.524/0001-14	R\$ 670,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:18:10	02.566.043/0001-64	R\$ 669,9600
06/01/2025 às 13:18:11	03.874.953/0001-77	R\$ 670,0000
06/01/2025 às 13:18:13	19.316.524/0001-14	R\$ 669,9000
06/01/2025 às 13:18:13	03.874.953/0001-77	R\$ 669,0000
06/01/2025 às 13:18:16	19.316.524/0001-14	R\$ 668,9600
06/01/2025 às 13:18:20	03.874.953/0001-77	R\$ 667,0000
06/01/2025 às 13:18:22	19.316.524/0001-14	R\$ 666,9200
06/01/2025 às 13:18:23	03.874.953/0001-77	R\$ 666,0000
06/01/2025 às 13:18:25	19.316.524/0001-14	R\$ 665,9500
06/01/2025 às 13:18:26	03.874.953/0001-77	R\$ 665,0000
06/01/2025 às 13:18:28	19.316.524/0001-14	R\$ 664,9600
06/01/2025 às 13:18:28	03.874.953/0001-77	R\$ 664,0000
06/01/2025 às 13:18:30	03.874.953/0001-77	R\$ 663,0000
06/01/2025 às 13:18:31	19.316.524/0001-14	R\$ 662,9100
06/01/2025 às 13:18:32	03.874.953/0001-77	R\$ 662,0000
06/01/2025 às 13:18:33	03.874.953/0001-77	R\$ 661,0000
06/01/2025 às 13:18:34	19.316.524/0001-14	R\$ 660,9300
06/01/2025 às 13:18:38	03.874.953/0001-77	R\$ 659,0000
06/01/2025 às 13:18:40	19.316.524/0001-14	R\$ 658,9300
06/01/2025 às 13:18:41	03.874.953/0001-77	R\$ 658,0000
06/01/2025 às 13:18:41	02.566.043/0001-64	R\$ 649,9200
06/01/2025 às 13:18:43	19.316.524/0001-14	R\$ 649,8500
06/01/2025 às 13:18:44	03.874.953/0001-77	R\$ 648,0000
06/01/2025 às 13:18:46	19.316.524/0001-14	R\$ 647,9700
06/01/2025 às 13:18:46	03.874.953/0001-77	R\$ 647,0000
06/01/2025 às 13:18:49	19.316.524/0001-14	R\$ 646,9200
06/01/2025 às 13:18:49	03.874.953/0001-77	R\$ 646,0000
06/01/2025 às 13:18:52	03.874.953/0001-77	R\$ 645,0000
06/01/2025 às 13:18:52	19.316.524/0001-14	R\$ 645,9000
06/01/2025 às 13:18:55	03.874.953/0001-77	R\$ 644,0000
06/01/2025 às 13:18:55	19.316.524/0001-14	R\$ 643,9200
06/01/2025 às 13:18:57	03.874.953/0001-77	R\$ 642,0000
06/01/2025 às 13:18:58	19.316.524/0001-14	R\$ 641,9100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:19:05	03.874.953/0001-77	R\$ 641,0000
06/01/2025 às 13:19:07	19.316.524/0001-14	R\$ 640,9800
06/01/2025 às 13:19:19	02.566.043/0001-64	R\$ 636,2000
06/01/2025 às 13:19:22	19.316.524/0001-14	R\$ 636,1300
06/01/2025 às 13:19:52	02.566.043/0001-64	R\$ 636,0600
06/01/2025 às 13:19:52	19.316.524/0001-14	R\$ 636,0400
06/01/2025 às 13:20:12	03.874.953/0001-77	R\$ 636,0300
06/01/2025 às 13:20:13	19.316.524/0001-14	R\$ 635,9600
06/01/2025 às 13:20:30	03.874.953/0001-77	R\$ 635,9500
06/01/2025 às 13:20:31	19.316.524/0001-14	R\$ 635,9300
06/01/2025 às 13:20:40	02.566.043/0001-64	R\$ 634,1600
06/01/2025 às 13:20:40	19.316.524/0001-14	R\$ 634,0900
06/01/2025 às 13:20:57	03.874.953/0001-77	R\$ 634,0800
06/01/2025 às 13:20:58	19.316.524/0001-14	R\$ 633,9800
06/01/2025 às 13:21:15	03.874.953/0001-77	R\$ 633,9700
06/01/2025 às 13:21:16	19.316.524/0001-14	R\$ 633,8700
06/01/2025 às 13:21:23	02.566.043/0001-64	R\$ 629,7400
06/01/2025 às 13:21:25	19.316.524/0001-14	R\$ 629,6800
06/01/2025 às 13:21:42	03.874.953/0001-77	R\$ 629,6700
06/01/2025 às 13:21:43	19.316.524/0001-14	R\$ 629,6100
06/01/2025 às 13:21:57	02.566.043/0001-64	R\$ 628,1500
06/01/2025 às 13:21:58	19.316.524/0001-14	R\$ 628,0700
06/01/2025 às 13:22:16	03.874.953/0001-77	R\$ 628,0600
06/01/2025 às 13:22:16	19.316.524/0001-14	R\$ 628,0000
06/01/2025 às 13:22:34	03.874.953/0001-77	R\$ 627,9900
06/01/2025 às 13:22:34	19.316.524/0001-14	R\$ 627,9600
06/01/2025 às 13:22:41	02.566.043/0001-64	R\$ 625,1800
06/01/2025 às 13:22:44	19.316.524/0001-14	R\$ 625,0800
06/01/2025 às 13:23:01	03.874.953/0001-77	R\$ 625,0700
06/01/2025 às 13:23:02	19.316.524/0001-14	R\$ 624,9800
06/01/2025 às 13:23:19	03.874.953/0001-77	R\$ 624,9700
06/01/2025 às 13:23:20	19.316.524/0001-14	R\$ 624,8700
06/01/2025 às 13:23:25	02.566.043/0001-64	R\$ 624,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:23:26	19.316.524/0001-14	R\$ 624,5400
06/01/2025 às 13:23:43	03.874.953/0001-77	R\$ 624,5300
06/01/2025 às 13:23:44	19.316.524/0001-14	R\$ 624,4400
06/01/2025 às 13:24:01	03.874.953/0001-77	R\$ 624,4300
06/01/2025 às 13:24:02	19.316.524/0001-14	R\$ 624,3900
06/01/2025 às 13:24:16	02.566.043/0001-64	R\$ 623,8600
06/01/2025 às 13:24:17	19.316.524/0001-14	R\$ 623,7600
06/01/2025 às 13:24:34	03.874.953/0001-77	R\$ 623,7500
06/01/2025 às 13:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 623,6500
06/01/2025 às 13:24:52	03.874.953/0001-77	R\$ 623,6400
06/01/2025 às 13:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 623,5600
06/01/2025 às 13:25:10	03.874.953/0001-77	R\$ 623,5500
06/01/2025 às 13:25:11	19.316.524/0001-14	R\$ 623,4600
06/01/2025 às 13:25:28	03.874.953/0001-77	R\$ 623,4500
06/01/2025 às 13:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 623,3900
06/01/2025 às 13:25:46	03.874.953/0001-77	R\$ 623,3800
06/01/2025 às 13:25:47	19.316.524/0001-14	R\$ 623,3600
06/01/2025 às 13:26:04	03.874.953/0001-77	R\$ 623,3500
06/01/2025 às 13:26:05	19.316.524/0001-14	R\$ 623,3300
06/01/2025 às 13:26:22	03.874.953/0001-77	R\$ 623,3200
06/01/2025 às 13:26:23	19.316.524/0001-14	R\$ 623,3000
06/01/2025 às 13:26:27	03.874.953/0001-77	R\$ 623,0000
06/01/2025 às 13:26:29	19.316.524/0001-14	R\$ 622,9000
06/01/2025 às 13:26:46	03.874.953/0001-77	R\$ 622,8900
06/01/2025 às 13:26:47	19.316.524/0001-14	R\$ 622,8700
06/01/2025 às 13:27:04	03.874.953/0001-77	R\$ 622,8600
06/01/2025 às 13:27:05	19.316.524/0001-14	R\$ 622,8400
06/01/2025 às 13:27:22	03.874.953/0001-77	R\$ 622,8300
06/01/2025 às 13:27:23	19.316.524/0001-14	R\$ 622,7500
06/01/2025 às 13:27:40	03.874.953/0001-77	R\$ 622,7400
06/01/2025 às 13:27:41	19.316.524/0001-14	R\$ 622,6400
06/01/2025 às 13:27:54	02.566.043/0001-64	R\$ 621,2400
06/01/2025 às 13:27:56	19.316.524/0001-14	R\$ 621,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:28:13	03.874.953/0001-77	R\$ 621,2100
06/01/2025 às 13:28:14	19.316.524/0001-14	R\$ 621,1600
06/01/2025 às 13:28:31	03.874.953/0001-77	R\$ 621,1500
06/01/2025 às 13:28:32	19.316.524/0001-14	R\$ 621,0900
06/01/2025 às 13:28:49	03.874.953/0001-77	R\$ 621,0800
06/01/2025 às 13:28:50	19.316.524/0001-14	R\$ 621,0100
06/01/2025 às 13:29:07	03.874.953/0001-77	R\$ 621,0000
06/01/2025 às 13:29:08	19.316.524/0001-14	R\$ 620,9200
06/01/2025 às 13:29:25	03.874.953/0001-77	R\$ 620,9100
06/01/2025 às 13:29:26	19.316.524/0001-14	R\$ 620,8600
06/01/2025 às 13:29:43	03.874.953/0001-77	R\$ 620,8500
06/01/2025 às 13:29:44	19.316.524/0001-14	R\$ 620,8300
06/01/2025 às 13:29:52	02.566.043/0001-64	R\$ 619,1000
06/01/2025 às 13:29:53	19.316.524/0001-14	R\$ 619,0000
06/01/2025 às 13:30:08	02.566.043/0001-64	R\$ 618,5000
06/01/2025 às 13:30:08	19.316.524/0001-14	R\$ 618,4300
06/01/2025 às 13:30:25	03.874.953/0001-77	R\$ 618,4200
06/01/2025 às 13:30:27	19.316.524/0001-14	R\$ 618,3400
06/01/2025 às 13:30:43	03.874.953/0001-77	R\$ 618,3300
06/01/2025 às 13:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 618,2400
06/01/2025 às 13:30:58	02.566.043/0001-64	R\$ 615,4900
06/01/2025 às 13:31:00	19.316.524/0001-14	R\$ 615,4000
06/01/2025 às 13:31:16	03.874.953/0001-77	R\$ 615,3900
06/01/2025 às 13:31:18	19.316.524/0001-14	R\$ 615,2900
06/01/2025 às 13:31:34	03.874.953/0001-77	R\$ 615,2800
06/01/2025 às 13:31:36	19.316.524/0001-14	R\$ 615,1900
06/01/2025 às 13:31:52	03.874.953/0001-77	R\$ 615,1800
06/01/2025 às 13:31:54	19.316.524/0001-14	R\$ 615,1200
06/01/2025 às 13:32:10	03.874.953/0001-77	R\$ 615,1100
06/01/2025 às 13:32:12	19.316.524/0001-14	R\$ 615,0400
06/01/2025 às 13:32:28	02.566.043/0001-64	R\$ 614,9600
06/01/2025 às 13:32:30	19.316.524/0001-14	R\$ 614,9300
06/01/2025 às 13:32:46	03.874.953/0001-77	R\$ 614,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:32:48	19.316.524/0001-14	R\$ 614,9000
06/01/2025 às 13:33:04	03.874.953/0001-77	R\$ 614,8900
06/01/2025 às 13:33:06	19.316.524/0001-14	R\$ 614,8700
06/01/2025 às 13:33:14	02.566.043/0001-64	R\$ 613,1000
06/01/2025 às 13:33:15	19.316.524/0001-14	R\$ 613,0000
06/01/2025 às 13:33:31	03.874.953/0001-77	R\$ 612,9900
06/01/2025 às 13:33:33	19.316.524/0001-14	R\$ 612,9700
06/01/2025 às 13:33:41	02.566.043/0001-64	R\$ 608,5000
06/01/2025 às 13:33:42	19.316.524/0001-14	R\$ 608,4500
06/01/2025 às 13:33:59	03.874.953/0001-77	R\$ 608,4400
06/01/2025 às 13:34:00	19.316.524/0001-14	R\$ 608,3900
06/01/2025 às 13:34:17	03.874.953/0001-77	R\$ 608,3800
06/01/2025 às 13:34:18	19.316.524/0001-14	R\$ 608,2900
06/01/2025 às 13:34:35	03.874.953/0001-77	R\$ 608,2800
06/01/2025 às 13:34:36	19.316.524/0001-14	R\$ 608,2100
06/01/2025 às 13:34:53	03.874.953/0001-77	R\$ 608,2000
06/01/2025 às 13:34:54	19.316.524/0001-14	R\$ 608,1200
06/01/2025 às 13:35:11	03.874.953/0001-77	R\$ 608,1100
06/01/2025 às 13:35:12	19.316.524/0001-14	R\$ 608,0700
06/01/2025 às 13:35:21	02.566.043/0001-64	R\$ 605,4200
06/01/2025 às 13:35:24	19.316.524/0001-14	R\$ 605,3400
06/01/2025 às 13:35:41	03.874.953/0001-77	R\$ 605,3300
06/01/2025 às 13:35:42	19.316.524/0001-14	R\$ 605,2800
06/01/2025 às 13:35:59	03.874.953/0001-77	R\$ 605,2700
06/01/2025 às 13:36:00	19.316.524/0001-14	R\$ 605,2500
06/01/2025 às 13:36:10	02.566.043/0001-64	R\$ 604,1600
06/01/2025 às 13:36:12	19.316.524/0001-14	R\$ 604,0600
06/01/2025 às 13:36:29	03.874.953/0001-77	R\$ 604,0500
06/01/2025 às 13:36:30	19.316.524/0001-14	R\$ 603,9500
06/01/2025 às 13:36:42	03.874.953/0001-77	R\$ 603,0000
06/01/2025 às 13:36:45	19.316.524/0001-14	R\$ 602,9800
06/01/2025 às 13:37:02	03.874.953/0001-77	R\$ 602,9700
06/01/2025 às 13:37:03	19.316.524/0001-14	R\$ 602,9300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:37:20	03.874.953/0001-77	R\$ 602,9200
06/01/2025 às 13:37:21	19.316.524/0001-14	R\$ 602,8500
06/01/2025 às 13:37:38	03.874.953/0001-77	R\$ 602,8400
06/01/2025 às 13:37:39	19.316.524/0001-14	R\$ 602,7500
06/01/2025 às 13:37:44	02.566.043/0001-64	R\$ 599,9800
06/01/2025 às 13:37:45	19.316.524/0001-14	R\$ 599,9200
06/01/2025 às 13:38:02	03.874.953/0001-77	R\$ 599,9100
06/01/2025 às 13:38:03	19.316.524/0001-14	R\$ 599,8600
06/01/2025 às 13:38:10	02.566.043/0001-64	R\$ 599,7500
06/01/2025 às 13:38:12	19.316.524/0001-14	R\$ 599,6500
06/01/2025 às 13:38:29	03.874.953/0001-77	R\$ 599,6400
06/01/2025 às 13:38:31	19.316.524/0001-14	R\$ 599,6100
06/01/2025 às 13:38:47	03.874.953/0001-77	R\$ 599,6000
06/01/2025 às 13:38:49	19.316.524/0001-14	R\$ 599,5000
06/01/2025 às 13:39:05	03.874.953/0001-77	R\$ 599,4900
06/01/2025 às 13:39:07	19.316.524/0001-14	R\$ 599,4400
06/01/2025 às 13:39:23	03.874.953/0001-77	R\$ 599,4300
06/01/2025 às 13:39:25	19.316.524/0001-14	R\$ 599,3600
06/01/2025 às 13:39:29	02.566.043/0001-64	R\$ 598,1000
06/01/2025 às 13:39:31	19.316.524/0001-14	R\$ 598,0800
06/01/2025 às 13:39:47	03.874.953/0001-77	R\$ 598,0700
06/01/2025 às 13:39:49	19.316.524/0001-14	R\$ 597,9800
06/01/2025 às 13:40:05	03.874.953/0001-77	R\$ 597,9700
06/01/2025 às 13:40:07	19.316.524/0001-14	R\$ 597,9000
06/01/2025 às 13:40:23	03.874.953/0001-77	R\$ 597,8900
06/01/2025 às 13:40:25	19.316.524/0001-14	R\$ 597,8100
06/01/2025 às 13:40:41	03.874.953/0001-77	R\$ 597,8000
06/01/2025 às 13:40:43	19.316.524/0001-14	R\$ 597,7300
06/01/2025 às 13:40:59	03.874.953/0001-77	R\$ 597,7200
06/01/2025 às 13:41:01	19.316.524/0001-14	R\$ 597,6400
06/01/2025 às 13:41:17	03.874.953/0001-77	R\$ 597,6300
06/01/2025 às 13:41:19	19.316.524/0001-14	R\$ 597,5800
06/01/2025 às 13:41:35	03.874.953/0001-77	R\$ 597,5700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:41:37	19.316.524/0001-14	R\$ 597,5000
06/01/2025 às 13:41:53	03.874.953/0001-77	R\$ 597,4900
06/01/2025 às 13:41:55	19.316.524/0001-14	R\$ 597,4700
06/01/2025 às 13:42:11	03.874.953/0001-77	R\$ 597,4600
06/01/2025 às 13:42:13	19.316.524/0001-14	R\$ 597,4000
06/01/2025 às 13:42:20	02.566.043/0001-64	R\$ 595,9800
06/01/2025 às 13:42:22	19.316.524/0001-14	R\$ 595,8800
06/01/2025 às 13:42:38	03.874.953/0001-77	R\$ 595,8700
06/01/2025 às 13:42:40	19.316.524/0001-14	R\$ 595,7700
06/01/2025 às 13:42:56	03.874.953/0001-77	R\$ 595,7600
06/01/2025 às 13:42:58	19.316.524/0001-14	R\$ 595,6900
06/01/2025 às 13:43:14	03.874.953/0001-77	R\$ 595,6800
06/01/2025 às 13:43:16	19.316.524/0001-14	R\$ 595,5800
06/01/2025 às 13:43:17	02.566.043/0001-64	R\$ 593,5000
06/01/2025 às 13:43:19	19.316.524/0001-14	R\$ 593,4200
06/01/2025 às 13:43:35	03.874.953/0001-77	R\$ 593,4100
06/01/2025 às 13:43:37	19.316.524/0001-14	R\$ 593,3400
06/01/2025 às 13:43:53	03.874.953/0001-77	R\$ 593,3300
06/01/2025 às 13:43:55	19.316.524/0001-14	R\$ 593,2900
06/01/2025 às 13:44:11	03.874.953/0001-77	R\$ 593,2800
06/01/2025 às 13:44:13	19.316.524/0001-14	R\$ 593,2400
06/01/2025 às 13:44:29	03.874.953/0001-77	R\$ 593,2300
06/01/2025 às 13:44:32	19.316.524/0001-14	R\$ 593,1900
06/01/2025 às 13:44:47	03.874.953/0001-77	R\$ 593,1800
06/01/2025 às 13:44:50	19.316.524/0001-14	R\$ 593,1000
06/01/2025 às 13:45:02	02.566.043/0001-64	R\$ 589,9600
06/01/2025 às 13:45:05	19.316.524/0001-14	R\$ 589,8900
06/01/2025 às 13:45:23	03.874.953/0001-77	R\$ 589,8800
06/01/2025 às 13:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 589,7800
06/01/2025 às 13:45:44	03.874.953/0001-77	R\$ 589,7700
06/01/2025 às 13:45:46	02.566.043/0001-64	R\$ 589,4800
06/01/2025 às 13:45:47	19.316.524/0001-14	R\$ 589,4400
06/01/2025 às 13:46:05	03.874.953/0001-77	R\$ 589,4300



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:46:08	19.316.524/0001-14	R\$ 589,4000
06/01/2025 às 13:46:26	03.874.953/0001-77	R\$ 589,3900
06/01/2025 às 13:46:29	19.316.524/0001-14	R\$ 589,3100
06/01/2025 às 13:46:34	02.566.043/0001-64	R\$ 588,1000
06/01/2025 às 13:46:35	19.316.524/0001-14	R\$ 588,0400
06/01/2025 às 13:46:53	03.874.953/0001-77	R\$ 588,0300
06/01/2025 às 13:46:56	19.316.524/0001-14	R\$ 587,9800
06/01/2025 às 13:47:14	02.566.043/0001-64	R\$ 587,4000
06/01/2025 às 13:47:17	19.316.524/0001-14	R\$ 587,3300
06/01/2025 às 13:47:35	03.874.953/0001-77	R\$ 587,3200
06/01/2025 às 13:47:38	19.316.524/0001-14	R\$ 587,2200
06/01/2025 às 13:47:56	03.874.953/0001-77	R\$ 587,2100
06/01/2025 às 13:47:59	19.316.524/0001-14	R\$ 587,1500
06/01/2025 às 13:48:09	02.566.043/0001-64	R\$ 585,1000
06/01/2025 às 13:48:11	19.316.524/0001-14	R\$ 585,0400
06/01/2025 às 13:48:29	03.874.953/0001-77	R\$ 585,0300
06/01/2025 às 13:48:32	19.316.524/0001-14	R\$ 584,9900
06/01/2025 às 13:48:50	03.874.953/0001-77	R\$ 584,9800
06/01/2025 às 13:48:53	19.316.524/0001-14	R\$ 584,9400
06/01/2025 às 13:49:09	02.566.043/0001-64	R\$ 583,1500
06/01/2025 às 13:49:11	19.316.524/0001-14	R\$ 583,0600
06/01/2025 às 13:49:29	03.874.953/0001-77	R\$ 583,0500
06/01/2025 às 13:49:32	19.316.524/0001-14	R\$ 583,0000
06/01/2025 às 13:49:50	03.874.953/0001-77	R\$ 582,9900
06/01/2025 às 13:49:53	19.316.524/0001-14	R\$ 582,9600
06/01/2025 às 13:50:11	03.874.953/0001-77	R\$ 582,9500
06/01/2025 às 13:50:11	19.316.524/0001-14	R\$ 582,9000
06/01/2025 às 13:50:29	03.874.953/0001-77	R\$ 582,8900
06/01/2025 às 13:50:29	19.316.524/0001-14	R\$ 582,8600
06/01/2025 às 13:50:47	03.874.953/0001-77	R\$ 582,8500
06/01/2025 às 13:50:48	19.316.524/0001-14	R\$ 582,8300
06/01/2025 às 13:51:05	03.874.953/0001-77	R\$ 582,8200
06/01/2025 às 13:51:06	19.316.524/0001-14	R\$ 582,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:51:23	03.874.953/0001-77	R\$ 582,7800
06/01/2025 às 13:51:24	19.316.524/0001-14	R\$ 582,7300
06/01/2025 às 13:51:41	03.874.953/0001-77	R\$ 582,7200
06/01/2025 às 13:51:42	19.316.524/0001-14	R\$ 582,6800
06/01/2025 às 13:51:59	03.874.953/0001-77	R\$ 582,6700
06/01/2025 às 13:52:00	19.316.524/0001-14	R\$ 582,6500
06/01/2025 às 13:52:17	03.874.953/0001-77	R\$ 582,6400
06/01/2025 às 13:52:18	19.316.524/0001-14	R\$ 582,6100
06/01/2025 às 13:52:27	02.566.043/0001-64	R\$ 579,9600
06/01/2025 às 13:52:30	19.316.524/0001-14	R\$ 579,8800
06/01/2025 às 13:52:47	03.874.953/0001-77	R\$ 579,8700
06/01/2025 às 13:52:48	19.316.524/0001-14	R\$ 579,7800
06/01/2025 às 13:53:05	03.874.953/0001-77	R\$ 579,7700
06/01/2025 às 13:53:06	19.316.524/0001-14	R\$ 579,7200
06/01/2025 às 13:53:23	03.874.953/0001-77	R\$ 579,7100
06/01/2025 às 13:53:24	19.316.524/0001-14	R\$ 579,6300
06/01/2025 às 13:53:41	03.874.953/0001-77	R\$ 579,6200
06/01/2025 às 13:53:42	19.316.524/0001-14	R\$ 579,6000
06/01/2025 às 13:53:48	02.566.043/0001-64	R\$ 578,4000
06/01/2025 às 13:53:48	19.316.524/0001-14	R\$ 578,3600
06/01/2025 às 13:54:05	03.874.953/0001-77	R\$ 578,3500
06/01/2025 às 13:54:06	19.316.524/0001-14	R\$ 578,2600
06/01/2025 às 13:54:23	03.874.953/0001-77	R\$ 578,2500
06/01/2025 às 13:54:24	19.316.524/0001-14	R\$ 578,1900
06/01/2025 às 13:54:41	03.874.953/0001-77	R\$ 578,1800
06/01/2025 às 13:54:42	19.316.524/0001-14	R\$ 578,1400
06/01/2025 às 13:55:00	03.874.953/0001-77	R\$ 578,1300
06/01/2025 às 13:55:00	19.316.524/0001-14	R\$ 578,0300
06/01/2025 às 13:55:10	02.566.043/0001-64	R\$ 576,2500
06/01/2025 às 13:55:12	19.316.524/0001-14	R\$ 576,1800
06/01/2025 às 13:55:30	03.874.953/0001-77	R\$ 576,1700
06/01/2025 às 13:55:30	19.316.524/0001-14	R\$ 576,0700
06/01/2025 às 13:55:48	03.874.953/0001-77	R\$ 576,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:55:48	19.316.524/0001-14	R\$ 576,0200
06/01/2025 às 13:56:06	03.874.953/0001-77	R\$ 576,0100
06/01/2025 às 13:56:07	19.316.524/0001-14	R\$ 575,9600
06/01/2025 às 13:56:24	03.874.953/0001-77	R\$ 575,9500
06/01/2025 às 13:56:25	19.316.524/0001-14	R\$ 575,9300
06/01/2025 às 13:56:42	03.874.953/0001-77	R\$ 575,9200
06/01/2025 às 13:56:43	19.316.524/0001-14	R\$ 575,8400
06/01/2025 às 13:57:00	03.874.953/0001-77	R\$ 575,8300
06/01/2025 às 13:57:01	19.316.524/0001-14	R\$ 575,7700
06/01/2025 às 13:57:18	03.874.953/0001-77	R\$ 575,7600
06/01/2025 às 13:57:19	19.316.524/0001-14	R\$ 575,6800
06/01/2025 às 13:57:36	03.874.953/0001-77	R\$ 575,6700
06/01/2025 às 13:57:37	19.316.524/0001-14	R\$ 575,6200
06/01/2025 às 13:57:54	03.874.953/0001-77	R\$ 575,6100
06/01/2025 às 13:57:55	19.316.524/0001-14	R\$ 575,5600
06/01/2025 às 13:58:12	03.874.953/0001-77	R\$ 575,5500
06/01/2025 às 13:58:13	19.316.524/0001-14	R\$ 575,5200
06/01/2025 às 13:58:30	03.874.953/0001-77	R\$ 575,5100
06/01/2025 às 13:58:31	19.316.524/0001-14	R\$ 575,4400
06/01/2025 às 13:58:43	03.874.953/0001-77	R\$ 575,0000
06/01/2025 às 13:58:43	19.316.524/0001-14	R\$ 574,9400
06/01/2025 às 13:59:00	03.874.953/0001-77	R\$ 574,9300
06/01/2025 às 13:59:01	19.316.524/0001-14	R\$ 574,8500
06/01/2025 às 13:59:18	03.874.953/0001-77	R\$ 574,8400
06/01/2025 às 13:59:19	19.316.524/0001-14	R\$ 574,7900
06/01/2025 às 13:59:36	03.874.953/0001-77	R\$ 574,7800
06/01/2025 às 13:59:37	19.316.524/0001-14	R\$ 574,6900
06/01/2025 às 13:59:45	02.566.043/0001-64	R\$ 573,2000
06/01/2025 às 13:59:46	19.316.524/0001-14	R\$ 573,1100
06/01/2025 às 14:00:03	03.874.953/0001-77	R\$ 573,1000
06/01/2025 às 14:00:04	19.316.524/0001-14	R\$ 573,0400
06/01/2025 às 14:00:21	03.874.953/0001-77	R\$ 573,0300
06/01/2025 às 14:00:22	19.316.524/0001-14	R\$ 572,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:00:32	02.566.043/0001-64	R\$ 569,9600
06/01/2025 às 14:00:34	19.316.524/0001-14	R\$ 569,9400
06/01/2025 às 14:00:51	03.874.953/0001-77	R\$ 569,9300
06/01/2025 às 14:00:52	19.316.524/0001-14	R\$ 569,8500
06/01/2025 às 14:01:09	03.874.953/0001-77	R\$ 569,8400
06/01/2025 às 14:01:10	19.316.524/0001-14	R\$ 569,7600
06/01/2025 às 14:01:27	03.874.953/0001-77	R\$ 569,7500
06/01/2025 às 14:01:28	19.316.524/0001-14	R\$ 569,6800
06/01/2025 às 14:01:45	03.874.953/0001-77	R\$ 569,6700
06/01/2025 às 14:01:46	19.316.524/0001-14	R\$ 569,6200
06/01/2025 às 14:01:49	02.566.043/0001-64	R\$ 569,2600
06/01/2025 às 14:01:50	19.316.524/0001-14	R\$ 569,2200
06/01/2025 às 14:02:06	03.874.953/0001-77	R\$ 569,2100
06/01/2025 às 14:02:08	19.316.524/0001-14	R\$ 569,1700
06/01/2025 às 14:02:24	03.874.953/0001-77	R\$ 569,1600
06/01/2025 às 14:02:26	19.316.524/0001-14	R\$ 569,1300
06/01/2025 às 14:02:37	02.566.043/0001-64	R\$ 568,1400
06/01/2025 às 14:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 568,1100
06/01/2025 às 14:02:54	03.874.953/0001-77	R\$ 568,1000
06/01/2025 às 14:02:56	19.316.524/0001-14	R\$ 568,0300
06/01/2025 às 14:03:12	03.874.953/0001-77	R\$ 568,0200
06/01/2025 às 14:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 567,9500
06/01/2025 às 14:03:30	03.874.953/0001-77	R\$ 567,9400
06/01/2025 às 14:03:31	02.566.043/0001-64	R\$ 564,9600
06/01/2025 às 14:03:32	19.316.524/0001-14	R\$ 564,9300
06/01/2025 às 14:03:48	03.874.953/0001-77	R\$ 564,9200
06/01/2025 às 14:03:50	02.566.043/0001-64	R\$ 564,8900
06/01/2025 às 14:03:50	19.316.524/0001-14	R\$ 564,8200
06/01/2025 às 14:04:06	03.874.953/0001-77	R\$ 564,8100
06/01/2025 às 14:04:08	19.316.524/0001-14	R\$ 564,7200
06/01/2025 às 14:04:24	03.874.953/0001-77	R\$ 564,7100
06/01/2025 às 14:04:26	19.316.524/0001-14	R\$ 564,6500
06/01/2025 às 14:04:42	03.874.953/0001-77	R\$ 564,6400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:04:44	19.316.524/0001-14	R\$ 564,5900
06/01/2025 às 14:05:00	03.874.953/0001-77	R\$ 564,5800
06/01/2025 às 14:05:02	19.316.524/0001-14	R\$ 564,5200
06/01/2025 às 14:05:18	03.874.953/0001-77	R\$ 564,5100
06/01/2025 às 14:05:20	19.316.524/0001-14	R\$ 564,4500
06/01/2025 às 14:05:36	03.874.953/0001-77	R\$ 564,4400
06/01/2025 às 14:05:38	19.316.524/0001-14	R\$ 564,3400
06/01/2025 às 14:05:54	03.874.953/0001-77	R\$ 564,3300
06/01/2025 às 14:05:56	19.316.524/0001-14	R\$ 564,2800
06/01/2025 às 14:06:12	03.874.953/0001-77	R\$ 564,2700
06/01/2025 às 14:06:14	19.316.524/0001-14	R\$ 564,2400
06/01/2025 às 14:06:30	03.874.953/0001-77	R\$ 564,2300
06/01/2025 às 14:06:32	19.316.524/0001-14	R\$ 564,1800
06/01/2025 às 14:06:48	03.874.953/0001-77	R\$ 564,1700
06/01/2025 às 14:06:50	19.316.524/0001-14	R\$ 564,1500
06/01/2025 às 14:07:06	03.874.953/0001-77	R\$ 564,1400
06/01/2025 às 14:07:08	19.316.524/0001-14	R\$ 564,1200
06/01/2025 às 14:07:10	02.566.043/0001-64	R\$ 562,2500
06/01/2025 às 14:07:11	19.316.524/0001-14	R\$ 562,1900
06/01/2025 às 14:07:27	03.874.953/0001-77	R\$ 562,1800
06/01/2025 às 14:07:29	19.316.524/0001-14	R\$ 562,0800
06/01/2025 às 14:07:45	03.874.953/0001-77	R\$ 562,0700
06/01/2025 às 14:07:47	19.316.524/0001-14	R\$ 562,0500
06/01/2025 às 14:08:03	03.874.953/0001-77	R\$ 562,0400
06/01/2025 às 14:08:06	19.316.524/0001-14	R\$ 561,9900
06/01/2025 às 14:08:11	02.566.043/0001-64	R\$ 559,9600
06/01/2025 às 14:08:15	19.316.524/0001-14	R\$ 559,9300
06/01/2025 às 14:08:30	03.874.953/0001-77	R\$ 559,9200
06/01/2025 às 14:08:33	19.316.524/0001-14	R\$ 559,8500
06/01/2025 às 14:08:48	03.874.953/0001-77	R\$ 559,8400
06/01/2025 às 14:08:51	19.316.524/0001-14	R\$ 559,7400
06/01/2025 às 14:09:01	02.566.043/0001-64	R\$ 556,5600
06/01/2025 às 14:09:03	19.316.524/0001-14	R\$ 556,4700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:21	03.874.953/0001-77	R\$ 556,4600
06/01/2025 às 14:09:24	19.316.524/0001-14	R\$ 556,3800
06/01/2025 às 14:09:42	03.874.953/0001-77	R\$ 556,3700
06/01/2025 às 14:09:45	19.316.524/0001-14	R\$ 556,2800
06/01/2025 às 14:09:55	02.566.043/0001-64	R\$ 555,6300
06/01/2025 às 14:09:57	19.316.524/0001-14	R\$ 555,5800
06/01/2025 às 14:10:15	03.874.953/0001-77	R\$ 555,5700
06/01/2025 às 14:10:18	19.316.524/0001-14	R\$ 555,5000
06/01/2025 às 14:10:36	03.874.953/0001-77	R\$ 555,4900
06/01/2025 às 14:10:38	02.566.043/0001-64	R\$ 555,3200
06/01/2025 às 14:10:39	19.316.524/0001-14	R\$ 555,3000
06/01/2025 às 14:10:57	03.874.953/0001-77	R\$ 555,2900
06/01/2025 às 14:11:00	19.316.524/0001-14	R\$ 555,2700
06/01/2025 às 14:11:18	03.874.953/0001-77	R\$ 555,2600
06/01/2025 às 14:11:21	19.316.524/0001-14	R\$ 555,1600
06/01/2025 às 14:11:39	03.874.953/0001-77	R\$ 555,1500
06/01/2025 às 14:11:42	19.316.524/0001-14	R\$ 555,0700
06/01/2025 às 14:12:00	03.874.953/0001-77	R\$ 555,0600
06/01/2025 às 14:12:00	19.316.524/0001-14	R\$ 554,9600
06/01/2025 às 14:12:18	03.874.953/0001-77	R\$ 554,9500
06/01/2025 às 14:12:18	19.316.524/0001-14	R\$ 554,8900
06/01/2025 às 14:12:36	03.874.953/0001-77	R\$ 554,8800
06/01/2025 às 14:12:36	19.316.524/0001-14	R\$ 554,7800
06/01/2025 às 14:12:54	03.874.953/0001-77	R\$ 554,7700
06/01/2025 às 14:12:54	19.316.524/0001-14	R\$ 554,6900
06/01/2025 às 14:13:12	03.874.953/0001-77	R\$ 554,6800
06/01/2025 às 14:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 554,6000
06/01/2025 às 14:13:13	02.566.043/0001-64	R\$ 554,1000
06/01/2025 às 14:13:15	19.316.524/0001-14	R\$ 554,0600
06/01/2025 às 14:13:33	03.874.953/0001-77	R\$ 554,0500
06/01/2025 às 14:13:33	19.316.524/0001-14	R\$ 553,9800
06/01/2025 às 14:13:51	03.874.953/0001-77	R\$ 553,9700
06/01/2025 às 14:13:51	19.316.524/0001-14	R\$ 553,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:14:09	03.874.953/0001-77	R\$ 553,9100
06/01/2025 às 14:14:09	19.316.524/0001-14	R\$ 553,8700
06/01/2025 às 14:14:27	03.874.953/0001-77	R\$ 553,8600
06/01/2025 às 14:14:28	19.316.524/0001-14	R\$ 553,8200
06/01/2025 às 14:14:37	02.566.043/0001-64	R\$ 553,0000
06/01/2025 às 14:14:40	19.316.524/0001-14	R\$ 552,9600
06/01/2025 às 14:14:57	03.874.953/0001-77	R\$ 552,9500
06/01/2025 às 14:14:58	19.316.524/0001-14	R\$ 552,9300
06/01/2025 às 14:15:15	03.874.953/0001-77	R\$ 552,9200
06/01/2025 às 14:15:16	19.316.524/0001-14	R\$ 552,8600
06/01/2025 às 14:15:26	02.566.043/0001-64	R\$ 549,5000
06/01/2025 às 14:15:28	19.316.524/0001-14	R\$ 549,4700
06/01/2025 às 14:15:45	03.874.953/0001-77	R\$ 549,4600
06/01/2025 às 14:15:46	19.316.524/0001-14	R\$ 549,3900
06/01/2025 às 14:16:03	03.874.953/0001-77	R\$ 549,3800
06/01/2025 às 14:16:04	19.316.524/0001-14	R\$ 549,2800
06/01/2025 às 14:16:21	03.874.953/0001-77	R\$ 549,2700
06/01/2025 às 14:16:22	19.316.524/0001-14	R\$ 549,2000
06/01/2025 às 14:16:32	02.566.043/0001-64	R\$ 548,9600
06/01/2025 às 14:16:34	19.316.524/0001-14	R\$ 548,9400
06/01/2025 às 14:16:51	03.874.953/0001-77	R\$ 548,9300
06/01/2025 às 14:16:52	19.316.524/0001-14	R\$ 548,8300
06/01/2025 às 14:17:09	03.874.953/0001-77	R\$ 548,8200
06/01/2025 às 14:17:10	19.316.524/0001-14	R\$ 548,7200
06/01/2025 às 14:17:27	03.874.953/0001-77	R\$ 548,7100
06/01/2025 às 14:17:28	19.316.524/0001-14	R\$ 548,6100
06/01/2025 às 14:17:37	02.566.043/0001-64	R\$ 546,2000
06/01/2025 às 14:17:37	19.316.524/0001-14	R\$ 546,1400
06/01/2025 às 14:17:45	03.874.953/0001-77	R\$ 546,0000
06/01/2025 às 14:17:46	19.316.524/0001-14	R\$ 545,9300
06/01/2025 às 14:18:03	03.874.953/0001-77	R\$ 545,9200
06/01/2025 às 14:18:04	19.316.524/0001-14	R\$ 545,8200
06/01/2025 às 14:18:21	03.874.953/0001-77	R\$ 545,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:18:22	19.316.524/0001-14	R\$ 545,7400
06/01/2025 às 14:18:39	03.874.953/0001-77	R\$ 545,7300
06/01/2025 às 14:18:40	19.316.524/0001-14	R\$ 545,6500
06/01/2025 às 14:18:41	02.566.043/0001-64	R\$ 543,2000
06/01/2025 às 14:18:43	19.316.524/0001-14	R\$ 543,1600
06/01/2025 às 14:19:00	03.874.953/0001-77	R\$ 543,1500
06/01/2025 às 14:19:01	19.316.524/0001-14	R\$ 543,0800
06/01/2025 às 14:19:18	03.874.953/0001-77	R\$ 543,0700
06/01/2025 às 14:19:19	19.316.524/0001-14	R\$ 543,0000
06/01/2025 às 14:19:36	03.874.953/0001-77	R\$ 542,9900
06/01/2025 às 14:19:37	19.316.524/0001-14	R\$ 542,9100
06/01/2025 às 14:19:45	02.566.043/0001-64	R\$ 539,8000
06/01/2025 às 14:19:46	19.316.524/0001-14	R\$ 539,7500
06/01/2025 às 14:20:03	03.874.953/0001-77	R\$ 539,7400
06/01/2025 às 14:20:04	19.316.524/0001-14	R\$ 539,6500
06/01/2025 às 14:20:21	03.874.953/0001-77	R\$ 539,6400
06/01/2025 às 14:20:22	19.316.524/0001-14	R\$ 539,5700
06/01/2025 às 14:20:39	03.874.953/0001-77	R\$ 539,5600
06/01/2025 às 14:20:41	19.316.524/0001-14	R\$ 539,4600
06/01/2025 às 14:20:57	03.874.953/0001-77	R\$ 539,4500
06/01/2025 às 14:20:59	19.316.524/0001-14	R\$ 539,3900
06/01/2025 às 14:21:15	03.874.953/0001-77	R\$ 539,3800
06/01/2025 às 14:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 539,3400
06/01/2025 às 14:21:33	02.566.043/0001-64	R\$ 538,9600
06/01/2025 às 14:21:35	19.316.524/0001-14	R\$ 538,8900
06/01/2025 às 14:21:51	03.874.953/0001-77	R\$ 538,8800
06/01/2025 às 14:21:53	19.316.524/0001-14	R\$ 538,8200
06/01/2025 às 14:22:09	03.874.953/0001-77	R\$ 538,8100
06/01/2025 às 14:22:11	19.316.524/0001-14	R\$ 538,7700
06/01/2025 às 14:22:27	03.874.953/0001-77	R\$ 538,7600
06/01/2025 às 14:22:29	19.316.524/0001-14	R\$ 538,7400
06/01/2025 às 14:22:45	03.874.953/0001-77	R\$ 538,7300
06/01/2025 às 14:22:47	19.316.524/0001-14	R\$ 538,6600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:22:58	02.566.043/0001-64	R\$ 538,1600
06/01/2025 às 14:22:59	19.316.524/0001-14	R\$ 538,1400
06/01/2025 às 14:23:15	03.874.953/0001-77	R\$ 538,1300
06/01/2025 às 14:23:17	19.316.524/0001-14	R\$ 538,1000
06/01/2025 às 14:23:33	03.874.953/0001-77	R\$ 538,0900
06/01/2025 às 14:23:35	19.316.524/0001-14	R\$ 538,0700
06/01/2025 às 14:23:51	03.874.953/0001-77	R\$ 538,0600
06/01/2025 às 14:23:53	19.316.524/0001-14	R\$ 537,9800
06/01/2025 às 14:24:09	03.874.953/0001-77	R\$ 537,9700
06/01/2025 às 14:24:11	19.316.524/0001-14	R\$ 537,9200
06/01/2025 às 14:24:16	02.566.043/0001-64	R\$ 535,2000
06/01/2025 às 14:24:17	19.316.524/0001-14	R\$ 535,1800
06/01/2025 às 14:24:33	03.874.953/0001-77	R\$ 535,1700
06/01/2025 às 14:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 535,1000
06/01/2025 às 14:24:51	03.874.953/0001-77	R\$ 535,0900
06/01/2025 às 14:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 535,0400
06/01/2025 às 14:25:09	03.874.953/0001-77	R\$ 535,0300
06/01/2025 às 14:25:11	19.316.524/0001-14	R\$ 534,9600
06/01/2025 às 14:25:27	03.874.953/0001-77	R\$ 534,9500
06/01/2025 às 14:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 534,8600
06/01/2025 às 14:25:45	03.874.953/0001-77	R\$ 534,8500
06/01/2025 às 14:25:47	19.316.524/0001-14	R\$ 534,7500
06/01/2025 às 14:25:48	02.566.043/0001-64	R\$ 534,5000
06/01/2025 às 14:25:50	19.316.524/0001-14	R\$ 534,4300
06/01/2025 às 14:26:06	03.874.953/0001-77	R\$ 534,4200
06/01/2025 às 14:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 534,3600
06/01/2025 às 14:26:24	03.874.953/0001-77	R\$ 534,3500
06/01/2025 às 14:26:26	19.316.524/0001-14	R\$ 534,2800
06/01/2025 às 14:26:35	02.566.043/0001-64	R\$ 533,8600
06/01/2025 às 14:26:36	19.316.524/0001-14	R\$ 533,8000
06/01/2025 às 14:26:54	03.874.953/0001-77	R\$ 533,7900
06/01/2025 às 14:26:57	19.316.524/0001-14	R\$ 533,7000
06/01/2025 às 14:27:12	03.874.953/0001-77	R\$ 533,6900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:27:15	19.316.524/0001-14	R\$ 533,6300
06/01/2025 às 14:27:33	03.874.953/0001-77	R\$ 533,6200
06/01/2025 às 14:27:36	19.316.524/0001-14	R\$ 533,5600
06/01/2025 às 14:27:45	02.566.043/0001-64	R\$ 532,2500
06/01/2025 às 14:27:48	19.316.524/0001-14	R\$ 532,2300
06/01/2025 às 14:27:52	38.405.762/0001-40	R\$ 532,2200
06/01/2025 às 14:27:54	19.316.524/0001-14	R\$ 532,1900
06/01/2025 às 14:27:57	38.405.762/0001-40	R\$ 532,1800
06/01/2025 às 14:28:00	19.316.524/0001-14	R\$ 532,1500
06/01/2025 às 14:28:01	38.405.762/0001-40	R\$ 532,1400
06/01/2025 às 14:28:03	19.316.524/0001-14	R\$ 532,0900
06/01/2025 às 14:28:06	38.405.762/0001-40	R\$ 532,0800
06/01/2025 às 14:28:06	19.316.524/0001-14	R\$ 531,9800
06/01/2025 às 14:28:10	38.405.762/0001-40	R\$ 531,9700
06/01/2025 às 14:28:12	19.316.524/0001-14	R\$ 531,9000
06/01/2025 às 14:28:14	38.405.762/0001-40	R\$ 531,8900
06/01/2025 às 14:28:15	19.316.524/0001-14	R\$ 531,8600
06/01/2025 às 14:28:18	38.405.762/0001-40	R\$ 531,8500
06/01/2025 às 14:28:21	19.316.524/0001-14	R\$ 531,8300
06/01/2025 às 14:28:22	38.405.762/0001-40	R\$ 531,8200
06/01/2025 às 14:28:24	19.316.524/0001-14	R\$ 531,7400
06/01/2025 às 14:28:27	38.405.762/0001-40	R\$ 530,4800
06/01/2025 às 14:28:27	19.316.524/0001-14	R\$ 530,3900
06/01/2025 às 14:28:31	38.405.762/0001-40	R\$ 525,5600
06/01/2025 às 14:28:33	19.316.524/0001-14	R\$ 525,4700
06/01/2025 às 14:28:35	38.405.762/0001-40	R\$ 522,0000
06/01/2025 às 14:28:36	19.316.524/0001-14	R\$ 521,9100
06/01/2025 às 14:28:40	38.405.762/0001-40	R\$ 519,0900
06/01/2025 às 14:28:42	19.316.524/0001-14	R\$ 519,0500
06/01/2025 às 14:28:47	02.566.043/0001-64	R\$ 518,5000
06/01/2025 às 14:28:48	19.316.524/0001-14	R\$ 518,4000
06/01/2025 às 14:28:48	38.405.762/0001-40	R\$ 518,8000
06/01/2025 às 14:28:49	38.405.762/0001-40	R\$ 517,2900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:28:51	19.316.524/0001-14	R\$ 517,2600
06/01/2025 às 14:28:53	38.405.762/0001-40	R\$ 516,2900
06/01/2025 às 14:28:54	19.316.524/0001-14	R\$ 516,2300
06/01/2025 às 14:28:58	38.405.762/0001-40	R\$ 512,4100
06/01/2025 às 14:29:00	19.316.524/0001-14	R\$ 512,3800
06/01/2025 às 14:29:01	38.405.762/0001-40	R\$ 510,9400
06/01/2025 às 14:29:03	19.316.524/0001-14	R\$ 510,8900
06/01/2025 às 14:29:06	38.405.762/0001-40	R\$ 509,5100
06/01/2025 às 14:29:09	19.316.524/0001-14	R\$ 509,4300
06/01/2025 às 14:29:10	38.405.762/0001-40	R\$ 506,8700
06/01/2025 às 14:29:12	19.316.524/0001-14	R\$ 506,7900
06/01/2025 às 14:29:15	38.405.762/0001-40	R\$ 506,1700
06/01/2025 às 14:29:15	19.316.524/0001-14	R\$ 506,0900
06/01/2025 às 14:29:22	38.405.762/0001-40	R\$ 504,6000
06/01/2025 às 14:29:23	02.566.043/0001-64	R\$ 504,5000
06/01/2025 às 14:29:24	19.316.524/0001-14	R\$ 504,4200
06/01/2025 às 14:29:27	38.405.762/0001-40	R\$ 502,1400
06/01/2025 às 14:29:27	19.316.524/0001-14	R\$ 502,1200
06/01/2025 às 14:29:31	38.405.762/0001-40	R\$ 500,0700
06/01/2025 às 14:29:33	19.316.524/0001-14	R\$ 500,0500
06/01/2025 às 14:29:34	38.405.762/0001-40	R\$ 497,0800
06/01/2025 às 14:29:36	19.316.524/0001-14	R\$ 497,0000
06/01/2025 às 14:29:38	38.405.762/0001-40	R\$ 494,5700
06/01/2025 às 14:29:39	19.316.524/0001-14	R\$ 494,5200
06/01/2025 às 14:29:42	38.405.762/0001-40	R\$ 494,1300
06/01/2025 às 14:29:42	19.316.524/0001-14	R\$ 494,1100
06/01/2025 às 14:29:45	38.405.762/0001-40	R\$ 490,6700
06/01/2025 às 14:29:48	19.316.524/0001-14	R\$ 490,6300
06/01/2025 às 14:29:52	38.405.762/0001-40	R\$ 488,1100
06/01/2025 às 14:29:54	19.316.524/0001-14	R\$ 488,0300
06/01/2025 às 14:29:58	38.405.762/0001-40	R\$ 483,0700
06/01/2025 às 14:30:00	19.316.524/0001-14	R\$ 483,0300
06/01/2025 às 14:30:01	38.405.762/0001-40	R\$ 479,5500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:30:03	19.316.524/0001-14	R\$ 479,5000
06/01/2025 às 14:30:05	38.405.762/0001-40	R\$ 476,6400
06/01/2025 às 14:30:06	19.316.524/0001-14	R\$ 476,5900
06/01/2025 às 14:30:09	38.405.762/0001-40	R\$ 473,6300
06/01/2025 às 14:30:09	19.316.524/0001-14	R\$ 473,5400
06/01/2025 às 14:30:13	38.405.762/0001-40	R\$ 472,2700
06/01/2025 às 14:30:15	19.316.524/0001-14	R\$ 472,2300
06/01/2025 às 14:30:16	38.405.762/0001-40	R\$ 469,5800
06/01/2025 às 14:30:18	19.316.524/0001-14	R\$ 469,5600
06/01/2025 às 14:30:20	38.405.762/0001-40	R\$ 467,4500
06/01/2025 às 14:30:21	19.316.524/0001-14	R\$ 467,3600
06/01/2025 às 14:30:23	38.405.762/0001-40	R\$ 464,8300
06/01/2025 às 14:30:24	19.316.524/0001-14	R\$ 464,7300
06/01/2025 às 14:30:27	38.405.762/0001-40	R\$ 463,3000
06/01/2025 às 14:30:27	19.316.524/0001-14	R\$ 463,2500
06/01/2025 às 14:30:31	38.405.762/0001-40	R\$ 458,8400
06/01/2025 às 14:30:33	19.316.524/0001-14	R\$ 458,8100
06/01/2025 às 14:30:37	38.405.762/0001-40	R\$ 454,4700
06/01/2025 às 14:30:39	19.316.524/0001-14	R\$ 454,4100
06/01/2025 às 14:30:41	38.405.762/0001-40	R\$ 453,1400
06/01/2025 às 14:30:42	19.316.524/0001-14	R\$ 453,1200
06/01/2025 às 14:30:44	38.405.762/0001-40	R\$ 452,1100
06/01/2025 às 14:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 452,0100
06/01/2025 às 14:30:48	38.405.762/0001-40	R\$ 449,0400
06/01/2025 às 14:30:48	19.316.524/0001-14	R\$ 448,9800
06/01/2025 às 14:30:52	38.405.762/0001-40	R\$ 448,0800
06/01/2025 às 14:30:54	19.316.524/0001-14	R\$ 448,0300
06/01/2025 às 14:30:56	38.405.762/0001-40	R\$ 445,0700
06/01/2025 às 14:30:57	19.316.524/0001-14	R\$ 445,0500
06/01/2025 às 14:31:00	38.405.762/0001-40	R\$ 443,8200
06/01/2025 às 14:31:00	19.316.524/0001-14	R\$ 443,8000
06/01/2025 às 14:31:04	38.405.762/0001-40	R\$ 443,4700
06/01/2025 às 14:31:06	19.316.524/0001-14	R\$ 443,4500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:31:09	03.874.953/0001-77	R\$ 443,0000
06/01/2025 às 14:31:09	19.316.524/0001-14	R\$ 442,9800
06/01/2025 às 14:31:10	38.405.762/0001-40	R\$ 439,9700
06/01/2025 às 14:31:12	19.316.524/0001-14	R\$ 439,8800
06/01/2025 às 14:31:14	38.405.762/0001-40	R\$ 436,2500
06/01/2025 às 14:31:15	19.316.524/0001-14	R\$ 436,1500
06/01/2025 às 14:31:18	38.405.762/0001-40	R\$ 434,9500
06/01/2025 às 14:31:18	19.316.524/0001-14	R\$ 434,8800
06/01/2025 às 14:31:21	38.405.762/0001-40	R\$ 432,1900
06/01/2025 às 14:31:24	03.874.953/0001-77	R\$ 430,0000
06/01/2025 às 14:31:24	19.316.524/0001-14	R\$ 429,9700
06/01/2025 às 14:31:25	38.405.762/0001-40	R\$ 427,6700
06/01/2025 às 14:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 427,6500
06/01/2025 às 14:31:29	38.405.762/0001-40	R\$ 423,2600
06/01/2025 às 14:31:30	19.316.524/0001-14	R\$ 423,2000
06/01/2025 às 14:31:33	38.405.762/0001-40	R\$ 421,4500
06/01/2025 às 14:31:33	19.316.524/0001-14	R\$ 421,3600
06/01/2025 às 14:31:36	38.405.762/0001-40	R\$ 418,2400
06/01/2025 às 14:31:39	19.316.524/0001-14	R\$ 418,1900
06/01/2025 às 14:31:40	38.405.762/0001-40	R\$ 416,3900
06/01/2025 às 14:31:42	19.316.524/0001-14	R\$ 416,3400
06/01/2025 às 14:31:44	38.405.762/0001-40	R\$ 413,3000
06/01/2025 às 14:31:45	19.316.524/0001-14	R\$ 413,2200
06/01/2025 às 14:31:48	38.405.762/0001-40	R\$ 411,9400
06/01/2025 às 14:31:48	19.316.524/0001-14	R\$ 411,8500
06/01/2025 às 14:31:52	38.405.762/0001-40	R\$ 410,5200
06/01/2025 às 14:31:54	19.316.524/0001-14	R\$ 410,4300
06/01/2025 às 14:31:58	38.405.762/0001-40	R\$ 405,6700
06/01/2025 às 14:32:00	19.316.524/0001-14	R\$ 405,6000
06/01/2025 às 14:32:01	38.405.762/0001-40	R\$ 401,5900
06/01/2025 às 14:32:03	19.316.524/0001-14	R\$ 401,5400
06/01/2025 às 14:32:04	03.874.953/0001-77	R\$ 400,0000
06/01/2025 às 14:32:05	38.405.762/0001-40	R\$ 397,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:32:06	19.316.524/0001-14	R\$ 397,4800
06/01/2025 às 14:32:08	38.405.762/0001-40	R\$ 395,1000
06/01/2025 às 14:32:09	02.566.043/0001-64	R\$ 429,9800
06/01/2025 às 14:32:09	19.316.524/0001-14	R\$ 395,0600
06/01/2025 às 14:32:12	38.405.762/0001-40	R\$ 395,0400
06/01/2025 às 14:32:12	03.874.953/0001-77	R\$ 395,0000
06/01/2025 às 14:32:12	19.316.524/0001-14	R\$ 394,9000
06/01/2025 às 14:32:16	38.405.762/0001-40	R\$ 390,8400
06/01/2025 às 14:32:18	19.316.524/0001-14	R\$ 390,8100
06/01/2025 às 14:32:22	38.405.762/0001-40	R\$ 386,8800
06/01/2025 às 14:32:24	19.316.524/0001-14	R\$ 386,8100
06/01/2025 às 14:32:26	38.405.762/0001-40	R\$ 383,7400
06/01/2025 às 14:32:27	19.316.524/0001-14	R\$ 383,7100
06/01/2025 às 14:32:30	38.405.762/0001-40	R\$ 379,1600
06/01/2025 às 14:32:30	19.316.524/0001-14	R\$ 379,0900
06/01/2025 às 14:32:33	38.405.762/0001-40	R\$ 375,3600
06/01/2025 às 14:32:33	03.874.953/0001-77	R\$ 375,0000
06/01/2025 às 14:32:33	19.316.524/0001-14	R\$ 374,9500
06/01/2025 às 14:32:37	38.405.762/0001-40	R\$ 371,0300
06/01/2025 às 14:32:39	19.316.524/0001-14	R\$ 370,9900
06/01/2025 às 14:32:40	38.405.762/0001-40	R\$ 369,4600
06/01/2025 às 14:32:42	19.316.524/0001-14	R\$ 369,3800
06/01/2025 às 14:32:44	38.405.762/0001-40	R\$ 367,3900
06/01/2025 às 14:32:45	19.316.524/0001-14	R\$ 367,3700
06/01/2025 às 14:32:48	38.405.762/0001-40	R\$ 367,0900
06/01/2025 às 14:32:49	19.316.524/0001-14	R\$ 366,9900
06/01/2025 às 14:32:51	38.405.762/0001-40	R\$ 364,0500
06/01/2025 às 14:32:51	19.316.524/0001-14	R\$ 364,0100
06/01/2025 às 14:32:55	38.405.762/0001-40	R\$ 361,8300
06/01/2025 às 14:32:58	19.316.524/0001-14	R\$ 361,8100
06/01/2025 às 14:33:01	38.405.762/0001-40	R\$ 358,7000
06/01/2025 às 14:33:04	19.316.524/0001-14	R\$ 358,6500
06/01/2025 às 14:33:05	38.405.762/0001-40	R\$ 355,2600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:33:07	19.316.524/0001-14	R\$ 355,1700
06/01/2025 às 14:33:09	38.405.762/0001-40	R\$ 351,0000
06/01/2025 às 14:33:10	19.316.524/0001-14	R\$ 350,9400
06/01/2025 às 14:33:12	38.405.762/0001-40	R\$ 349,8200
06/01/2025 às 14:33:13	19.316.524/0001-14	R\$ 349,8000
06/01/2025 às 14:33:16	38.405.762/0001-40	R\$ 348,3600
06/01/2025 às 14:33:19	19.316.524/0001-14	R\$ 348,3200
06/01/2025 às 14:33:19	38.405.762/0001-40	R\$ 347,0100
06/01/2025 às 14:33:22	19.316.524/0001-14	R\$ 346,9700
06/01/2025 às 14:33:23	38.405.762/0001-40	R\$ 346,4900
06/01/2025 às 14:33:25	19.316.524/0001-14	R\$ 346,4500
06/01/2025 às 14:33:27	38.405.762/0001-40	R\$ 341,8300
06/01/2025 às 14:33:28	19.316.524/0001-14	R\$ 341,7600
06/01/2025 às 14:33:30	38.405.762/0001-40	R\$ 337,9200
06/01/2025 às 14:33:31	19.316.524/0001-14	R\$ 337,8700
06/01/2025 às 14:33:34	38.405.762/0001-40	R\$ 336,1300
06/01/2025 às 14:33:37	19.316.524/0001-14	R\$ 336,0500
06/01/2025 às 14:33:37	38.405.762/0001-40	R\$ 333,1100
06/01/2025 às 14:33:40	19.316.524/0001-14	R\$ 333,0600
06/01/2025 às 14:33:41	38.405.762/0001-40	R\$ 331,1100
06/01/2025 às 14:33:42	03.874.953/0001-77	R\$ 330,0000
06/01/2025 às 14:33:43	19.316.524/0001-14	R\$ 329,9400
06/01/2025 às 14:33:45	38.405.762/0001-40	R\$ 329,7100
06/01/2025 às 14:33:46	19.316.524/0001-14	R\$ 329,6600
06/01/2025 às 14:33:49	38.405.762/0001-40	R\$ 326,7300
06/01/2025 às 14:33:52	19.316.524/0001-14	R\$ 326,6700
06/01/2025 às 14:33:55	38.405.762/0001-40	R\$ 323,1600
06/01/2025 às 14:33:55	19.316.524/0001-14	R\$ 323,1100
06/01/2025 às 14:33:58	38.405.762/0001-40	R\$ 319,3400
06/01/2025 às 14:34:01	19.316.524/0001-14	R\$ 319,3100
06/01/2025 às 14:34:03	38.405.762/0001-40	R\$ 316,6300
06/01/2025 às 14:34:04	19.316.524/0001-14	R\$ 316,5500
06/01/2025 às 14:34:06	38.405.762/0001-40	R\$ 315,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:34:07	19.316.524/0001-14	R\$ 315,1400
06/01/2025 às 14:34:10	38.405.762/0001-40	R\$ 314,7000
06/01/2025 às 14:34:10	19.316.524/0001-14	R\$ 314,6000
06/01/2025 às 14:34:13	38.405.762/0001-40	R\$ 310,8800
06/01/2025 às 14:34:16	19.316.524/0001-14	R\$ 310,8400
06/01/2025 às 14:34:19	38.405.762/0001-40	R\$ 309,0300
06/01/2025 às 14:34:19	19.316.524/0001-14	R\$ 308,9400
06/01/2025 às 14:34:22	38.405.762/0001-40	R\$ 308,1300
06/01/2025 às 14:34:25	19.316.524/0001-14	R\$ 308,0300
06/01/2025 às 14:34:27	38.405.762/0001-40	R\$ 304,8400
06/01/2025 às 14:34:28	19.316.524/0001-14	R\$ 304,7900
06/01/2025 às 14:34:31	38.405.762/0001-40	R\$ 300,3300
06/01/2025 às 14:34:31	19.316.524/0001-14	R\$ 300,2700
06/01/2025 às 14:34:34	38.405.762/0001-40	R\$ 298,5700
06/01/2025 às 14:34:34	19.316.524/0001-14	R\$ 298,4700
06/01/2025 às 14:34:42	03.874.953/0001-77	R\$ 298,0000
06/01/2025 às 14:34:43	19.316.524/0001-14	R\$ 297,9600
06/01/2025 às 14:34:51	03.874.953/0001-77	R\$ 297,0000
06/01/2025 às 14:34:52	19.316.524/0001-14	R\$ 296,9600
06/01/2025 às 14:35:10	03.874.953/0001-77	R\$ 296,9500
06/01/2025 às 14:35:10	19.316.524/0001-14	R\$ 296,9000
06/01/2025 às 14:35:28	03.874.953/0001-77	R\$ 296,8900
06/01/2025 às 14:35:28	19.316.524/0001-14	R\$ 296,8200
06/01/2025 às 14:35:28	38.405.762/0001-40	R\$ 240,0000 *
06/01/2025 às 14:35:31	19.316.524/0001-14	R\$ 239,9700
06/01/2025 às 14:35:49	03.874.953/0001-77	R\$ 239,9600
06/01/2025 às 14:35:49	19.316.524/0001-14	R\$ 239,9200
06/01/2025 às 14:36:07	03.874.953/0001-77	R\$ 239,9100
06/01/2025 às 14:36:07	19.316.524/0001-14	R\$ 239,8800
06/01/2025 às 14:36:25	03.874.953/0001-77	R\$ 239,8700
06/01/2025 às 14:36:25	19.316.524/0001-14	R\$ 239,7900
06/01/2025 às 14:36:43	03.874.953/0001-77	R\$ 239,7800
06/01/2025 às 14:36:43	19.316.524/0001-14	R\$ 239,6900

(lances com \* foram excluídos)



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:37:01	03.874.953/0001-77	R\$ 239,6800
06/01/2025 às 14:37:01	19.316.524/0001-14	R\$ 239,6300
06/01/2025 às 14:37:19	03.874.953/0001-77	R\$ 239,6200
06/01/2025 às 14:37:19	19.316.524/0001-14	R\$ 239,5300
06/01/2025 às 14:37:37	03.874.953/0001-77	R\$ 239,5200
06/01/2025 às 14:37:37	19.316.524/0001-14	R\$ 239,4800
06/01/2025 às 14:37:55	03.874.953/0001-77	R\$ 239,4700
06/01/2025 às 14:37:55	19.316.524/0001-14	R\$ 239,4400
06/01/2025 às 14:38:13	03.874.953/0001-77	R\$ 239,4300
06/01/2025 às 14:38:13	19.316.524/0001-14	R\$ 239,3800
06/01/2025 às 14:38:31	03.874.953/0001-77	R\$ 239,3700
06/01/2025 às 14:38:31	19.316.524/0001-14	R\$ 239,3200
06/01/2025 às 14:38:49	03.874.953/0001-77	R\$ 239,3100
06/01/2025 às 14:38:49	19.316.524/0001-14	R\$ 239,2400
06/01/2025 às 14:39:07	03.874.953/0001-77	R\$ 239,2300
06/01/2025 às 14:39:08	19.316.524/0001-14	R\$ 239,2000
06/01/2025 às 14:39:25	03.874.953/0001-77	R\$ 239,1900
06/01/2025 às 14:39:26	19.316.524/0001-14	R\$ 239,1400
06/01/2025 às 14:39:43	03.874.953/0001-77	R\$ 239,1300
06/01/2025 às 14:39:44	19.316.524/0001-14	R\$ 239,0300
06/01/2025 às 14:40:01	03.874.953/0001-77	R\$ 239,0200
06/01/2025 às 14:40:02	19.316.524/0001-14	R\$ 238,9800
06/01/2025 às 14:40:19	03.874.953/0001-77	R\$ 238,9700
06/01/2025 às 14:40:20	19.316.524/0001-14	R\$ 238,9500
06/01/2025 às 14:40:37	03.874.953/0001-77	R\$ 238,9400
06/01/2025 às 14:40:38	19.316.524/0001-14	R\$ 238,8700
06/01/2025 às 14:40:55	03.874.953/0001-77	R\$ 238,8600
06/01/2025 às 14:40:56	19.316.524/0001-14	R\$ 238,8400
06/01/2025 às 14:41:13	03.874.953/0001-77	R\$ 238,8300
06/01/2025 às 14:41:14	19.316.524/0001-14	R\$ 238,7700
06/01/2025 às 14:41:31	03.874.953/0001-77	R\$ 238,7600
06/01/2025 às 14:41:32	19.316.524/0001-14	R\$ 238,6600
06/01/2025 às 14:41:49	03.874.953/0001-77	R\$ 238,6500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:41:50	19.316.524/0001-14	R\$ 238,6200
06/01/2025 às 14:42:07	03.874.953/0001-77	R\$ 238,6100
06/01/2025 às 14:42:08	19.316.524/0001-14	R\$ 238,5400
06/01/2025 às 14:42:25	03.874.953/0001-77	R\$ 238,5300
06/01/2025 às 14:42:26	19.316.524/0001-14	R\$ 238,4700
06/01/2025 às 14:42:43	03.874.953/0001-77	R\$ 238,4600
06/01/2025 às 14:42:44	19.316.524/0001-14	R\$ 238,4300
06/01/2025 às 14:43:01	03.874.953/0001-77	R\$ 238,4200
06/01/2025 às 14:43:02	19.316.524/0001-14	R\$ 238,3700
06/01/2025 às 14:43:19	03.874.953/0001-77	R\$ 238,3600
06/01/2025 às 14:43:20	19.316.524/0001-14	R\$ 238,3400
06/01/2025 às 14:43:37	03.874.953/0001-77	R\$ 238,3300
06/01/2025 às 14:43:38	19.316.524/0001-14	R\$ 238,2400
06/01/2025 às 14:43:55	03.874.953/0001-77	R\$ 238,2300
06/01/2025 às 14:43:56	19.316.524/0001-14	R\$ 238,1900
06/01/2025 às 14:44:13	03.874.953/0001-77	R\$ 238,1800
06/01/2025 às 14:44:14	19.316.524/0001-14	R\$ 238,1200
06/01/2025 às 14:44:31	03.874.953/0001-77	R\$ 238,1100
06/01/2025 às 14:44:32	19.316.524/0001-14	R\$ 238,0500
06/01/2025 às 14:44:49	03.874.953/0001-77	R\$ 238,0400
06/01/2025 às 14:44:50	19.316.524/0001-14	R\$ 237,9700
06/01/2025 às 14:45:07	03.874.953/0001-77	R\$ 237,9600
06/01/2025 às 14:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 237,9200
06/01/2025 às 14:45:25	03.874.953/0001-77	R\$ 237,9100
06/01/2025 às 14:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 237,8400
06/01/2025 às 14:45:43	03.874.953/0001-77	R\$ 237,8300
06/01/2025 às 14:45:44	19.316.524/0001-14	R\$ 237,7600
06/01/2025 às 14:46:01	03.874.953/0001-77	R\$ 237,7500
06/01/2025 às 14:46:02	19.316.524/0001-14	R\$ 237,6600
06/01/2025 às 14:46:19	03.874.953/0001-77	R\$ 237,6500
06/01/2025 às 14:46:21	19.316.524/0001-14	R\$ 237,5900
06/01/2025 às 14:46:37	03.874.953/0001-77	R\$ 237,5800
06/01/2025 às 14:46:39	19.316.524/0001-14	R\$ 237,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:46:55	03.874.953/0001-77	R\$ 237,5500
06/01/2025 às 14:46:57	19.316.524/0001-14	R\$ 237,4800
06/01/2025 às 14:47:13	03.874.953/0001-77	R\$ 237,4700
06/01/2025 às 14:47:15	19.316.524/0001-14	R\$ 237,3800
06/01/2025 às 14:47:31	03.874.953/0001-77	R\$ 237,3700
06/01/2025 às 14:47:33	19.316.524/0001-14	R\$ 237,2700
06/01/2025 às 14:47:49	03.874.953/0001-77	R\$ 237,2600
06/01/2025 às 14:47:51	19.316.524/0001-14	R\$ 237,2400
06/01/2025 às 14:48:07	03.874.953/0001-77	R\$ 237,2300
06/01/2025 às 14:48:09	19.316.524/0001-14	R\$ 237,2000
06/01/2025 às 14:48:25	03.874.953/0001-77	R\$ 237,1900
06/01/2025 às 14:48:27	19.316.524/0001-14	R\$ 237,1400
06/01/2025 às 14:48:43	03.874.953/0001-77	R\$ 237,1300
06/01/2025 às 14:48:45	19.316.524/0001-14	R\$ 237,0500
06/01/2025 às 14:49:01	03.874.953/0001-77	R\$ 237,0400
06/01/2025 às 14:49:03	19.316.524/0001-14	R\$ 237,0000
06/01/2025 às 14:49:19	03.874.953/0001-77	R\$ 236,9900
06/01/2025 às 14:49:21	19.316.524/0001-14	R\$ 236,9200
06/01/2025 às 14:49:37	03.874.953/0001-77	R\$ 236,9100
06/01/2025 às 14:49:39	19.316.524/0001-14	R\$ 236,8200
06/01/2025 às 14:49:55	03.874.953/0001-77	R\$ 236,8100
06/01/2025 às 14:49:57	19.316.524/0001-14	R\$ 236,7900
06/01/2025 às 14:50:13	03.874.953/0001-77	R\$ 236,7800
06/01/2025 às 14:50:15	19.316.524/0001-14	R\$ 236,7600
06/01/2025 às 14:50:31	03.874.953/0001-77	R\$ 236,7500
06/01/2025 às 14:50:33	19.316.524/0001-14	R\$ 236,7200
06/01/2025 às 14:50:49	03.874.953/0001-77	R\$ 236,7100
06/01/2025 às 14:50:51	19.316.524/0001-14	R\$ 236,6800
06/01/2025 às 14:51:10	03.874.953/0001-77	R\$ 236,6700
06/01/2025 às 14:51:12	19.316.524/0001-14	R\$ 236,6100
06/01/2025 às 14:51:31	03.874.953/0001-77	R\$ 236,6000
06/01/2025 às 14:51:33	19.316.524/0001-14	R\$ 236,5100
06/01/2025 às 14:51:52	03.874.953/0001-77	R\$ 236,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:51:54	19.316.524/0001-14	R\$ 236,4200
06/01/2025 às 14:52:13	03.874.953/0001-77	R\$ 236,4100
06/01/2025 às 14:52:15	19.316.524/0001-14	R\$ 236,3200
06/01/2025 às 14:52:34	03.874.953/0001-77	R\$ 236,3100
06/01/2025 às 14:52:36	19.316.524/0001-14	R\$ 236,2800
06/01/2025 às 14:52:55	03.874.953/0001-77	R\$ 236,2700
06/01/2025 às 14:52:58	19.316.524/0001-14	R\$ 236,2000
06/01/2025 às 14:53:16	03.874.953/0001-77	R\$ 236,1900
06/01/2025 às 14:53:19	19.316.524/0001-14	R\$ 236,0900
06/01/2025 às 14:53:37	03.874.953/0001-77	R\$ 236,0800
06/01/2025 às 14:53:40	19.316.524/0001-14	R\$ 236,0500
06/01/2025 às 14:53:58	03.874.953/0001-77	R\$ 236,0400
06/01/2025 às 14:54:01	19.316.524/0001-14	R\$ 235,9700
06/01/2025 às 14:54:19	03.874.953/0001-77	R\$ 235,9600
06/01/2025 às 14:54:22	19.316.524/0001-14	R\$ 235,9100
06/01/2025 às 14:54:40	03.874.953/0001-77	R\$ 235,9000
06/01/2025 às 14:54:43	19.316.524/0001-14	R\$ 235,8000
06/01/2025 às 14:55:01	03.874.953/0001-77	R\$ 235,7900
06/01/2025 às 14:55:04	19.316.524/0001-14	R\$ 235,7100
06/01/2025 às 14:55:22	03.874.953/0001-77	R\$ 235,7000
06/01/2025 às 14:55:25	19.316.524/0001-14	R\$ 235,6100
06/01/2025 às 14:55:43	03.874.953/0001-77	R\$ 235,6000
06/01/2025 às 14:55:46	19.316.524/0001-14	R\$ 235,5500
06/01/2025 às 14:56:04	03.874.953/0001-77	R\$ 235,5400
06/01/2025 às 14:56:07	19.316.524/0001-14	R\$ 235,5200
06/01/2025 às 14:56:25	03.874.953/0001-77	R\$ 235,5100
06/01/2025 às 14:56:28	19.316.524/0001-14	R\$ 235,4100
06/01/2025 às 14:56:46	03.874.953/0001-77	R\$ 235,4000
06/01/2025 às 14:56:49	19.316.524/0001-14	R\$ 235,3400
06/01/2025 às 14:57:07	03.874.953/0001-77	R\$ 235,3300
06/01/2025 às 14:57:10	19.316.524/0001-14	R\$ 235,2600
06/01/2025 às 14:57:28	03.874.953/0001-77	R\$ 235,2500
06/01/2025 às 14:57:31	19.316.524/0001-14	R\$ 235,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:57:49	03.874.953/0001-77	R\$ 235,2100
06/01/2025 às 14:57:49	19.316.524/0001-14	R\$ 235,1700
06/01/2025 às 14:58:07	03.874.953/0001-77	R\$ 235,1600
06/01/2025 às 14:58:07	19.316.524/0001-14	R\$ 235,1400
06/01/2025 às 14:58:25	03.874.953/0001-77	R\$ 235,1300
06/01/2025 às 14:58:25	19.316.524/0001-14	R\$ 235,1100
06/01/2025 às 14:58:43	03.874.953/0001-77	R\$ 235,1000
06/01/2025 às 14:58:43	19.316.524/0001-14	R\$ 235,0100
06/01/2025 às 14:59:01	03.874.953/0001-77	R\$ 235,0000
06/01/2025 às 14:59:02	19.316.524/0001-14	R\$ 234,9500
06/01/2025 às 14:59:19	03.874.953/0001-77	R\$ 234,9400
06/01/2025 às 14:59:20	19.316.524/0001-14	R\$ 234,8400
06/01/2025 às 14:59:37	03.874.953/0001-77	R\$ 234,8300
06/01/2025 às 14:59:38	19.316.524/0001-14	R\$ 234,7800
06/01/2025 às 14:59:55	03.874.953/0001-77	R\$ 234,7700
06/01/2025 às 14:59:56	19.316.524/0001-14	R\$ 234,7500
06/01/2025 às 15:00:13	03.874.953/0001-77	R\$ 234,7400
06/01/2025 às 15:00:14	19.316.524/0001-14	R\$ 234,7200
06/01/2025 às 15:00:31	03.874.953/0001-77	R\$ 234,7100
06/01/2025 às 15:00:32	19.316.524/0001-14	R\$ 234,6400
06/01/2025 às 15:00:49	03.874.953/0001-77	R\$ 234,6300
06/01/2025 às 15:00:50	19.316.524/0001-14	R\$ 234,5300
06/01/2025 às 15:01:07	03.874.953/0001-77	R\$ 234,5200
06/01/2025 às 15:01:08	19.316.524/0001-14	R\$ 234,4200
06/01/2025 às 15:01:25	03.874.953/0001-77	R\$ 234,4100
06/01/2025 às 15:01:26	19.316.524/0001-14	R\$ 234,3100
06/01/2025 às 15:01:43	03.874.953/0001-77	R\$ 234,3000
06/01/2025 às 15:01:44	19.316.524/0001-14	R\$ 234,2500
06/01/2025 às 15:02:01	03.874.953/0001-77	R\$ 234,2400
06/01/2025 às 15:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 234,1900
06/01/2025 às 15:02:19	03.874.953/0001-77	R\$ 234,1800
06/01/2025 às 15:02:20	19.316.524/0001-14	R\$ 234,0800
06/01/2025 às 15:02:37	03.874.953/0001-77	R\$ 234,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 234,0100
06/01/2025 às 15:02:55	03.874.953/0001-77	R\$ 234,0000
06/01/2025 às 15:02:56	19.316.524/0001-14	R\$ 233,9500
06/01/2025 às 15:03:13	03.874.953/0001-77	R\$ 233,9400
06/01/2025 às 15:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 233,8600
06/01/2025 às 15:03:31	03.874.953/0001-77	R\$ 233,8500
06/01/2025 às 15:03:32	19.316.524/0001-14	R\$ 233,8300
06/01/2025 às 15:03:49	03.874.953/0001-77	R\$ 233,8200
06/01/2025 às 15:03:50	19.316.524/0001-14	R\$ 233,7400
06/01/2025 às 15:04:07	03.874.953/0001-77	R\$ 233,7300
06/01/2025 às 15:04:08	19.316.524/0001-14	R\$ 233,6400
06/01/2025 às 15:04:25	03.874.953/0001-77	R\$ 233,6300
06/01/2025 às 15:04:26	19.316.524/0001-14	R\$ 233,6100
06/01/2025 às 15:04:44	03.874.953/0001-77	R\$ 233,6000
06/01/2025 às 15:04:44	19.316.524/0001-14	R\$ 233,5500
06/01/2025 às 15:05:02	03.874.953/0001-77	R\$ 233,5400
06/01/2025 às 15:05:03	19.316.524/0001-14	R\$ 233,4400
06/01/2025 às 15:05:20	03.874.953/0001-77	R\$ 233,4300
06/01/2025 às 15:05:21	19.316.524/0001-14	R\$ 233,3300
06/01/2025 às 15:05:38	03.874.953/0001-77	R\$ 233,3200
06/01/2025 às 15:05:39	19.316.524/0001-14	R\$ 233,3000
06/01/2025 às 15:05:56	03.874.953/0001-77	R\$ 233,2900
06/01/2025 às 15:05:57	19.316.524/0001-14	R\$ 233,2100
06/01/2025 às 15:06:14	03.874.953/0001-77	R\$ 233,2000
06/01/2025 às 15:06:15	19.316.524/0001-14	R\$ 233,1200
06/01/2025 às 15:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 233,1100
06/01/2025 às 15:06:33	19.316.524/0001-14	R\$ 233,0900
06/01/2025 às 15:06:50	03.874.953/0001-77	R\$ 233,0800
06/01/2025 às 15:06:51	19.316.524/0001-14	R\$ 233,0300
06/01/2025 às 15:07:08	03.874.953/0001-77	R\$ 233,0200
06/01/2025 às 15:07:09	19.316.524/0001-14	R\$ 232,9300
06/01/2025 às 15:07:26	03.874.953/0001-77	R\$ 232,9200
06/01/2025 às 15:07:27	19.316.524/0001-14	R\$ 232,8600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:07:44	03.874.953/0001-77	R\$ 232,8500
06/01/2025 às 15:07:45	19.316.524/0001-14	R\$ 232,8100
06/01/2025 às 15:08:02	03.874.953/0001-77	R\$ 232,8000
06/01/2025 às 15:08:03	19.316.524/0001-14	R\$ 232,7700
06/01/2025 às 15:08:20	03.874.953/0001-77	R\$ 232,7600
06/01/2025 às 15:08:21	19.316.524/0001-14	R\$ 232,7100
06/01/2025 às 15:08:38	03.874.953/0001-77	R\$ 232,7000
06/01/2025 às 15:08:39	19.316.524/0001-14	R\$ 232,6800
06/01/2025 às 15:08:56	03.874.953/0001-77	R\$ 232,6700
06/01/2025 às 15:08:57	19.316.524/0001-14	R\$ 232,6500
06/01/2025 às 15:09:14	03.874.953/0001-77	R\$ 232,6400
06/01/2025 às 15:09:15	19.316.524/0001-14	R\$ 232,5900
06/01/2025 às 15:09:32	03.874.953/0001-77	R\$ 232,5800
06/01/2025 às 15:09:33	19.316.524/0001-14	R\$ 232,5100
06/01/2025 às 15:09:50	03.874.953/0001-77	R\$ 232,5000
06/01/2025 às 15:09:51	19.316.524/0001-14	R\$ 232,4300
06/01/2025 às 15:10:11	03.874.953/0001-77	R\$ 232,4200
06/01/2025 às 15:10:12	19.316.524/0001-14	R\$ 232,3900
06/01/2025 às 15:10:29	03.874.953/0001-77	R\$ 232,3800
06/01/2025 às 15:10:31	19.316.524/0001-14	R\$ 232,3300
06/01/2025 às 15:10:47	03.874.953/0001-77	R\$ 232,3200
06/01/2025 às 15:10:48	19.316.524/0001-14	R\$ 232,2600
06/01/2025 às 15:11:05	03.874.953/0001-77	R\$ 232,2500
06/01/2025 às 15:11:06	19.316.524/0001-14	R\$ 232,1900
06/01/2025 às 15:11:23	03.874.953/0001-77	R\$ 232,1800
06/01/2025 às 15:11:25	19.316.524/0001-14	R\$ 232,0900
06/01/2025 às 15:11:41	03.874.953/0001-77	R\$ 232,0800
06/01/2025 às 15:11:43	19.316.524/0001-14	R\$ 232,0600
06/01/2025 às 15:11:59	03.874.953/0001-77	R\$ 232,0500
06/01/2025 às 15:12:01	19.316.524/0001-14	R\$ 231,9600
06/01/2025 às 15:12:17	03.874.953/0001-77	R\$ 231,9500
06/01/2025 às 15:12:19	19.316.524/0001-14	R\$ 231,9000
06/01/2025 às 15:12:35	03.874.953/0001-77	R\$ 231,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:12:37	19.316.524/0001-14	R\$ 231,8700
06/01/2025 às 15:12:53	03.874.953/0001-77	R\$ 231,8600
06/01/2025 às 15:12:55	19.316.524/0001-14	R\$ 231,8300
06/01/2025 às 15:13:11	03.874.953/0001-77	R\$ 231,8200
06/01/2025 às 15:13:13	19.316.524/0001-14	R\$ 231,7900
06/01/2025 às 15:13:29	03.874.953/0001-77	R\$ 231,7800
06/01/2025 às 15:13:31	19.316.524/0001-14	R\$ 231,6800
06/01/2025 às 15:13:47	03.874.953/0001-77	R\$ 231,6700
06/01/2025 às 15:13:49	19.316.524/0001-14	R\$ 231,5800
06/01/2025 às 15:14:05	03.874.953/0001-77	R\$ 231,5700
06/01/2025 às 15:14:07	19.316.524/0001-14	R\$ 231,4900
06/01/2025 às 15:14:23	03.874.953/0001-77	R\$ 231,4800
06/01/2025 às 15:14:25	19.316.524/0001-14	R\$ 231,3900
06/01/2025 às 15:14:41	03.874.953/0001-77	R\$ 231,3800
06/01/2025 às 15:14:43	19.316.524/0001-14	R\$ 231,2800
06/01/2025 às 15:14:59	03.874.953/0001-77	R\$ 231,2700
06/01/2025 às 15:15:01	19.316.524/0001-14	R\$ 231,2400
06/01/2025 às 15:15:17	03.874.953/0001-77	R\$ 231,2300
06/01/2025 às 15:15:19	19.316.524/0001-14	R\$ 231,1800
06/01/2025 às 15:15:35	03.874.953/0001-77	R\$ 231,1700
06/01/2025 às 15:15:37	19.316.524/0001-14	R\$ 231,0700
06/01/2025 às 15:15:53	03.874.953/0001-77	R\$ 231,0600
06/01/2025 às 15:15:55	19.316.524/0001-14	R\$ 230,9700
06/01/2025 às 15:16:11	03.874.953/0001-77	R\$ 230,9600
06/01/2025 às 15:16:13	19.316.524/0001-14	R\$ 230,9300
06/01/2025 às 15:16:29	03.874.953/0001-77	R\$ 230,9200
06/01/2025 às 15:16:31	19.316.524/0001-14	R\$ 230,8200
06/01/2025 às 15:16:47	03.874.953/0001-77	R\$ 230,8100
06/01/2025 às 15:16:49	19.316.524/0001-14	R\$ 230,7200
06/01/2025 às 15:17:05	03.874.953/0001-77	R\$ 230,7100
06/01/2025 às 15:17:07	19.316.524/0001-14	R\$ 230,6200
06/01/2025 às 15:17:23	03.874.953/0001-77	R\$ 230,6100
06/01/2025 às 15:17:25	19.316.524/0001-14	R\$ 230,5700



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:17:41	03.874.953/0001-77	R\$ 230,5600
06/01/2025 às 15:17:43	19.316.524/0001-14	R\$ 230,5100
06/01/2025 às 15:17:59	03.874.953/0001-77	R\$ 230,5000
06/01/2025 às 15:18:02	19.316.524/0001-14	R\$ 230,4700
06/01/2025 às 15:18:17	03.874.953/0001-77	R\$ 230,4600
06/01/2025 às 15:18:20	19.316.524/0001-14	R\$ 230,3800
06/01/2025 às 15:18:35	03.874.953/0001-77	R\$ 230,3700
06/01/2025 às 15:18:38	19.316.524/0001-14	R\$ 230,3500
06/01/2025 às 15:18:53	03.874.953/0001-77	R\$ 230,3400
06/01/2025 às 15:18:56	19.316.524/0001-14	R\$ 230,2700
06/01/2025 às 15:19:11	03.874.953/0001-77	R\$ 230,2600
06/01/2025 às 15:19:14	19.316.524/0001-14	R\$ 230,2200
06/01/2025 às 15:19:29	03.874.953/0001-77	R\$ 230,2100
06/01/2025 às 15:19:32	19.316.524/0001-14	R\$ 230,1300
06/01/2025 às 15:19:47	03.874.953/0001-77	R\$ 230,1200
06/01/2025 às 15:19:50	19.316.524/0001-14	R\$ 230,0600
06/01/2025 às 15:20:05	03.874.953/0001-77	R\$ 230,0500
06/01/2025 às 15:20:08	19.316.524/0001-14	R\$ 229,9700
06/01/2025 às 15:20:23	03.874.953/0001-77	R\$ 229,9600
06/01/2025 às 15:20:26	19.316.524/0001-14	R\$ 229,9200
06/01/2025 às 15:20:41	03.874.953/0001-77	R\$ 229,9100
06/01/2025 às 15:20:44	19.316.524/0001-14	R\$ 229,8300
06/01/2025 às 15:20:59	03.874.953/0001-77	R\$ 229,8200
06/01/2025 às 15:21:02	19.316.524/0001-14	R\$ 229,7800
06/01/2025 às 15:21:17	03.874.953/0001-77	R\$ 229,7700
06/01/2025 às 15:21:20	19.316.524/0001-14	R\$ 229,7500
06/01/2025 às 15:21:35	03.874.953/0001-77	R\$ 229,7400
06/01/2025 às 15:21:38	19.316.524/0001-14	R\$ 229,6700
06/01/2025 às 15:21:53	03.874.953/0001-77	R\$ 229,6600
06/01/2025 às 15:21:56	19.316.524/0001-14	R\$ 229,6000
06/01/2025 às 15:22:14	03.874.953/0001-77	R\$ 229,5900
06/01/2025 às 15:22:17	19.316.524/0001-14	R\$ 229,5500
06/01/2025 às 15:22:32	03.874.953/0001-77	R\$ 229,5400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:22:35	19.316.524/0001-14	R\$ 229,5200
06/01/2025 às 15:22:53	03.874.953/0001-77	R\$ 229,5100
06/01/2025 às 15:22:56	19.316.524/0001-14	R\$ 229,4900
06/01/2025 às 15:23:11	03.874.953/0001-77	R\$ 229,4800
06/01/2025 às 15:23:14	19.316.524/0001-14	R\$ 229,4100
06/01/2025 às 15:23:29	03.874.953/0001-77	R\$ 229,4000
06/01/2025 às 15:23:32	19.316.524/0001-14	R\$ 229,3500
06/01/2025 às 15:23:50	03.874.953/0001-77	R\$ 229,3400
06/01/2025 às 15:23:53	19.316.524/0001-14	R\$ 229,3100
06/01/2025 às 15:24:11	03.874.953/0001-77	R\$ 229,3000
06/01/2025 às 15:24:14	19.316.524/0001-14	R\$ 229,2000
06/01/2025 às 15:24:32	03.874.953/0001-77	R\$ 229,1900
06/01/2025 às 15:24:32	19.316.524/0001-14	R\$ 229,1000
06/01/2025 às 15:24:50	03.874.953/0001-77	R\$ 229,0900
06/01/2025 às 15:24:51	19.316.524/0001-14	R\$ 229,0600
06/01/2025 às 15:25:08	03.874.953/0001-77	R\$ 229,0500
06/01/2025 às 15:25:09	19.316.524/0001-14	R\$ 228,9600
06/01/2025 às 15:25:26	03.874.953/0001-77	R\$ 228,9500
06/01/2025 às 15:25:27	19.316.524/0001-14	R\$ 228,8500
06/01/2025 às 15:25:44	03.874.953/0001-77	R\$ 228,8400
06/01/2025 às 15:25:45	19.316.524/0001-14	R\$ 228,7700
06/01/2025 às 15:26:02	03.874.953/0001-77	R\$ 228,7600
06/01/2025 às 15:26:03	19.316.524/0001-14	R\$ 228,6600
06/01/2025 às 15:26:21	03.874.953/0001-77	R\$ 228,6500
06/01/2025 às 15:26:21	19.316.524/0001-14	R\$ 228,6100
06/01/2025 às 15:26:39	03.874.953/0001-77	R\$ 228,6000
06/01/2025 às 15:26:39	19.316.524/0001-14	R\$ 228,5800
06/01/2025 às 15:26:57	03.874.953/0001-77	R\$ 228,5700
06/01/2025 às 15:26:57	19.316.524/0001-14	R\$ 228,4800
06/01/2025 às 15:27:15	03.874.953/0001-77	R\$ 228,4700
06/01/2025 às 15:27:15	19.316.524/0001-14	R\$ 228,4200
06/01/2025 às 15:27:33	03.874.953/0001-77	R\$ 228,4100
06/01/2025 às 15:27:33	19.316.524/0001-14	R\$ 228,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:27:51	03.874.953/0001-77	R\$ 228,3600
06/01/2025 às 15:27:51	19.316.524/0001-14	R\$ 228,2900
06/01/2025 às 15:28:09	03.874.953/0001-77	R\$ 228,2800
06/01/2025 às 15:28:09	19.316.524/0001-14	R\$ 228,1800
06/01/2025 às 15:28:27	03.874.953/0001-77	R\$ 228,1700
06/01/2025 às 15:28:27	19.316.524/0001-14	R\$ 228,1500
06/01/2025 às 15:28:45	03.874.953/0001-77	R\$ 228,1400
06/01/2025 às 15:28:45	19.316.524/0001-14	R\$ 228,0400
06/01/2025 às 15:29:03	03.874.953/0001-77	R\$ 228,0300
06/01/2025 às 15:29:03	19.316.524/0001-14	R\$ 227,9700
06/01/2025 às 15:29:21	03.874.953/0001-77	R\$ 227,9600
06/01/2025 às 15:29:21	19.316.524/0001-14	R\$ 227,8900
06/01/2025 às 15:29:39	03.874.953/0001-77	R\$ 227,8800
06/01/2025 às 15:29:39	19.316.524/0001-14	R\$ 227,8500
06/01/2025 às 15:29:57	03.874.953/0001-77	R\$ 227,8400
06/01/2025 às 15:29:57	19.316.524/0001-14	R\$ 227,7600
06/01/2025 às 15:30:15	03.874.953/0001-77	R\$ 227,7500
06/01/2025 às 15:30:15	19.316.524/0001-14	R\$ 227,6900
06/01/2025 às 15:30:33	03.874.953/0001-77	R\$ 227,6800
06/01/2025 às 15:30:33	19.316.524/0001-14	R\$ 227,5800
06/01/2025 às 15:30:51	03.874.953/0001-77	R\$ 227,5700
06/01/2025 às 15:30:51	19.316.524/0001-14	R\$ 227,4700
06/01/2025 às 15:31:09	03.874.953/0001-77	R\$ 227,4600
06/01/2025 às 15:31:09	19.316.524/0001-14	R\$ 227,4400
06/01/2025 às 15:31:27	03.874.953/0001-77	R\$ 227,4300
06/01/2025 às 15:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 227,3400
06/01/2025 às 15:31:45	03.874.953/0001-77	R\$ 227,3300
06/01/2025 às 15:31:46	19.316.524/0001-14	R\$ 227,2800
06/01/2025 às 15:32:03	03.874.953/0001-77	R\$ 227,2700
06/01/2025 às 15:32:04	19.316.524/0001-14	R\$ 227,2100
06/01/2025 às 15:32:21	03.874.953/0001-77	R\$ 227,2000
06/01/2025 às 15:32:22	19.316.524/0001-14	R\$ 227,1500
06/01/2025 às 15:32:39	03.874.953/0001-77	R\$ 227,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:32:40	19.316.524/0001-14	R\$ 227,0900
06/01/2025 às 15:32:57	03.874.953/0001-77	R\$ 227,0800
06/01/2025 às 15:32:58	19.316.524/0001-14	R\$ 226,9800
06/01/2025 às 15:33:15	03.874.953/0001-77	R\$ 226,9700
06/01/2025 às 15:33:16	19.316.524/0001-14	R\$ 226,9000
06/01/2025 às 15:33:33	03.874.953/0001-77	R\$ 226,8900
06/01/2025 às 15:33:34	19.316.524/0001-14	R\$ 226,8000
06/01/2025 às 15:33:51	03.874.953/0001-77	R\$ 226,7900
06/01/2025 às 15:33:52	19.316.524/0001-14	R\$ 226,7200
06/01/2025 às 15:34:09	03.874.953/0001-77	R\$ 226,7100
06/01/2025 às 15:34:10	19.316.524/0001-14	R\$ 226,6500
06/01/2025 às 15:34:27	03.874.953/0001-77	R\$ 226,6400
06/01/2025 às 15:34:28	19.316.524/0001-14	R\$ 226,5800
06/01/2025 às 15:34:45	03.874.953/0001-77	R\$ 226,5700
06/01/2025 às 15:34:46	19.316.524/0001-14	R\$ 226,5200
06/01/2025 às 15:35:03	03.874.953/0001-77	R\$ 226,5100
06/01/2025 às 15:35:04	19.316.524/0001-14	R\$ 226,4100
06/01/2025 às 15:35:21	03.874.953/0001-77	R\$ 226,4000
06/01/2025 às 15:35:22	19.316.524/0001-14	R\$ 226,3400
06/01/2025 às 15:35:39	03.874.953/0001-77	R\$ 226,3300
06/01/2025 às 15:35:40	19.316.524/0001-14	R\$ 226,2300
06/01/2025 às 15:35:57	03.874.953/0001-77	R\$ 226,2200
06/01/2025 às 15:35:58	19.316.524/0001-14	R\$ 226,1900
06/01/2025 às 15:36:15	03.874.953/0001-77	R\$ 226,1800
06/01/2025 às 15:36:16	19.316.524/0001-14	R\$ 226,1100
06/01/2025 às 15:36:33	03.874.953/0001-77	R\$ 226,1000
06/01/2025 às 15:36:34	19.316.524/0001-14	R\$ 226,0000
06/01/2025 às 15:36:51	03.874.953/0001-77	R\$ 225,9900
06/01/2025 às 15:36:52	19.316.524/0001-14	R\$ 225,9000
06/01/2025 às 15:37:09	03.874.953/0001-77	R\$ 225,8900
06/01/2025 às 15:37:10	19.316.524/0001-14	R\$ 225,8400
06/01/2025 às 15:37:27	03.874.953/0001-77	R\$ 225,8300
06/01/2025 às 15:37:28	19.316.524/0001-14	R\$ 225,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:37:45	03.874.953/0001-77	R\$ 225,7900
06/01/2025 às 15:37:46	19.316.524/0001-14	R\$ 225,7300
06/01/2025 às 15:38:03	03.874.953/0001-77	R\$ 225,7200
06/01/2025 às 15:38:04	19.316.524/0001-14	R\$ 225,6800
06/01/2025 às 15:38:21	03.874.953/0001-77	R\$ 225,6700
06/01/2025 às 15:38:23	19.316.524/0001-14	R\$ 225,5700
06/01/2025 às 15:38:39	03.874.953/0001-77	R\$ 225,5600
06/01/2025 às 15:38:41	19.316.524/0001-14	R\$ 225,5100
06/01/2025 às 15:38:57	03.874.953/0001-77	R\$ 225,5000
06/01/2025 às 15:38:59	19.316.524/0001-14	R\$ 225,4500
06/01/2025 às 15:39:15	03.874.953/0001-77	R\$ 225,4400
06/01/2025 às 15:39:17	19.316.524/0001-14	R\$ 225,3700
06/01/2025 às 15:39:33	03.874.953/0001-77	R\$ 225,3600
06/01/2025 às 15:39:35	19.316.524/0001-14	R\$ 225,2900
06/01/2025 às 15:39:51	03.874.953/0001-77	R\$ 225,2800
06/01/2025 às 15:39:53	19.316.524/0001-14	R\$ 225,1800
06/01/2025 às 15:40:09	03.874.953/0001-77	R\$ 225,1700
06/01/2025 às 15:40:11	19.316.524/0001-14	R\$ 225,1300
06/01/2025 às 15:40:27	03.874.953/0001-77	R\$ 225,1200
06/01/2025 às 15:40:29	19.316.524/0001-14	R\$ 225,0900
06/01/2025 às 15:40:45	03.874.953/0001-77	R\$ 225,0800
06/01/2025 às 15:40:47	19.316.524/0001-14	R\$ 224,9800
06/01/2025 às 15:41:03	03.874.953/0001-77	R\$ 224,9700
06/01/2025 às 15:41:05	19.316.524/0001-14	R\$ 224,8700
06/01/2025 às 15:41:21	03.874.953/0001-77	R\$ 224,8600
06/01/2025 às 15:41:23	19.316.524/0001-14	R\$ 224,8100
06/01/2025 às 15:41:40	03.874.953/0001-77	R\$ 224,8000
06/01/2025 às 15:41:41	19.316.524/0001-14	R\$ 224,7800
06/01/2025 às 15:42:01	03.874.953/0001-77	R\$ 224,7700
06/01/2025 às 15:42:02	19.316.524/0001-14	R\$ 224,7000
06/01/2025 às 15:42:19	03.874.953/0001-77	R\$ 224,6900
06/01/2025 às 15:42:20	19.316.524/0001-14	R\$ 224,6700
06/01/2025 às 15:42:37	03.874.953/0001-77	R\$ 224,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:42:38	19.316.524/0001-14	R\$ 224,6000
06/01/2025 às 15:42:55	03.874.953/0001-77	R\$ 224,5900
06/01/2025 às 15:42:56	19.316.524/0001-14	R\$ 224,5400
06/01/2025 às 15:43:13	03.874.953/0001-77	R\$ 224,5300
06/01/2025 às 15:43:14	19.316.524/0001-14	R\$ 224,4400
06/01/2025 às 15:43:31	03.874.953/0001-77	R\$ 224,4300
06/01/2025 às 15:43:32	19.316.524/0001-14	R\$ 224,4000
06/01/2025 às 15:43:49	03.874.953/0001-77	R\$ 224,3900
06/01/2025 às 15:43:50	19.316.524/0001-14	R\$ 224,3500
06/01/2025 às 15:44:07	03.874.953/0001-77	R\$ 224,3400
06/01/2025 às 15:44:08	19.316.524/0001-14	R\$ 224,3200
06/01/2025 às 15:44:25	03.874.953/0001-77	R\$ 224,3100
06/01/2025 às 15:44:26	19.316.524/0001-14	R\$ 224,2600
06/01/2025 às 15:44:43	03.874.953/0001-77	R\$ 224,2500
06/01/2025 às 15:44:45	19.316.524/0001-14	R\$ 224,1600
06/01/2025 às 15:45:01	03.874.953/0001-77	R\$ 224,1500
06/01/2025 às 15:45:03	19.316.524/0001-14	R\$ 224,1100
06/01/2025 às 15:45:19	03.874.953/0001-77	R\$ 224,1000
06/01/2025 às 15:45:21	19.316.524/0001-14	R\$ 224,0600
06/01/2025 às 15:45:37	03.874.953/0001-77	R\$ 224,0500
06/01/2025 às 15:45:39	19.316.524/0001-14	R\$ 224,0100
06/01/2025 às 15:45:55	03.874.953/0001-77	R\$ 224,0000
06/01/2025 às 15:45:57	19.316.524/0001-14	R\$ 223,9200
06/01/2025 às 15:46:13	03.874.953/0001-77	R\$ 223,9100
06/01/2025 às 15:46:15	19.316.524/0001-14	R\$ 223,8400
06/01/2025 às 15:46:31	03.874.953/0001-77	R\$ 223,8300
06/01/2025 às 15:46:33	19.316.524/0001-14	R\$ 223,7900
06/01/2025 às 15:46:49	03.874.953/0001-77	R\$ 223,7800
06/01/2025 às 15:46:51	19.316.524/0001-14	R\$ 223,7300
06/01/2025 às 15:47:07	03.874.953/0001-77	R\$ 223,7200
06/01/2025 às 15:47:09	19.316.524/0001-14	R\$ 223,6900
06/01/2025 às 15:47:20	03.874.953/0001-77	R\$ 223,0000
06/01/2025 às 15:47:21	19.316.524/0001-14	R\$ 222,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:47:26	03.874.953/0001-77	R\$ 222,0000
06/01/2025 às 15:47:27	19.316.524/0001-14	R\$ 221,9400
06/01/2025 às 15:47:31	03.874.953/0001-77	R\$ 221,0000
06/01/2025 às 15:47:33	19.316.524/0001-14	R\$ 220,9700
06/01/2025 às 15:47:37	03.874.953/0001-77	R\$ 220,0000
06/01/2025 às 15:47:39	19.316.524/0001-14	R\$ 219,9200
06/01/2025 às 15:47:44	03.874.953/0001-77	R\$ 219,0000
06/01/2025 às 15:47:45	19.316.524/0001-14	R\$ 218,9700
06/01/2025 às 15:47:59	03.874.953/0001-77	R\$ 218,0000
06/01/2025 às 15:48:00	19.316.524/0001-14	R\$ 217,9700
06/01/2025 às 15:48:16	03.874.953/0001-77	R\$ 217,9600
06/01/2025 às 15:48:18	19.316.524/0001-14	R\$ 217,8800
06/01/2025 às 15:48:34	03.874.953/0001-77	R\$ 217,8700
06/01/2025 às 15:48:36	19.316.524/0001-14	R\$ 217,7900
06/01/2025 às 15:48:52	03.874.953/0001-77	R\$ 217,7800
06/01/2025 às 15:48:54	19.316.524/0001-14	R\$ 217,7100
06/01/2025 às 15:49:10	03.874.953/0001-77	R\$ 217,7000
06/01/2025 às 15:49:12	19.316.524/0001-14	R\$ 217,6100
06/01/2025 às 15:49:28	03.874.953/0001-77	R\$ 217,6000
06/01/2025 às 15:49:30	19.316.524/0001-14	R\$ 217,5600
06/01/2025 às 15:49:46	03.874.953/0001-77	R\$ 217,5500
06/01/2025 às 15:49:48	19.316.524/0001-14	R\$ 217,4900
06/01/2025 às 15:50:04	03.874.953/0001-77	R\$ 217,4800
06/01/2025 às 15:50:06	19.316.524/0001-14	R\$ 217,4400
06/01/2025 às 15:50:22	03.874.953/0001-77	R\$ 217,4300
06/01/2025 às 15:50:25	19.316.524/0001-14	R\$ 217,3900
06/01/2025 às 15:50:40	03.874.953/0001-77	R\$ 217,3800
06/01/2025 às 15:50:42	19.316.524/0001-14	R\$ 217,3200
06/01/2025 às 15:50:58	03.874.953/0001-77	R\$ 217,3100
06/01/2025 às 15:51:00	19.316.524/0001-14	R\$ 217,2200
06/01/2025 às 15:51:16	03.874.953/0001-77	R\$ 217,2100
06/01/2025 às 15:51:18	19.316.524/0001-14	R\$ 217,1200
06/01/2025 às 15:51:34	03.874.953/0001-77	R\$ 217,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:51:37	19.316.524/0001-14	R\$ 217,0200
06/01/2025 às 15:51:52	03.874.953/0001-77	R\$ 217,0100
06/01/2025 às 15:51:55	19.316.524/0001-14	R\$ 216,9400
06/01/2025 às 15:52:10	03.874.953/0001-77	R\$ 216,9300
06/01/2025 às 15:52:13	19.316.524/0001-14	R\$ 216,9100
06/01/2025 às 15:52:28	03.874.953/0001-77	R\$ 216,9000
06/01/2025 às 15:52:31	19.316.524/0001-14	R\$ 216,8400
06/01/2025 às 15:52:46	03.874.953/0001-77	R\$ 216,8300
06/01/2025 às 15:52:49	19.316.524/0001-14	R\$ 216,7900
06/01/2025 às 15:53:04	03.874.953/0001-77	R\$ 216,7800
06/01/2025 às 15:53:07	19.316.524/0001-14	R\$ 216,7600
06/01/2025 às 15:53:22	03.874.953/0001-77	R\$ 216,7500
06/01/2025 às 15:53:25	19.316.524/0001-14	R\$ 216,6800
06/01/2025 às 15:53:40	03.874.953/0001-77	R\$ 216,6700
06/01/2025 às 15:53:43	19.316.524/0001-14	R\$ 216,6100
06/01/2025 às 15:53:58	03.874.953/0001-77	R\$ 216,6000
06/01/2025 às 15:54:01	19.316.524/0001-14	R\$ 216,5800
06/01/2025 às 15:54:16	03.874.953/0001-77	R\$ 216,5700
06/01/2025 às 15:54:19	19.316.524/0001-14	R\$ 216,4800
06/01/2025 às 15:54:34	03.874.953/0001-77	R\$ 216,4700
06/01/2025 às 15:54:37	19.316.524/0001-14	R\$ 216,3800
06/01/2025 às 15:54:52	03.874.953/0001-77	R\$ 216,3700
06/01/2025 às 15:54:55	19.316.524/0001-14	R\$ 216,3300
06/01/2025 às 15:55:10	03.874.953/0001-77	R\$ 216,3200
06/01/2025 às 15:55:13	19.316.524/0001-14	R\$ 216,2900
06/01/2025 às 15:55:29	03.874.953/0001-77	R\$ 216,2800
06/01/2025 às 15:55:31	19.316.524/0001-14	R\$ 216,2200
06/01/2025 às 15:55:47	03.874.953/0001-77	R\$ 216,2100
06/01/2025 às 15:55:49	19.316.524/0001-14	R\$ 216,1600
06/01/2025 às 15:56:05	03.874.953/0001-77	R\$ 216,1500
06/01/2025 às 15:56:08	19.316.524/0001-14	R\$ 216,0700
06/01/2025 às 15:56:26	03.874.953/0001-77	R\$ 216,0600
06/01/2025 às 15:56:28	19.316.524/0001-14	R\$ 215,9600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:56:44	03.874.953/0001-77	R\$ 215,9500
06/01/2025 às 15:56:46	19.316.524/0001-14	R\$ 215,9000
06/01/2025 às 15:57:02	03.874.953/0001-77	R\$ 215,8900
06/01/2025 às 15:57:04	19.316.524/0001-14	R\$ 215,8200
06/01/2025 às 15:57:20	03.874.953/0001-77	R\$ 215,8100
06/01/2025 às 15:57:23	19.316.524/0001-14	R\$ 215,7400
06/01/2025 às 15:57:41	03.874.953/0001-77	R\$ 215,7300
06/01/2025 às 15:57:44	19.316.524/0001-14	R\$ 215,6700
06/01/2025 às 15:57:59	03.874.953/0001-77	R\$ 215,6600
06/01/2025 às 15:58:02	19.316.524/0001-14	R\$ 215,6100
06/01/2025 às 15:58:20	03.874.953/0001-77	R\$ 215,6000
06/01/2025 às 15:58:23	19.316.524/0001-14	R\$ 215,5800
06/01/2025 às 15:58:41	03.874.953/0001-77	R\$ 215,5700
06/01/2025 às 15:58:44	19.316.524/0001-14	R\$ 215,5500
06/01/2025 às 15:59:02	03.874.953/0001-77	R\$ 215,5400
06/01/2025 às 15:59:02	19.316.524/0001-14	R\$ 215,4400
06/01/2025 às 15:59:20	03.874.953/0001-77	R\$ 215,4300
06/01/2025 às 15:59:20	19.316.524/0001-14	R\$ 215,3400
06/01/2025 às 15:59:38	03.874.953/0001-77	R\$ 215,3300
06/01/2025 às 15:59:38	19.316.524/0001-14	R\$ 215,2400
06/01/2025 às 15:59:56	03.874.953/0001-77	R\$ 215,2300
06/01/2025 às 15:59:56	19.316.524/0001-14	R\$ 215,2000
06/01/2025 às 16:00:14	03.874.953/0001-77	R\$ 215,1900
06/01/2025 às 16:00:14	19.316.524/0001-14	R\$ 215,0900
06/01/2025 às 16:00:32	03.874.953/0001-77	R\$ 215,0800
06/01/2025 às 16:00:32	19.316.524/0001-14	R\$ 215,0300
06/01/2025 às 16:00:50	03.874.953/0001-77	R\$ 215,0200
06/01/2025 às 16:00:50	19.316.524/0001-14	R\$ 214,9800
06/01/2025 às 16:01:08	03.874.953/0001-77	R\$ 214,9700
06/01/2025 às 16:01:08	19.316.524/0001-14	R\$ 214,9400
06/01/2025 às 16:01:26	03.874.953/0001-77	R\$ 214,9300
06/01/2025 às 16:01:26	19.316.524/0001-14	R\$ 214,8300
06/01/2025 às 16:01:44	03.874.953/0001-77	R\$ 214,8200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:01:44	19.316.524/0001-14	R\$ 214,7600
06/01/2025 às 16:02:02	03.874.953/0001-77	R\$ 214,7500
06/01/2025 às 16:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 214,6500
06/01/2025 às 16:02:20	03.874.953/0001-77	R\$ 214,6400
06/01/2025 às 16:02:20	19.316.524/0001-14	R\$ 214,6100
06/01/2025 às 16:02:38	03.874.953/0001-77	R\$ 214,6000
06/01/2025 às 16:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 214,5300
06/01/2025 às 16:02:56	03.874.953/0001-77	R\$ 214,5200
06/01/2025 às 16:02:56	19.316.524/0001-14	R\$ 214,4300
06/01/2025 às 16:03:14	03.874.953/0001-77	R\$ 214,4200
06/01/2025 às 16:03:15	19.316.524/0001-14	R\$ 214,3600
06/01/2025 às 16:03:32	03.874.953/0001-77	R\$ 214,3500
06/01/2025 às 16:03:33	19.316.524/0001-14	R\$ 214,3200
06/01/2025 às 16:03:50	03.874.953/0001-77	R\$ 214,3100
06/01/2025 às 16:03:51	19.316.524/0001-14	R\$ 214,2400
06/01/2025 às 16:04:08	03.874.953/0001-77	R\$ 214,2300
06/01/2025 às 16:04:09	19.316.524/0001-14	R\$ 214,1900
06/01/2025 às 16:04:26	03.874.953/0001-77	R\$ 214,1800
06/01/2025 às 16:04:27	19.316.524/0001-14	R\$ 214,1600
06/01/2025 às 16:04:44	03.874.953/0001-77	R\$ 214,1500
06/01/2025 às 16:04:45	19.316.524/0001-14	R\$ 214,1200
06/01/2025 às 16:05:02	03.874.953/0001-77	R\$ 214,1100
06/01/2025 às 16:05:03	19.316.524/0001-14	R\$ 214,0500
06/01/2025 às 16:05:20	03.874.953/0001-77	R\$ 214,0400
06/01/2025 às 16:05:21	19.316.524/0001-14	R\$ 213,9700
06/01/2025 às 16:05:38	03.874.953/0001-77	R\$ 213,9600
06/01/2025 às 16:05:39	19.316.524/0001-14	R\$ 213,9400
06/01/2025 às 16:05:56	03.874.953/0001-77	R\$ 213,9300
06/01/2025 às 16:05:57	19.316.524/0001-14	R\$ 213,9100
06/01/2025 às 16:06:14	03.874.953/0001-77	R\$ 213,9000
06/01/2025 às 16:06:15	19.316.524/0001-14	R\$ 213,8000
06/01/2025 às 16:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 213,7900
06/01/2025 às 16:06:33	19.316.524/0001-14	R\$ 213,7300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:06:50	03.874.953/0001-77	R\$ 213,7200
06/01/2025 às 16:06:51	19.316.524/0001-14	R\$ 213,7000
06/01/2025 às 16:07:08	03.874.953/0001-77	R\$ 213,6900
06/01/2025 às 16:07:09	19.316.524/0001-14	R\$ 213,6400
06/01/2025 às 16:07:26	03.874.953/0001-77	R\$ 213,6300
06/01/2025 às 16:07:27	19.316.524/0001-14	R\$ 213,5600
06/01/2025 às 16:07:44	03.874.953/0001-77	R\$ 213,5500
06/01/2025 às 16:07:45	19.316.524/0001-14	R\$ 213,4900
06/01/2025 às 16:08:02	03.874.953/0001-77	R\$ 213,4800
06/01/2025 às 16:08:03	19.316.524/0001-14	R\$ 213,4300
06/01/2025 às 16:08:20	03.874.953/0001-77	R\$ 213,4200
06/01/2025 às 16:08:21	19.316.524/0001-14	R\$ 213,3400
06/01/2025 às 16:08:38	03.874.953/0001-77	R\$ 213,3300
06/01/2025 às 16:08:39	19.316.524/0001-14	R\$ 213,3000
06/01/2025 às 16:08:56	03.874.953/0001-77	R\$ 213,2900
06/01/2025 às 16:08:58	19.316.524/0001-14	R\$ 213,1900
06/01/2025 às 16:09:14	03.874.953/0001-77	R\$ 213,1800
06/01/2025 às 16:09:16	19.316.524/0001-14	R\$ 213,0800
06/01/2025 às 16:09:32	03.874.953/0001-77	R\$ 213,0700
06/01/2025 às 16:09:34	19.316.524/0001-14	R\$ 213,0000
06/01/2025 às 16:09:50	03.874.953/0001-77	R\$ 212,9900
06/01/2025 às 16:09:52	19.316.524/0001-14	R\$ 212,9500
06/01/2025 às 16:10:08	03.874.953/0001-77	R\$ 212,9400
06/01/2025 às 16:10:10	19.316.524/0001-14	R\$ 212,9000
06/01/2025 às 16:10:26	03.874.953/0001-77	R\$ 212,8900
06/01/2025 às 16:10:28	19.316.524/0001-14	R\$ 212,8300
06/01/2025 às 16:10:44	03.874.953/0001-77	R\$ 212,8200
06/01/2025 às 16:10:46	19.316.524/0001-14	R\$ 212,7700
06/01/2025 às 16:11:02	03.874.953/0001-77	R\$ 212,7600
06/01/2025 às 16:11:04	19.316.524/0001-14	R\$ 212,6900
06/01/2025 às 16:11:20	03.874.953/0001-77	R\$ 212,6800
06/01/2025 às 16:11:22	19.316.524/0001-14	R\$ 212,6100
06/01/2025 às 16:11:38	03.874.953/0001-77	R\$ 212,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:11:40	19.316.524/0001-14	R\$ 212,5300
06/01/2025 às 16:11:57	03.874.953/0001-77	R\$ 212,5200
06/01/2025 às 16:11:58	19.316.524/0001-14	R\$ 212,4300
06/01/2025 às 16:12:14	03.874.953/0001-77	R\$ 212,4200
06/01/2025 às 16:12:16	19.316.524/0001-14	R\$ 212,3700
06/01/2025 às 16:12:33	03.874.953/0001-77	R\$ 212,3600
06/01/2025 às 16:12:35	19.316.524/0001-14	R\$ 212,2800
06/01/2025 às 16:12:51	03.874.953/0001-77	R\$ 212,2700
06/01/2025 às 16:12:53	19.316.524/0001-14	R\$ 212,2300
06/01/2025 às 16:13:09	03.874.953/0001-77	R\$ 212,2200
06/01/2025 às 16:13:11	19.316.524/0001-14	R\$ 212,1900
06/01/2025 às 16:13:27	03.874.953/0001-77	R\$ 212,1800
06/01/2025 às 16:13:29	19.316.524/0001-14	R\$ 212,1100
06/01/2025 às 16:13:45	03.874.953/0001-77	R\$ 212,1000
06/01/2025 às 16:13:47	19.316.524/0001-14	R\$ 212,0100
06/01/2025 às 16:14:03	03.874.953/0001-77	R\$ 212,0000
06/01/2025 às 16:14:05	19.316.524/0001-14	R\$ 211,9100
06/01/2025 às 16:14:21	03.874.953/0001-77	R\$ 211,9000
06/01/2025 às 16:14:23	19.316.524/0001-14	R\$ 211,8500
06/01/2025 às 16:14:39	03.874.953/0001-77	R\$ 211,8400
06/01/2025 às 16:14:41	19.316.524/0001-14	R\$ 211,8000
06/01/2025 às 16:14:57	03.874.953/0001-77	R\$ 211,7900
06/01/2025 às 16:14:59	19.316.524/0001-14	R\$ 211,7300
06/01/2025 às 16:15:15	03.874.953/0001-77	R\$ 211,7200
06/01/2025 às 16:15:17	19.316.524/0001-14	R\$ 211,6400
06/01/2025 às 16:15:33	03.874.953/0001-77	R\$ 211,6300
06/01/2025 às 16:15:35	19.316.524/0001-14	R\$ 211,5400
06/01/2025 às 16:15:51	03.874.953/0001-77	R\$ 211,5300
06/01/2025 às 16:15:53	19.316.524/0001-14	R\$ 211,4700
06/01/2025 às 16:16:09	03.874.953/0001-77	R\$ 211,4600
06/01/2025 às 16:16:11	19.316.524/0001-14	R\$ 211,3600
06/01/2025 às 16:16:27	03.874.953/0001-77	R\$ 211,3500
06/01/2025 às 16:16:29	19.316.524/0001-14	R\$ 211,3100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:16:45	03.874.953/0001-77	R\$ 211,3000
06/01/2025 às 16:16:47	19.316.524/0001-14	R\$ 211,2600
06/01/2025 às 16:17:03	03.874.953/0001-77	R\$ 211,2500
06/01/2025 às 16:17:05	19.316.524/0001-14	R\$ 211,2300
06/01/2025 às 16:17:21	03.874.953/0001-77	R\$ 211,2200
06/01/2025 às 16:17:23	19.316.524/0001-14	R\$ 211,1600
06/01/2025 às 16:17:42	03.874.953/0001-77	R\$ 211,1500
06/01/2025 às 16:17:44	19.316.524/0001-14	R\$ 211,1000
06/01/2025 às 16:18:03	03.874.953/0001-77	R\$ 211,0900
06/01/2025 às 16:18:05	19.316.524/0001-14	R\$ 211,0200
06/01/2025 às 16:18:24	03.874.953/0001-77	R\$ 211,0100
06/01/2025 às 16:18:26	19.316.524/0001-14	R\$ 210,9200
06/01/2025 às 16:18:45	03.874.953/0001-77	R\$ 210,9100
06/01/2025 às 16:18:48	19.316.524/0001-14	R\$ 210,8400
06/01/2025 às 16:19:06	03.874.953/0001-77	R\$ 210,8300
06/01/2025 às 16:19:09	19.316.524/0001-14	R\$ 210,7300
06/01/2025 às 16:19:27	03.874.953/0001-77	R\$ 210,7200
06/01/2025 às 16:19:30	19.316.524/0001-14	R\$ 210,7000
06/01/2025 às 16:19:48	03.874.953/0001-77	R\$ 210,6900
06/01/2025 às 16:19:51	19.316.524/0001-14	R\$ 210,6700
06/01/2025 às 16:20:09	03.874.953/0001-77	R\$ 210,6600
06/01/2025 às 16:20:12	19.316.524/0001-14	R\$ 210,5600
06/01/2025 às 16:20:30	03.874.953/0001-77	R\$ 210,5500
06/01/2025 às 16:20:33	19.316.524/0001-14	R\$ 210,4800
06/01/2025 às 16:20:51	03.874.953/0001-77	R\$ 210,4700
06/01/2025 às 16:20:54	19.316.524/0001-14	R\$ 210,4300
06/01/2025 às 16:21:12	03.874.953/0001-77	R\$ 210,4200
06/01/2025 às 16:21:15	19.316.524/0001-14	R\$ 210,3200
06/01/2025 às 16:21:33	03.874.953/0001-77	R\$ 210,3100
06/01/2025 às 16:21:36	19.316.524/0001-14	R\$ 210,2200
06/01/2025 às 16:21:54	03.874.953/0001-77	R\$ 210,2100
06/01/2025 às 16:21:57	19.316.524/0001-14	R\$ 210,1300
06/01/2025 às 16:22:15	03.874.953/0001-77	R\$ 210,1200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:22:18	19.316.524/0001-14	R\$ 210,0600
06/01/2025 às 16:22:36	03.874.953/0001-77	R\$ 210,0500
06/01/2025 às 16:22:39	19.316.524/0001-14	R\$ 210,0100
06/01/2025 às 16:22:57	03.874.953/0001-77	R\$ 210,0000
06/01/2025 às 16:23:00	19.316.524/0001-14	R\$ 209,9100
06/01/2025 às 16:23:18	03.874.953/0001-77	R\$ 209,9000
06/01/2025 às 16:23:21	19.316.524/0001-14	R\$ 209,8600
06/01/2025 às 16:23:39	03.874.953/0001-77	R\$ 209,8500
06/01/2025 às 16:23:42	19.316.524/0001-14	R\$ 209,7900
06/01/2025 às 16:24:00	03.874.953/0001-77	R\$ 209,7800
06/01/2025 às 16:24:00	19.316.524/0001-14	R\$ 209,7500
06/01/2025 às 16:24:18	03.874.953/0001-77	R\$ 209,7400
06/01/2025 às 16:24:18	19.316.524/0001-14	R\$ 209,6900
06/01/2025 às 16:24:36	03.874.953/0001-77	R\$ 209,6800
06/01/2025 às 16:24:36	19.316.524/0001-14	R\$ 209,5900
06/01/2025 às 16:24:54	03.874.953/0001-77	R\$ 209,5800
06/01/2025 às 16:24:54	19.316.524/0001-14	R\$ 209,5000
06/01/2025 às 16:25:12	03.874.953/0001-77	R\$ 209,4900
06/01/2025 às 16:25:12	19.316.524/0001-14	R\$ 209,4400
06/01/2025 às 16:25:30	03.874.953/0001-77	R\$ 209,4300
06/01/2025 às 16:25:31	19.316.524/0001-14	R\$ 209,3400
06/01/2025 às 16:25:48	03.874.953/0001-77	R\$ 209,3300
06/01/2025 às 16:25:49	19.316.524/0001-14	R\$ 209,2400
06/01/2025 às 16:26:06	03.874.953/0001-77	R\$ 209,2300
06/01/2025 às 16:26:07	19.316.524/0001-14	R\$ 209,2000
06/01/2025 às 16:26:24	03.874.953/0001-77	R\$ 209,1900
06/01/2025 às 16:26:25	19.316.524/0001-14	R\$ 209,1300
06/01/2025 às 16:26:42	03.874.953/0001-77	R\$ 209,1200
06/01/2025 às 16:26:43	19.316.524/0001-14	R\$ 209,0800
06/01/2025 às 16:27:00	03.874.953/0001-77	R\$ 209,0700
06/01/2025 às 16:27:01	19.316.524/0001-14	R\$ 209,0200
06/01/2025 às 16:27:18	03.874.953/0001-77	R\$ 209,0100
06/01/2025 às 16:27:19	19.316.524/0001-14	R\$ 208,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:27:36	03.874.953/0001-77	R\$ 208,9400
06/01/2025 às 16:27:37	19.316.524/0001-14	R\$ 208,8600
06/01/2025 às 16:27:54	03.874.953/0001-77	R\$ 208,8500
06/01/2025 às 16:27:55	19.316.524/0001-14	R\$ 208,8300
06/01/2025 às 16:28:12	03.874.953/0001-77	R\$ 208,8200
06/01/2025 às 16:28:13	19.316.524/0001-14	R\$ 208,8000
06/01/2025 às 16:28:30	03.874.953/0001-77	R\$ 208,7900
06/01/2025 às 16:28:31	19.316.524/0001-14	R\$ 208,7400
06/01/2025 às 16:28:48	03.874.953/0001-77	R\$ 208,7300
06/01/2025 às 16:28:49	19.316.524/0001-14	R\$ 208,7000
06/01/2025 às 16:29:06	03.874.953/0001-77	R\$ 208,6900
06/01/2025 às 16:29:07	19.316.524/0001-14	R\$ 208,6500
06/01/2025 às 16:29:24	03.874.953/0001-77	R\$ 208,6400
06/01/2025 às 16:29:25	19.316.524/0001-14	R\$ 208,6200
06/01/2025 às 16:29:42	03.874.953/0001-77	R\$ 208,6100
06/01/2025 às 16:29:43	19.316.524/0001-14	R\$ 208,5700
06/01/2025 às 16:30:01	03.874.953/0001-77	R\$ 208,5600
06/01/2025 às 16:30:01	19.316.524/0001-14	R\$ 208,4700
06/01/2025 às 16:30:19	03.874.953/0001-77	R\$ 208,4600
06/01/2025 às 16:30:19	19.316.524/0001-14	R\$ 208,3800
06/01/2025 às 16:30:37	03.874.953/0001-77	R\$ 208,3700
06/01/2025 às 16:30:37	19.316.524/0001-14	R\$ 208,3000
06/01/2025 às 16:30:55	03.874.953/0001-77	R\$ 208,2900
06/01/2025 às 16:30:55	19.316.524/0001-14	R\$ 208,2600
06/01/2025 às 16:31:13	03.874.953/0001-77	R\$ 208,2500
06/01/2025 às 16:31:13	19.316.524/0001-14	R\$ 208,2100
06/01/2025 às 16:31:31	03.874.953/0001-77	R\$ 208,2000
06/01/2025 às 16:31:31	19.316.524/0001-14	R\$ 208,1800
06/01/2025 às 16:31:49	03.874.953/0001-77	R\$ 208,1700
06/01/2025 às 16:31:49	19.316.524/0001-14	R\$ 208,1500
06/01/2025 às 16:32:07	03.874.953/0001-77	R\$ 208,1400
06/01/2025 às 16:32:08	19.316.524/0001-14	R\$ 208,0500
06/01/2025 às 16:32:25	03.874.953/0001-77	R\$ 208,0400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:32:26	19.316.524/0001-14	R\$ 208,0200
06/01/2025 às 16:32:43	03.874.953/0001-77	R\$ 208,0100
06/01/2025 às 16:32:44	19.316.524/0001-14	R\$ 207,9400
06/01/2025 às 16:33:01	03.874.953/0001-77	R\$ 207,9300
06/01/2025 às 16:33:02	19.316.524/0001-14	R\$ 207,8700
06/01/2025 às 16:33:19	03.874.953/0001-77	R\$ 207,8600
06/01/2025 às 16:33:20	19.316.524/0001-14	R\$ 207,8200
06/01/2025 às 16:33:37	03.874.953/0001-77	R\$ 207,8100
06/01/2025 às 16:33:38	19.316.524/0001-14	R\$ 207,7800
06/01/2025 às 16:33:55	03.874.953/0001-77	R\$ 207,7700
06/01/2025 às 16:33:56	19.316.524/0001-14	R\$ 207,7200
06/01/2025 às 16:34:13	03.874.953/0001-77	R\$ 207,7100
06/01/2025 às 16:34:14	19.316.524/0001-14	R\$ 207,6700
06/01/2025 às 16:34:31	03.874.953/0001-77	R\$ 207,6600
06/01/2025 às 16:34:32	19.316.524/0001-14	R\$ 207,5900
06/01/2025 às 16:34:49	03.874.953/0001-77	R\$ 207,5800
06/01/2025 às 16:34:50	19.316.524/0001-14	R\$ 207,5300
06/01/2025 às 16:35:07	03.874.953/0001-77	R\$ 207,5200
06/01/2025 às 16:35:08	19.316.524/0001-14	R\$ 207,4400
06/01/2025 às 16:35:25	03.874.953/0001-77	R\$ 207,4300
06/01/2025 às 16:35:26	19.316.524/0001-14	R\$ 207,3800
06/01/2025 às 16:35:43	03.874.953/0001-77	R\$ 207,3700
06/01/2025 às 16:35:44	19.316.524/0001-14	R\$ 207,2800
06/01/2025 às 16:36:01	03.874.953/0001-77	R\$ 207,2700
06/01/2025 às 16:36:02	19.316.524/0001-14	R\$ 207,1800
06/01/2025 às 16:36:19	03.874.953/0001-77	R\$ 207,1700
06/01/2025 às 16:36:20	19.316.524/0001-14	R\$ 207,1500
06/01/2025 às 16:36:37	03.874.953/0001-77	R\$ 207,1400
06/01/2025 às 16:36:38	19.316.524/0001-14	R\$ 207,0400
06/01/2025 às 16:36:55	03.874.953/0001-77	R\$ 207,0300
06/01/2025 às 16:36:56	19.316.524/0001-14	R\$ 206,9300
06/01/2025 às 16:37:13	03.874.953/0001-77	R\$ 206,9200
06/01/2025 às 16:37:14	19.316.524/0001-14	R\$ 206,8700



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:37:31	03.874.953/0001-77	R\$ 206,8600
06/01/2025 às 16:37:32	19.316.524/0001-14	R\$ 206,8400
06/01/2025 às 16:37:49	03.874.953/0001-77	R\$ 206,8300
06/01/2025 às 16:37:50	19.316.524/0001-14	R\$ 206,7300
06/01/2025 às 16:38:07	03.874.953/0001-77	R\$ 206,7200
06/01/2025 às 16:38:09	19.316.524/0001-14	R\$ 206,6200
06/01/2025 às 16:38:25	03.874.953/0001-77	R\$ 206,6100
06/01/2025 às 16:38:27	19.316.524/0001-14	R\$ 206,5300
06/01/2025 às 16:38:43	03.874.953/0001-77	R\$ 206,5200
06/01/2025 às 16:38:45	19.316.524/0001-14	R\$ 206,4200
06/01/2025 às 16:39:01	03.874.953/0001-77	R\$ 206,4100
06/01/2025 às 16:39:03	19.316.524/0001-14	R\$ 206,3800
06/01/2025 às 16:39:19	03.874.953/0001-77	R\$ 206,3700
06/01/2025 às 16:39:21	19.316.524/0001-14	R\$ 206,3100
06/01/2025 às 16:39:37	03.874.953/0001-77	R\$ 206,3000
06/01/2025 às 16:39:39	19.316.524/0001-14	R\$ 206,2800
06/01/2025 às 16:39:55	03.874.953/0001-77	R\$ 206,2700
06/01/2025 às 16:39:57	19.316.524/0001-14	R\$ 206,2000
06/01/2025 às 16:40:13	03.874.953/0001-77	R\$ 206,1900
06/01/2025 às 16:40:15	19.316.524/0001-14	R\$ 206,1100
06/01/2025 às 16:40:31	03.874.953/0001-77	R\$ 206,1000
06/01/2025 às 16:40:33	19.316.524/0001-14	R\$ 206,0000
06/01/2025 às 16:40:49	03.874.953/0001-77	R\$ 205,9900
06/01/2025 às 16:40:51	19.316.524/0001-14	R\$ 205,9400
06/01/2025 às 16:41:07	03.874.953/0001-77	R\$ 205,9300
06/01/2025 às 16:41:09	19.316.524/0001-14	R\$ 205,8300
06/01/2025 às 16:41:25	03.874.953/0001-77	R\$ 205,8200
06/01/2025 às 16:41:27	19.316.524/0001-14	R\$ 205,7300
06/01/2025 às 16:41:43	03.874.953/0001-77	R\$ 205,7200
06/01/2025 às 16:41:45	19.316.524/0001-14	R\$ 205,6400
06/01/2025 às 16:42:01	03.874.953/0001-77	R\$ 205,6300
06/01/2025 às 16:42:03	19.316.524/0001-14	R\$ 205,5400
06/01/2025 às 16:42:19	03.874.953/0001-77	R\$ 205,5300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:42:21	19.316.524/0001-14	R\$ 205,4800
06/01/2025 às 16:42:37	03.874.953/0001-77	R\$ 205,4700
06/01/2025 às 16:42:39	19.316.524/0001-14	R\$ 205,3900
06/01/2025 às 16:42:55	03.874.953/0001-77	R\$ 205,3800
06/01/2025 às 16:42:57	19.316.524/0001-14	R\$ 205,3600
06/01/2025 às 16:43:13	03.874.953/0001-77	R\$ 205,3500
06/01/2025 às 16:43:15	19.316.524/0001-14	R\$ 205,2900
06/01/2025 às 16:43:31	03.874.953/0001-77	R\$ 205,2800
06/01/2025 às 16:43:33	19.316.524/0001-14	R\$ 205,2300
06/01/2025 às 16:43:49	03.874.953/0001-77	R\$ 205,2200
06/01/2025 às 16:43:51	19.316.524/0001-14	R\$ 205,1800
06/01/2025 às 16:44:07	03.874.953/0001-77	R\$ 205,1700
06/01/2025 às 16:44:10	19.316.524/0001-14	R\$ 205,0800
06/01/2025 às 16:44:25	03.874.953/0001-77	R\$ 205,0700
06/01/2025 às 16:44:28	19.316.524/0001-14	R\$ 205,0500
06/01/2025 às 16:44:46	03.874.953/0001-77	R\$ 205,0400
06/01/2025 às 16:44:49	19.316.524/0001-14	R\$ 204,9700
06/01/2025 às 16:45:04	03.874.953/0001-77	R\$ 204,9600
06/01/2025 às 16:45:07	19.316.524/0001-14	R\$ 204,9300
06/01/2025 às 16:45:23	03.874.953/0001-77	R\$ 204,9200
06/01/2025 às 16:45:25	19.316.524/0001-14	R\$ 204,8500
06/01/2025 às 16:45:41	03.874.953/0001-77	R\$ 204,8400
06/01/2025 às 16:45:43	19.316.524/0001-14	R\$ 204,7800
06/01/2025 às 16:45:59	03.874.953/0001-77	R\$ 204,7700
06/01/2025 às 16:46:01	19.316.524/0001-14	R\$ 204,6800
06/01/2025 às 16:46:17	03.874.953/0001-77	R\$ 204,6700
06/01/2025 às 16:46:19	19.316.524/0001-14	R\$ 204,6400
06/01/2025 às 16:46:35	03.874.953/0001-77	R\$ 204,6300
06/01/2025 às 16:46:37	19.316.524/0001-14	R\$ 204,5700
06/01/2025 às 16:46:53	03.874.953/0001-77	R\$ 204,5600
06/01/2025 às 16:46:55	19.316.524/0001-14	R\$ 204,4800
06/01/2025 às 16:47:11	03.874.953/0001-77	R\$ 204,4700
06/01/2025 às 16:47:13	19.316.524/0001-14	R\$ 204,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:47:29	03.874.953/0001-77	R\$ 204,3700
06/01/2025 às 16:47:31	19.316.524/0001-14	R\$ 204,3100
06/01/2025 às 16:47:47	03.874.953/0001-77	R\$ 204,3000
06/01/2025 às 16:47:49	19.316.524/0001-14	R\$ 204,2500
06/01/2025 às 16:48:05	03.874.953/0001-77	R\$ 204,2400
06/01/2025 às 16:48:07	19.316.524/0001-14	R\$ 204,2100
06/01/2025 às 16:48:23	03.874.953/0001-77	R\$ 204,2000
06/01/2025 às 16:48:25	19.316.524/0001-14	R\$ 204,1000
06/01/2025 às 16:48:41	03.874.953/0001-77	R\$ 204,0900
06/01/2025 às 16:48:43	19.316.524/0001-14	R\$ 204,0400
06/01/2025 às 16:48:59	03.874.953/0001-77	R\$ 204,0300
06/01/2025 às 16:49:01	19.316.524/0001-14	R\$ 203,9500
06/01/2025 às 16:49:17	03.874.953/0001-77	R\$ 203,9400
06/01/2025 às 16:49:19	19.316.524/0001-14	R\$ 203,8700
06/01/2025 às 16:49:35	03.874.953/0001-77	R\$ 203,8600
06/01/2025 às 16:49:37	19.316.524/0001-14	R\$ 203,7700
06/01/2025 às 16:49:53	03.874.953/0001-77	R\$ 203,7600
06/01/2025 às 16:49:55	19.316.524/0001-14	R\$ 203,6600
06/01/2025 às 16:50:11	03.874.953/0001-77	R\$ 203,6500
06/01/2025 às 16:50:13	19.316.524/0001-14	R\$ 203,6000
06/01/2025 às 16:50:29	03.874.953/0001-77	R\$ 203,5900
06/01/2025 às 16:50:31	19.316.524/0001-14	R\$ 203,4900
06/01/2025 às 16:50:47	03.874.953/0001-77	R\$ 203,4800
06/01/2025 às 16:50:50	19.316.524/0001-14	R\$ 203,4300
06/01/2025 às 16:51:05	03.874.953/0001-77	R\$ 203,4200
06/01/2025 às 16:51:08	19.316.524/0001-14	R\$ 203,3700
06/01/2025 às 16:51:23	03.874.953/0001-77	R\$ 203,3600
06/01/2025 às 16:51:26	19.316.524/0001-14	R\$ 203,3400
06/01/2025 às 16:51:41	03.874.953/0001-77	R\$ 203,3300
06/01/2025 às 16:51:44	19.316.524/0001-14	R\$ 203,2600
06/01/2025 às 16:51:59	03.874.953/0001-77	R\$ 203,2500
06/01/2025 às 16:52:02	19.316.524/0001-14	R\$ 203,1500
06/01/2025 às 16:52:17	03.874.953/0001-77	R\$ 203,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:52:20	19.316.524/0001-14	R\$ 203,1100
06/01/2025 às 16:52:35	03.874.953/0001-77	R\$ 203,1000
06/01/2025 às 16:52:38	19.316.524/0001-14	R\$ 203,0400
06/01/2025 às 16:52:53	03.874.953/0001-77	R\$ 203,0300
06/01/2025 às 16:52:56	19.316.524/0001-14	R\$ 202,9400
06/01/2025 às 16:53:11	03.874.953/0001-77	R\$ 202,9300
06/01/2025 às 16:53:14	19.316.524/0001-14	R\$ 202,9100
06/01/2025 às 16:53:29	03.874.953/0001-77	R\$ 202,9000
06/01/2025 às 16:53:32	19.316.524/0001-14	R\$ 202,8200
06/01/2025 às 16:53:47	03.874.953/0001-77	R\$ 202,8100
06/01/2025 às 16:53:50	19.316.524/0001-14	R\$ 202,7800
06/01/2025 às 16:54:05	03.874.953/0001-77	R\$ 202,7700
06/01/2025 às 16:54:08	19.316.524/0001-14	R\$ 202,7100
06/01/2025 às 16:54:23	03.874.953/0001-77	R\$ 202,7000
06/01/2025 às 16:54:26	19.316.524/0001-14	R\$ 202,6700
06/01/2025 às 16:54:44	03.874.953/0001-77	R\$ 202,6600
06/01/2025 às 16:54:47	19.316.524/0001-14	R\$ 202,6100
06/01/2025 às 16:55:05	03.874.953/0001-77	R\$ 202,6000
06/01/2025 às 16:55:08	19.316.524/0001-14	R\$ 202,5600
06/01/2025 às 16:55:27	03.874.953/0001-77	R\$ 202,5500
06/01/2025 às 16:55:29	19.316.524/0001-14	R\$ 202,4800
06/01/2025 às 16:55:47	03.874.953/0001-77	R\$ 202,4700
06/01/2025 às 16:55:50	19.316.524/0001-14	R\$ 202,3900
06/01/2025 às 16:56:08	03.874.953/0001-77	R\$ 202,3800
06/01/2025 às 16:56:11	19.316.524/0001-14	R\$ 202,3100
06/01/2025 às 16:56:29	03.874.953/0001-77	R\$ 202,3000
06/01/2025 às 16:56:32	19.316.524/0001-14	R\$ 202,2400
06/01/2025 às 16:56:50	03.874.953/0001-77	R\$ 202,2300
06/01/2025 às 16:56:53	19.316.524/0001-14	R\$ 202,1400
06/01/2025 às 16:57:12	03.874.953/0001-77	R\$ 202,1300
06/01/2025 às 16:57:15	19.316.524/0001-14	R\$ 202,0900
06/01/2025 às 16:57:33	03.874.953/0001-77	R\$ 202,0800
06/01/2025 às 16:57:36	19.316.524/0001-14	R\$ 201,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:57:54	03.874.953/0001-77	R\$ 201,9800
06/01/2025 às 16:57:57	19.316.524/0001-14	R\$ 201,9000
06/01/2025 às 16:58:15	03.874.953/0001-77	R\$ 201,8900
06/01/2025 às 16:58:15	19.316.524/0001-14	R\$ 201,8000
06/01/2025 às 16:58:33	03.874.953/0001-77	R\$ 201,7900
06/01/2025 às 16:58:33	19.316.524/0001-14	R\$ 201,7200
06/01/2025 às 16:58:51	03.874.953/0001-77	R\$ 201,7100
06/01/2025 às 16:58:51	19.316.524/0001-14	R\$ 201,6800
06/01/2025 às 16:59:09	03.874.953/0001-77	R\$ 201,6700
06/01/2025 às 16:59:09	19.316.524/0001-14	R\$ 201,6500
06/01/2025 às 16:59:27	03.874.953/0001-77	R\$ 201,6400
06/01/2025 às 16:59:27	19.316.524/0001-14	R\$ 201,5700
06/01/2025 às 16:59:45	03.874.953/0001-77	R\$ 201,5600
06/01/2025 às 16:59:45	19.316.524/0001-14	R\$ 201,5000
06/01/2025 às 17:00:03	03.874.953/0001-77	R\$ 201,4900
06/01/2025 às 17:00:03	19.316.524/0001-14	R\$ 201,4700
06/01/2025 às 17:00:21	03.874.953/0001-77	R\$ 201,4600
06/01/2025 às 17:00:21	19.316.524/0001-14	R\$ 201,4400
06/01/2025 às 17:00:39	03.874.953/0001-77	R\$ 201,4300
06/01/2025 às 17:00:39	19.316.524/0001-14	R\$ 201,4000
06/01/2025 às 17:00:57	03.874.953/0001-77	R\$ 201,3900
06/01/2025 às 17:00:57	19.316.524/0001-14	R\$ 201,3500
06/01/2025 às 17:01:15	03.874.953/0001-77	R\$ 201,3400
06/01/2025 às 17:01:15	19.316.524/0001-14	R\$ 201,2600
06/01/2025 às 17:01:33	03.874.953/0001-77	R\$ 201,2500
06/01/2025 às 17:01:33	19.316.524/0001-14	R\$ 201,1700
06/01/2025 às 17:01:51	03.874.953/0001-77	R\$ 201,1600
06/01/2025 às 17:01:51	19.316.524/0001-14	R\$ 201,1000
06/01/2025 às 17:02:09	03.874.953/0001-77	R\$ 201,0900
06/01/2025 às 17:02:09	19.316.524/0001-14	R\$ 201,0400
06/01/2025 às 17:02:27	03.874.953/0001-77	R\$ 201,0300
06/01/2025 às 17:02:27	19.316.524/0001-14	R\$ 201,0000
06/01/2025 às 17:02:45	03.874.953/0001-77	R\$ 200,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:02:45	19.316.524/0001-14	R\$ 200,9200
06/01/2025 às 17:03:03	03.874.953/0001-77	R\$ 200,9100
06/01/2025 às 17:03:03	19.316.524/0001-14	R\$ 200,8600
06/01/2025 às 17:03:21	03.874.953/0001-77	R\$ 200,8500
06/01/2025 às 17:03:22	19.316.524/0001-14	R\$ 200,7700
06/01/2025 às 17:03:39	03.874.953/0001-77	R\$ 200,7600
06/01/2025 às 17:03:40	19.316.524/0001-14	R\$ 200,7200
06/01/2025 às 17:03:57	03.874.953/0001-77	R\$ 200,7100
06/01/2025 às 17:03:58	19.316.524/0001-14	R\$ 200,6600
06/01/2025 às 17:04:15	03.874.953/0001-77	R\$ 200,6500
06/01/2025 às 17:04:16	19.316.524/0001-14	R\$ 200,5700
06/01/2025 às 17:04:33	03.874.953/0001-77	R\$ 200,5600
06/01/2025 às 17:04:34	19.316.524/0001-14	R\$ 200,5300
06/01/2025 às 17:04:51	03.874.953/0001-77	R\$ 200,5200
06/01/2025 às 17:04:52	19.316.524/0001-14	R\$ 200,4600
06/01/2025 às 17:05:09	03.874.953/0001-77	R\$ 200,4500
06/01/2025 às 17:05:10	19.316.524/0001-14	R\$ 200,3900
06/01/2025 às 17:05:27	03.874.953/0001-77	R\$ 200,3800
06/01/2025 às 17:05:28	19.316.524/0001-14	R\$ 200,3000
06/01/2025 às 17:05:45	03.874.953/0001-77	R\$ 200,2900
06/01/2025 às 17:05:46	19.316.524/0001-14	R\$ 200,2100
06/01/2025 às 17:06:03	03.874.953/0001-77	R\$ 200,2000
06/01/2025 às 17:06:04	19.316.524/0001-14	R\$ 200,1200
06/01/2025 às 17:06:07	03.874.953/0001-77	R\$ 200,1000
06/01/2025 às 17:06:10	19.316.524/0001-14	R\$ 200,0400
06/01/2025 às 17:06:15	03.874.953/0001-77	R\$ 200,0000
06/01/2025 às 17:06:16	19.316.524/0001-14	R\$ 199,9600
06/01/2025 às 17:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 198,0000
06/01/2025 às 17:06:34	19.316.524/0001-14	R\$ 197,9700
06/01/2025 às 17:06:38	03.874.953/0001-77	R\$ 197,0000
06/01/2025 às 17:06:40	19.316.524/0001-14	R\$ 196,9500
06/01/2025 às 17:06:44	03.874.953/0001-77	R\$ 196,0000
06/01/2025 às 17:06:46	19.316.524/0001-14	R\$ 195,9600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:06:49	03.874.953/0001-77	R\$ 195,0000
06/01/2025 às 17:06:52	19.316.524/0001-14	R\$ 194,9700
06/01/2025 às 17:06:59	03.874.953/0001-77	R\$ 194,0000
06/01/2025 às 17:07:01	19.316.524/0001-14	R\$ 193,9600
06/01/2025 às 17:07:05	03.874.953/0001-77	R\$ 193,0000
06/01/2025 às 17:07:07	19.316.524/0001-14	R\$ 192,9000
06/01/2025 às 17:07:12	03.874.953/0001-77	R\$ 192,0000
06/01/2025 às 17:07:13	19.316.524/0001-14	R\$ 191,9200
06/01/2025 às 17:07:16	03.874.953/0001-77	R\$ 191,0000
06/01/2025 às 17:07:19	19.316.524/0001-14	R\$ 190,9300
06/01/2025 às 17:07:32	03.874.953/0001-77	R\$ 190,0000
06/01/2025 às 17:07:34	19.316.524/0001-14	R\$ 189,9700
06/01/2025 às 17:07:58	03.874.953/0001-77	R\$ 189,9500
06/01/2025 às 17:08:01	19.316.524/0001-14	R\$ 189,8800
06/01/2025 às 17:08:25	03.874.953/0001-77	R\$ 189,8700
06/01/2025 às 17:08:25	19.316.524/0001-14	R\$ 189,7800
06/01/2025 às 17:08:37	03.874.953/0001-77	R\$ 189,7500
06/01/2025 às 17:08:37	19.316.524/0001-14	R\$ 189,6800
06/01/2025 às 17:08:44	03.874.953/0001-77	R\$ 189,6500
06/01/2025 às 17:08:46	19.316.524/0001-14	R\$ 189,5900
06/01/2025 às 17:08:52	03.874.953/0001-77	R\$ 189,5000
06/01/2025 às 17:08:52	19.316.524/0001-14	R\$ 189,4100
06/01/2025 às 17:08:59	03.874.953/0001-77	R\$ 189,4000
06/01/2025 às 17:09:01	19.316.524/0001-14	R\$ 189,3500
06/01/2025 às 17:09:06	03.874.953/0001-77	R\$ 189,3000
06/01/2025 às 17:09:07	19.316.524/0001-14	R\$ 189,2600
06/01/2025 às 17:09:12	03.874.953/0001-77	R\$ 189,2000
06/01/2025 às 17:09:13	19.316.524/0001-14	R\$ 189,1400
06/01/2025 às 17:09:19	03.874.953/0001-77	R\$ 189,1000
06/01/2025 às 17:09:19	19.316.524/0001-14	R\$ 189,0200
06/01/2025 às 17:09:24	03.874.953/0001-77	R\$ 189,0000
06/01/2025 às 17:09:26	19.316.524/0001-14	R\$ 188,9000
06/01/2025 às 17:09:30	03.874.953/0001-77	R\$ 188,8000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:09:32	19.316.524/0001-14	R\$ 188,7200
06/01/2025 às 17:09:38	03.874.953/0001-77	R\$ 188,7000
06/01/2025 às 17:09:41	19.316.524/0001-14	R\$ 188,6300
06/01/2025 às 17:09:43	03.874.953/0001-77	R\$ 188,6000
06/01/2025 às 17:09:44	19.316.524/0001-14	R\$ 188,5200
06/01/2025 às 17:09:47	03.874.953/0001-77	R\$ 188,5000
06/01/2025 às 17:09:50	19.316.524/0001-14	R\$ 188,4200
06/01/2025 às 17:09:51	03.874.953/0001-77	R\$ 188,4000
06/01/2025 às 17:09:53	19.316.524/0001-14	R\$ 188,3400
06/01/2025 às 17:09:56	03.874.953/0001-77	R\$ 188,3000
06/01/2025 às 17:09:59	19.316.524/0001-14	R\$ 188,2300
06/01/2025 às 17:10:01	03.874.953/0001-77	R\$ 188,2000
06/01/2025 às 17:10:02	19.316.524/0001-14	R\$ 188,1200
06/01/2025 às 17:10:05	03.874.953/0001-77	R\$ 188,1000
06/01/2025 às 17:10:08	19.316.524/0001-14	R\$ 188,0600
06/01/2025 às 17:10:11	03.874.953/0001-77	R\$ 188,0000
06/01/2025 às 17:10:14	19.316.524/0001-14	R\$ 187,9600
06/01/2025 às 17:10:18	03.874.953/0001-77	R\$ 187,9000
06/01/2025 às 17:10:20	19.316.524/0001-14	R\$ 187,8400
06/01/2025 às 17:10:28	03.874.953/0001-77	R\$ 187,8000
06/01/2025 às 17:10:29	19.316.524/0001-14	R\$ 187,7500
06/01/2025 às 17:10:31	03.874.953/0001-77	R\$ 187,7000
06/01/2025 às 17:10:32	19.316.524/0001-14	R\$ 187,6100
06/01/2025 às 17:10:36	03.874.953/0001-77	R\$ 187,6000
06/01/2025 às 17:10:38	19.316.524/0001-14	R\$ 187,5300
06/01/2025 às 17:10:41	03.874.953/0001-77	R\$ 187,5000
06/01/2025 às 17:10:44	19.316.524/0001-14	R\$ 187,4200
06/01/2025 às 17:10:46	03.874.953/0001-77	R\$ 187,4000
06/01/2025 às 17:10:47	19.316.524/0001-14	R\$ 187,3800
06/01/2025 às 17:10:51	03.874.953/0001-77	R\$ 187,3000
06/01/2025 às 17:10:53	19.316.524/0001-14	R\$ 187,2600
06/01/2025 às 17:10:55	03.874.953/0001-77	R\$ 187,2000
06/01/2025 às 17:10:56	19.316.524/0001-14	R\$ 187,1400



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:10:59	03.874.953/0001-77	R\$ 187,1000
06/01/2025 às 17:11:02	19.316.524/0001-14	R\$ 187,0500
06/01/2025 às 17:11:04	03.874.953/0001-77	R\$ 187,0000
06/01/2025 às 17:11:05	19.316.524/0001-14	R\$ 186,9300
06/01/2025 às 17:11:11	03.874.953/0001-77	R\$ 186,9000
06/01/2025 às 17:11:11	19.316.524/0001-14	R\$ 186,8600
06/01/2025 às 17:11:15	03.874.953/0001-77	R\$ 186,8000
06/01/2025 às 17:11:17	19.316.524/0001-14	R\$ 186,7500
06/01/2025 às 17:11:22	03.874.953/0001-77	R\$ 186,7000
06/01/2025 às 17:11:23	19.316.524/0001-14	R\$ 186,6000
06/01/2025 às 17:11:27	03.874.953/0001-77	R\$ 186,5000
06/01/2025 às 17:11:29	19.316.524/0001-14	R\$ 186,4300
06/01/2025 às 17:11:32	03.874.953/0001-77	R\$ 186,4000
06/01/2025 às 17:11:35	19.316.524/0001-14	R\$ 186,3700
06/01/2025 às 17:11:37	03.874.953/0001-77	R\$ 186,3000
06/01/2025 às 17:11:38	19.316.524/0001-14	R\$ 186,2100
06/01/2025 às 17:11:44	03.874.953/0001-77	R\$ 186,2000
06/01/2025 às 17:11:47	19.316.524/0001-14	R\$ 186,1300
06/01/2025 às 17:11:49	03.874.953/0001-77	R\$ 186,1000
06/01/2025 às 17:11:50	19.316.524/0001-14	R\$ 186,0600
06/01/2025 às 17:11:53	03.874.953/0001-77	R\$ 186,0000
06/01/2025 às 17:11:53	19.316.524/0001-14	R\$ 185,9000
06/01/2025 às 17:12:04	03.874.953/0001-77	R\$ 185,8000
06/01/2025 às 17:12:05	19.316.524/0001-14	R\$ 185,7100
06/01/2025 às 17:12:09	03.874.953/0001-77	R\$ 185,7000
06/01/2025 às 17:12:11	19.316.524/0001-14	R\$ 185,6400
06/01/2025 às 17:12:16	03.874.953/0001-77	R\$ 185,6000
06/01/2025 às 17:12:17	19.316.524/0001-14	R\$ 185,5200
06/01/2025 às 17:12:21	03.874.953/0001-77	R\$ 185,5000
06/01/2025 às 17:12:23	19.316.524/0001-14	R\$ 185,4800
06/01/2025 às 17:12:26	03.874.953/0001-77	R\$ 185,4000
06/01/2025 às 17:12:26	19.316.524/0001-14	R\$ 185,3200
06/01/2025 às 17:12:31	03.874.953/0001-77	R\$ 185,3000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:12:32	19.316.524/0001-14	R\$ 185,2700
06/01/2025 às 17:12:37	03.874.953/0001-77	R\$ 185,2000
06/01/2025 às 17:12:38	19.316.524/0001-14	R\$ 185,1000
06/01/2025 às 17:12:43	03.874.953/0001-77	R\$ 185,0500
06/01/2025 às 17:12:44	19.316.524/0001-14	R\$ 185,0000

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 113 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:35:33	O lance no valor de R\$ 240,0000 do item 113 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/01/2025 às 17:14:45	O item 113 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 15:24:11	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 15:31:30	Boa tarde, nosso valor é 185,05 unitário.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 15:34:08	Boa tarde, a ultima proposta enviada consta o valor de R\$ 185,00. Favor verificar
Pelo participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 15:43:19	O item 113 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 113 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 185,0000.
Sistema	20/03/2025 às 14:36:56	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 14:46:56.
Sistema	02/04/2025 às 11:55:20	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:05:20.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 17:14:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 17:14:45	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:47:37	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 185,0000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
13/03/2025 às 15:24:11	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
13/03/2025 às 15:43:19	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 185,0000.
20/03/2025 às 14:36:56	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 185,0500, valor negociado: R\$ 185,0000. Motivo: Conforme proposta aprovada pela área técnica.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 11:55:20	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Pinça

Pinça Material: Aço, Diâmetro Externo: 4MM, Normas Técnicas: Nbr Iso 2768, Comprimento Total: 77,00MM

Quantidade:	45	Valor estimado:	R\$ 304,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.685,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R\$ 218,5500 (unitário) / R\$ 9.834,7500 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 218,5600 (unitário) R\$ 9.835,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MT Modelo/versão: Pinça Medina 24cm Valor proposta: R\$ 304,1000 (unitário) R\$ 13.684,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 132,6300 (unitário) R\$ 5.968,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WELDON Modelo/versão: RICHARDS Valor proposta: R\$ 304,0000 (unitário) R\$ 13.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Beneficio Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: abc Modelo/versão: pinca professor Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 218,5500 (unitário) R\$ 9.834,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Golgran Modelo/versão: 139-130 Valor proposta: R\$ 432,8600 (unitário) R\$ 19.478,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 312,2198 (unitário) R\$ 14.049,8910 (total)	-
Marca/Fabricante: Pinça Material: Aço, Diâmetro Externo: 4MM, Normas Modelo/versão: Pinça Material: Aço, Diâmetro Externo: 4MM, Normas Valor proposta: R\$ 312,2198 (unitário) R\$ 14.049,8910 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 399,9900 (unitário) R\$ 17.999,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: PINÇA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45
38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 130,5800 (unitário) R\$ 5.876,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORION Modelo/versão: AÇO INOX Valor proposta: R\$ 304,1300 (unitário) R\$ 13.685,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 45

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:08:21	03.874.953/0001-77	R\$ 431,0000
06/01/2025 às 13:11:22	22.654.814/0001-82	R\$ 303,9900
06/01/2025 às 13:11:27	19.316.524/0001-14	R\$ 303,9200
06/01/2025 às 13:11:43	22.654.814/0001-82	R\$ 303,9100
06/01/2025 às 13:11:45	19.316.524/0001-14	R\$ 303,8100
06/01/2025 às 13:12:01	22.654.814/0001-82	R\$ 303,8000
06/01/2025 às 13:12:03	19.316.524/0001-14	R\$ 303,7600
06/01/2025 às 13:12:19	22.654.814/0001-82	R\$ 303,7500
06/01/2025 às 13:12:21	19.316.524/0001-14	R\$ 303,6600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:12:37	22.654.814/0001-82	R\$ 303,6500
06/01/2025 às 13:12:39	19.316.524/0001-14	R\$ 303,5700
06/01/2025 às 13:12:55	22.654.814/0001-82	R\$ 303,5600
06/01/2025 às 13:12:57	19.316.524/0001-14	R\$ 303,5100
06/01/2025 às 13:13:13	22.654.814/0001-82	R\$ 303,5000
06/01/2025 às 13:13:15	19.316.524/0001-14	R\$ 303,4600
06/01/2025 às 13:13:31	22.654.814/0001-82	R\$ 303,4500
06/01/2025 às 13:13:33	19.316.524/0001-14	R\$ 303,4100
06/01/2025 às 13:13:49	22.654.814/0001-82	R\$ 303,4000
06/01/2025 às 13:13:51	19.316.524/0001-14	R\$ 303,3400
06/01/2025 às 13:14:10	22.654.814/0001-82	R\$ 303,3300
06/01/2025 às 13:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 303,2600
06/01/2025 às 13:14:28	22.654.814/0001-82	R\$ 303,2500
06/01/2025 às 13:14:30	19.316.524/0001-14	R\$ 303,1700
06/01/2025 às 13:14:46	22.654.814/0001-82	R\$ 303,1600
06/01/2025 às 13:14:47	02.566.043/0001-64	R\$ 303,1200
06/01/2025 às 13:14:48	19.316.524/0001-14	R\$ 303,0400
06/01/2025 às 13:15:05	22.654.814/0001-82	R\$ 303,0300
06/01/2025 às 13:15:06	19.316.524/0001-14	R\$ 302,9500
06/01/2025 às 13:15:23	22.654.814/0001-82	R\$ 302,9400
06/01/2025 às 13:15:24	19.316.524/0001-14	R\$ 302,8400
06/01/2025 às 13:15:34	02.566.043/0001-64	R\$ 302,6400
06/01/2025 às 13:15:36	19.316.524/0001-14	R\$ 302,5800
06/01/2025 às 13:15:53	22.654.814/0001-82	R\$ 302,5700
06/01/2025 às 13:15:54	19.316.524/0001-14	R\$ 302,5500
06/01/2025 às 13:16:11	22.654.814/0001-82	R\$ 302,5400
06/01/2025 às 13:16:12	19.316.524/0001-14	R\$ 302,4400
06/01/2025 às 13:16:29	22.654.814/0001-82	R\$ 302,4300
06/01/2025 às 13:16:30	19.316.524/0001-14	R\$ 302,3600
06/01/2025 às 13:16:47	22.654.814/0001-82	R\$ 302,3500
06/01/2025 às 13:16:48	19.316.524/0001-14	R\$ 302,2800
06/01/2025 às 13:17:05	22.654.814/0001-82	R\$ 302,2700
06/01/2025 às 13:17:07	19.316.524/0001-14	R\$ 302,2400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:17:20	02.566.043/0001-64	R\$ 301,1000
06/01/2025 às 13:17:22	19.316.524/0001-14	R\$ 301,0600
06/01/2025 às 13:17:38	22.654.814/0001-82	R\$ 301,0500
06/01/2025 às 13:17:40	19.316.524/0001-14	R\$ 301,0000
06/01/2025 às 13:17:59	22.654.814/0001-82	R\$ 300,9900
06/01/2025 às 13:18:01	19.316.524/0001-14	R\$ 300,9100
06/01/2025 às 13:18:17	22.654.814/0001-82	R\$ 300,9000
06/01/2025 às 13:18:18	02.566.043/0001-64	R\$ 299,8600
06/01/2025 às 13:18:19	19.316.524/0001-14	R\$ 299,7600
06/01/2025 às 13:18:35	22.654.814/0001-82	R\$ 299,7500
06/01/2025 às 13:18:37	19.316.524/0001-14	R\$ 299,7100
06/01/2025 às 13:18:53	22.654.814/0001-82	R\$ 299,7000
06/01/2025 às 13:18:55	19.316.524/0001-14	R\$ 299,6700
06/01/2025 às 13:19:11	22.654.814/0001-82	R\$ 299,6600
06/01/2025 às 13:19:13	19.316.524/0001-14	R\$ 299,6300
06/01/2025 às 13:19:29	02.566.043/0001-64	R\$ 298,1000
06/01/2025 às 13:19:31	19.316.524/0001-14	R\$ 298,0600
06/01/2025 às 13:19:47	22.654.814/0001-82	R\$ 298,0500
06/01/2025 às 13:19:49	19.316.524/0001-14	R\$ 297,9900
06/01/2025 às 13:20:03	02.566.043/0001-64	R\$ 296,8000
06/01/2025 às 13:20:04	19.316.524/0001-14	R\$ 296,7100
06/01/2025 às 13:20:20	22.654.814/0001-82	R\$ 296,7000
06/01/2025 às 13:20:22	19.316.524/0001-14	R\$ 296,6600
06/01/2025 às 13:20:39	22.654.814/0001-82	R\$ 296,6500
06/01/2025 às 13:20:40	19.316.524/0001-14	R\$ 296,5900
06/01/2025 às 13:20:47	02.566.043/0001-64	R\$ 294,8600
06/01/2025 às 13:20:49	19.316.524/0001-14	R\$ 294,8200
06/01/2025 às 13:21:09	22.654.814/0001-82	R\$ 294,8100
06/01/2025 às 13:21:10	19.316.524/0001-14	R\$ 294,7100
06/01/2025 às 13:21:27	22.654.814/0001-82	R\$ 294,7000
06/01/2025 às 13:21:28	19.316.524/0001-14	R\$ 294,6700
06/01/2025 às 13:21:34	02.566.043/0001-64	R\$ 294,5000
06/01/2025 às 13:21:34	19.316.524/0001-14	R\$ 294,4200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:21:51	22.654.814/0001-82	R\$ 294,4100
06/01/2025 às 13:21:52	19.316.524/0001-14	R\$ 294,3100
06/01/2025 às 13:22:09	22.654.814/0001-82	R\$ 294,3000
06/01/2025 às 13:22:09	02.566.043/0001-64	R\$ 294,1600
06/01/2025 às 13:22:10	19.316.524/0001-14	R\$ 294,1300
06/01/2025 às 13:22:27	22.654.814/0001-82	R\$ 294,1200
06/01/2025 às 13:22:28	19.316.524/0001-14	R\$ 294,0300
06/01/2025 às 13:22:45	22.654.814/0001-82	R\$ 294,0200
06/01/2025 às 13:22:46	19.316.524/0001-14	R\$ 293,9200
06/01/2025 às 13:22:57	02.566.043/0001-64	R\$ 293,8600
06/01/2025 às 13:22:59	19.316.524/0001-14	R\$ 293,8400
06/01/2025 às 13:23:15	22.654.814/0001-82	R\$ 293,8300
06/01/2025 às 13:23:17	19.316.524/0001-14	R\$ 293,8100
06/01/2025 às 13:23:33	22.654.814/0001-82	R\$ 293,8000
06/01/2025 às 13:23:35	19.316.524/0001-14	R\$ 293,7100
06/01/2025 às 13:23:43	02.566.043/0001-64	R\$ 293,6200
06/01/2025 às 13:23:44	19.316.524/0001-14	R\$ 293,5300
06/01/2025 às 13:24:00	22.654.814/0001-82	R\$ 293,5200
06/01/2025 às 13:24:02	19.316.524/0001-14	R\$ 293,4300
06/01/2025 às 13:24:18	22.654.814/0001-82	R\$ 293,4200
06/01/2025 às 13:24:20	19.316.524/0001-14	R\$ 293,4000
06/01/2025 às 13:24:25	02.566.043/0001-64	R\$ 292,4500
06/01/2025 às 13:24:26	19.316.524/0001-14	R\$ 292,4200
06/01/2025 às 13:24:42	22.654.814/0001-82	R\$ 292,4100
06/01/2025 às 13:24:44	19.316.524/0001-14	R\$ 292,3700
06/01/2025 às 13:25:00	22.654.814/0001-82	R\$ 292,3600
06/01/2025 às 13:25:02	19.316.524/0001-14	R\$ 292,3100
06/01/2025 às 13:25:18	22.654.814/0001-82	R\$ 292,3000
06/01/2025 às 13:25:20	19.316.524/0001-14	R\$ 292,2400
06/01/2025 às 13:25:36	22.654.814/0001-82	R\$ 292,2300
06/01/2025 às 13:25:38	19.316.524/0001-14	R\$ 292,1300
06/01/2025 às 13:25:48	22.654.814/0001-82	R\$ 292,1200
06/01/2025 às 13:25:50	19.316.524/0001-14	R\$ 292,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:25:57	22.654.814/0001-82	R\$ 292,0600
06/01/2025 às 13:25:59	19.316.524/0001-14	R\$ 291,9900
06/01/2025 às 13:26:06	22.654.814/0001-82	R\$ 291,9800
06/01/2025 às 13:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 291,8900
06/01/2025 às 13:26:15	22.654.814/0001-82	R\$ 291,8800
06/01/2025 às 13:26:17	19.316.524/0001-14	R\$ 291,8400
06/01/2025 às 13:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 291,8300
06/01/2025 às 13:26:26	19.316.524/0001-14	R\$ 291,7800
06/01/2025 às 13:26:33	22.654.814/0001-82	R\$ 291,7700
06/01/2025 às 13:26:35	19.316.524/0001-14	R\$ 291,7000
06/01/2025 às 13:26:42	22.654.814/0001-82	R\$ 291,6900
06/01/2025 às 13:26:44	19.316.524/0001-14	R\$ 291,6600
06/01/2025 às 13:26:51	22.654.814/0001-82	R\$ 291,6500
06/01/2025 às 13:26:53	19.316.524/0001-14	R\$ 291,5700
06/01/2025 às 13:27:00	22.654.814/0001-82	R\$ 291,5600
06/01/2025 às 13:27:02	19.316.524/0001-14	R\$ 291,4900
06/01/2025 às 13:27:10	22.654.814/0001-82	R\$ 291,4800
06/01/2025 às 13:27:11	19.316.524/0001-14	R\$ 291,4500
06/01/2025 às 13:27:19	22.654.814/0001-82	R\$ 291,4400
06/01/2025 às 13:27:20	19.316.524/0001-14	R\$ 291,3700
06/01/2025 às 13:27:28	22.654.814/0001-82	R\$ 291,3600
06/01/2025 às 13:27:29	19.316.524/0001-14	R\$ 291,3100
06/01/2025 às 13:27:37	22.654.814/0001-82	R\$ 291,3000
06/01/2025 às 13:27:38	19.316.524/0001-14	R\$ 291,2700
06/01/2025 às 13:27:44	02.566.043/0001-64	R\$ 289,9600
06/01/2025 às 13:27:44	19.316.524/0001-14	R\$ 289,8800
06/01/2025 às 13:27:52	22.654.814/0001-82	R\$ 289,8700
06/01/2025 às 13:27:53	19.316.524/0001-14	R\$ 289,7800
06/01/2025 às 13:28:01	22.654.814/0001-82	R\$ 289,7700
06/01/2025 às 13:28:02	19.316.524/0001-14	R\$ 289,6800
06/01/2025 às 13:28:10	22.654.814/0001-82	R\$ 289,6700
06/01/2025 às 13:28:11	19.316.524/0001-14	R\$ 289,6400
06/01/2025 às 13:28:19	22.654.814/0001-82	R\$ 289,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:28:20	19.316.524/0001-14	R\$ 289,6100
06/01/2025 às 13:28:28	22.654.814/0001-82	R\$ 289,6000
06/01/2025 às 13:28:29	19.316.524/0001-14	R\$ 289,5700
06/01/2025 às 13:28:37	22.654.814/0001-82	R\$ 289,5600
06/01/2025 às 13:28:38	19.316.524/0001-14	R\$ 289,5000
06/01/2025 às 13:28:46	22.654.814/0001-82	R\$ 289,4900
06/01/2025 às 13:28:47	19.316.524/0001-14	R\$ 289,4400
06/01/2025 às 13:28:55	22.654.814/0001-82	R\$ 289,4300
06/01/2025 às 13:28:56	19.316.524/0001-14	R\$ 289,3500
06/01/2025 às 13:29:04	22.654.814/0001-82	R\$ 289,3400
06/01/2025 às 13:29:05	19.316.524/0001-14	R\$ 289,2600
06/01/2025 às 13:29:13	22.654.814/0001-82	R\$ 289,2500
06/01/2025 às 13:29:14	19.316.524/0001-14	R\$ 289,1500
06/01/2025 às 13:29:22	22.654.814/0001-82	R\$ 289,1400
06/01/2025 às 13:29:23	19.316.524/0001-14	R\$ 289,0600
06/01/2025 às 13:29:31	22.654.814/0001-82	R\$ 289,0500
06/01/2025 às 13:29:32	19.316.524/0001-14	R\$ 289,0100
06/01/2025 às 13:29:40	22.654.814/0001-82	R\$ 289,0000
06/01/2025 às 13:29:41	19.316.524/0001-14	R\$ 288,9800
06/01/2025 às 13:29:49	22.654.814/0001-82	R\$ 288,9700
06/01/2025 às 13:29:50	19.316.524/0001-14	R\$ 288,8900
06/01/2025 às 13:29:58	22.654.814/0001-82	R\$ 288,8800
06/01/2025 às 13:30:00	19.316.524/0001-14	R\$ 288,8100
06/01/2025 às 13:30:01	02.566.043/0001-64	R\$ 286,5000
06/01/2025 às 13:30:02	19.316.524/0001-14	R\$ 286,4100
06/01/2025 às 13:30:10	22.654.814/0001-82	R\$ 286,4000
06/01/2025 às 13:30:12	19.316.524/0001-14	R\$ 286,3500
06/01/2025 às 13:30:19	22.654.814/0001-82	R\$ 286,3400
06/01/2025 às 13:30:20	19.316.524/0001-14	R\$ 286,3100
06/01/2025 às 13:30:28	22.654.814/0001-82	R\$ 286,3000
06/01/2025 às 13:30:30	19.316.524/0001-14	R\$ 286,2300
06/01/2025 às 13:30:37	22.654.814/0001-82	R\$ 286,2200
06/01/2025 às 13:30:39	19.316.524/0001-14	R\$ 286,2000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:30:46	22.654.814/0001-82	R\$ 286,1900
06/01/2025 às 13:30:48	19.316.524/0001-14	R\$ 286,0900
06/01/2025 às 13:30:55	22.654.814/0001-82	R\$ 286,0800
06/01/2025 às 13:30:57	19.316.524/0001-14	R\$ 286,0600
06/01/2025 às 13:31:04	22.654.814/0001-82	R\$ 286,0500
06/01/2025 às 13:31:06	19.316.524/0001-14	R\$ 286,0100
06/01/2025 às 13:31:10	02.566.043/0001-64	R\$ 285,6500
06/01/2025 às 13:31:12	19.316.524/0001-14	R\$ 285,5700
06/01/2025 às 13:31:19	22.654.814/0001-82	R\$ 285,5600
06/01/2025 às 13:31:21	19.316.524/0001-14	R\$ 285,5000
06/01/2025 às 13:31:28	22.654.814/0001-82	R\$ 285,4900
06/01/2025 às 13:31:30	19.316.524/0001-14	R\$ 285,4600
06/01/2025 às 13:31:37	22.654.814/0001-82	R\$ 285,4500
06/01/2025 às 13:31:39	19.316.524/0001-14	R\$ 285,4100
06/01/2025 às 13:31:46	22.654.814/0001-82	R\$ 285,4000
06/01/2025 às 13:31:48	19.316.524/0001-14	R\$ 285,3000
06/01/2025 às 13:31:55	22.654.814/0001-82	R\$ 285,2900
06/01/2025 às 13:31:57	19.316.524/0001-14	R\$ 285,2600
06/01/2025 às 13:32:04	22.654.814/0001-82	R\$ 285,2500
06/01/2025 às 13:32:06	19.316.524/0001-14	R\$ 285,2200
06/01/2025 às 13:32:13	22.654.814/0001-82	R\$ 285,2100
06/01/2025 às 13:32:15	19.316.524/0001-14	R\$ 285,1200
06/01/2025 às 13:32:21	02.566.043/0001-64	R\$ 285,0500
06/01/2025 às 13:32:24	19.316.524/0001-14	R\$ 285,0300
06/01/2025 às 13:32:31	22.654.814/0001-82	R\$ 285,0200
06/01/2025 às 13:32:33	19.316.524/0001-14	R\$ 284,9700
06/01/2025 às 13:32:40	22.654.814/0001-82	R\$ 284,9600
06/01/2025 às 13:32:42	19.316.524/0001-14	R\$ 284,9400
06/01/2025 às 13:32:49	22.654.814/0001-82	R\$ 284,9300
06/01/2025 às 13:32:51	19.316.524/0001-14	R\$ 284,8900
06/01/2025 às 13:32:58	22.654.814/0001-82	R\$ 284,8800
06/01/2025 às 13:33:00	19.316.524/0001-14	R\$ 284,8600
06/01/2025 às 13:33:07	22.654.814/0001-82	R\$ 284,8500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:33:08	02.566.043/0001-64	R\$ 283,1600
06/01/2025 às 13:33:09	19.316.524/0001-14	R\$ 283,1300
06/01/2025 às 13:33:17	22.654.814/0001-82	R\$ 283,1200
06/01/2025 às 13:33:18	19.316.524/0001-14	R\$ 283,0600
06/01/2025 às 13:33:26	22.654.814/0001-82	R\$ 283,0500
06/01/2025 às 13:33:27	19.316.524/0001-14	R\$ 282,9600
06/01/2025 às 13:33:35	22.654.814/0001-82	R\$ 282,9500
06/01/2025 às 13:33:36	19.316.524/0001-14	R\$ 282,8900
06/01/2025 às 13:33:44	22.654.814/0001-82	R\$ 282,8800
06/01/2025 às 13:33:45	19.316.524/0001-14	R\$ 282,8400
06/01/2025 às 13:33:49	02.566.043/0001-64	R\$ 281,1500
06/01/2025 às 13:33:51	19.316.524/0001-14	R\$ 281,0800
06/01/2025 às 13:33:59	22.654.814/0001-82	R\$ 281,0700
06/01/2025 às 13:34:00	19.316.524/0001-14	R\$ 281,0200
06/01/2025 às 13:34:08	22.654.814/0001-82	R\$ 281,0100
06/01/2025 às 13:34:09	19.316.524/0001-14	R\$ 280,9600
06/01/2025 às 13:34:17	22.654.814/0001-82	R\$ 280,9500
06/01/2025 às 13:34:18	19.316.524/0001-14	R\$ 280,9200
06/01/2025 às 13:34:26	22.654.814/0001-82	R\$ 280,9100
06/01/2025 às 13:34:27	19.316.524/0001-14	R\$ 280,8800
06/01/2025 às 13:34:35	22.654.814/0001-82	R\$ 280,8700
06/01/2025 às 13:34:36	19.316.524/0001-14	R\$ 280,7700
06/01/2025 às 13:34:44	22.654.814/0001-82	R\$ 280,7600
06/01/2025 às 13:34:45	19.316.524/0001-14	R\$ 280,7200
06/01/2025 às 13:34:53	22.654.814/0001-82	R\$ 280,7100
06/01/2025 às 13:34:54	19.316.524/0001-14	R\$ 280,6100
06/01/2025 às 13:35:02	22.654.814/0001-82	R\$ 280,6000
06/01/2025 às 13:35:03	19.316.524/0001-14	R\$ 280,5700
06/01/2025 às 13:35:11	22.654.814/0001-82	R\$ 280,5600
06/01/2025 às 13:35:12	19.316.524/0001-14	R\$ 280,4700
06/01/2025 às 13:35:20	22.654.814/0001-82	R\$ 280,4600
06/01/2025 às 13:35:21	19.316.524/0001-14	R\$ 280,4000
06/01/2025 às 13:35:28	02.566.043/0001-64	R\$ 279,9600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:35:30	19.316.524/0001-14	R\$ 279,9000
06/01/2025 às 13:35:38	22.654.814/0001-82	R\$ 279,8900
06/01/2025 às 13:35:39	19.316.524/0001-14	R\$ 279,8600
06/01/2025 às 13:35:47	22.654.814/0001-82	R\$ 279,8500
06/01/2025 às 13:35:48	19.316.524/0001-14	R\$ 279,7800
06/01/2025 às 13:35:56	22.654.814/0001-82	R\$ 279,7700
06/01/2025 às 13:35:57	19.316.524/0001-14	R\$ 279,6700
06/01/2025 às 13:36:05	22.654.814/0001-82	R\$ 279,6600
06/01/2025 às 13:36:06	19.316.524/0001-14	R\$ 279,5900
06/01/2025 às 13:36:14	22.654.814/0001-82	R\$ 279,5800
06/01/2025 às 13:36:15	19.316.524/0001-14	R\$ 279,5000
06/01/2025 às 13:36:18	02.566.043/0001-64	R\$ 279,1400
06/01/2025 às 13:36:21	19.316.524/0001-14	R\$ 279,1100
06/01/2025 às 13:36:29	22.654.814/0001-82	R\$ 279,1000
06/01/2025 às 13:36:30	19.316.524/0001-14	R\$ 279,0300
06/01/2025 às 13:36:38	22.654.814/0001-82	R\$ 279,0200
06/01/2025 às 13:36:39	19.316.524/0001-14	R\$ 278,9400
06/01/2025 às 13:36:47	22.654.814/0001-82	R\$ 278,9300
06/01/2025 às 13:36:48	19.316.524/0001-14	R\$ 278,8700
06/01/2025 às 13:36:56	22.654.814/0001-82	R\$ 278,8600
06/01/2025 às 13:36:57	19.316.524/0001-14	R\$ 278,7600
06/01/2025 às 13:37:05	22.654.814/0001-82	R\$ 278,7500
06/01/2025 às 13:37:06	19.316.524/0001-14	R\$ 278,6900
06/01/2025 às 13:37:14	22.654.814/0001-82	R\$ 278,6800
06/01/2025 às 13:37:15	19.316.524/0001-14	R\$ 278,6500
06/01/2025 às 13:37:23	22.654.814/0001-82	R\$ 278,6400
06/01/2025 às 13:37:24	19.316.524/0001-14	R\$ 278,6200
06/01/2025 às 13:37:32	22.654.814/0001-82	R\$ 278,6100
06/01/2025 às 13:37:33	19.316.524/0001-14	R\$ 278,5900
06/01/2025 às 13:37:41	22.654.814/0001-82	R\$ 278,5800
06/01/2025 às 13:37:42	19.316.524/0001-14	R\$ 278,5100
06/01/2025 às 13:37:50	22.654.814/0001-82	R\$ 278,5000
06/01/2025 às 13:37:51	19.316.524/0001-14	R\$ 278,4600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:37:56	02.566.043/0001-64	R\$ 278,3600
06/01/2025 às 13:37:57	19.316.524/0001-14	R\$ 278,3400
06/01/2025 às 13:38:05	22.654.814/0001-82	R\$ 278,3300
06/01/2025 às 13:38:06	19.316.524/0001-14	R\$ 278,3000
06/01/2025 às 13:38:14	22.654.814/0001-82	R\$ 278,2900
06/01/2025 às 13:38:15	19.316.524/0001-14	R\$ 278,1900
06/01/2025 às 13:38:17	02.566.043/0001-64	R\$ 278,1500
06/01/2025 às 13:38:18	19.316.524/0001-14	R\$ 278,0500
06/01/2025 às 13:38:26	22.654.814/0001-82	R\$ 278,0400
06/01/2025 às 13:38:27	19.316.524/0001-14	R\$ 277,9500
06/01/2025 às 13:38:35	22.654.814/0001-82	R\$ 277,9400
06/01/2025 às 13:38:37	19.316.524/0001-14	R\$ 277,8700
06/01/2025 às 13:38:44	22.654.814/0001-82	R\$ 277,8600
06/01/2025 às 13:38:46	19.316.524/0001-14	R\$ 277,7700
06/01/2025 às 13:38:53	22.654.814/0001-82	R\$ 277,7600
06/01/2025 às 13:38:55	19.316.524/0001-14	R\$ 277,7100
06/01/2025 às 13:39:02	22.654.814/0001-82	R\$ 277,7000
06/01/2025 às 13:39:04	19.316.524/0001-14	R\$ 277,6100
06/01/2025 às 13:39:11	22.654.814/0001-82	R\$ 277,6000
06/01/2025 às 13:39:13	19.316.524/0001-14	R\$ 277,5100
06/01/2025 às 13:39:20	22.654.814/0001-82	R\$ 277,5000
06/01/2025 às 13:39:22	19.316.524/0001-14	R\$ 277,4500
06/01/2025 às 13:39:29	22.654.814/0001-82	R\$ 277,4400
06/01/2025 às 13:39:31	19.316.524/0001-14	R\$ 277,3500
06/01/2025 às 13:39:36	02.566.043/0001-64	R\$ 274,2600
06/01/2025 às 13:39:37	19.316.524/0001-14	R\$ 274,2000
06/01/2025 às 13:39:44	22.654.814/0001-82	R\$ 274,1900
06/01/2025 às 13:39:46	19.316.524/0001-14	R\$ 274,1700
06/01/2025 às 13:39:53	22.654.814/0001-82	R\$ 274,1600
06/01/2025 às 13:39:55	19.316.524/0001-14	R\$ 274,0900
06/01/2025 às 13:40:02	22.654.814/0001-82	R\$ 274,0800
06/01/2025 às 13:40:04	19.316.524/0001-14	R\$ 274,0600
06/01/2025 às 13:40:11	22.654.814/0001-82	R\$ 274,0500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:40:13	19.316.524/0001-14	R\$ 274,0200
06/01/2025 às 13:40:20	22.654.814/0001-82	R\$ 274,0100
06/01/2025 às 13:40:22	19.316.524/0001-14	R\$ 273,9100
06/01/2025 às 13:40:29	22.654.814/0001-82	R\$ 273,9000
06/01/2025 às 13:40:31	19.316.524/0001-14	R\$ 273,8500
06/01/2025 às 13:40:38	22.654.814/0001-82	R\$ 273,8400
06/01/2025 às 13:40:40	19.316.524/0001-14	R\$ 273,7700
06/01/2025 às 13:40:47	22.654.814/0001-82	R\$ 273,7600
06/01/2025 às 13:40:49	19.316.524/0001-14	R\$ 273,6700
06/01/2025 às 13:40:56	22.654.814/0001-82	R\$ 273,6600
06/01/2025 às 13:40:58	19.316.524/0001-14	R\$ 273,5700
06/01/2025 às 13:41:05	22.654.814/0001-82	R\$ 273,5600
06/01/2025 às 13:41:07	19.316.524/0001-14	R\$ 273,4800
06/01/2025 às 13:41:14	22.654.814/0001-82	R\$ 273,4700
06/01/2025 às 13:41:16	19.316.524/0001-14	R\$ 273,3900
06/01/2025 às 13:41:23	22.654.814/0001-82	R\$ 273,3800
06/01/2025 às 13:41:25	19.316.524/0001-14	R\$ 273,2900
06/01/2025 às 13:41:32	22.654.814/0001-82	R\$ 273,2800
06/01/2025 às 13:41:34	19.316.524/0001-14	R\$ 273,2200
06/01/2025 às 13:41:41	22.654.814/0001-82	R\$ 273,2100
06/01/2025 às 13:41:43	19.316.524/0001-14	R\$ 273,1500
06/01/2025 às 13:41:50	22.654.814/0001-82	R\$ 273,1400
06/01/2025 às 13:41:52	19.316.524/0001-14	R\$ 273,1200
06/01/2025 às 13:41:59	22.654.814/0001-82	R\$ 273,1100
06/01/2025 às 13:42:01	19.316.524/0001-14	R\$ 273,0700
06/01/2025 às 13:42:08	22.654.814/0001-82	R\$ 273,0600
06/01/2025 às 13:42:10	19.316.524/0001-14	R\$ 272,9600
06/01/2025 às 13:42:17	22.654.814/0001-82	R\$ 272,9500
06/01/2025 às 13:42:19	19.316.524/0001-14	R\$ 272,8800
06/01/2025 às 13:42:26	22.654.814/0001-82	R\$ 272,8700
06/01/2025 às 13:42:28	19.316.524/0001-14	R\$ 272,8500
06/01/2025 às 13:42:28	02.566.043/0001-64	R\$ 271,2500
06/01/2025 às 13:42:31	19.316.524/0001-14	R\$ 271,2300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:42:38	22.654.814/0001-82	R\$ 271,2200
06/01/2025 às 13:42:40	19.316.524/0001-14	R\$ 271,1300
06/01/2025 às 13:42:47	22.654.814/0001-82	R\$ 271,1200
06/01/2025 às 13:42:49	19.316.524/0001-14	R\$ 271,0900
06/01/2025 às 13:42:56	22.654.814/0001-82	R\$ 271,0800
06/01/2025 às 13:42:58	19.316.524/0001-14	R\$ 271,0300
06/01/2025 às 13:43:05	22.654.814/0001-82	R\$ 271,0200
06/01/2025 às 13:43:07	19.316.524/0001-14	R\$ 270,9300
06/01/2025 às 13:43:14	22.654.814/0001-82	R\$ 270,9200
06/01/2025 às 13:43:16	19.316.524/0001-14	R\$ 270,8700
06/01/2025 às 13:43:23	22.654.814/0001-82	R\$ 270,8600
06/01/2025 às 13:43:25	19.316.524/0001-14	R\$ 270,8400
06/01/2025 às 13:43:26	02.566.043/0001-64	R\$ 269,9800
06/01/2025 às 13:43:28	19.316.524/0001-14	R\$ 269,9000
06/01/2025 às 13:43:35	22.654.814/0001-82	R\$ 269,8900
06/01/2025 às 13:43:37	19.316.524/0001-14	R\$ 269,8600
06/01/2025 às 13:43:44	22.654.814/0001-82	R\$ 269,8500
06/01/2025 às 13:43:46	19.316.524/0001-14	R\$ 269,7500
06/01/2025 às 13:43:53	22.654.814/0001-82	R\$ 269,7400
06/01/2025 às 13:43:55	19.316.524/0001-14	R\$ 269,7100
06/01/2025 às 13:44:02	22.654.814/0001-82	R\$ 269,7000
06/01/2025 às 13:44:04	19.316.524/0001-14	R\$ 269,6300
06/01/2025 às 13:44:11	22.654.814/0001-82	R\$ 269,6200
06/01/2025 às 13:44:13	19.316.524/0001-14	R\$ 269,5500
06/01/2025 às 13:44:20	22.654.814/0001-82	R\$ 269,5400
06/01/2025 às 13:44:23	19.316.524/0001-14	R\$ 269,5200
06/01/2025 às 13:44:29	22.654.814/0001-82	R\$ 269,5100
06/01/2025 às 13:44:32	19.316.524/0001-14	R\$ 269,4700
06/01/2025 às 13:44:38	22.654.814/0001-82	R\$ 269,4600
06/01/2025 às 13:44:41	19.316.524/0001-14	R\$ 269,3600
06/01/2025 às 13:44:47	22.654.814/0001-82	R\$ 269,3500
06/01/2025 às 13:44:50	19.316.524/0001-14	R\$ 269,3200
06/01/2025 às 13:44:56	22.654.814/0001-82	R\$ 269,3100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:44:59	19.316.524/0001-14	R\$ 269,2500
06/01/2025 às 13:45:06	22.654.814/0001-82	R\$ 269,2400
06/01/2025 às 13:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 269,2000
06/01/2025 às 13:45:12	02.566.043/0001-64	R\$ 268,1600
06/01/2025 às 13:45:14	19.316.524/0001-14	R\$ 268,1300
06/01/2025 às 13:45:21	22.654.814/0001-82	R\$ 268,1200
06/01/2025 às 13:45:23	19.316.524/0001-14	R\$ 268,0700
06/01/2025 às 13:45:30	22.654.814/0001-82	R\$ 268,0600
06/01/2025 às 13:45:32	19.316.524/0001-14	R\$ 267,9600
06/01/2025 às 13:45:39	22.654.814/0001-82	R\$ 267,9500
06/01/2025 às 13:45:41	19.316.524/0001-14	R\$ 267,8800
06/01/2025 às 13:45:48	22.654.814/0001-82	R\$ 267,8700
06/01/2025 às 13:45:50	19.316.524/0001-14	R\$ 267,8000
06/01/2025 às 13:45:56	02.566.043/0001-64	R\$ 267,5000
06/01/2025 às 13:45:59	19.316.524/0001-14	R\$ 267,4000
06/01/2025 às 13:46:06	22.654.814/0001-82	R\$ 267,3900
06/01/2025 às 13:46:08	19.316.524/0001-14	R\$ 267,3100
06/01/2025 às 13:46:15	22.654.814/0001-82	R\$ 267,3000
06/01/2025 às 13:46:17	19.316.524/0001-14	R\$ 267,2800
06/01/2025 às 13:46:24	22.654.814/0001-82	R\$ 267,2700
06/01/2025 às 13:46:26	19.316.524/0001-14	R\$ 267,1900
06/01/2025 às 13:46:33	22.654.814/0001-82	R\$ 267,1800
06/01/2025 às 13:46:35	19.316.524/0001-14	R\$ 267,1600
06/01/2025 às 13:46:42	22.654.814/0001-82	R\$ 267,1500
06/01/2025 às 13:46:44	02.566.043/0001-64	R\$ 266,5800
06/01/2025 às 13:46:44	19.316.524/0001-14	R\$ 266,5300
06/01/2025 às 13:46:51	22.654.814/0001-82	R\$ 266,5200
06/01/2025 às 13:46:53	19.316.524/0001-14	R\$ 266,4600
06/01/2025 às 13:47:00	22.654.814/0001-82	R\$ 266,4500
06/01/2025 às 13:47:02	19.316.524/0001-14	R\$ 266,3600
06/01/2025 às 13:47:09	22.654.814/0001-82	R\$ 266,3500
06/01/2025 às 13:47:11	19.316.524/0001-14	R\$ 266,2900
06/01/2025 às 13:47:18	22.654.814/0001-82	R\$ 266,2800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:47:20	19.316.524/0001-14	R\$ 266,1900
06/01/2025 às 13:47:25	02.566.043/0001-64	R\$ 265,6800
06/01/2025 às 13:47:26	19.316.524/0001-14	R\$ 265,6600
06/01/2025 às 13:47:33	22.654.814/0001-82	R\$ 265,6500
06/01/2025 às 13:47:35	19.316.524/0001-14	R\$ 265,5700
06/01/2025 às 13:47:42	22.654.814/0001-82	R\$ 265,5600
06/01/2025 às 13:47:44	19.316.524/0001-14	R\$ 265,5100
06/01/2025 às 13:47:51	22.654.814/0001-82	R\$ 265,5000
06/01/2025 às 13:47:53	19.316.524/0001-14	R\$ 265,4200
06/01/2025 às 13:48:00	22.654.814/0001-82	R\$ 265,4100
06/01/2025 às 13:48:02	19.316.524/0001-14	R\$ 265,3100
06/01/2025 às 13:48:09	22.654.814/0001-82	R\$ 265,3000
06/01/2025 às 13:48:11	19.316.524/0001-14	R\$ 265,2600
06/01/2025 às 13:48:18	22.654.814/0001-82	R\$ 265,2500
06/01/2025 às 13:48:18	02.566.043/0001-64	R\$ 264,8600
06/01/2025 às 13:48:20	19.316.524/0001-14	R\$ 264,7700
06/01/2025 às 13:48:27	22.654.814/0001-82	R\$ 264,7600
06/01/2025 às 13:48:29	19.316.524/0001-14	R\$ 264,6800
06/01/2025 às 13:48:36	22.654.814/0001-82	R\$ 264,6700
06/01/2025 às 13:48:38	19.316.524/0001-14	R\$ 264,6500
06/01/2025 às 13:48:45	22.654.814/0001-82	R\$ 264,6400
06/01/2025 às 13:48:47	19.316.524/0001-14	R\$ 264,6300
06/01/2025 às 13:48:54	22.654.814/0001-82	R\$ 264,6200
06/01/2025 às 13:48:56	19.316.524/0001-14	R\$ 264,6000
06/01/2025 às 13:49:03	22.654.814/0001-82	R\$ 264,5900
06/01/2025 às 13:49:05	19.316.524/0001-14	R\$ 264,5200
06/01/2025 às 13:49:12	22.654.814/0001-82	R\$ 264,5100
06/01/2025 às 13:49:14	19.316.524/0001-14	R\$ 264,4100
06/01/2025 às 13:49:21	22.654.814/0001-82	R\$ 264,4000
06/01/2025 às 13:49:23	19.316.524/0001-14	R\$ 264,3700
06/01/2025 às 13:49:24	02.566.043/0001-64	R\$ 263,9600
06/01/2025 às 13:49:26	19.316.524/0001-14	R\$ 263,9200
06/01/2025 às 13:49:33	22.654.814/0001-82	R\$ 263,9100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:49:35	19.316.524/0001-14	R\$ 263,8800
06/01/2025 às 13:49:42	22.654.814/0001-82	R\$ 263,8700
06/01/2025 às 13:49:44	19.316.524/0001-14	R\$ 263,7700
06/01/2025 às 13:49:51	22.654.814/0001-82	R\$ 263,7600
06/01/2025 às 13:49:54	19.316.524/0001-14	R\$ 263,7400
06/01/2025 às 13:50:00	22.654.814/0001-82	R\$ 263,7300
06/01/2025 às 13:50:02	19.316.524/0001-14	R\$ 263,6500
06/01/2025 às 13:50:09	22.654.814/0001-82	R\$ 263,6400
06/01/2025 às 13:50:11	19.316.524/0001-14	R\$ 263,5500
06/01/2025 às 13:50:18	22.654.814/0001-82	R\$ 263,5400
06/01/2025 às 13:50:20	19.316.524/0001-14	R\$ 263,4500
06/01/2025 às 13:50:27	22.654.814/0001-82	R\$ 263,4400
06/01/2025 às 13:50:30	19.316.524/0001-14	R\$ 263,3600
06/01/2025 às 13:50:36	22.654.814/0001-82	R\$ 263,3500
06/01/2025 às 13:50:39	19.316.524/0001-14	R\$ 263,2500
06/01/2025 às 13:50:45	22.654.814/0001-82	R\$ 263,2400
06/01/2025 às 13:50:48	19.316.524/0001-14	R\$ 263,1800
06/01/2025 às 13:50:54	22.654.814/0001-82	R\$ 263,1700
06/01/2025 às 13:50:57	19.316.524/0001-14	R\$ 263,0800
06/01/2025 às 13:51:03	22.654.814/0001-82	R\$ 263,0700
06/01/2025 às 13:51:06	19.316.524/0001-14	R\$ 263,0000
06/01/2025 às 13:51:12	22.654.814/0001-82	R\$ 262,9900
06/01/2025 às 13:51:15	19.316.524/0001-14	R\$ 262,9700
06/01/2025 às 13:51:21	22.654.814/0001-82	R\$ 262,9600
06/01/2025 às 13:51:24	19.316.524/0001-14	R\$ 262,9100
06/01/2025 às 13:51:30	22.654.814/0001-82	R\$ 262,9000
06/01/2025 às 13:51:33	19.316.524/0001-14	R\$ 262,8700
06/01/2025 às 13:51:39	22.654.814/0001-82	R\$ 262,8600
06/01/2025 às 13:51:42	19.316.524/0001-14	R\$ 262,7700
06/01/2025 às 13:51:48	22.654.814/0001-82	R\$ 262,7600
06/01/2025 às 13:51:51	19.316.524/0001-14	R\$ 262,6800
06/01/2025 às 13:51:57	22.654.814/0001-82	R\$ 262,6700
06/01/2025 às 13:52:00	19.316.524/0001-14	R\$ 262,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:52:06	22.654.814/0001-82	R\$ 262,6200
06/01/2025 às 13:52:09	19.316.524/0001-14	R\$ 262,5300
06/01/2025 às 13:52:15	22.654.814/0001-82	R\$ 262,5200
06/01/2025 às 13:52:18	19.316.524/0001-14	R\$ 262,4500
06/01/2025 às 13:52:24	22.654.814/0001-82	R\$ 262,4400
06/01/2025 às 13:52:27	19.316.524/0001-14	R\$ 262,4000
06/01/2025 às 13:52:33	22.654.814/0001-82	R\$ 262,3900
06/01/2025 às 13:52:34	02.566.043/0001-64	R\$ 262,1600
06/01/2025 às 13:52:36	19.316.524/0001-14	R\$ 262,1300
06/01/2025 às 13:52:42	22.654.814/0001-82	R\$ 262,1200
06/01/2025 às 13:52:45	19.316.524/0001-14	R\$ 262,0700
06/01/2025 às 13:52:51	22.654.814/0001-82	R\$ 262,0600
06/01/2025 às 13:52:54	19.316.524/0001-14	R\$ 261,9800
06/01/2025 às 13:53:00	22.654.814/0001-82	R\$ 261,9700
06/01/2025 às 13:53:03	19.316.524/0001-14	R\$ 261,9100
06/01/2025 às 13:53:09	22.654.814/0001-82	R\$ 261,9000
06/01/2025 às 13:53:12	19.316.524/0001-14	R\$ 261,8800
06/01/2025 às 13:53:18	22.654.814/0001-82	R\$ 261,8700
06/01/2025 às 13:53:21	19.316.524/0001-14	R\$ 261,8300
06/01/2025 às 13:53:27	22.654.814/0001-82	R\$ 261,8200
06/01/2025 às 13:53:30	19.316.524/0001-14	R\$ 261,7200
06/01/2025 às 13:53:36	22.654.814/0001-82	R\$ 261,7100
06/01/2025 às 13:53:39	19.316.524/0001-14	R\$ 261,6700
06/01/2025 às 13:53:45	22.654.814/0001-82	R\$ 261,6600
06/01/2025 às 13:53:48	19.316.524/0001-14	R\$ 261,5600
06/01/2025 às 13:53:54	22.654.814/0001-82	R\$ 261,5500
06/01/2025 às 13:53:57	19.316.524/0001-14	R\$ 261,5200
06/01/2025 às 13:53:57	02.566.043/0001-64	R\$ 261,3600
06/01/2025 às 13:54:00	19.316.524/0001-14	R\$ 261,2700
06/01/2025 às 13:54:06	22.654.814/0001-82	R\$ 261,2600
06/01/2025 às 13:54:09	19.316.524/0001-14	R\$ 261,1600
06/01/2025 às 13:54:15	22.654.814/0001-82	R\$ 261,1500
06/01/2025 às 13:54:18	19.316.524/0001-14	R\$ 261,1200



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:54:24	22.654.814/0001-82	R\$ 261,1100
06/01/2025 às 13:54:27	19.316.524/0001-14	R\$ 261,0500
06/01/2025 às 13:54:33	22.654.814/0001-82	R\$ 261,0400
06/01/2025 às 13:54:36	19.316.524/0001-14	R\$ 260,9600
06/01/2025 às 13:54:42	22.654.814/0001-82	R\$ 260,9500
06/01/2025 às 13:54:45	19.316.524/0001-14	R\$ 260,8900
06/01/2025 às 13:54:51	22.654.814/0001-82	R\$ 260,8800
06/01/2025 às 13:54:54	19.316.524/0001-14	R\$ 260,8400
06/01/2025 às 13:55:00	22.654.814/0001-82	R\$ 260,8300
06/01/2025 às 13:55:03	19.316.524/0001-14	R\$ 260,7800
06/01/2025 às 13:55:09	22.654.814/0001-82	R\$ 260,7700
06/01/2025 às 13:55:12	19.316.524/0001-14	R\$ 260,7500
06/01/2025 às 13:55:18	02.566.043/0001-64	R\$ 260,3600
06/01/2025 às 13:55:18	19.316.524/0001-14	R\$ 260,3300
06/01/2025 às 13:55:24	22.654.814/0001-82	R\$ 260,3200
06/01/2025 às 13:55:27	19.316.524/0001-14	R\$ 260,2200
06/01/2025 às 13:55:33	22.654.814/0001-82	R\$ 260,2100
06/01/2025 às 13:55:36	19.316.524/0001-14	R\$ 260,1300
06/01/2025 às 13:55:42	22.654.814/0001-82	R\$ 260,1200
06/01/2025 às 13:55:45	19.316.524/0001-14	R\$ 260,0200
06/01/2025 às 13:55:51	22.654.814/0001-82	R\$ 260,0100
06/01/2025 às 13:55:54	19.316.524/0001-14	R\$ 259,9600
06/01/2025 às 13:56:00	22.654.814/0001-82	R\$ 259,9500
06/01/2025 às 13:56:01	19.316.524/0001-14	R\$ 259,8500
06/01/2025 às 13:56:06	22.654.814/0001-82	R\$ 259,8400
06/01/2025 às 13:56:06	19.316.524/0001-14	R\$ 259,7600
06/01/2025 às 13:56:12	22.654.814/0001-82	R\$ 259,7500
06/01/2025 às 13:56:13	19.316.524/0001-14	R\$ 259,6700
06/01/2025 às 13:56:18	22.654.814/0001-82	R\$ 259,6600
06/01/2025 às 13:56:19	19.316.524/0001-14	R\$ 259,6400
06/01/2025 às 13:56:24	22.654.814/0001-82	R\$ 259,6300
06/01/2025 às 13:56:25	19.316.524/0001-14	R\$ 259,5900
06/01/2025 às 13:56:30	22.654.814/0001-82	R\$ 259,5800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:56:31	19.316.524/0001-14	R\$ 259,4900
06/01/2025 às 13:56:39	22.654.814/0001-82	R\$ 259,4800
06/01/2025 às 13:56:40	19.316.524/0001-14	R\$ 259,3800
06/01/2025 às 13:56:45	22.654.814/0001-82	R\$ 259,3700
06/01/2025 às 13:56:46	19.316.524/0001-14	R\$ 259,2700
06/01/2025 às 13:56:51	22.654.814/0001-82	R\$ 259,2600
06/01/2025 às 13:56:52	19.316.524/0001-14	R\$ 259,1900
06/01/2025 às 13:56:57	22.654.814/0001-82	R\$ 259,1800
06/01/2025 às 13:56:58	19.316.524/0001-14	R\$ 259,1200
06/01/2025 às 13:57:03	22.654.814/0001-82	R\$ 259,1100
06/01/2025 às 13:57:04	19.316.524/0001-14	R\$ 259,0200
06/01/2025 às 13:57:12	22.654.814/0001-82	R\$ 259,0100
06/01/2025 às 13:57:13	19.316.524/0001-14	R\$ 258,9200
06/01/2025 às 13:57:21	22.654.814/0001-82	R\$ 258,9100
06/01/2025 às 13:57:22	19.316.524/0001-14	R\$ 258,8700
06/01/2025 às 13:57:30	22.654.814/0001-82	R\$ 258,8600
06/01/2025 às 13:57:31	19.316.524/0001-14	R\$ 258,8000
06/01/2025 às 13:57:40	22.654.814/0001-82	R\$ 258,7900
06/01/2025 às 13:57:40	19.316.524/0001-14	R\$ 258,7500
06/01/2025 às 13:57:49	22.654.814/0001-82	R\$ 258,7400
06/01/2025 às 13:57:49	19.316.524/0001-14	R\$ 258,6700
06/01/2025 às 13:57:58	22.654.814/0001-82	R\$ 258,6600
06/01/2025 às 13:57:58	19.316.524/0001-14	R\$ 258,6400
06/01/2025 às 13:58:07	22.654.814/0001-82	R\$ 258,6300
06/01/2025 às 13:58:07	19.316.524/0001-14	R\$ 258,6000
06/01/2025 às 13:58:16	22.654.814/0001-82	R\$ 258,5900
06/01/2025 às 13:58:16	19.316.524/0001-14	R\$ 258,5100
06/01/2025 às 13:58:25	22.654.814/0001-82	R\$ 258,5000
06/01/2025 às 13:58:25	19.316.524/0001-14	R\$ 258,4100
06/01/2025 às 13:58:34	22.654.814/0001-82	R\$ 258,4000
06/01/2025 às 13:58:34	19.316.524/0001-14	R\$ 258,3400
06/01/2025 às 13:58:43	22.654.814/0001-82	R\$ 258,3300
06/01/2025 às 13:58:43	19.316.524/0001-14	R\$ 258,3100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:58:52	22.654.814/0001-82	R\$ 258,3000
06/01/2025 às 13:58:52	19.316.524/0001-14	R\$ 258,2100
06/01/2025 às 13:59:01	22.654.814/0001-82	R\$ 258,2000
06/01/2025 às 13:59:01	19.316.524/0001-14	R\$ 258,1700
06/01/2025 às 13:59:10	22.654.814/0001-82	R\$ 258,1600
06/01/2025 às 13:59:10	19.316.524/0001-14	R\$ 258,1000
06/01/2025 às 13:59:19	22.654.814/0001-82	R\$ 258,0900
06/01/2025 às 13:59:19	19.316.524/0001-14	R\$ 258,0300
06/01/2025 às 13:59:28	22.654.814/0001-82	R\$ 258,0200
06/01/2025 às 13:59:28	19.316.524/0001-14	R\$ 257,9300
06/01/2025 às 13:59:37	22.654.814/0001-82	R\$ 257,9200
06/01/2025 às 13:59:37	19.316.524/0001-14	R\$ 257,9000
06/01/2025 às 13:59:46	22.654.814/0001-82	R\$ 257,8900
06/01/2025 às 13:59:46	19.316.524/0001-14	R\$ 257,8200
06/01/2025 às 13:59:55	22.654.814/0001-82	R\$ 257,8100
06/01/2025 às 13:59:55	19.316.524/0001-14	R\$ 257,7900
06/01/2025 às 14:00:04	22.654.814/0001-82	R\$ 257,7800
06/01/2025 às 14:00:04	19.316.524/0001-14	R\$ 257,7000
06/01/2025 às 14:00:13	22.654.814/0001-82	R\$ 257,6900
06/01/2025 às 14:00:13	19.316.524/0001-14	R\$ 257,6500
06/01/2025 às 14:00:22	22.654.814/0001-82	R\$ 257,6400
06/01/2025 às 14:00:22	19.316.524/0001-14	R\$ 257,5600
06/01/2025 às 14:00:28	22.654.814/0001-82	R\$ 257,5500
06/01/2025 às 14:00:28	19.316.524/0001-14	R\$ 257,4900
06/01/2025 às 14:00:34	22.654.814/0001-82	R\$ 257,4800
06/01/2025 às 14:00:34	19.316.524/0001-14	R\$ 257,4200
06/01/2025 às 14:00:40	22.654.814/0001-82	R\$ 257,4100
06/01/2025 às 14:00:40	19.316.524/0001-14	R\$ 257,3300
06/01/2025 às 14:00:41	02.566.043/0001-64	R\$ 257,3600
06/01/2025 às 14:00:49	22.654.814/0001-82	R\$ 257,3200
06/01/2025 às 14:00:49	19.316.524/0001-14	R\$ 257,2200
06/01/2025 às 14:00:55	22.654.814/0001-82	R\$ 257,2100
06/01/2025 às 14:00:55	19.316.524/0001-14	R\$ 257,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:01:01	22.654.814/0001-82	R\$ 257,1600
06/01/2025 às 14:01:01	19.316.524/0001-14	R\$ 257,0800
06/01/2025 às 14:01:07	22.654.814/0001-82	R\$ 257,0700
06/01/2025 às 14:01:07	19.316.524/0001-14	R\$ 257,0200
06/01/2025 às 14:01:16	22.654.814/0001-82	R\$ 257,0100
06/01/2025 às 14:01:16	19.316.524/0001-14	R\$ 256,9600
06/01/2025 às 14:01:22	22.654.814/0001-82	R\$ 256,9500
06/01/2025 às 14:01:22	19.316.524/0001-14	R\$ 256,8600
06/01/2025 às 14:01:28	22.654.814/0001-82	R\$ 256,8500
06/01/2025 às 14:01:28	19.316.524/0001-14	R\$ 256,8100
06/01/2025 às 14:01:34	22.654.814/0001-82	R\$ 256,8000
06/01/2025 às 14:01:34	19.316.524/0001-14	R\$ 256,7300
06/01/2025 às 14:01:40	22.654.814/0001-82	R\$ 256,7200
06/01/2025 às 14:01:40	19.316.524/0001-14	R\$ 256,6500
06/01/2025 às 14:01:46	22.654.814/0001-82	R\$ 256,6400
06/01/2025 às 14:01:47	19.316.524/0001-14	R\$ 256,6200
06/01/2025 às 14:01:52	22.654.814/0001-82	R\$ 256,6100
06/01/2025 às 14:01:53	19.316.524/0001-14	R\$ 256,5500
06/01/2025 às 14:01:56	02.566.043/0001-64	R\$ 256,3600
06/01/2025 às 14:01:59	19.316.524/0001-14	R\$ 256,2600
06/01/2025 às 14:02:04	22.654.814/0001-82	R\$ 256,2500
06/01/2025 às 14:02:05	19.316.524/0001-14	R\$ 256,1800
06/01/2025 às 14:02:10	22.654.814/0001-82	R\$ 256,1700
06/01/2025 às 14:02:11	19.316.524/0001-14	R\$ 256,0800
06/01/2025 às 14:02:16	22.654.814/0001-82	R\$ 256,0700
06/01/2025 às 14:02:17	19.316.524/0001-14	R\$ 256,0100
06/01/2025 às 14:02:22	22.654.814/0001-82	R\$ 256,0000
06/01/2025 às 14:02:23	19.316.524/0001-14	R\$ 255,9600
06/01/2025 às 14:02:31	22.654.814/0001-82	R\$ 255,9500
06/01/2025 às 14:02:32	19.316.524/0001-14	R\$ 255,9300
06/01/2025 às 14:02:37	22.654.814/0001-82	R\$ 255,9200
06/01/2025 às 14:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 255,9000
06/01/2025 às 14:02:43	22.654.814/0001-82	R\$ 255,8900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:02:44	19.316.524/0001-14	R\$ 255,8500
06/01/2025 às 14:02:49	22.654.814/0001-82	R\$ 255,8400
06/01/2025 às 14:02:50	19.316.524/0001-14	R\$ 255,7600
06/01/2025 às 14:02:52	02.566.043/0001-64	R\$ 255,2500
06/01/2025 às 14:02:53	19.316.524/0001-14	R\$ 255,1700
06/01/2025 às 14:02:58	22.654.814/0001-82	R\$ 255,1600
06/01/2025 às 14:02:59	19.316.524/0001-14	R\$ 255,1000
06/01/2025 às 14:03:07	22.654.814/0001-82	R\$ 255,0900
06/01/2025 às 14:03:08	19.316.524/0001-14	R\$ 255,0100
06/01/2025 às 14:03:16	22.654.814/0001-82	R\$ 255,0000
06/01/2025 às 14:03:17	19.316.524/0001-14	R\$ 254,9400
06/01/2025 às 14:03:25	22.654.814/0001-82	R\$ 254,9300
06/01/2025 às 14:03:26	19.316.524/0001-14	R\$ 254,8800
06/01/2025 às 14:03:34	22.654.814/0001-82	R\$ 254,8700
06/01/2025 às 14:03:35	19.316.524/0001-14	R\$ 254,8500
06/01/2025 às 14:03:42	02.566.043/0001-64	R\$ 254,8000
06/01/2025 às 14:03:44	19.316.524/0001-14	R\$ 254,7600
06/01/2025 às 14:03:52	22.654.814/0001-82	R\$ 254,7500
06/01/2025 às 14:03:53	19.316.524/0001-14	R\$ 254,6500
06/01/2025 às 14:04:01	22.654.814/0001-82	R\$ 254,6400
06/01/2025 às 14:04:02	19.316.524/0001-14	R\$ 254,5500
06/01/2025 às 14:04:10	22.654.814/0001-82	R\$ 254,5400
06/01/2025 às 14:04:11	19.316.524/0001-14	R\$ 254,4500
06/01/2025 às 14:04:19	22.654.814/0001-82	R\$ 254,4400
06/01/2025 às 14:04:20	19.316.524/0001-14	R\$ 254,3500
06/01/2025 às 14:04:28	22.654.814/0001-82	R\$ 254,3400
06/01/2025 às 14:04:29	19.316.524/0001-14	R\$ 254,2700
06/01/2025 às 14:04:37	22.654.814/0001-82	R\$ 254,2600
06/01/2025 às 14:04:38	19.316.524/0001-14	R\$ 254,2100
06/01/2025 às 14:04:46	22.654.814/0001-82	R\$ 254,2000
06/01/2025 às 14:04:47	19.316.524/0001-14	R\$ 254,1800
06/01/2025 às 14:04:52	24.595.202/0001-91	R\$ 400,0000
06/01/2025 às 14:04:58	22.654.814/0001-82	R\$ 254,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:04:59	19.316.524/0001-14	R\$ 254,1500
06/01/2025 às 14:05:07	22.654.814/0001-82	R\$ 254,1400
06/01/2025 às 14:05:08	19.316.524/0001-14	R\$ 254,0500
06/01/2025 às 14:05:16	22.654.814/0001-82	R\$ 254,0400
06/01/2025 às 14:05:17	19.316.524/0001-14	R\$ 254,0200
06/01/2025 às 14:05:25	22.654.814/0001-82	R\$ 254,0100
06/01/2025 às 14:05:26	19.316.524/0001-14	R\$ 253,9500
06/01/2025 às 14:05:34	22.654.814/0001-82	R\$ 253,9400
06/01/2025 às 14:05:35	19.316.524/0001-14	R\$ 253,9200
06/01/2025 às 14:05:43	22.654.814/0001-82	R\$ 253,9100
06/01/2025 às 14:05:44	19.316.524/0001-14	R\$ 253,8100
06/01/2025 às 14:05:52	22.654.814/0001-82	R\$ 253,8000
06/01/2025 às 14:05:53	19.316.524/0001-14	R\$ 253,7700
06/01/2025 às 14:06:01	22.654.814/0001-82	R\$ 253,7600
06/01/2025 às 14:06:02	19.316.524/0001-14	R\$ 253,6600
06/01/2025 às 14:06:10	22.654.814/0001-82	R\$ 253,6500
06/01/2025 às 14:06:11	19.316.524/0001-14	R\$ 253,5900
06/01/2025 às 14:06:19	22.654.814/0001-82	R\$ 253,5800
06/01/2025 às 14:06:20	19.316.524/0001-14	R\$ 253,5500
06/01/2025 às 14:06:28	22.654.814/0001-82	R\$ 253,5400
06/01/2025 às 14:06:29	19.316.524/0001-14	R\$ 253,5100
06/01/2025 às 14:06:34	22.654.814/0001-82	R\$ 253,5000
06/01/2025 às 14:06:35	19.316.524/0001-14	R\$ 253,4800
06/01/2025 às 14:06:40	22.654.814/0001-82	R\$ 253,4700
06/01/2025 às 14:06:41	19.316.524/0001-14	R\$ 253,3900
06/01/2025 às 14:06:46	22.654.814/0001-82	R\$ 253,3800
06/01/2025 às 14:06:47	19.316.524/0001-14	R\$ 253,3300
06/01/2025 às 14:06:55	22.654.814/0001-82	R\$ 253,3200
06/01/2025 às 14:06:56	19.316.524/0001-14	R\$ 253,2300
06/01/2025 às 14:07:04	22.654.814/0001-82	R\$ 253,2200
06/01/2025 às 14:07:05	19.316.524/0001-14	R\$ 253,1500
06/01/2025 às 14:07:13	22.654.814/0001-82	R\$ 253,1400
06/01/2025 às 14:07:14	19.316.524/0001-14	R\$ 253,0600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:07:21	02.566.043/0001-64	R\$ 252,9600
06/01/2025 às 14:07:23	19.316.524/0001-14	R\$ 252,9400
06/01/2025 às 14:07:31	22.654.814/0001-82	R\$ 252,9300
06/01/2025 às 14:07:32	19.316.524/0001-14	R\$ 252,8500
06/01/2025 às 14:07:40	22.654.814/0001-82	R\$ 252,8400
06/01/2025 às 14:07:41	19.316.524/0001-14	R\$ 252,7700
06/01/2025 às 14:07:49	22.654.814/0001-82	R\$ 252,7600
06/01/2025 às 14:07:50	19.316.524/0001-14	R\$ 252,6800
06/01/2025 às 14:07:58	22.654.814/0001-82	R\$ 252,6700
06/01/2025 às 14:07:59	19.316.524/0001-14	R\$ 252,6400
06/01/2025 às 14:08:08	22.654.814/0001-82	R\$ 252,6300
06/01/2025 às 14:08:09	19.316.524/0001-14	R\$ 252,5400
06/01/2025 às 14:08:17	22.654.814/0001-82	R\$ 252,5300
06/01/2025 às 14:08:18	19.316.524/0001-14	R\$ 252,4500
06/01/2025 às 14:08:23	02.566.043/0001-64	R\$ 251,2500
06/01/2025 às 14:08:24	19.316.524/0001-14	R\$ 251,1600
06/01/2025 às 14:08:32	22.654.814/0001-82	R\$ 251,1500
06/01/2025 às 14:08:33	19.316.524/0001-14	R\$ 251,1000
06/01/2025 às 14:08:41	22.654.814/0001-82	R\$ 251,0900
06/01/2025 às 14:08:42	19.316.524/0001-14	R\$ 251,0100
06/01/2025 às 14:08:50	22.654.814/0001-82	R\$ 251,0000
06/01/2025 às 14:08:51	19.316.524/0001-14	R\$ 250,9000
06/01/2025 às 14:08:59	22.654.814/0001-82	R\$ 250,8900
06/01/2025 às 14:09:00	19.316.524/0001-14	R\$ 250,8000
06/01/2025 às 14:09:08	22.654.814/0001-82	R\$ 250,7900
06/01/2025 às 14:09:09	19.316.524/0001-14	R\$ 250,7500
06/01/2025 às 14:09:13	02.566.043/0001-64	R\$ 249,9600
06/01/2025 às 14:09:15	19.316.524/0001-14	R\$ 249,8700
06/01/2025 às 14:09:23	22.654.814/0001-82	R\$ 249,8600
06/01/2025 às 14:09:24	19.316.524/0001-14	R\$ 249,8100
06/01/2025 às 14:09:32	22.654.814/0001-82	R\$ 249,8000
06/01/2025 às 14:09:33	19.316.524/0001-14	R\$ 249,7500
06/01/2025 às 14:09:41	22.654.814/0001-82	R\$ 249,7400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:42	19.316.524/0001-14	R\$ 249,7200
06/01/2025 às 14:09:50	22.654.814/0001-82	R\$ 249,7100
06/01/2025 às 14:09:51	19.316.524/0001-14	R\$ 249,6100
06/01/2025 às 14:09:59	22.654.814/0001-82	R\$ 249,6000
06/01/2025 às 14:10:00	19.316.524/0001-14	R\$ 249,5400
06/01/2025 às 14:10:03	02.566.043/0001-64	R\$ 249,4800
06/01/2025 às 14:10:03	19.316.524/0001-14	R\$ 249,4300
06/01/2025 às 14:10:11	22.654.814/0001-82	R\$ 249,4200
06/01/2025 às 14:10:12	19.316.524/0001-14	R\$ 249,3500
06/01/2025 às 14:10:20	22.654.814/0001-82	R\$ 249,3400
06/01/2025 às 14:10:21	19.316.524/0001-14	R\$ 249,2700
06/01/2025 às 14:10:29	22.654.814/0001-82	R\$ 249,2600
06/01/2025 às 14:10:30	19.316.524/0001-14	R\$ 249,1800
06/01/2025 às 14:10:38	22.654.814/0001-82	R\$ 249,1700
06/01/2025 às 14:10:39	19.316.524/0001-14	R\$ 249,1400
06/01/2025 às 14:10:45	02.566.043/0001-64	R\$ 249,0800
06/01/2025 às 14:10:48	19.316.524/0001-14	R\$ 249,0200
06/01/2025 às 14:10:56	22.654.814/0001-82	R\$ 249,0100
06/01/2025 às 14:10:57	19.316.524/0001-14	R\$ 248,9700
06/01/2025 às 14:11:05	22.654.814/0001-82	R\$ 248,9600
06/01/2025 às 14:11:06	19.316.524/0001-14	R\$ 248,9400
06/01/2025 às 14:11:14	22.654.814/0001-82	R\$ 248,9300
06/01/2025 às 14:11:15	19.316.524/0001-14	R\$ 248,8600
06/01/2025 às 14:11:23	22.654.814/0001-82	R\$ 248,8500
06/01/2025 às 14:11:24	19.316.524/0001-14	R\$ 248,7700
06/01/2025 às 14:11:32	22.654.814/0001-82	R\$ 248,7600
06/01/2025 às 14:11:33	19.316.524/0001-14	R\$ 248,7100
06/01/2025 às 14:11:41	22.654.814/0001-82	R\$ 248,7000
06/01/2025 às 14:11:42	19.316.524/0001-14	R\$ 248,6000
06/01/2025 às 14:11:50	22.654.814/0001-82	R\$ 248,5900
06/01/2025 às 14:11:51	19.316.524/0001-14	R\$ 248,5600
06/01/2025 às 14:11:59	22.654.814/0001-82	R\$ 248,5500
06/01/2025 às 14:12:00	19.316.524/0001-14	R\$ 248,4800



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:12:08	22.654.814/0001-82	R\$ 248,4700
06/01/2025 às 14:12:09	19.316.524/0001-14	R\$ 248,4500
06/01/2025 às 14:12:17	22.654.814/0001-82	R\$ 248,4400
06/01/2025 às 14:12:18	19.316.524/0001-14	R\$ 248,3500
06/01/2025 às 14:12:26	22.654.814/0001-82	R\$ 248,3400
06/01/2025 às 14:12:27	19.316.524/0001-14	R\$ 248,2700
06/01/2025 às 14:12:35	22.654.814/0001-82	R\$ 248,2600
06/01/2025 às 14:12:36	19.316.524/0001-14	R\$ 248,1700
06/01/2025 às 14:12:44	22.654.814/0001-82	R\$ 248,1600
06/01/2025 às 14:12:45	19.316.524/0001-14	R\$ 248,0900
06/01/2025 às 14:12:53	22.654.814/0001-82	R\$ 248,0800
06/01/2025 às 14:12:54	19.316.524/0001-14	R\$ 248,0100
06/01/2025 às 14:13:02	22.654.814/0001-82	R\$ 248,0000
06/01/2025 às 14:13:03	19.316.524/0001-14	R\$ 247,9400
06/01/2025 às 14:13:11	22.654.814/0001-82	R\$ 247,9300
06/01/2025 às 14:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 247,9100
06/01/2025 às 14:13:20	22.654.814/0001-82	R\$ 247,9000
06/01/2025 às 14:13:21	19.316.524/0001-14	R\$ 247,8300
06/01/2025 às 14:13:27	02.566.043/0001-64	R\$ 247,5600
06/01/2025 às 14:13:27	19.316.524/0001-14	R\$ 247,4800
06/01/2025 às 14:13:35	22.654.814/0001-82	R\$ 247,4700
06/01/2025 às 14:13:36	19.316.524/0001-14	R\$ 247,4300
06/01/2025 às 14:13:44	22.654.814/0001-82	R\$ 247,4200
06/01/2025 às 14:13:45	19.316.524/0001-14	R\$ 247,3500
06/01/2025 às 14:13:53	22.654.814/0001-82	R\$ 247,3400
06/01/2025 às 14:13:54	19.316.524/0001-14	R\$ 247,3100
06/01/2025 às 14:14:02	22.654.814/0001-82	R\$ 247,3000
06/01/2025 às 14:14:04	19.316.524/0001-14	R\$ 247,2000
06/01/2025 às 14:14:11	22.654.814/0001-82	R\$ 247,1900
06/01/2025 às 14:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 247,1700
06/01/2025 às 14:14:20	22.654.814/0001-82	R\$ 247,1600
06/01/2025 às 14:14:22	19.316.524/0001-14	R\$ 247,0600
06/01/2025 às 14:14:29	22.654.814/0001-82	R\$ 247,0500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:14:31	19.316.524/0001-14	R\$ 246,9500
06/01/2025 às 14:14:38	22.654.814/0001-82	R\$ 246,9400
06/01/2025 às 14:14:40	19.316.524/0001-14	R\$ 246,9000
06/01/2025 às 14:14:47	22.654.814/0001-82	R\$ 246,8900
06/01/2025 às 14:14:48	02.566.043/0001-64	R\$ 246,8200
06/01/2025 às 14:14:49	19.316.524/0001-14	R\$ 246,7300
06/01/2025 às 14:14:56	22.654.814/0001-82	R\$ 246,7200
06/01/2025 às 14:14:58	19.316.524/0001-14	R\$ 246,6300
06/01/2025 às 14:15:05	22.654.814/0001-82	R\$ 246,6200
06/01/2025 às 14:15:07	19.316.524/0001-14	R\$ 246,5900
06/01/2025 às 14:15:14	22.654.814/0001-82	R\$ 246,5800
06/01/2025 às 14:15:16	19.316.524/0001-14	R\$ 246,5000
06/01/2025 às 14:15:23	22.654.814/0001-82	R\$ 246,4900
06/01/2025 às 14:15:25	19.316.524/0001-14	R\$ 246,4000
06/01/2025 às 14:15:32	22.654.814/0001-82	R\$ 246,3900
06/01/2025 às 14:15:34	19.316.524/0001-14	R\$ 246,3100
06/01/2025 às 14:15:34	02.566.043/0001-64	R\$ 246,1600
06/01/2025 às 14:15:37	19.316.524/0001-14	R\$ 246,1200
06/01/2025 às 14:15:44	22.654.814/0001-82	R\$ 246,1100
06/01/2025 às 14:15:46	19.316.524/0001-14	R\$ 246,0800
06/01/2025 às 14:15:53	22.654.814/0001-82	R\$ 246,0700
06/01/2025 às 14:15:55	19.316.524/0001-14	R\$ 246,0400
06/01/2025 às 14:16:02	22.654.814/0001-82	R\$ 246,0300
06/01/2025 às 14:16:04	19.316.524/0001-14	R\$ 246,0000
06/01/2025 às 14:16:11	22.654.814/0001-82	R\$ 245,9900
06/01/2025 às 14:16:13	19.316.524/0001-14	R\$ 245,9400
06/01/2025 às 14:16:17	22.654.814/0001-82	R\$ 245,9300
06/01/2025 às 14:16:19	19.316.524/0001-14	R\$ 245,8900
06/01/2025 às 14:16:26	22.654.814/0001-82	R\$ 245,8800
06/01/2025 às 14:16:28	19.316.524/0001-14	R\$ 245,8200
06/01/2025 às 14:16:35	22.654.814/0001-82	R\$ 245,8100
06/01/2025 às 14:16:37	19.316.524/0001-14	R\$ 245,7200
06/01/2025 às 14:16:42	02.566.043/0001-64	R\$ 245,6200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:16:43	19.316.524/0001-14	R\$ 245,5400
06/01/2025 às 14:16:50	22.654.814/0001-82	R\$ 245,5300
06/01/2025 às 14:16:52	19.316.524/0001-14	R\$ 245,5000
06/01/2025 às 14:16:59	22.654.814/0001-82	R\$ 245,4900
06/01/2025 às 14:17:01	19.316.524/0001-14	R\$ 245,3900
06/01/2025 às 14:17:08	22.654.814/0001-82	R\$ 245,3800
06/01/2025 às 14:17:10	19.316.524/0001-14	R\$ 245,3000
06/01/2025 às 14:17:17	22.654.814/0001-82	R\$ 245,2900
06/01/2025 às 14:17:19	19.316.524/0001-14	R\$ 245,2300
06/01/2025 às 14:17:26	22.654.814/0001-82	R\$ 245,2200
06/01/2025 às 14:17:28	19.316.524/0001-14	R\$ 245,2000
06/01/2025 às 14:17:35	22.654.814/0001-82	R\$ 245,1900
06/01/2025 às 14:17:37	19.316.524/0001-14	R\$ 245,1400
06/01/2025 às 14:17:44	02.566.043/0001-64	R\$ 245,0200
06/01/2025 às 14:17:44	22.654.814/0001-82	R\$ 245,1300
06/01/2025 às 14:17:46	19.316.524/0001-14	R\$ 244,9600
06/01/2025 às 14:17:53	22.654.814/0001-82	R\$ 244,9500
06/01/2025 às 14:17:55	19.316.524/0001-14	R\$ 244,9000
06/01/2025 às 14:18:02	22.654.814/0001-82	R\$ 244,8900
06/01/2025 às 14:18:04	19.316.524/0001-14	R\$ 244,8300
06/01/2025 às 14:18:11	22.654.814/0001-82	R\$ 244,8200
06/01/2025 às 14:18:13	19.316.524/0001-14	R\$ 244,7400
06/01/2025 às 14:18:21	22.654.814/0001-82	R\$ 244,7300
06/01/2025 às 14:18:22	19.316.524/0001-14	R\$ 244,6900
06/01/2025 às 14:18:29	22.654.814/0001-82	R\$ 244,6800
06/01/2025 às 14:18:31	19.316.524/0001-14	R\$ 244,6600
06/01/2025 às 14:18:39	22.654.814/0001-82	R\$ 244,6500
06/01/2025 às 14:18:40	19.316.524/0001-14	R\$ 244,5900
06/01/2025 às 14:18:48	22.654.814/0001-82	R\$ 244,5800
06/01/2025 às 14:18:49	19.316.524/0001-14	R\$ 244,5200
06/01/2025 às 14:18:51	02.566.043/0001-64	R\$ 244,5000
06/01/2025 às 14:18:52	19.316.524/0001-14	R\$ 244,4200
06/01/2025 às 14:19:00	22.654.814/0001-82	R\$ 244,4100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:19:01	19.316.524/0001-14	R\$ 244,3800
06/01/2025 às 14:19:09	22.654.814/0001-82	R\$ 244,3700
06/01/2025 às 14:19:10	19.316.524/0001-14	R\$ 244,2800
06/01/2025 às 14:19:18	22.654.814/0001-82	R\$ 244,2700
06/01/2025 às 14:19:19	19.316.524/0001-14	R\$ 244,1800
06/01/2025 às 14:19:27	22.654.814/0001-82	R\$ 244,1700
06/01/2025 às 14:19:28	19.316.524/0001-14	R\$ 244,0800
06/01/2025 às 14:19:36	22.654.814/0001-82	R\$ 244,0700
06/01/2025 às 14:19:37	19.316.524/0001-14	R\$ 243,9700
06/01/2025 às 14:19:45	22.654.814/0001-82	R\$ 243,9600
06/01/2025 às 14:19:46	19.316.524/0001-14	R\$ 243,8800
06/01/2025 às 14:19:54	22.654.814/0001-82	R\$ 243,8700
06/01/2025 às 14:19:54	02.566.043/0001-64	R\$ 243,7800
06/01/2025 às 14:19:55	19.316.524/0001-14	R\$ 243,7000
06/01/2025 às 14:20:03	22.654.814/0001-82	R\$ 243,6900
06/01/2025 às 14:20:04	19.316.524/0001-14	R\$ 243,6400
06/01/2025 às 14:20:12	22.654.814/0001-82	R\$ 243,6300
06/01/2025 às 14:20:13	19.316.524/0001-14	R\$ 243,6000
06/01/2025 às 14:20:21	22.654.814/0001-82	R\$ 243,5900
06/01/2025 às 14:20:22	19.316.524/0001-14	R\$ 243,5600
06/01/2025 às 14:20:30	22.654.814/0001-82	R\$ 243,5500
06/01/2025 às 14:20:32	19.316.524/0001-14	R\$ 243,5300
06/01/2025 às 14:20:39	22.654.814/0001-82	R\$ 243,5200
06/01/2025 às 14:20:41	19.316.524/0001-14	R\$ 243,4800
06/01/2025 às 14:20:48	22.654.814/0001-82	R\$ 243,4700
06/01/2025 às 14:20:50	19.316.524/0001-14	R\$ 243,3900
06/01/2025 às 14:20:57	22.654.814/0001-82	R\$ 243,3800
06/01/2025 às 14:20:59	19.316.524/0001-14	R\$ 243,3600
06/01/2025 às 14:21:06	22.654.814/0001-82	R\$ 243,3500
06/01/2025 às 14:21:08	19.316.524/0001-14	R\$ 243,2900
06/01/2025 às 14:21:15	22.654.814/0001-82	R\$ 243,2800
06/01/2025 às 14:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 243,1900
06/01/2025 às 14:21:24	22.654.814/0001-82	R\$ 243,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:21:26	19.316.524/0001-14	R\$ 243,1500
06/01/2025 às 14:21:33	22.654.814/0001-82	R\$ 243,1400
06/01/2025 às 14:21:35	19.316.524/0001-14	R\$ 243,0500
06/01/2025 às 14:21:42	22.654.814/0001-82	R\$ 243,0400
06/01/2025 às 14:21:42	02.566.043/0001-64	R\$ 243,0200
06/01/2025 às 14:21:44	19.316.524/0001-14	R\$ 242,9800
06/01/2025 às 14:21:51	22.654.814/0001-82	R\$ 242,9700
06/01/2025 às 14:21:53	19.316.524/0001-14	R\$ 242,8700
06/01/2025 às 14:22:00	22.654.814/0001-82	R\$ 242,8600
06/01/2025 às 14:22:02	19.316.524/0001-14	R\$ 242,8100
06/01/2025 às 14:22:09	22.654.814/0001-82	R\$ 242,8000
06/01/2025 às 14:22:11	19.316.524/0001-14	R\$ 242,7800
06/01/2025 às 14:22:18	22.654.814/0001-82	R\$ 242,7700
06/01/2025 às 14:22:20	19.316.524/0001-14	R\$ 242,7000
06/01/2025 às 14:22:30	22.654.814/0001-82	R\$ 242,6900
06/01/2025 às 14:22:32	19.316.524/0001-14	R\$ 242,6600
06/01/2025 às 14:22:36	22.654.814/0001-82	R\$ 242,6500
06/01/2025 às 14:22:38	19.316.524/0001-14	R\$ 242,5700
06/01/2025 às 14:22:48	22.654.814/0001-82	R\$ 242,5600
06/01/2025 às 14:22:50	19.316.524/0001-14	R\$ 242,5300
06/01/2025 às 14:23:03	22.654.814/0001-82	R\$ 242,5200
06/01/2025 às 14:23:05	19.316.524/0001-14	R\$ 242,4700
06/01/2025 às 14:23:07	02.566.043/0001-64	R\$ 242,4000
06/01/2025 às 14:23:08	19.316.524/0001-14	R\$ 242,3000
06/01/2025 às 14:23:15	22.654.814/0001-82	R\$ 242,2900
06/01/2025 às 14:23:17	19.316.524/0001-14	R\$ 242,2100
06/01/2025 às 14:23:24	22.654.814/0001-82	R\$ 242,2000
06/01/2025 às 14:23:26	19.316.524/0001-14	R\$ 242,1800
06/01/2025 às 14:23:33	22.654.814/0001-82	R\$ 242,1700
06/01/2025 às 14:23:35	19.316.524/0001-14	R\$ 242,1300
06/01/2025 às 14:23:42	22.654.814/0001-82	R\$ 242,1200
06/01/2025 às 14:23:44	19.316.524/0001-14	R\$ 242,0200
06/01/2025 às 14:23:51	22.654.814/0001-82	R\$ 242,0100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:23:53	19.316.524/0001-14	R\$ 241,9600
06/01/2025 às 14:24:00	22.654.814/0001-82	R\$ 241,9500
06/01/2025 às 14:24:02	19.316.524/0001-14	R\$ 241,9200
06/01/2025 às 14:24:09	22.654.814/0001-82	R\$ 241,9100
06/01/2025 às 14:24:11	19.316.524/0001-14	R\$ 241,8100
06/01/2025 às 14:24:18	22.654.814/0001-82	R\$ 241,8000
06/01/2025 às 14:24:20	19.316.524/0001-14	R\$ 241,7100
06/01/2025 às 14:24:26	02.566.043/0001-64	R\$ 241,2000
06/01/2025 às 14:24:26	19.316.524/0001-14	R\$ 241,1400
06/01/2025 às 14:24:33	22.654.814/0001-82	R\$ 241,1300
06/01/2025 às 14:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 241,0900
06/01/2025 às 14:24:42	22.654.814/0001-82	R\$ 241,0800
06/01/2025 às 14:24:44	19.316.524/0001-14	R\$ 241,0200
06/01/2025 às 14:24:51	22.654.814/0001-82	R\$ 241,0100
06/01/2025 às 14:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 240,9400
06/01/2025 às 14:25:00	22.654.814/0001-82	R\$ 240,9300
06/01/2025 às 14:25:02	19.316.524/0001-14	R\$ 240,8800
06/01/2025 às 14:25:09	22.654.814/0001-82	R\$ 240,8700
06/01/2025 às 14:25:11	19.316.524/0001-14	R\$ 240,7700
06/01/2025 às 14:25:18	22.654.814/0001-82	R\$ 240,7600
06/01/2025 às 14:25:20	19.316.524/0001-14	R\$ 240,7000
06/01/2025 às 14:25:27	22.654.814/0001-82	R\$ 240,6900
06/01/2025 às 14:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 240,6400
06/01/2025 às 14:25:36	22.654.814/0001-82	R\$ 240,6300
06/01/2025 às 14:25:38	19.316.524/0001-14	R\$ 240,5900
06/01/2025 às 14:25:45	22.654.814/0001-82	R\$ 240,5800
06/01/2025 às 14:25:47	19.316.524/0001-14	R\$ 240,5300
06/01/2025 às 14:25:54	22.654.814/0001-82	R\$ 240,5200
06/01/2025 às 14:25:56	19.316.524/0001-14	R\$ 240,4700
06/01/2025 às 14:25:57	02.566.043/0001-64	R\$ 240,1600
06/01/2025 às 14:25:59	19.316.524/0001-14	R\$ 240,1200
06/01/2025 às 14:26:06	22.654.814/0001-82	R\$ 240,1100
06/01/2025 às 14:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 240,0700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:26:15	22.654.814/0001-82	R\$ 240,0600
06/01/2025 às 14:26:17	19.316.524/0001-14	R\$ 240,0000
06/01/2025 às 14:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 239,9900
06/01/2025 às 14:26:27	19.316.524/0001-14	R\$ 239,9600
06/01/2025 às 14:26:33	22.654.814/0001-82	R\$ 239,9500
06/01/2025 às 14:26:36	19.316.524/0001-14	R\$ 239,9100
06/01/2025 às 14:26:42	22.654.814/0001-82	R\$ 239,9000
06/01/2025 às 14:26:43	02.566.043/0001-64	R\$ 239,8000
06/01/2025 às 14:26:45	19.316.524/0001-14	R\$ 239,7800
06/01/2025 às 14:26:51	22.654.814/0001-82	R\$ 239,7700
06/01/2025 às 14:26:54	19.316.524/0001-14	R\$ 239,7000
06/01/2025 às 14:27:00	22.654.814/0001-82	R\$ 239,6900
06/01/2025 às 14:27:03	19.316.524/0001-14	R\$ 239,6100
06/01/2025 às 14:27:09	22.654.814/0001-82	R\$ 239,6000
06/01/2025 às 14:27:12	19.316.524/0001-14	R\$ 239,5800
06/01/2025 às 14:27:18	22.654.814/0001-82	R\$ 239,5700
06/01/2025 às 14:27:21	19.316.524/0001-14	R\$ 239,5500
06/01/2025 às 14:27:27	22.654.814/0001-82	R\$ 239,5400
06/01/2025 às 14:27:30	19.316.524/0001-14	R\$ 239,5100
06/01/2025 às 14:27:36	22.654.814/0001-82	R\$ 239,5000
06/01/2025 às 14:27:39	19.316.524/0001-14	R\$ 239,4800
06/01/2025 às 14:27:45	22.654.814/0001-82	R\$ 239,4700
06/01/2025 às 14:27:48	19.316.524/0001-14	R\$ 239,3800
06/01/2025 às 14:27:53	38.405.762/0001-40	R\$ 239,3700
06/01/2025 às 14:27:54	19.316.524/0001-14	R\$ 239,2900
06/01/2025 às 14:27:58	38.405.762/0001-40	R\$ 239,2800
06/01/2025 às 14:28:00	19.316.524/0001-14	R\$ 239,2500
06/01/2025 às 14:28:02	38.405.762/0001-40	R\$ 239,2400
06/01/2025 às 14:28:03	19.316.524/0001-14	R\$ 239,1900
06/01/2025 às 14:28:06	38.405.762/0001-40	R\$ 239,1800
06/01/2025 às 14:28:09	19.316.524/0001-14	R\$ 239,1200
06/01/2025 às 14:28:14	38.405.762/0001-40	R\$ 239,1100
06/01/2025 às 14:28:15	19.316.524/0001-14	R\$ 239,0200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:28:19	38.405.762/0001-40	R\$ 239,0100
06/01/2025 às 14:28:21	19.316.524/0001-14	R\$ 238,9100
06/01/2025 às 14:28:23	38.405.762/0001-40	R\$ 238,9000
06/01/2025 às 14:28:24	19.316.524/0001-14	R\$ 238,8700
06/01/2025 às 14:28:27	38.405.762/0001-40	R\$ 237,3500
06/01/2025 às 14:28:30	19.316.524/0001-14	R\$ 237,2600
06/01/2025 às 14:28:32	38.405.762/0001-40	R\$ 234,3400
06/01/2025 às 14:28:33	19.316.524/0001-14	R\$ 234,2600
06/01/2025 às 14:28:36	38.405.762/0001-40	R\$ 232,0300
06/01/2025 às 14:28:39	19.316.524/0001-14	R\$ 231,9400
06/01/2025 às 14:28:45	22.654.814/0001-82	R\$ 231,9300
06/01/2025 às 14:28:48	19.316.524/0001-14	R\$ 231,8300
06/01/2025 às 14:28:50	38.405.762/0001-40	R\$ 229,6900
06/01/2025 às 14:28:51	19.316.524/0001-14	R\$ 229,6000
06/01/2025 às 14:28:54	38.405.762/0001-40	R\$ 227,5900
06/01/2025 às 14:28:57	19.316.524/0001-14	R\$ 227,5700
06/01/2025 às 14:29:02	38.405.762/0001-40	R\$ 227,5300
06/01/2025 às 14:29:03	19.316.524/0001-14	R\$ 227,4300
06/01/2025 às 14:29:07	38.405.762/0001-40	R\$ 225,2800
06/01/2025 às 14:29:09	19.316.524/0001-14	R\$ 225,2000
06/01/2025 às 14:29:11	38.405.762/0001-40	R\$ 222,5700
06/01/2025 às 14:29:12	19.316.524/0001-14	R\$ 222,5000
06/01/2025 às 14:29:15	38.405.762/0001-40	R\$ 219,8400
06/01/2025 às 14:29:18	19.316.524/0001-14	R\$ 219,8100
06/01/2025 às 14:29:23	38.405.762/0001-40	R\$ 219,2800
06/01/2025 às 14:29:24	19.316.524/0001-14	R\$ 219,1800
06/01/2025 às 14:29:27	38.405.762/0001-40	R\$ 217,7400
06/01/2025 às 14:29:30	19.316.524/0001-14	R\$ 217,7100
06/01/2025 às 14:29:35	38.405.762/0001-40	R\$ 216,1800
06/01/2025 às 14:29:36	19.316.524/0001-14	R\$ 216,1300
06/01/2025 às 14:29:38	38.405.762/0001-40	R\$ 216,0600
06/01/2025 às 14:29:39	19.316.524/0001-14	R\$ 215,9800
06/01/2025 às 14:29:42	38.405.762/0001-40	R\$ 213,2000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:29:45	19.316.524/0001-14	R\$ 213,1500
06/01/2025 às 14:29:48	38.405.762/0001-40	R\$ 210,6300
06/01/2025 às 14:29:51	19.316.524/0001-14	R\$ 210,6000
06/01/2025 às 14:29:55	38.405.762/0001-40	R\$ 208,0900
06/01/2025 às 14:29:57	19.316.524/0001-14	R\$ 208,0100
06/01/2025 às 14:29:58	38.405.762/0001-40	R\$ 205,7800
06/01/2025 às 14:30:00	19.316.524/0001-14	R\$ 205,7400
06/01/2025 às 14:30:02	38.405.762/0001-40	R\$ 203,3000
06/01/2025 às 14:30:03	19.316.524/0001-14	R\$ 203,2700
06/01/2025 às 14:30:06	38.405.762/0001-40	R\$ 202,5300
06/01/2025 às 14:30:06	19.316.524/0001-14	R\$ 202,4300
06/01/2025 às 14:30:09	38.405.762/0001-40	R\$ 201,8200
06/01/2025 às 14:30:12	19.316.524/0001-14	R\$ 201,7300
06/01/2025 às 14:30:16	38.405.762/0001-40	R\$ 201,6100
06/01/2025 às 14:30:18	19.316.524/0001-14	R\$ 201,5700
06/01/2025 às 14:30:20	38.405.762/0001-40	R\$ 200,3800
06/01/2025 às 14:30:21	19.316.524/0001-14	R\$ 200,2800
06/01/2025 às 14:30:24	38.405.762/0001-40	R\$ 197,3900
06/01/2025 às 14:30:24	19.316.524/0001-14	R\$ 197,3000
06/01/2025 às 14:30:27	38.405.762/0001-40	R\$ 195,3800
06/01/2025 às 14:30:30	19.316.524/0001-14	R\$ 195,2900
06/01/2025 às 14:30:33	02.566.043/0001-64	R\$ 231,8600
06/01/2025 às 14:30:34	38.405.762/0001-40	R\$ 194,7500
06/01/2025 às 14:30:36	19.316.524/0001-14	R\$ 194,6600
06/01/2025 às 14:30:37	38.405.762/0001-40	R\$ 193,8300
06/01/2025 às 14:30:39	19.316.524/0001-14	R\$ 193,7600
06/01/2025 às 14:30:41	38.405.762/0001-40	R\$ 192,2200
06/01/2025 às 14:30:42	19.316.524/0001-14	R\$ 192,1600
06/01/2025 às 14:30:45	38.405.762/0001-40	R\$ 191,5100
06/01/2025 às 14:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 191,4200
06/01/2025 às 14:30:49	38.405.762/0001-40	R\$ 191,3400
06/01/2025 às 14:30:51	19.316.524/0001-14	R\$ 191,3200
06/01/2025 às 14:30:53	38.405.762/0001-40	R\$ 189,7200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:30:54	19.316.524/0001-14	R\$ 189,6300
06/01/2025 às 14:30:57	38.405.762/0001-40	R\$ 187,0500
06/01/2025 às 14:30:57	19.316.524/0001-14	R\$ 186,9800
06/01/2025 às 14:31:00	38.405.762/0001-40	R\$ 184,0600
06/01/2025 às 14:31:03	19.316.524/0001-14	R\$ 184,0200
06/01/2025 às 14:31:07	38.405.762/0001-40	R\$ 181,9700
06/01/2025 às 14:31:09	19.316.524/0001-14	R\$ 181,9200
06/01/2025 às 14:31:11	38.405.762/0001-40	R\$ 180,0800
06/01/2025 às 14:31:12	19.316.524/0001-14	R\$ 180,0200
06/01/2025 às 14:31:14	38.405.762/0001-40	R\$ 179,7900
06/01/2025 às 14:31:15	19.316.524/0001-14	R\$ 179,7100
06/01/2025 às 14:31:18	38.405.762/0001-40	R\$ 178,8300
06/01/2025 às 14:31:18	19.316.524/0001-14	R\$ 178,8100
06/01/2025 às 14:31:22	38.405.762/0001-40	R\$ 176,2800
06/01/2025 às 14:31:24	19.316.524/0001-14	R\$ 176,1800
06/01/2025 às 14:31:26	38.405.762/0001-40	R\$ 175,0400
06/01/2025 às 14:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 175,0000
06/01/2025 às 14:31:29	38.405.762/0001-40	R\$ 173,3700
06/01/2025 às 14:31:30	19.316.524/0001-14	R\$ 173,2900
06/01/2025 às 14:31:33	38.405.762/0001-40	R\$ 172,3900
06/01/2025 às 14:31:33	19.316.524/0001-14	R\$ 172,3100
06/01/2025 às 14:31:37	38.405.762/0001-40	R\$ 171,0400
06/01/2025 às 14:31:39	19.316.524/0001-14	R\$ 171,0100
06/01/2025 às 14:31:41	38.405.762/0001-40	R\$ 169,9300
06/01/2025 às 14:31:42	19.316.524/0001-14	R\$ 169,9000
06/01/2025 às 14:31:45	38.405.762/0001-40	R\$ 169,4400
06/01/2025 às 14:31:45	19.316.524/0001-14	R\$ 169,3900
06/01/2025 às 14:31:48	38.405.762/0001-40	R\$ 169,3200
06/01/2025 às 14:31:51	19.316.524/0001-14	R\$ 169,2800
06/01/2025 às 14:31:55	38.405.762/0001-40	R\$ 167,3400
06/01/2025 às 14:31:57	19.316.524/0001-14	R\$ 167,2500
06/01/2025 às 14:32:02	38.405.762/0001-40	R\$ 166,3500
06/01/2025 às 14:32:03	19.316.524/0001-14	R\$ 166,3100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:32:05	38.405.762/0001-40	R\$ 164,0400
06/01/2025 às 14:32:06	19.316.524/0001-14	R\$ 163,9400
06/01/2025 às 14:32:09	38.405.762/0001-40	R\$ 162,4500
06/01/2025 às 14:32:09	19.316.524/0001-14	R\$ 162,3800
06/01/2025 às 14:32:13	38.405.762/0001-40	R\$ 159,8400
06/01/2025 às 14:32:15	19.316.524/0001-14	R\$ 159,7500
06/01/2025 às 14:32:19	38.405.762/0001-40	R\$ 159,1400
06/01/2025 às 14:32:21	19.316.524/0001-14	R\$ 159,1000
06/01/2025 às 14:32:23	38.405.762/0001-40	R\$ 156,5500
06/01/2025 às 14:32:24	19.316.524/0001-14	R\$ 156,4500
06/01/2025 às 14:32:26	38.405.762/0001-40	R\$ 155,0000
06/01/2025 às 14:32:27	19.316.524/0001-14	R\$ 154,9500
06/01/2025 às 14:32:30	38.405.762/0001-40	R\$ 154,7000
06/01/2025 às 14:32:30	19.316.524/0001-14	R\$ 154,6400
06/01/2025 às 14:32:34	38.405.762/0001-40	R\$ 154,3000
06/01/2025 às 14:32:36	19.316.524/0001-14	R\$ 154,2700
06/01/2025 às 14:32:41	38.405.762/0001-40	R\$ 152,5800
06/01/2025 às 14:32:42	19.316.524/0001-14	R\$ 152,5100
06/01/2025 às 14:32:44	38.405.762/0001-40	R\$ 151,2200
06/01/2025 às 14:32:46	19.316.524/0001-14	R\$ 151,1600
06/01/2025 às 14:32:48	38.405.762/0001-40	R\$ 149,1300
06/01/2025 às 14:32:48	19.316.524/0001-14	R\$ 149,0700
06/01/2025 às 14:32:52	38.405.762/0001-40	R\$ 147,5000
06/01/2025 às 14:32:55	19.316.524/0001-14	R\$ 147,4700
06/01/2025 às 14:32:58	38.405.762/0001-40	R\$ 147,4500
06/01/2025 às 14:33:01	19.316.524/0001-14	R\$ 147,4100
06/01/2025 às 14:33:02	38.405.762/0001-40	R\$ 145,6000
06/01/2025 às 14:33:04	19.316.524/0001-14	R\$ 145,5700
06/01/2025 às 14:33:05	38.405.762/0001-40	R\$ 143,4500
06/01/2025 às 14:33:07	19.316.524/0001-14	R\$ 143,3700
06/01/2025 às 14:33:09	38.405.762/0001-40	R\$ 141,4800
06/01/2025 às 14:33:10	19.316.524/0001-14	R\$ 141,3800
06/01/2025 às 14:33:13	38.405.762/0001-40	R\$ 141,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:33:16	19.316.524/0001-14	R\$ 141,1400
06/01/2025 às 14:33:20	38.405.762/0001-40	R\$ 139,7500
06/01/2025 às 14:33:22	19.316.524/0001-14	R\$ 139,6700
06/01/2025 às 14:33:23	38.405.762/0001-40	R\$ 139,2700
06/01/2025 às 14:33:25	19.316.524/0001-14	R\$ 139,2500
06/01/2025 às 14:33:27	38.405.762/0001-40	R\$ 138,5800
06/01/2025 às 14:33:28	19.316.524/0001-14	R\$ 138,5300
06/01/2025 às 14:33:31	38.405.762/0001-40	R\$ 137,0400
06/01/2025 às 14:33:34	19.316.524/0001-14	R\$ 136,9900
06/01/2025 às 14:33:38	38.405.762/0001-40	R\$ 134,1400
06/01/2025 às 14:33:40	19.316.524/0001-14	R\$ 134,0900
06/01/2025 às 14:33:42	38.405.762/0001-40	R\$ 132,6500
06/01/2025 às 14:33:43	19.316.524/0001-14	R\$ 132,6300
06/01/2025 às 14:33:46	38.405.762/0001-40	R\$ 130,5800
06/01/2025 às 14:33:52	22.654.814/0001-82	R\$ 231,8500
06/01/2025 às 14:34:10	03.874.953/0001-77	R\$ 399,9900
06/01/2025 às 14:36:05	02.566.043/0001-64	R\$ 231,8400
06/01/2025 às 14:36:07	22.654.814/0001-82	R\$ 231,8300
06/01/2025 às 14:36:26	02.566.043/0001-64	R\$ 231,8200
06/01/2025 às 14:36:35	22.654.814/0001-82	R\$ 231,8100
06/01/2025 às 14:37:30	02.566.043/0001-64	R\$ 231,8000
06/01/2025 às 14:37:30	22.654.814/0001-82	R\$ 231,7900
06/01/2025 às 14:38:45	02.566.043/0001-64	R\$ 231,7800
06/01/2025 às 14:38:53	22.654.814/0001-82	R\$ 231,7700
06/01/2025 às 14:39:40	02.566.043/0001-64	R\$ 231,7600
06/01/2025 às 14:39:47	22.654.814/0001-82	R\$ 231,7500
06/01/2025 às 14:40:23	02.566.043/0001-64	R\$ 229,8600
06/01/2025 às 14:40:27	22.654.814/0001-82	R\$ 229,8500
06/01/2025 às 14:40:38	02.566.043/0001-64	R\$ 229,8000
06/01/2025 às 14:40:41	22.654.814/0001-82	R\$ 229,7900
06/01/2025 às 14:41:36	02.566.043/0001-64	R\$ 229,7800
06/01/2025 às 14:41:36	22.654.814/0001-82	R\$ 229,7700
06/01/2025 às 14:41:49	02.566.043/0001-64	R\$ 229,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:41:50	22.654.814/0001-82	R\$ 229,7400
06/01/2025 às 14:42:22	02.566.043/0001-64	R\$ 229,5000
06/01/2025 às 14:42:29	22.654.814/0001-82	R\$ 229,4900
06/01/2025 às 14:43:36	02.566.043/0001-64	R\$ 229,4800
06/01/2025 às 14:43:37	22.654.814/0001-82	R\$ 229,4700
06/01/2025 às 14:44:32	02.566.043/0001-64	R\$ 229,4500
06/01/2025 às 14:44:34	22.654.814/0001-82	R\$ 229,4400
06/01/2025 às 14:45:17	02.566.043/0001-64	R\$ 229,4300
06/01/2025 às 14:45:18	22.654.814/0001-82	R\$ 229,4200
06/01/2025 às 14:46:23	02.566.043/0001-64	R\$ 229,3900
06/01/2025 às 14:46:30	22.654.814/0001-82	R\$ 229,3800
06/01/2025 às 14:48:29	02.566.043/0001-64	R\$ 229,3600
06/01/2025 às 14:48:29	22.654.814/0001-82	R\$ 229,3500
06/01/2025 às 14:48:42	02.566.043/0001-64	R\$ 229,3400
06/01/2025 às 14:48:51	22.654.814/0001-82	R\$ 229,3300
06/01/2025 às 14:49:23	02.566.043/0001-64	R\$ 229,2800
06/01/2025 às 14:49:24	22.654.814/0001-82	R\$ 229,2700
06/01/2025 às 14:50:16	02.566.043/0001-64	R\$ 229,2500
06/01/2025 às 14:50:20	22.654.814/0001-82	R\$ 229,2400
06/01/2025 às 14:51:20	02.566.043/0001-64	R\$ 219,9600
06/01/2025 às 14:51:22	22.654.814/0001-82	R\$ 219,9500
06/01/2025 às 14:51:33	02.566.043/0001-64	R\$ 218,5600
06/01/2025 às 14:51:36	22.654.814/0001-82	R\$ 218,5500

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 114 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:53:37	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	10/02/2025 às 11:18:23	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	10/02/2025 às 14:33:18	Boa tarde, estamos à disposição.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 10:49:28	Bom dia
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 10:50:02	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 114. Pode confirmar por gentileza se a marca indicada é uma das marcas homologadas do TR ?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 11:27:39	Bom dia, sim é da Golgran.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 11:31:57	Ciente, favor incluir o item na proposta e reenviar para as devidas análises
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 11:32:13	O anexo será convocado.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 11:32:35	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 114. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 11/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme solicitado via chat
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 11:32:41	No aguardo e agradeço
Pelo participante 22.654.814/0001-82	11/02/2025 às 12:53:54	O item 114 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:54 de 11/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema	06/03/2025 às 11:31:43	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 11:41:43.
Sistema	02/04/2025 às 10:37:18	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:47:18.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:53:37	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:53:37	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 17:02:58	Fornecedor STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 38.405.762/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 130,5800. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
10/02/2025 às 11:17:46	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 132,6300. Motivo: Confirmado via chat que a marca cotada pela licitante não era igual a marca homologada indicada no TR..
11/02/2025 às 11:32:35	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/02/2025 13:35:00. Motivo: Proposta ajustada conforme solicitado via chat
11/02/2025 às 12:53:54	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 11:31:44	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 218,5500. Motivo: Área técnica se manifestou de forma favorável conforme exposto em chat.
02/04/2025 às 10:37:18	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Ortopedia e Traumatologia - Imobilização Provisória - Tala Gessada

Ortopedia e traumatologia - imobilização provisória - tala gessada

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 66,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 1.985,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, melhor lance: R\$ 58,9600 (unitário) / R\$ 1.768,8000 (total)

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 58,9600 (unitário) R\$ 1.768,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 66,1500 (unitário) R\$ 1.984,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 58,0700 (unitário) R\$ 1.742,1000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 58,0800 (unitário) R\$ 1.742,4000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 66,0000 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 67,0699 (unitário) R\$ 2.012,0970 (total)	-
Valor proposta: R\$ 67,0699 (unitário) R\$ 2.012,0970 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 65,1700 (unitário) R\$ 1.955,1000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:08:39	03.874.953/0001-77	R\$ 65,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:12:01	02.923.166/0001-05	R\$ 65,9800
06/01/2025 às 13:13:30	02.566.043/0001-64	R\$ 65,9700
06/01/2025 às 13:14:29	02.923.166/0001-05	R\$ 65,9600
06/01/2025 às 13:14:56	02.566.043/0001-64	R\$ 65,9500
06/01/2025 às 13:15:55	02.923.166/0001-05	R\$ 65,9400
06/01/2025 às 13:16:25	02.566.043/0001-64	R\$ 65,8900
06/01/2025 às 13:17:25	02.923.166/0001-05	R\$ 65,8800
06/01/2025 às 13:17:42	02.566.043/0001-64	R\$ 65,8500
06/01/2025 às 13:18:41	02.923.166/0001-05	R\$ 65,8400
06/01/2025 às 13:18:52	02.566.043/0001-64	R\$ 65,8300
06/01/2025 às 13:19:51	02.923.166/0001-05	R\$ 65,8200
06/01/2025 às 13:20:09	02.566.043/0001-64	R\$ 65,7900
06/01/2025 às 13:20:30	03.874.953/0001-77	R\$ 65,7800
06/01/2025 às 13:20:54	02.566.043/0001-64	R\$ 65,7100
06/01/2025 às 13:21:12	03.874.953/0001-77	R\$ 65,7000
06/01/2025 às 13:21:46	02.566.043/0001-64	R\$ 65,6800
06/01/2025 às 13:22:04	03.874.953/0001-77	R\$ 65,6700
06/01/2025 às 13:22:19	02.566.043/0001-64	R\$ 65,6400
06/01/2025 às 13:22:37	03.874.953/0001-77	R\$ 65,6300
06/01/2025 às 13:23:06	02.566.043/0001-64	R\$ 65,5800
06/01/2025 às 13:23:22	03.874.953/0001-77	R\$ 65,5700
06/01/2025 às 13:23:52	02.566.043/0001-64	R\$ 65,5200
06/01/2025 às 13:24:10	03.874.953/0001-77	R\$ 65,5100
06/01/2025 às 13:24:31	02.566.043/0001-64	R\$ 65,4800
06/01/2025 às 13:24:49	03.874.953/0001-77	R\$ 65,4700
06/01/2025 às 13:25:41	02.566.043/0001-64	R\$ 65,4500
06/01/2025 às 13:25:58	03.874.953/0001-77	R\$ 65,4400
06/01/2025 às 13:26:57	02.923.166/0001-05	R\$ 65,4300
06/01/2025 às 13:27:13	03.874.953/0001-77	R\$ 65,4200
06/01/2025 às 13:27:33	21.085.146/0001-57	R\$ 65,4100
06/01/2025 às 13:27:36	02.566.043/0001-64	R\$ 65,3900
06/01/2025 às 13:27:52	03.874.953/0001-77	R\$ 65,3800
06/01/2025 às 13:28:51	02.923.166/0001-05	R\$ 65,3700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:29:07	03.874.953/0001-77	R\$ 65,3600
06/01/2025 às 13:29:31	02.566.043/0001-64	R\$ 65,3500
06/01/2025 às 13:29:46	03.874.953/0001-77	R\$ 65,3400
06/01/2025 às 13:30:29	02.566.043/0001-64	R\$ 65,3200
06/01/2025 às 13:30:46	03.874.953/0001-77	R\$ 65,3100
06/01/2025 às 13:31:21	02.566.043/0001-64	R\$ 65,2900
06/01/2025 às 13:31:37	03.874.953/0001-77	R\$ 65,2800
06/01/2025 às 13:32:09	02.566.043/0001-64	R\$ 65,2500
06/01/2025 às 13:32:25	03.874.953/0001-77	R\$ 65,2400
06/01/2025 às 13:32:59	02.566.043/0001-64	R\$ 65,2200
06/01/2025 às 13:33:16	03.874.953/0001-77	R\$ 65,2100
06/01/2025 às 13:34:15	02.923.166/0001-05	R\$ 65,2000
06/01/2025 às 13:34:28	02.566.043/0001-64	R\$ 65,1800
06/01/2025 às 13:34:38	21.085.146/0001-57	R\$ 62,2000
06/01/2025 às 13:34:56	03.874.953/0001-77	R\$ 65,1700
06/01/2025 às 13:35:52	02.566.043/0001-64	R\$ 62,1900
06/01/2025 às 13:36:52	02.923.166/0001-05	R\$ 62,1800
06/01/2025 às 13:37:14	02.566.043/0001-64	R\$ 62,1700
06/01/2025 às 13:38:14	02.923.166/0001-05	R\$ 62,1600
06/01/2025 às 13:38:27	02.566.043/0001-64	R\$ 62,1500
06/01/2025 às 13:39:26	02.923.166/0001-05	R\$ 62,1400
06/01/2025 às 13:39:46	02.566.043/0001-64	R\$ 62,0900
06/01/2025 às 13:40:23	21.085.146/0001-57	R\$ 62,0800
06/01/2025 às 13:40:31	02.566.043/0001-64	R\$ 62,0400
06/01/2025 às 13:41:20	21.085.146/0001-57	R\$ 62,0300
06/01/2025 às 13:41:56	02.566.043/0001-64	R\$ 61,9800
06/01/2025 às 13:42:51	21.085.146/0001-57	R\$ 61,9700
06/01/2025 às 13:43:41	02.566.043/0001-64	R\$ 61,9500
06/01/2025 às 13:44:40	02.923.166/0001-05	R\$ 61,9400
06/01/2025 às 13:44:48	02.566.043/0001-64	R\$ 61,8300
06/01/2025 às 13:45:48	02.923.166/0001-05	R\$ 61,8200
06/01/2025 às 13:46:06	02.566.043/0001-64	R\$ 61,7800
06/01/2025 às 13:47:06	02.923.166/0001-05	R\$ 61,7700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:47:33	02.566.043/0001-64	R\$ 61,7400
06/01/2025 às 13:48:32	02.923.166/0001-05	R\$ 61,7300
06/01/2025 às 13:49:32	02.566.043/0001-64	R\$ 61,7200
06/01/2025 às 13:50:19	21.085.146/0001-57	R\$ 61,7000
06/01/2025 às 13:50:35	02.566.043/0001-64	R\$ 61,6400
06/01/2025 às 13:50:47	21.085.146/0001-57	R\$ 61,6300
06/01/2025 às 13:51:16	02.566.043/0001-64	R\$ 61,5800
06/01/2025 às 13:51:45	21.085.146/0001-57	R\$ 61,5700
06/01/2025 às 13:51:51	02.566.043/0001-64	R\$ 61,5500
06/01/2025 às 13:52:50	02.923.166/0001-05	R\$ 61,5400
06/01/2025 às 13:53:36	02.566.043/0001-64	R\$ 61,5200
06/01/2025 às 13:54:35	21.085.146/0001-57	R\$ 61,5100
06/01/2025 às 13:55:01	02.566.043/0001-64	R\$ 61,4900
06/01/2025 às 13:56:00	02.923.166/0001-05	R\$ 61,4800
06/01/2025 às 13:57:00	02.566.043/0001-64	R\$ 61,4400
06/01/2025 às 13:58:00	02.923.166/0001-05	R\$ 61,4300
06/01/2025 às 13:59:30	02.566.043/0001-64	R\$ 61,3900
06/01/2025 às 14:00:02	21.085.146/0001-57	R\$ 61,3800
06/01/2025 às 14:00:22	02.566.043/0001-64	R\$ 61,3500
06/01/2025 às 14:01:22	02.923.166/0001-05	R\$ 61,3400
06/01/2025 às 14:01:39	02.566.043/0001-64	R\$ 61,3200
06/01/2025 às 14:02:38	02.923.166/0001-05	R\$ 61,3100
06/01/2025 às 14:02:59	02.566.043/0001-64	R\$ 61,2900
06/01/2025 às 14:03:58	02.923.166/0001-05	R\$ 61,2800
06/01/2025 às 14:04:16	02.566.043/0001-64	R\$ 61,2500
06/01/2025 às 14:05:16	02.923.166/0001-05	R\$ 61,2400
06/01/2025 às 14:05:25	21.085.146/0001-57	R\$ 61,2300
06/01/2025 às 14:05:43	02.566.043/0001-64	R\$ 61,2000
06/01/2025 às 14:06:01	21.085.146/0001-57	R\$ 61,1900
06/01/2025 às 14:06:29	02.566.043/0001-64	R\$ 61,1800
06/01/2025 às 14:07:28	02.923.166/0001-05	R\$ 61,1700
06/01/2025 às 14:07:53	02.566.043/0001-64	R\$ 61,1500
06/01/2025 às 14:08:53	02.923.166/0001-05	R\$ 61,1400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:00	21.085.146/0001-57	R\$ 61,1300
06/01/2025 às 14:09:19	02.566.043/0001-64	R\$ 61,0900
06/01/2025 às 14:10:19	02.923.166/0001-05	R\$ 61,0800
06/01/2025 às 14:10:54	02.566.043/0001-64	R\$ 61,0500
06/01/2025 às 14:11:53	02.923.166/0001-05	R\$ 61,0400
06/01/2025 às 14:12:24	21.085.146/0001-57	R\$ 61,0300
06/01/2025 às 14:12:36	02.566.043/0001-64	R\$ 60,9600
06/01/2025 às 14:13:35	02.923.166/0001-05	R\$ 60,9500
06/01/2025 às 14:14:25	02.566.043/0001-64	R\$ 60,9200
06/01/2025 às 14:15:24	02.923.166/0001-05	R\$ 60,9100
06/01/2025 às 14:15:43	02.566.043/0001-64	R\$ 60,8900
06/01/2025 às 14:16:42	02.923.166/0001-05	R\$ 60,8800
06/01/2025 às 14:16:50	02.566.043/0001-64	R\$ 60,8600
06/01/2025 às 14:17:45	21.085.146/0001-57	R\$ 60,8500
06/01/2025 às 14:18:00	02.566.043/0001-64	R\$ 60,8400
06/01/2025 às 14:19:00	02.923.166/0001-05	R\$ 60,8300
06/01/2025 às 14:19:36	02.566.043/0001-64	R\$ 60,8100
06/01/2025 às 14:20:36	02.923.166/0001-05	R\$ 60,8000
06/01/2025 às 14:20:57	02.566.043/0001-64	R\$ 60,7900
06/01/2025 às 14:21:56	02.923.166/0001-05	R\$ 60,7800
06/01/2025 às 14:22:16	02.566.043/0001-64	R\$ 60,7500
06/01/2025 às 14:23:16	02.923.166/0001-05	R\$ 60,7400
06/01/2025 às 14:24:03	02.566.043/0001-64	R\$ 60,7200
06/01/2025 às 14:25:02	02.923.166/0001-05	R\$ 60,7100
06/01/2025 às 14:25:35	02.566.043/0001-64	R\$ 60,6900
06/01/2025 às 14:26:34	02.923.166/0001-05	R\$ 60,6800
06/01/2025 às 14:27:14	02.566.043/0001-64	R\$ 60,6500
06/01/2025 às 14:28:14	02.923.166/0001-05	R\$ 60,6400
06/01/2025 às 14:28:37	02.566.043/0001-64	R\$ 60,6200
06/01/2025 às 14:29:36	02.923.166/0001-05	R\$ 60,6100
06/01/2025 às 14:29:51	02.566.043/0001-64	R\$ 60,5900
06/01/2025 às 14:30:50	02.923.166/0001-05	R\$ 60,5800
06/01/2025 às 14:31:06	02.566.043/0001-64	R\$ 60,5200



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:32:06	02.923.166/0001-05	R\$ 60,5100
06/01/2025 às 14:33:09	02.566.043/0001-64	R\$ 60,4900
06/01/2025 às 14:34:08	02.923.166/0001-05	R\$ 60,4800
06/01/2025 às 14:34:52	02.566.043/0001-64	R\$ 60,4600
06/01/2025 às 14:35:52	02.923.166/0001-05	R\$ 60,4500
06/01/2025 às 14:36:47	02.566.043/0001-64	R\$ 60,4200
06/01/2025 às 14:37:46	02.923.166/0001-05	R\$ 60,4100
06/01/2025 às 14:37:57	02.566.043/0001-64	R\$ 60,3900
06/01/2025 às 14:38:57	02.923.166/0001-05	R\$ 60,3800
06/01/2025 às 14:39:27	02.566.043/0001-64	R\$ 60,3600
06/01/2025 às 14:40:27	02.923.166/0001-05	R\$ 60,3500
06/01/2025 às 14:40:56	02.566.043/0001-64	R\$ 60,3200
06/01/2025 às 14:41:55	02.923.166/0001-05	R\$ 60,3100
06/01/2025 às 14:42:01	02.566.043/0001-64	R\$ 60,2900
06/01/2025 às 14:43:03	02.923.166/0001-05	R\$ 60,2800
06/01/2025 às 14:43:06	02.923.166/0001-05	R\$ 60,2700
06/01/2025 às 14:43:22	02.566.043/0001-64	R\$ 60,2500
06/01/2025 às 14:44:21	02.923.166/0001-05	R\$ 60,2400
06/01/2025 às 14:44:23	02.923.166/0001-05	R\$ 60,2300
06/01/2025 às 14:44:41	02.566.043/0001-64	R\$ 60,2100
06/01/2025 às 14:45:41	02.923.166/0001-05	R\$ 60,2000
06/01/2025 às 14:46:11	02.566.043/0001-64	R\$ 60,1800
06/01/2025 às 14:47:11	02.923.166/0001-05	R\$ 60,1700
06/01/2025 às 14:48:18	02.566.043/0001-64	R\$ 60,1500
06/01/2025 às 14:49:19	02.923.166/0001-05	R\$ 60,1400
06/01/2025 às 14:49:23	02.923.166/0001-05	R\$ 60,1300
06/01/2025 às 14:49:34	02.566.043/0001-64	R\$ 60,0900
06/01/2025 às 14:50:34	02.923.166/0001-05	R\$ 60,0800
06/01/2025 às 14:51:03	02.566.043/0001-64	R\$ 60,0600
06/01/2025 às 14:52:02	02.923.166/0001-05	R\$ 60,0500
06/01/2025 às 14:52:16	02.566.043/0001-64	R\$ 60,0200
06/01/2025 às 14:53:16	02.923.166/0001-05	R\$ 60,0100
06/01/2025 às 14:53:23	02.566.043/0001-64	R\$ 59,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:54:22	02.923.166/0001-05	R\$ 59,9700
06/01/2025 às 14:54:40	02.566.043/0001-64	R\$ 59,9600
06/01/2025 às 14:55:40	02.923.166/0001-05	R\$ 59,9500
06/01/2025 às 14:55:46	02.566.043/0001-64	R\$ 59,9200
06/01/2025 às 14:56:46	02.923.166/0001-05	R\$ 59,9100
06/01/2025 às 14:57:05	02.566.043/0001-64	R\$ 59,8900
06/01/2025 às 14:58:04	02.923.166/0001-05	R\$ 59,8800
06/01/2025 às 14:58:53	02.566.043/0001-64	R\$ 59,8600
06/01/2025 às 14:59:52	02.923.166/0001-05	R\$ 59,8500
06/01/2025 às 14:59:59	02.566.043/0001-64	R\$ 59,8200
06/01/2025 às 15:00:58	02.923.166/0001-05	R\$ 59,8100
06/01/2025 às 15:01:33	02.566.043/0001-64	R\$ 59,7900
06/01/2025 às 15:02:32	02.923.166/0001-05	R\$ 59,7800
06/01/2025 às 15:03:07	02.566.043/0001-64	R\$ 59,7600
06/01/2025 às 15:04:06	02.923.166/0001-05	R\$ 59,7500
06/01/2025 às 15:04:41	02.566.043/0001-64	R\$ 59,7300
06/01/2025 às 15:05:40	02.923.166/0001-05	R\$ 59,7200
06/01/2025 às 15:05:49	02.566.043/0001-64	R\$ 59,7000
06/01/2025 às 15:06:48	02.923.166/0001-05	R\$ 59,6900
06/01/2025 às 15:06:55	02.566.043/0001-64	R\$ 59,6700
06/01/2025 às 15:07:54	02.923.166/0001-05	R\$ 59,6600
06/01/2025 às 15:08:05	02.566.043/0001-64	R\$ 59,4000
06/01/2025 às 15:09:04	02.923.166/0001-05	R\$ 59,3900
06/01/2025 às 15:09:18	02.566.043/0001-64	R\$ 59,3500
06/01/2025 às 15:10:18	02.923.166/0001-05	R\$ 59,3400
06/01/2025 às 15:11:50	21.085.146/0001-57	R\$ 59,3300
06/01/2025 às 15:12:50	02.923.166/0001-05	R\$ 59,3200
06/01/2025 às 15:14:22	21.085.146/0001-57	R\$ 59,3100
06/01/2025 às 15:15:21	02.923.166/0001-05	R\$ 59,3000
06/01/2025 às 15:17:07	21.085.146/0001-57	R\$ 59,2900
06/01/2025 às 15:18:07	02.923.166/0001-05	R\$ 59,2800
06/01/2025 às 15:19:33	21.085.146/0001-57	R\$ 59,2700
06/01/2025 às 15:20:33	02.923.166/0001-05	R\$ 59,2600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:21:02	02.566.043/0001-64	R\$ 59,2500
06/01/2025 às 15:22:01	02.923.166/0001-05	R\$ 59,2400
06/01/2025 às 15:23:07	02.566.043/0001-64	R\$ 59,2000
06/01/2025 às 15:24:07	02.923.166/0001-05	R\$ 59,1900
06/01/2025 às 15:24:31	02.566.043/0001-64	R\$ 58,9600
06/01/2025 às 15:25:23	21.085.146/0001-57	R\$ 58,9500
06/01/2025 às 15:26:23	02.923.166/0001-05	R\$ 58,9400
06/01/2025 às 15:28:01	21.085.146/0001-57	R\$ 58,9300
06/01/2025 às 15:29:01	02.923.166/0001-05	R\$ 58,9200
06/01/2025 às 15:30:33	21.085.146/0001-57	R\$ 58,9100
06/01/2025 às 15:31:33	02.923.166/0001-05	R\$ 58,9000
06/01/2025 às 15:33:05	21.085.146/0001-57	R\$ 58,8900
06/01/2025 às 15:34:05	02.923.166/0001-05	R\$ 58,8800
06/01/2025 às 15:35:16	21.085.146/0001-57	R\$ 58,8700
06/01/2025 às 15:36:15	02.923.166/0001-05	R\$ 58,8600
06/01/2025 às 15:37:22	21.085.146/0001-57	R\$ 58,8500
06/01/2025 às 15:38:22	02.923.166/0001-05	R\$ 58,8400
06/01/2025 às 15:39:53	21.085.146/0001-57	R\$ 58,8300
06/01/2025 às 15:40:52	02.923.166/0001-05	R\$ 58,8200
06/01/2025 às 15:42:23	21.085.146/0001-57	R\$ 58,8100
06/01/2025 às 15:43:22	02.923.166/0001-05	R\$ 58,8000
06/01/2025 às 15:44:37	21.085.146/0001-57	R\$ 58,7900
06/01/2025 às 15:45:36	02.923.166/0001-05	R\$ 58,7800
06/01/2025 às 15:46:28	21.085.146/0001-57	R\$ 58,7700
06/01/2025 às 15:47:28	02.923.166/0001-05	R\$ 58,7600
06/01/2025 às 15:48:37	21.085.146/0001-57	R\$ 58,7500
06/01/2025 às 15:49:36	02.923.166/0001-05	R\$ 58,7400
06/01/2025 às 15:51:01	21.085.146/0001-57	R\$ 58,7300
06/01/2025 às 15:52:01	02.923.166/0001-05	R\$ 58,7200
06/01/2025 às 15:53:32	21.085.146/0001-57	R\$ 58,7100
06/01/2025 às 15:54:31	02.923.166/0001-05	R\$ 58,7000
06/01/2025 às 15:55:31	21.085.146/0001-57	R\$ 58,6900
06/01/2025 às 15:56:31	02.923.166/0001-05	R\$ 58,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:57:10	21.085.146/0001-57	R\$ 58,6700
06/01/2025 às 15:58:10	02.923.166/0001-05	R\$ 58,6600
06/01/2025 às 15:59:27	21.085.146/0001-57	R\$ 58,6500
06/01/2025 às 16:00:26	02.923.166/0001-05	R\$ 58,6400
06/01/2025 às 16:01:42	21.085.146/0001-57	R\$ 58,6300
06/01/2025 às 16:02:42	02.923.166/0001-05	R\$ 58,6200
06/01/2025 às 16:04:01	21.085.146/0001-57	R\$ 58,6100
06/01/2025 às 16:05:00	02.923.166/0001-05	R\$ 58,6000
06/01/2025 às 16:06:17	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5900
06/01/2025 às 16:07:16	02.923.166/0001-05	R\$ 58,5800
06/01/2025 às 16:08:11	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5700
06/01/2025 às 16:08:53	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5600
06/01/2025 às 16:09:52	02.923.166/0001-05	R\$ 58,5500
06/01/2025 às 16:11:25	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5400
06/01/2025 às 16:12:24	02.923.166/0001-05	R\$ 58,5300
06/01/2025 às 16:13:49	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5200
06/01/2025 às 16:14:48	02.923.166/0001-05	R\$ 58,5100
06/01/2025 às 16:16:04	21.085.146/0001-57	R\$ 58,5000
06/01/2025 às 16:17:04	02.923.166/0001-05	R\$ 58,4900
06/01/2025 às 16:18:21	21.085.146/0001-57	R\$ 58,4800
06/01/2025 às 16:19:20	02.923.166/0001-05	R\$ 58,4700
06/01/2025 às 16:20:43	21.085.146/0001-57	R\$ 58,4600
06/01/2025 às 16:21:42	02.923.166/0001-05	R\$ 58,4500
06/01/2025 às 16:23:11	21.085.146/0001-57	R\$ 58,4400
06/01/2025 às 16:24:11	02.923.166/0001-05	R\$ 58,4300
06/01/2025 às 16:25:38	21.085.146/0001-57	R\$ 58,4200
06/01/2025 às 16:26:37	02.923.166/0001-05	R\$ 58,4100
06/01/2025 às 16:27:27	21.085.146/0001-57	R\$ 58,4000
06/01/2025 às 16:28:27	02.923.166/0001-05	R\$ 58,3900
06/01/2025 às 16:29:58	21.085.146/0001-57	R\$ 58,3800
06/01/2025 às 16:30:57	02.923.166/0001-05	R\$ 58,3700
06/01/2025 às 16:32:28	21.085.146/0001-57	R\$ 58,3600
06/01/2025 às 16:33:27	02.923.166/0001-05	R\$ 58,3500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:34:48	21.085.146/0001-57	R\$ 58,3400
06/01/2025 às 16:35:47	02.923.166/0001-05	R\$ 58,3300
06/01/2025 às 16:37:03	21.085.146/0001-57	R\$ 58,3200
06/01/2025 às 16:38:03	02.923.166/0001-05	R\$ 58,3100
06/01/2025 às 16:39:38	21.085.146/0001-57	R\$ 58,3000
06/01/2025 às 16:40:37	02.923.166/0001-05	R\$ 58,2900
06/01/2025 às 16:41:55	21.085.146/0001-57	R\$ 58,2800
06/01/2025 às 16:42:55	02.923.166/0001-05	R\$ 58,2700
06/01/2025 às 16:44:13	21.085.146/0001-57	R\$ 58,2600
06/01/2025 às 16:45:13	02.923.166/0001-05	R\$ 58,2500
06/01/2025 às 16:46:20	21.085.146/0001-57	R\$ 58,2400
06/01/2025 às 16:47:19	02.923.166/0001-05	R\$ 58,2300
06/01/2025 às 16:48:28	21.085.146/0001-57	R\$ 58,2200
06/01/2025 às 16:49:28	02.923.166/0001-05	R\$ 58,2100
06/01/2025 às 16:50:23	21.085.146/0001-57	R\$ 58,2000
06/01/2025 às 16:51:22	02.923.166/0001-05	R\$ 58,1900
06/01/2025 às 16:52:17	21.085.146/0001-57	R\$ 58,1800
06/01/2025 às 16:53:16	02.923.166/0001-05	R\$ 58,1700
06/01/2025 às 16:54:26	21.085.146/0001-57	R\$ 58,1600
06/01/2025 às 16:55:26	02.923.166/0001-05	R\$ 58,1500
06/01/2025 às 16:56:11	21.085.146/0001-57	R\$ 58,1400
06/01/2025 às 16:57:10	02.923.166/0001-05	R\$ 58,1300
06/01/2025 às 16:58:08	21.085.146/0001-57	R\$ 58,1200
06/01/2025 às 16:59:08	02.923.166/0001-05	R\$ 58,1100
06/01/2025 às 17:00:01	21.085.146/0001-57	R\$ 58,1000
06/01/2025 às 17:01:00	02.923.166/0001-05	R\$ 58,0900
06/01/2025 às 17:01:58	21.085.146/0001-57	R\$ 58,0800
06/01/2025 às 17:02:58	02.923.166/0001-05	R\$ 58,0700

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 115 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 17:04:59	O item 115 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 14:13:54	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:04:05	Boa tarde!
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:08:18	Licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº115, 121 e 125
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:08:51	Solicito que verifique a possibilidade de redução de preço do item 121. Pois o mesmo está acima do estimado. Licitante consegue ofertar alguma redução de valor no item?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:30:46	estamos verificando, um instante por favor
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:34:55	temos condições de chegar aos seguintes valores referencia para o item 121 o valor unitário de R\$ 23,00 , os demais itens 115 e 125 já estamos com nosso melhor, sem possibilidade de maiores descontos.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:37:28	Ciente, agradeço
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:37:33	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 15:54:14	Licitante ciente da convocação? O anexo será convocado
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 16:00:32	ciente!
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 16:07:59	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 18:08:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 16:10:38	ciente!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 17:13:20	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:13:20 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 17:17:11	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/01/2025 às 17:26:54	no aguardo
Pelo participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 10:45:55	Bom dia!
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 15:16:08	Bom dia, não localizamos a proposta com os itens
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 15:16:11	Solicito o envio

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 15:16:17	Ciente?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 15:16:46	Peço que desconsidere a mensagem anterior. Obrigada
Pelo participante 02.923.166/0001-05	08/01/2025 às 15:29:02	OK.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	06/03/2025 às 14:24:09	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	06/03/2025 às 16:03:23	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 14:46:37	Olá Sr. Pregoeiro, Boa Tarde!
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 14:47:08	Boa tarde, nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 14:48:12	Boa tarde, devido a desclassificações o item 115 foi para o rol de itens da licitante, pode confirmar por gentileza se a marca cotada para o item é da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 14:50:41	Cotamos a Resgate SP.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 15:24:00	Ciente, favor incluir na proposta o item e reenviar
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 15:24:04	farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 15:24:32	Sr. Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Proposta ajustada com inclusão de item.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/03/2025 às 17:25:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:25:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64.
Pelo participante 02.566.043/0001-64	10/03/2025 às 15:25:33	Boa Tarde! Poderia rebrir o link para enviarmos a proposta atualizada.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	10/03/2025 às 15:26:22	Boa tarde
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	10/03/2025 às 15:26:36	Sr. Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 17:27:00 do dia 10/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	10/03/2025 às 15:26:44	Anexo convocado
Pelo participante 02.566.043/0001-64	10/03/2025 às 15:38:24	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:24 de 10/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	11/03/2025 às 15:59:07	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	12/03/2025 às 10:17:27	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	12/03/2025 às 10:56:50	Nova tentativa de contato. Licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	12/03/2025 às 11:26:48	Levando em consideração as diversas tentativas de contato, sem sucesso, e ainda que, a licitante deve acompanhar o certame e responder quando chamada conforme previsão em Edital. Licitante tem 15 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os novos itens que seriam negociados
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	12/03/2025 às 12:09:15	Licitante desclassificada. Agradeço a participação
Sistema	12/03/2025 às 12:10:17	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/03/2025 12:20:17.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	12/03/2025 às 12:10:49	Desclassificação se dará no item 13. Item o qual estávamos tentando contato para negociação
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	13/03/2025 às 16:17:53	Boa tarde, licitante conectada
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	13/03/2025 às 16:17:54	?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 10:01:32	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:02:30	Bom dia, novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:12:38	Bom Dia Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:13:43	Bom dia, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº 14. Pode verificar por gentileza se a marca cotada é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:16:56	Não é.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:17:41	Ciente, agradeço a confirmação
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	14/03/2025 às 11:17:51	procederemos com a desclassificação da licitante para o item indicado
Sistema	02/04/2025 às 10:22:01	O item 115 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:32:01.

Eventos do Item 115



Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 17:04:59	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 17:04:59	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 16:07:59	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 18:08:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 17:13:20	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 16:31:24	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58,0700. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 14:17:42	Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CNPJ 21.085.146/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58,0800. Motivo: Licitante solicitou desclassificação para o item .
07/03/2025 às 15:24:32	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:25:00. Motivo: Proposta ajustada com inclusão de item.
10/03/2025 às 15:26:36	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/03/2025 17:27:00. Motivo: Conforme chat.
10/03/2025 às 15:38:24	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 finalizou o envio de anexo.
12/03/2025 às 12:09:31	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 58,9600. Motivo: Licitante não respondeu ao chamado para negociação do item.
12/03/2025 às 12:10:17	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 58,9600. Motivo: Desclassificação incorreta- Item ainda será avaliado pela área técnica. .
02/04/2025 às 10:22:01	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Eletrodo laboratório

Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: Reto, Dimensões: Cerca De 50 µM X 50MM, Componentes: Com Eixo Em Vidro

Quantidade:	23	Valor estimado:	R\$ 4.340,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 99.830,5800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 50.000,0000 (unitário) / R\$ 1.150.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 4.340,4600 (unitário) / R\$ 99.830,5800 (total)

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 23
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: philips Modelo/versão: eletrodo frx Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 23
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 161.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: quimis Modelo/versão: quimis Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 161.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 23
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.400,7923 (unitário) R\$ 101.218,2229 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Modelo/versão: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Valor proposta: R\$ 4.400,7923 (unitário) R\$ 101.218,2229 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 23

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 1.150.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PHILIPS Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 1.150.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4.340,4600 (unitário) R\$ 99.830,5800 (total)	Quantidade ofertada: 23
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.340,4600 (unitário) R\$ 99.830,5800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: DE PH Valor proposta: R\$ 4.340,4600 (unitário) R\$ 99.830,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 23

Lances do Item 116

Nenhum lance foi registrado para o Item 116.

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 116 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:13:02	O item 116 está encerrado.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 14:36:21	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 14:41:15	Boa tarde, sim
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 14:48:02	Boa tarde, a licitante foi classificada na fase de lances para os itens de nº 116 e 139.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 14:48:21	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 15:54:01	Licitante ciente da convocação? O anexo será convocado
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 15:56:58	sim
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 15:57:31	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 116. Prazo para encerrar o envio: 17:58:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 16:02:38	O item 116 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:38 de 07/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/01/2025 às 16:06:44	Solicito que aguarde enquanto verificamos a documentação.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/02/2025 às 11:27:12	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para os itens que iriam ser negociados, sendo eles: 116,131 e 135
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/02/2025 às 12:03:16	Licitante desclassificada para os itens mencionados anteriormente por não responder o chat nem no item 116 e nem na tentativa do item 131
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 14:09:16	Boa tarde, nova tentativa de contato para o item 116. Licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 14:33:03	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 14:50:57	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item 116.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	11/02/2025 às 15:24:06	Licitant e desclassificada. Obrigada
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 15:25:28	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 15:34:49	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 15:45:16	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, e ainda o valor estar acima do estimado, onde já temos manifestação técnica que não será aceito itens acima do estimado, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 16:15:24	Licitante desclassificada para o item. Agradeço a participação
Pelo participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 16:16:37	Boa tarde
Pelo participante 53.441.926/0001-89	11/02/2025 às 16:16:53	agradeço a oportunidade, estamos com atraso no sistema
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 16:17:08	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 16:24:14	Novamente, licitante conectada?



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	11/02/2025 às 16:27:34	Devido as diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, e ainda o valor estar acima do estimado, onde já temos manifestação técnica que não será aceito itens acima do estimado, a licitante tem 30 minutos para manifestação sob pena de desclassificação para o item.
Sistema para o participante 51.188.063/0001-54	12/02/2025 às 10:07:57	Licitante desclassificada
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	13/03/2025 às 15:30:13	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Conforme proposta enviada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:19:09	O item 116 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 116 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 4.340,4600.
Sistema	28/03/2025 às 14:37:53	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:47:53.
Sistema	02/04/2025 às 11:55:34	O item 116 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:05:34.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:13:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:13:02	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 15:57:31	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 17:58:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 16:02:38	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.
06/02/2025 às 17:05:32	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.340,4600. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/02/2025 às 12:03:19	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.400,7923. Motivo: Licitante desclassificada para os itens mencionados anteriormente por não responder o chat nem no item 116 e nem na tentativa do item 131.
11/02/2025 às 15:24:22	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat em diversos itens .
11/02/2025 às 16:16:58	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Diversas tentativas de contato sem sucesso, e ainda conforme previsão em Edital, que a licitante deve acompanhar o andamento do certame e se manifestar quando convocada, e sem possibilidade de negociação, por não manifestação, levando em conta que não será aceito itens acima do valor estimado.
12/02/2025 às 10:08:24	Fornecedor GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 51.188.063/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7.000,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat em diversos itens .
13/03/2025 às 15:30:13	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:19:09	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 4.340,4600.

Data/Hora	Descrição
28/03/2025 às 14:37:53	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50.000,0000, valor negociado: R\$ 4.340,4600. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 11:55:34	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Eletrodo laboratório

Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: Reto, Dimensões: Cerca De 50 µM X 50MM, Componentes: Com Eixo Em Vidro

Quantidade:	32	Valor estimado:	R\$ 693,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.187,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 617,7600 (unitário) / R\$ 19.768,3200 (total)

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 693,3500 (unitário) R\$ 22.187,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: cmos-drake Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 12.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUE PAD Modelo/versão: BLUE PAD Valor proposta: R\$ 693,0000 (unitário) R\$ 22.176,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 617,7600 (unitário) R\$ 19.768,3200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: LIFE 400 FUTURA Valor proposta: R\$ 693,0000 (unitário) R\$ 22.176,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: drake Modelo/versão: eletro drake Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 550,0000 (unitário) R\$ 17.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cmos Drake Modelo/versão: Life 400 Futura Valor proposta: R\$ 690,0000 (unitário) R\$ 22.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 710,6837 (unitário) R\$ 22.741,8784 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Modelo/versão: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Valor proposta: R\$ 710,6837 (unitário) R\$ 22.741,8784 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 710,6000 (unitário) R\$ 22.739,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 549,0000 (unitário) R\$ 17.568,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: DE CU2 Valor proposta: R\$ 693,3500 (unitário) R\$ 22.187,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Lances do Item 117



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:03:02	19.316.524/0001-14	R\$ 689,9100
06/01/2025 às 13:03:02	34.061.908/0001-27	R\$ 688,9100
06/01/2025 às 13:03:05	19.316.524/0001-14	R\$ 688,8400
06/01/2025 às 13:03:05	34.061.908/0001-27	R\$ 687,8400
06/01/2025 às 13:03:08	19.316.524/0001-14	R\$ 687,8000
06/01/2025 às 13:03:08	34.061.908/0001-27	R\$ 686,8000
06/01/2025 às 13:03:11	19.316.524/0001-14	R\$ 686,7500
06/01/2025 às 13:03:11	34.061.908/0001-27	R\$ 685,7500
06/01/2025 às 13:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 685,6500
06/01/2025 às 13:03:14	34.061.908/0001-27	R\$ 684,6500
06/01/2025 às 13:03:17	19.316.524/0001-14	R\$ 684,5500
06/01/2025 às 13:03:17	34.061.908/0001-27	R\$ 683,5500
06/01/2025 às 13:03:20	19.316.524/0001-14	R\$ 683,4500
06/01/2025 às 13:03:20	34.061.908/0001-27	R\$ 682,4500
06/01/2025 às 13:03:23	19.316.524/0001-14	R\$ 682,4200
06/01/2025 às 13:03:23	34.061.908/0001-27	R\$ 681,4200
06/01/2025 às 13:03:26	19.316.524/0001-14	R\$ 681,3300
06/01/2025 às 13:03:26	34.061.908/0001-27	R\$ 680,3300
06/01/2025 às 13:03:29	19.316.524/0001-14	R\$ 680,2600
06/01/2025 às 13:03:29	34.061.908/0001-27	R\$ 679,2600
06/01/2025 às 13:03:32	19.316.524/0001-14	R\$ 679,1800
06/01/2025 às 13:03:32	34.061.908/0001-27	R\$ 678,1800
06/01/2025 às 13:03:35	19.316.524/0001-14	R\$ 678,1500
06/01/2025 às 13:03:35	34.061.908/0001-27	R\$ 677,1500
06/01/2025 às 13:03:38	19.316.524/0001-14	R\$ 677,1200
06/01/2025 às 13:03:38	34.061.908/0001-27	R\$ 676,1200
06/01/2025 às 13:03:41	19.316.524/0001-14	R\$ 676,0500
06/01/2025 às 13:03:41	34.061.908/0001-27	R\$ 675,0500
06/01/2025 às 13:03:44	19.316.524/0001-14	R\$ 675,0200
06/01/2025 às 13:03:44	34.061.908/0001-27	R\$ 674,0200
06/01/2025 às 13:03:47	19.316.524/0001-14	R\$ 674,0000
06/01/2025 às 13:03:47	34.061.908/0001-27	R\$ 673,0000
06/01/2025 às 13:03:50	19.316.524/0001-14	R\$ 672,9100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:03:50	34.061.908/0001-27	R\$ 671,9100
06/01/2025 às 13:03:53	19.316.524/0001-14	R\$ 671,8700
06/01/2025 às 13:03:53	34.061.908/0001-27	R\$ 670,8700
06/01/2025 às 13:03:56	19.316.524/0001-14	R\$ 670,7700
06/01/2025 às 13:03:56	34.061.908/0001-27	R\$ 669,7700
06/01/2025 às 13:03:59	19.316.524/0001-14	R\$ 669,6900
06/01/2025 às 13:04:00	34.061.908/0001-27	R\$ 668,6900
06/01/2025 às 13:04:02	19.316.524/0001-14	R\$ 668,6100
06/01/2025 às 13:04:03	34.061.908/0001-27	R\$ 667,6100
06/01/2025 às 13:04:05	19.316.524/0001-14	R\$ 667,5600
06/01/2025 às 13:04:06	34.061.908/0001-27	R\$ 666,5600
06/01/2025 às 13:04:08	19.316.524/0001-14	R\$ 666,4600
06/01/2025 às 13:04:09	34.061.908/0001-27	R\$ 665,4600
06/01/2025 às 13:04:11	19.316.524/0001-14	R\$ 665,4300
06/01/2025 às 13:04:11	34.061.908/0001-27	R\$ 664,4300
06/01/2025 às 13:04:14	19.316.524/0001-14	R\$ 664,4000
06/01/2025 às 13:04:15	34.061.908/0001-27	R\$ 663,4000
06/01/2025 às 13:04:17	19.316.524/0001-14	R\$ 663,3700
06/01/2025 às 13:04:17	34.061.908/0001-27	R\$ 662,3700
06/01/2025 às 13:04:20	19.316.524/0001-14	R\$ 662,3100
06/01/2025 às 13:04:21	34.061.908/0001-27	R\$ 661,3100
06/01/2025 às 13:04:23	19.316.524/0001-14	R\$ 661,2600
06/01/2025 às 13:04:24	34.061.908/0001-27	R\$ 660,2600
06/01/2025 às 13:04:26	19.316.524/0001-14	R\$ 660,1600
06/01/2025 às 13:04:27	34.061.908/0001-27	R\$ 659,1600
06/01/2025 às 13:04:29	19.316.524/0001-14	R\$ 659,0700
06/01/2025 às 13:04:30	34.061.908/0001-27	R\$ 658,0700
06/01/2025 às 13:04:32	19.316.524/0001-14	R\$ 658,0100
06/01/2025 às 13:04:33	34.061.908/0001-27	R\$ 657,0100
06/01/2025 às 13:04:35	19.316.524/0001-14	R\$ 656,9200
06/01/2025 às 13:04:35	03.679.808/0002-16	R\$ 400,0000
06/01/2025 às 13:04:36	34.061.908/0001-27	R\$ 655,9200
06/01/2025 às 13:04:38	19.316.524/0001-14	R\$ 655,8700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:04:42	34.061.908/0001-27	R\$ 654,8700
06/01/2025 às 13:04:44	19.316.524/0001-14	R\$ 654,8200
06/01/2025 às 13:04:48	34.061.908/0001-27	R\$ 653,8200
06/01/2025 às 13:04:51	19.316.524/0001-14	R\$ 653,7400
06/01/2025 às 13:04:54	34.061.908/0001-27	R\$ 652,7400
06/01/2025 às 13:04:57	19.316.524/0001-14	R\$ 652,7200
06/01/2025 às 13:05:00	34.061.908/0001-27	R\$ 651,7200
06/01/2025 às 13:05:03	19.316.524/0001-14	R\$ 651,6200
06/01/2025 às 13:05:06	34.061.908/0001-27	R\$ 650,6200
06/01/2025 às 13:05:09	19.316.524/0001-14	R\$ 650,5200
06/01/2025 às 13:05:12	34.061.908/0001-27	R\$ 649,5200
06/01/2025 às 13:05:15	19.316.524/0001-14	R\$ 649,4200
06/01/2025 às 13:05:18	34.061.908/0001-27	R\$ 648,4200
06/01/2025 às 13:05:21	19.316.524/0001-14	R\$ 648,3300
06/01/2025 às 13:05:24	34.061.908/0001-27	R\$ 647,3300
06/01/2025 às 13:05:28	19.316.524/0001-14	R\$ 647,2400
06/01/2025 às 13:05:31	34.061.908/0001-27	R\$ 646,2400
06/01/2025 às 13:05:34	19.316.524/0001-14	R\$ 646,1500
06/01/2025 às 13:05:37	34.061.908/0001-27	R\$ 645,1500
06/01/2025 às 13:05:40	19.316.524/0001-14	R\$ 645,1000
06/01/2025 às 13:05:43	34.061.908/0001-27	R\$ 644,1000
06/01/2025 às 13:05:46	19.316.524/0001-14	R\$ 644,0000
06/01/2025 às 13:05:49	34.061.908/0001-27	R\$ 643,0000
06/01/2025 às 13:05:52	19.316.524/0001-14	R\$ 642,9400
06/01/2025 às 13:05:55	34.061.908/0001-27	R\$ 641,9400
06/01/2025 às 13:05:58	19.316.524/0001-14	R\$ 641,9200
06/01/2025 às 13:06:01	34.061.908/0001-27	R\$ 640,9200
06/01/2025 às 13:06:05	19.316.524/0001-14	R\$ 640,8400
06/01/2025 às 13:06:07	34.061.908/0001-27	R\$ 639,8400
06/01/2025 às 13:06:17	19.316.524/0001-14	R\$ 639,7700
06/01/2025 às 13:06:19	34.061.908/0001-27	R\$ 638,7700
06/01/2025 às 13:06:23	19.316.524/0001-14	R\$ 638,6900
06/01/2025 às 13:06:25	34.061.908/0001-27	R\$ 637,6900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:06:29	19.316.524/0001-14	R\$ 637,6300
06/01/2025 às 13:06:32	34.061.908/0001-27	R\$ 636,6300
06/01/2025 às 13:06:35	19.316.524/0001-14	R\$ 636,5500
06/01/2025 às 13:06:38	34.061.908/0001-27	R\$ 635,5500
06/01/2025 às 13:06:41	19.316.524/0001-14	R\$ 635,5300
06/01/2025 às 13:06:44	34.061.908/0001-27	R\$ 634,5300
06/01/2025 às 13:06:47	19.316.524/0001-14	R\$ 634,4400
06/01/2025 às 13:06:50	34.061.908/0001-27	R\$ 633,4400
06/01/2025 às 13:06:54	19.316.524/0001-14	R\$ 633,3800
06/01/2025 às 13:06:56	34.061.908/0001-27	R\$ 632,3800
06/01/2025 às 13:07:00	19.316.524/0001-14	R\$ 632,3400
06/01/2025 às 13:07:02	34.061.908/0001-27	R\$ 631,3400
06/01/2025 às 13:07:06	19.316.524/0001-14	R\$ 631,2600
06/01/2025 às 13:07:08	34.061.908/0001-27	R\$ 630,2600
06/01/2025 às 13:07:12	19.316.524/0001-14	R\$ 630,2100
06/01/2025 às 13:07:14	34.061.908/0001-27	R\$ 629,2100
06/01/2025 às 13:07:18	19.316.524/0001-14	R\$ 629,1800
06/01/2025 às 13:07:20	34.061.908/0001-27	R\$ 628,1800
06/01/2025 às 13:07:24	19.316.524/0001-14	R\$ 628,1600
06/01/2025 às 13:07:27	34.061.908/0001-27	R\$ 627,1600
06/01/2025 às 13:07:31	19.316.524/0001-14	R\$ 627,1300
06/01/2025 às 13:07:33	34.061.908/0001-27	R\$ 626,1300
06/01/2025 às 13:07:37	19.316.524/0001-14	R\$ 626,1100
06/01/2025 às 13:07:39	34.061.908/0001-27	R\$ 625,1100
06/01/2025 às 13:07:43	19.316.524/0001-14	R\$ 625,0300
06/01/2025 às 13:07:45	34.061.908/0001-27	R\$ 624,0300
06/01/2025 às 13:07:49	19.316.524/0001-14	R\$ 624,0100
06/01/2025 às 13:07:51	34.061.908/0001-27	R\$ 623,0100
06/01/2025 às 13:07:55	19.316.524/0001-14	R\$ 622,9600
06/01/2025 às 13:07:57	34.061.908/0001-27	R\$ 621,9600
06/01/2025 às 13:08:01	19.316.524/0001-14	R\$ 621,8600
06/01/2025 às 13:08:03	34.061.908/0001-27	R\$ 620,8600
06/01/2025 às 13:08:07	19.316.524/0001-14	R\$ 620,8200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:08:09	34.061.908/0001-27	R\$ 619,8200
06/01/2025 às 13:08:14	19.316.524/0001-14	R\$ 619,8000
06/01/2025 às 13:08:15	34.061.908/0001-27	R\$ 618,8000
06/01/2025 às 13:08:20	19.316.524/0001-14	R\$ 618,7800
06/01/2025 às 13:08:21	34.061.908/0001-27	R\$ 617,7800
06/01/2025 às 13:08:26	19.316.524/0001-14	R\$ 617,7600
06/01/2025 às 13:08:27	34.061.908/0001-27	R\$ 616,7600
06/01/2025 às 13:08:28	33.484.007/0001-85	R\$ 550,0000
06/01/2025 às 13:08:34	34.061.908/0001-27	R\$ 549,0000
06/01/2025 às 13:09:26	03.874.953/0001-77	R\$ 710,6000
06/01/2025 às 13:12:01	02.923.166/0001-05	R\$ 693,3500

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 117 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:14:02	O item 117 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 13:47:44	A etapa aberta do item 117 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:57:45	O item 117 está encerrado.
Sistema	01/04/2025 às 14:53:23	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:03:23.
Sistema	02/04/2025 às 10:26:07	O item 117 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:36:07.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:14:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 13:47:44	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 13:57:45	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:57:45	Item encerrado para lances.
06/03/2025 às 10:18:10	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 400,0000. Motivo: Não atende as especificações técnicas, conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 15:27:28	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 549,0000. Motivo: Confirmado com o licitante via chat. Item não é da marca homologada indicada no TR.

Data/Hora	Descrição
27/03/2025 às 15:41:47	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 550,0000. Motivo: Conforme parecer técnico. as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado.
01/04/2025 às 14:53:23	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 617,7600. Motivo: Conforme proposta apresentada, aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:26:07	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 118 - Eletrodo laboratório

Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: Reto, Dimensões: Cerca De 50 µM X 50MM, Componentes: Com Eixo Em Vidro

Quantidade:	32	Valor estimado:	R\$ 717,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 22.955,8400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 699,8800 (unitário) / R\$ 22.396,1600 (total)

Propostas do Item 118

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 717,3700 (unitário) R\$ 22.955,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: cmos-drake Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 25.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 699,8800 (unitário) R\$ 22.396,1600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: LIFE 400 FUTURA Valor proposta: R\$ 717,0000 (unitário) R\$ 22.944,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: drake Modelo/versão: eletrodo drake Valor proposta: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.188.063/0001-54 - GJ EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cmos drake Modelo/versão: cmos drake Valor proposta: R\$ 750,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 600,0000 (unitário) R\$ 19.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cmos Drake Modelo/versão: Life 400 Futura Valor proposta: R\$ 715,0000 (unitário) R\$ 22.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 717,3600 (unitário) R\$ 22.955,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE/CMOS DRAKE Modelo/versão: CMOS DRAKE - INFANTIL Valor proposta: R\$ 717,3600 (unitário) R\$ 22.955,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 738,3172 (unitário) R\$ 23.626,1504 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Modelo/versão: Eletrodo Laboratório Material: Platina, Formato: R Valor proposta: R\$ 738,3172 (unitário) R\$ 23.626,1504 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 699,9300 (unitário) R\$ 22.397,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: CMOS Modelo/versão: ELETRODO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 32

Lances do Item 118

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:03:01	19.316.524/0001-14	R\$ 714,9700
06/01/2025 às 13:07:46	33.484.007/0001-85	R\$ 710,0000
06/01/2025 às 13:07:47	19.316.524/0001-14	R\$ 709,9700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:07:53	33.484.007/0001-85	R\$ 700,0000
06/01/2025 às 13:07:56	19.316.524/0001-14	R\$ 699,9400
06/01/2025 às 13:08:43	33.484.007/0001-85	R\$ 600,0000
06/01/2025 às 13:09:49	03.874.953/0001-77	R\$ 699,9300
06/01/2025 às 13:09:52	19.316.524/0001-14	R\$ 699,8800
06/01/2025 às 13:12:01	02.923.166/0001-05	R\$ 717,3700

Mensagens do chat do Item 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 118 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 118 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:14:02	O item 118 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 13:47:47	A etapa aberta do item 118 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:57:48	O item 118 está encerrado.
Sistema	01/04/2025 às 14:53:44	O item 118 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:03:44.
Sistema	02/04/2025 às 10:26:16	O item 118 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:36:16.

Eventos do Item 118

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:14:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 13:47:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 13:57:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:57:48	Item encerrado para lances.
27/03/2025 às 15:42:46	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 600,0000. Motivo: Conforme parecer técnico. as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado.
01/04/2025 às 14:53:44	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 699,8800. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:26:16	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 119 - Cateter nasal para oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 70,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, melhor lance: R\$ 2,3300 (unitário) / R\$ 69,9000 (total)

Propostas do Item 119

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 70,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX OU SIMILAR Modelo/versão: INJEX OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 70,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 542,6900 (unitário) R\$ 16.280,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 4267 Valor proposta: R\$ 542,6900 (unitário) R\$ 16.280,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
43.388.441/0001-15 - RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,3300 (unitário) R\$ 69,9000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 2,3500 (unitário) R\$ 70,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 2,4216 (unitário) R\$ 72,6480 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Ap Modelo/versão: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Ap Valor proposta: R\$ 2,4216 (unitário) R\$ 72,6480 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 2,3400 (unitário) R\$ 70,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 119

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:10:10	03.874.953/0001-77	R\$ 2,3400
06/01/2025 às 13:11:23	43.388.441/0001-15	R\$ 2,3300

Mensagens do chat do Item 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 119 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 119 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	Algumas propostas do item 119 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:13:24	O item 119 está encerrado.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 09:39:04	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:00:37	Bom dia
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:02:32	Bom dia, conforme manifestação técnica, só será aceitos itens com marcas homologadas que foram indicadas no TR e Edital, logo conforme parecer técnico enviado anteriormente no chat solicito o ajuste na proposta e reenvio da mesma
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:02:59	Favor retirar os itens de nº 105 e 106 ( Reprovados pela área técnica) mantendo somente o item 119 ( Aprovado pela área técnica)
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:03:08	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:19:44	Ciente.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:47:11	Sr. Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 119. Prazo para encerrar o envio: 12:48:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada conforme informado via chat.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	07/02/2025 às 10:59:59	O item 119 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:59 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	07/03/2025 às 15:50:46	Boa tarde, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 08:14:37	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a) , conectada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 14:54:42	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 13. Pode verificar por gentileza se a marca do item cotado, atende as marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:17:25	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a), estou verificando
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:23:22	No aguardo
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:38:22	Sr(a) Pregoeiro segue o descritivo do item : Descrição Pronga em PVC flexível e extra macia com cateter, fornecida com conector tipo "Y" e tubos de acesso nasal. Embalado individualmente, estéril e com validade de 5 anos. Disponível COM e SEM tubo extensor. Material: PVC grau médico (atxico, apirogênico, inodoro)Comprimento do Cateter: Aproximadamente 50
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:38:33	Sr(a) Pregoeiro segue o descritivo do item : Descrição Pronga em PVC flexível e extra macia com cateter, fornecida com conector tipo "Y" e tubos de acesso nasal. Embalado individualmente, estéril e com validade de 5 anos. Disponível COM e SEM tubo extensor. Material: PVC grau médico (atxico, apirogênico, inodoro)Comprimento do Cateter: Aproximadamente 50
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:39:44	Comprimento Total com Tubo Extensor: Aproximadamente 2 m (50 cm de cateter + 1,4 m de tubo extensor) - Conector: Tipo "Y", com dois tubos de acesso nasal e conector padrão - Características: Pronga flexível e extremamente macia Esterilização: Óxido de Etileno Validade: 5 anos após a data de esterilização
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 15:40:44	Prezado, o questionamento é se o item é da marca homologada em Edital?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:02:12	MARCA HOMOLOGADAS PELA REDE SESC EM EDITAL: DESCARPACK; MEDIX; MEDSONDA.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:02:27	OFERTAMOS A MARCA MEDIX, HOMOLOGADA EM EDITAL.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:04:56	Ciente, agradeço. Solicito a inclusão do item na proposta e reenvio do mesmo
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:04:59	Farei a convocação do anexo
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:05:27	Sr. Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 119. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 10/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 16:11:33	ok. ciente
Pelo participante 43.388.441/0001-15	10/03/2025 às 17:52:19	O item 119 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:52:19 de 10/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 14:25:13	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 14:40:44	Novamente, licitante conectada?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 14:59:18	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro(a), conectada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:01:36	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 13. Pode verificar por gentileza se a marca cotada pela empresa faz parte do rol de marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:06:17	Sr(a) Pregoeiro(a), Conforme informado no CHAT na data de ontem 10/03 e encaminhado a proposta + documentação, sim, o item que : OFERTAMOS A MARCA MEDIX, HOMOLOGADA EM EDITAL. FORNECEDOR 10/03/2025 16:02:12 Item 119 - MARCA HOMOLOGADAS PELA REDE SESC EM EDITAL: DESCARPACK; MEDIX; MEDSONDA.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:07:39	Ciente, o questionamento é quanto ao item 13 conforme mensagem anteriormente enviada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:08:02	Novamente: Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 13. Pode verificar por gentileza se a marca cotada pela empresa faz parte do rol de marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:17:04	Sinceras desculpas pelo equivoco, Sr (a) Pregoeiro(a), estarei verificando, solicito um momento por gentileza
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:29:35	Ciente, no aguardo da verificação do item 13.
Pelo participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:45:36	Sr (a) Pregoeiro(a), em referência ao item 13, a marca que estamos ofertando não está homologada pelo edital, porém é uma marca tão boa quanto, neste sentido se desejar, podemos encaminhar uma amostra para avaliação técnica.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:52:00	Infelizmente quando se trata de marcas homologadas não será aceito marcas divergentes
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:52:09	Procederemos com a desclassificação da licitante para o item
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	11/03/2025 às 15:52:13	Agradeço a participação
Sistema	11/03/2025 às 15:53:23	O item 119 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 16:03:23.
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 10:51:42	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 10:56:07	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), conectada
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 10:57:37	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 14. Pode verificar por gentileza se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 11:15:53	ok. estou verificando
Pelo participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 11:22:52	Sr (a) Pregoeiro(a), em referência ao item 14, a marca que estamos ofertando não está homologada pelo edital
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 11:28:49	Ciente, agradeço a informação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.388.441/0001-15	12/03/2025 às 11:29:02	Infelizmente procederemos com a desclassificação da licitante para o item.
Sistema	02/04/2025 às 10:37:04	O item 119 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:47:04.

Eventos do Item 119

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:13:24	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:13:24	Item encerrado para lances.
07/02/2025 às 10:47:11	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 12:48:00. Motivo: Proposta ajustada conforme informado via chat.
07/02/2025 às 10:59:59	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 finalizou o envio de anexo.
10/03/2025 às 16:05:27	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/03/2025 18:06:00. Motivo: Conforme chat.
10/03/2025 às 17:52:19	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 finalizou o envio de anexo.
11/03/2025 às 15:52:47	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,3300. Motivo: Confirmado com licitante via chat que a marca cotada não faz parte das marcas homologadas indicadas no TR.
11/03/2025 às 15:53:23	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3300. Motivo: Desclassificação incorreta.
02/04/2025 às 10:37:04	Fornecedor RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.388.441/0001-15 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 120 - Cateter nasal para oxigênio

Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Aplicação: P/ Oxigenoterapia, Material: Tubo De Silicone, Conector: Compatível C/ Fonte O2, Tamanho: Nº 18, Comprimento: Cerca De 40 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 3,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 99,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 3,2900 (unitário) / R\$ 98,7000 (total)

Propostas do Item 120

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 99,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INJEX OU SIMILAR Modelo/versão: INJEX OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 99,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 627,9300 (unitário) R\$ 18.837,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOLIDOR / BONREE MEDICAL Modelo/versão: 4266 Valor proposta: R\$ 627,9300 (unitário) R\$ 18.837,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,3841 (unitário) R\$ 101,5230 (total)	-
Marca/Fabricante: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Ap Modelo/versão: Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Sonda, Ap Valor proposta: R\$ 3,3841 (unitário) R\$ 101,5230 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2900 (unitário) R\$ 98,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CATETER Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 120

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:10:18	03.874.953/0001-77	R\$ 3,2900

Mensagens do chat do Item 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 120 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 120 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:13:02	O item 120 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.085.146/0001-57	06/01/2025 às 13:13:02	Sr. Fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 120 até às 13:18:02 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 13:18:13	O item 120 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:02 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ 21.085.146/0001-57.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 13:18:13	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 120 até às 13:23:13 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 13:23:24	O item 120 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:23:13 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 13:23:24	O item 120 está encerrado.
Sistema	13/03/2025 às 15:44:28	O item 120 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 15:54:28.
Sistema	02/04/2025 às 11:55:43	O item 120 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:05:43.

Eventos do Item 120

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:13:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:13:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 13:18:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:02 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA, CPF/CNPJ: 21.085.146/0001-57.
06/01/2025 às 13:18:13	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 13:23:24	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:23:13 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 13:23:24	Item encerrado para lances.
13/03/2025 às 15:44:28	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,2900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:55:43	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 121 - Material Gasoterapia

Material Gasoterapia Tipo: Válvula Peep, Material: Polímero C/ Mola Metálica, Esterilidade\*: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 23,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 713,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, melhor lance: R\$ 24,2500 (unitário) / R\$ 727,5000 (total), valor negociado: R\$ 15,6000 (unitário) / R\$ 468,0000 (total)

Propostas do Item 121

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,2500 (unitário) R\$ 727,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNITEC Modelo/versão: COPO UMIDIFICADOR Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 15,6000 (unitário) R\$ 468,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 24,2786 (unitário) R\$ 728,3580 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Gasoterapia Tipo: Válvula Peep, Material: Modelo/versão: Material Gasoterapia Tipo: Válvula Peep, Material: Valor proposta: R\$ 24,2786 (unitário) R\$ 728,3580 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 24,2600 (unitário) R\$ 727,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: COPO Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 121

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:10:30	03.874.953/0001-77	R\$ 24,2600
06/01/2025 às 13:12:01	02.923.166/0001-05	R\$ 24,2500

Mensagens do chat do Item 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	02/04/2025 14:40	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:01	A abertura do item 121 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:01	O item 121 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:14:02	O item 121 está encerrado.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 16:33:14	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:26:35	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:27:08	estamos conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:28:46	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para os itens de nº 36, 126 e 128.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:29:49	Solicito que verifique se as marcas cotadas pela licitante são as marcas homologadas indicadas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:30:17	As marcas cotadas para os itens mencionados são conforme homologação indicada no Termo de Referência?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:31:18	um minuto por favor, vou verificar
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:31:40	No aguardo
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:36:15	devo informar as marcas que estão sendo cotadas aqui no chat?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:37:17	(*) cotadas
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:37:56	por favor
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:42:31	Item 36 - o Plurigel e um gel da Marca Carbogel, então sim ele atende , item 126 estamos ofertado o reanimador da marca FARMATEX e Item 128 estamos ofertando o Calor regulável da Marca AMBU
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:44:43	Item 126 aparentemente não é da marca indicada no Termo de Referência, pode confirmar por gentileza
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:45:43	Solicito incluir os itens na proposta de preços e reenviar para análise, caso algum item não seja da marca homologada solicito a retirada para darmos maior celeridade ao andamento do processo. O item de nº 115 cotado pela licitante não atende conforme manifestação técnica já divulgada.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:46:21	Logo, solicito a atualização da proposta com a retirada do item 115. Mantendo apenas os itens 121 e 125 (já aprovados) e a inclusão dos itens 36,126 e 128 (para análise técnica)
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:46:39	Reforço sobre a necessidade da marca ser homologada conforme indicado no TR. Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:47:41	Farei a convocação do anexo. ok?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:50:58	Licitante consegue encaminhar a proposta ainda hoje?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:51:00	O item 115 o kit de talas em EVA e estamos ofertando da marca ORTOCENTER
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:51:36	marca está bem conceituda e usada no APH
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:52:11	Entendo, contudo só será aceita as marcas citadas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:52:35	Conforme informado acima, solicito a retirada do item na proposta e inclusão dos demais conforme informado
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:53:00	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:55:16	Prezado licitante, devido ao horário de expediente, o anexo será convocado amanhã quando do retorno da sessão. Agradeço
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/02/2025 às 17:58:01	Ciente
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:36:24	Bom dia, farei a convocação do anexo. Ciente das informações passadas quanto as marcas e itens de inclusão e exclusão da proposta?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:39:13	Bom dia!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:40:23	retirada do item 115 e acrescentamos os itens 36, 126 e 128
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:41:30	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Proposta ajustada com exclusão do item 115 (Reprovado pela área técnica) e inclusão dos itens 36, 126 e 128 desde que sejam das marcas homologadas indicadas no TR e Edital, conforme informado em chat..
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:41:45	Anexo convocado, no aguardo e agradeço
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:45:00	para agilizar o processo, devo enviar a documentação de habilitação neste momento?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:47:08	A Documentação de habilitação da licitante foi enviada anteriormente no item 115. A área técnica já avaliou e se manifestou favorável. Agora o ajuste é somente na proposta. Caso a licitante tenha algum documento pertinente aos itens cotados (catálogo e afins), pode ser enviado juntamente com a proposta.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:48:37	Obrigado pela orientação, iremos providenciar a documentação solicitada.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 09:56:40	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:39 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/02/2025 às 10:10:23	Senhores(as),  Gostaria de registrar que, devido a problemas técnicos no site da ANVISA para gerarmos o documento de registro dos itens, procedemos com o envio de uma notificação referente ao item 36, conforme recebido do fornecedor. Assim que o site da Agência estiver normalizado, informaremos prontamente esta nobre comissão.  Espero contar com a compreensão de todos, pois tal problema nos deixa sem alternativas para a retirada de documentos via
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:11:38	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:32:47	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:44:14	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:44:52	estamos a disposição
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:45:43	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item de nº 131
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:46:05	Pode confirmar por gentileza se a marca cotada do item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:51:46	Referente ao item 131 estamos ofertando a marca ORTOCENTER
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:55:34	Infelizmente essa marca não é uma das marcas homologadas indicadas no TR
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 14:55:54	Agradeço , contudo procederemos com a desclassificação da licitante para o item. Obrigada
Pelo participante 02.923.166/0001-05	11/02/2025 às 15:04:34	entendo.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:24:54	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:30:23	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:30:51	estamos conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:44:25	Bo a tarde, solicito o envio da proposta de preços ajustada, retirando o item 126 o qual foi reprovado pela área técnica conforme manifestação e manutenção dos demais itens. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:49:43	ciente.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:51:20	aguardo liberação do portal anexar proposta atualizada.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:54:15	(*) aguardo liberação do portal para anexar proposta atualizada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:56:19	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 06/03/2025. Justificativa: Conforme solicitado via chat.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	06/03/2025 às 14:58:36	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:36 de 06/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 14:58:52	Boa tarde!
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	13/03/2025 às 16:08:33	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 121. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	13/03/2025 às 16:32:29	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	13/03/2025 às 16:34:14	Informamos que estamos ofertando para o item a marca de referencia UNITEC
Pelo participante 02.923.166/0001-05	13/03/2025 às 16:35:07	O item 121 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05. A negociação do item 121 foi aceita pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, tendo informado R\$ 17,0000.
Sistema	20/03/2025 às 14:37:52	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2025 14:47:52.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	27/03/2025 às 14:24:49	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 121. Justificativa: Conforme ultima proposta apresentada.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	27/03/2025 às 16:59:27	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	27/03/2025 às 16:59:59	vou verificar. mais um instante por favor
Pelo participante 02.923.166/0001-05	27/03/2025 às 17:02:33	O item 121 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05. A negociação do item 121 foi aceita pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, tendo informado R\$ 15,6000.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 10:58:25	Bom dia!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 11:02:14	Referente ao item 46 ao acessar o chat estava encontrava-se fechado
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 11:03:46	Bom dia, item 46 não faz parte do rol de itens da licitante
Pelo participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 11:09:22	nos fomos convocados para dar lance no item 46, porem, não foi aberto para o lance, observei que estamos praticamente empatado com um empresa que não é ME/EPP.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	28/03/2025 às 11:11:49	Conforme Edital e avisos iniciais e ainda no decorrer do certame, o Sesc -AR/DF não adere a lei 123/2006.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 14:38:37	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema	01/04/2025 às 14:40:06	O item 121 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	01/04/2025 às 14:40:06	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 121 até às 14:45:06 do dia 01/04/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:14	O item 121 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:06 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	01/04/2025 às 14:45:14	O item 121 está encerrado.
Sistema	01/04/2025 às 14:50:53	O item 121 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:00:53.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:23:57	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:27:13	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:27:58	estamos logados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:34:06	Boa tarde, solicito o envio da proposta financeira ajustada quanto ao item 121. Constatamos que a ultima proposta enviada está com o valor divergente da negociação do item. Solicitamos a gentileza de ajustar e reenviar.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:34:10	O anexo será convocado
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:34:27	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 121. Prazo para encerrar o envio: 18:35:00 do dia 01/04/2025. Justificativa: Proposta ajustada.
Pelo participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:35:50	ok, iremos preparar e enviar
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 16:36:12	Agradeço e aguardo o envio
Pelo participante 02.923.166/0001-05	01/04/2025 às 17:51:20	O item 121 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:51:20 de 01/04/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	02/04/2025 às 10:24:47	O item 121 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:34:47.

Eventos do Item 121

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:14:02	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:14:02	Item encerrado para lances.
07/02/2025 às 09:41:30	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 11:43:00. Motivo: Proposta ajustada com exclusão do item 115 (Reprovado pela área técnica) e inclusão dos itens 36, 126 e 128 desde que sejam das marcas homologadas indicadas no TR e Edital, conforme informado em chat..
07/02/2025 às 09:56:39	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
06/03/2025 às 14:56:19	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/03/2025 16:57:00. Motivo: Conforme solicitado via chat.
06/03/2025 às 14:58:36	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 finalizou o envio de anexo.
13/03/2025 às 16:08:33	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para negociação de valor.
13/03/2025 às 16:35:07	Negociação encerrada. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 informou R\$ 17,0000.
20/03/2025 às 14:37:52	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,2500, valor negociado: R\$ 17,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aceita pela área técnica.
27/03/2025 às 14:24:49	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para reavaliar a negociação de valor.
27/03/2025 às 17:02:33	Negociação encerrada. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 informou R\$ 15,6000.
01/04/2025 às 14:39:35	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 24,2500, valor negociado: R\$ 15,6000. Motivo: ajuste de valor.
01/04/2025 às 14:40:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
01/04/2025 às 14:40:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
01/04/2025 às 14:45:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:45:06 de 01/04/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
01/04/2025 às 14:45:14	Item encerrado para lances.
01/04/2025 às 14:50:53	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,2500, valor negociado: R\$ 15,6000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aceita pela área técnica.
01/04/2025 às 16:34:27	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/04/2025 18:35:00. Motivo: Proposta ajustada.
01/04/2025 às 17:51:20	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 finalizou o envio de anexo.
02/04/2025 às 10:24:47	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 122 - Máscara gasoterapia

Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentração, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvula De Exalação, Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M, Tipo Conector: Conector Padrão

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 36,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.084,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R\$ 32,0000 (unitário) / R\$ 960,0000 (total)

Propostas do Item 122

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,0100 (unitário) R\$ 960,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MASCARA Modelo/versão: MASCARA P/O2 Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 1.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 32,0000 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: 004741 Valor proposta: R\$ 49,9100 (unitário) R\$ 1.497,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 36,5772 (unitário) R\$ 1.097,3160 (total)	-
Marca/Fabricante: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Modelo/versão: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Valor proposta: R\$ 36,5772 (unitário) R\$ 1.097,3160 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 35,0100 (unitário) R\$ 1.050,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: MASCARA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 122

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:10:38	03.874.953/0001-77	R\$ 36,5600
06/01/2025 às 13:11:22	22.654.814/0001-82	R\$ 36,5500
06/01/2025 às 13:12:21	02.923.166/0001-05	R\$ 36,5400
06/01/2025 às 13:12:37	22.654.814/0001-82	R\$ 36,5300
06/01/2025 às 13:13:37	02.923.166/0001-05	R\$ 36,5200
06/01/2025 às 13:13:55	22.654.814/0001-82	R\$ 36,5100
06/01/2025 às 13:14:55	02.923.166/0001-05	R\$ 36,5000
06/01/2025 às 13:15:10	03.874.953/0001-77	R\$ 36,4900
06/01/2025 às 13:15:29	22.654.814/0001-82	R\$ 36,4800
06/01/2025 às 13:16:29	02.923.166/0001-05	R\$ 36,4700
06/01/2025 às 13:16:47	22.654.814/0001-82	R\$ 36,4600
06/01/2025 às 13:17:47	02.923.166/0001-05	R\$ 36,4500
06/01/2025 às 13:18:05	22.654.814/0001-82	R\$ 36,4400
06/01/2025 às 13:19:05	02.923.166/0001-05	R\$ 36,4300
06/01/2025 às 13:19:23	22.654.814/0001-82	R\$ 36,4200
06/01/2025 às 13:20:23	02.923.166/0001-05	R\$ 36,4100
06/01/2025 às 13:20:39	22.654.814/0001-82	R\$ 36,4000
06/01/2025 às 13:20:54	03.874.953/0001-77	R\$ 36,3900
06/01/2025 às 13:21:12	22.654.814/0001-82	R\$ 36,3800
06/01/2025 às 13:21:30	03.874.953/0001-77	R\$ 36,3700
06/01/2025 às 13:21:48	22.654.814/0001-82	R\$ 36,3600
06/01/2025 às 13:22:07	03.874.953/0001-77	R\$ 36,3500
06/01/2025 às 13:22:24	22.654.814/0001-82	R\$ 36,3400
06/01/2025 às 13:22:43	03.874.953/0001-77	R\$ 36,3300
06/01/2025 às 13:23:00	22.654.814/0001-82	R\$ 36,3200
06/01/2025 às 13:23:16	03.874.953/0001-77	R\$ 36,3100
06/01/2025 às 13:23:33	22.654.814/0001-82	R\$ 36,3000
06/01/2025 às 13:23:49	03.874.953/0001-77	R\$ 36,2900
06/01/2025 às 13:24:06	22.654.814/0001-82	R\$ 36,2800
06/01/2025 às 13:24:22	03.874.953/0001-77	R\$ 36,2700
06/01/2025 às 13:24:39	22.654.814/0001-82	R\$ 36,2600
06/01/2025 às 13:24:55	03.874.953/0001-77	R\$ 36,2500
06/01/2025 às 13:25:12	22.654.814/0001-82	R\$ 36,2400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:25:28	03.874.953/0001-77	R\$ 36,2300
06/01/2025 às 13:25:45	22.654.814/0001-82	R\$ 36,2200
06/01/2025 às 13:26:01	03.874.953/0001-77	R\$ 36,2100
06/01/2025 às 13:26:09	22.654.814/0001-82	R\$ 36,2000
06/01/2025 às 13:26:25	03.874.953/0001-77	R\$ 36,1900
06/01/2025 às 13:26:30	22.654.814/0001-82	R\$ 36,1800
06/01/2025 às 13:26:46	03.874.953/0001-77	R\$ 36,1700
06/01/2025 às 13:26:54	22.654.814/0001-82	R\$ 36,1600
06/01/2025 às 13:27:10	03.874.953/0001-77	R\$ 36,1500
06/01/2025 às 13:27:19	22.654.814/0001-82	R\$ 36,1400
06/01/2025 às 13:27:34	03.874.953/0001-77	R\$ 36,1300
06/01/2025 às 13:27:43	22.654.814/0001-82	R\$ 36,1200
06/01/2025 às 13:27:58	03.874.953/0001-77	R\$ 36,1100
06/01/2025 às 13:28:07	22.654.814/0001-82	R\$ 36,1000
06/01/2025 às 13:28:22	03.874.953/0001-77	R\$ 36,0900
06/01/2025 às 13:28:31	22.654.814/0001-82	R\$ 36,0800
06/01/2025 às 13:28:46	03.874.953/0001-77	R\$ 36,0700
06/01/2025 às 13:28:52	22.654.814/0001-82	R\$ 36,0600
06/01/2025 às 13:29:07	03.874.953/0001-77	R\$ 36,0500
06/01/2025 às 13:29:13	22.654.814/0001-82	R\$ 36,0400
06/01/2025 às 13:29:28	03.874.953/0001-77	R\$ 36,0300
06/01/2025 às 13:29:34	22.654.814/0001-82	R\$ 36,0200
06/01/2025 às 13:29:52	03.874.953/0001-77	R\$ 36,0100
06/01/2025 às 13:30:01	22.654.814/0001-82	R\$ 36,0000
06/01/2025 às 13:30:16	03.874.953/0001-77	R\$ 35,9900
06/01/2025 às 13:30:25	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9800
06/01/2025 às 13:30:43	03.874.953/0001-77	R\$ 35,9700
06/01/2025 às 13:30:52	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9600
06/01/2025 às 13:31:07	03.874.953/0001-77	R\$ 35,9500
06/01/2025 às 13:31:13	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9400
06/01/2025 às 13:31:28	03.874.953/0001-77	R\$ 35,9300
06/01/2025 às 13:31:34	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9200
06/01/2025 às 13:31:49	03.874.953/0001-77	R\$ 35,9100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:31:55	22.654.814/0001-82	R\$ 35,9000
06/01/2025 às 13:32:10	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8900
06/01/2025 às 13:32:16	22.654.814/0001-82	R\$ 35,8800
06/01/2025 às 13:32:34	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8700
06/01/2025 às 13:32:40	22.654.814/0001-82	R\$ 35,8600
06/01/2025 às 13:32:58	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8500
06/01/2025 às 13:33:04	22.654.814/0001-82	R\$ 35,8400
06/01/2025 às 13:33:22	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8300
06/01/2025 às 13:33:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,8200
06/01/2025 às 13:33:46	03.874.953/0001-77	R\$ 35,8100
06/01/2025 às 13:33:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,8000
06/01/2025 às 13:34:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,7900
06/01/2025 às 13:34:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,7800
06/01/2025 às 13:34:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,7700
06/01/2025 às 13:34:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,7600
06/01/2025 às 13:34:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,7500
06/01/2025 às 13:35:05	22.654.814/0001-82	R\$ 35,7400
06/01/2025 às 13:35:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,7300
06/01/2025 às 13:35:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,7200
06/01/2025 às 13:35:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,7100
06/01/2025 às 13:35:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,7000
06/01/2025 às 13:36:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,6900
06/01/2025 às 13:36:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,6800
06/01/2025 às 13:36:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,6700
06/01/2025 às 13:36:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,6600
06/01/2025 às 13:36:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,6500
06/01/2025 às 13:37:05	22.654.814/0001-82	R\$ 35,6400
06/01/2025 às 13:37:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,6300
06/01/2025 às 13:37:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,6200
06/01/2025 às 13:37:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,6100
06/01/2025 às 13:37:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,6000
06/01/2025 às 13:38:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,5900
06/01/2025 às 13:38:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,5800



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:38:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,5700
06/01/2025 às 13:38:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,5600
06/01/2025 às 13:38:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,5500
06/01/2025 às 13:39:05	22.654.814/0001-82	R\$ 35,5400
06/01/2025 às 13:39:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,5300
06/01/2025 às 13:39:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,5200
06/01/2025 às 13:39:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,5100
06/01/2025 às 13:39:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,5000
06/01/2025 às 13:40:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,4900
06/01/2025 às 13:40:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,4800
06/01/2025 às 13:40:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,4700
06/01/2025 às 13:40:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,4600
06/01/2025 às 13:40:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,4500
06/01/2025 às 13:41:05	22.654.814/0001-82	R\$ 35,4400
06/01/2025 às 13:41:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,4300
06/01/2025 às 13:41:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,4200
06/01/2025 às 13:41:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,4100
06/01/2025 às 13:41:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,4000
06/01/2025 às 13:42:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,3900
06/01/2025 às 13:42:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,3800
06/01/2025 às 13:42:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,3700
06/01/2025 às 13:42:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,3600
06/01/2025 às 13:42:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,3500
06/01/2025 às 13:43:05	22.654.814/0001-82	R\$ 35,3400
06/01/2025 às 13:43:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,3300
06/01/2025 às 13:43:29	22.654.814/0001-82	R\$ 35,3200
06/01/2025 às 13:43:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,3100
06/01/2025 às 13:43:53	22.654.814/0001-82	R\$ 35,3000
06/01/2025 às 13:44:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,2900
06/01/2025 às 13:44:17	22.654.814/0001-82	R\$ 35,2800
06/01/2025 às 13:44:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,2700
06/01/2025 às 13:44:41	22.654.814/0001-82	R\$ 35,2600
06/01/2025 às 13:44:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,2500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:45:06	22.654.814/0001-82	R\$ 35,2400
06/01/2025 às 13:45:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,2300
06/01/2025 às 13:45:30	22.654.814/0001-82	R\$ 35,2200
06/01/2025 às 13:45:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,2100
06/01/2025 às 13:45:54	22.654.814/0001-82	R\$ 35,2000
06/01/2025 às 13:46:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,1900
06/01/2025 às 13:46:18	22.654.814/0001-82	R\$ 35,1800
06/01/2025 às 13:46:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,1700
06/01/2025 às 13:46:42	22.654.814/0001-82	R\$ 35,1600
06/01/2025 às 13:46:59	03.874.953/0001-77	R\$ 35,1500
06/01/2025 às 13:47:06	22.654.814/0001-82	R\$ 35,1400
06/01/2025 às 13:47:23	03.874.953/0001-77	R\$ 35,1300
06/01/2025 às 13:47:30	22.654.814/0001-82	R\$ 35,1200
06/01/2025 às 13:47:47	03.874.953/0001-77	R\$ 35,1100
06/01/2025 às 13:47:54	22.654.814/0001-82	R\$ 35,1000
06/01/2025 às 13:48:11	03.874.953/0001-77	R\$ 35,0900
06/01/2025 às 13:48:18	22.654.814/0001-82	R\$ 35,0800
06/01/2025 às 13:48:35	03.874.953/0001-77	R\$ 35,0700
06/01/2025 às 13:48:48	22.654.814/0001-82	R\$ 35,0600
06/01/2025 às 13:49:05	03.874.953/0001-77	R\$ 35,0500
06/01/2025 às 13:49:12	22.654.814/0001-82	R\$ 35,0400
06/01/2025 às 13:49:29	03.874.953/0001-77	R\$ 35,0300
06/01/2025 às 13:49:36	22.654.814/0001-82	R\$ 35,0200
06/01/2025 às 13:49:53	03.874.953/0001-77	R\$ 35,0100
06/01/2025 às 13:50:00	22.654.814/0001-82	R\$ 35,0000
06/01/2025 às 13:51:00	02.923.166/0001-05	R\$ 34,9900
06/01/2025 às 13:51:06	22.654.814/0001-82	R\$ 34,9800
06/01/2025 às 13:52:06	02.923.166/0001-05	R\$ 34,9700
06/01/2025 às 13:52:12	22.654.814/0001-82	R\$ 34,9600
06/01/2025 às 13:53:12	02.923.166/0001-05	R\$ 34,9500
06/01/2025 às 13:53:18	22.654.814/0001-82	R\$ 34,9400
06/01/2025 às 13:54:18	02.923.166/0001-05	R\$ 34,9300
06/01/2025 às 13:54:24	22.654.814/0001-82	R\$ 34,9200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:55:24	02.923.166/0001-05	R\$ 34,9100
06/01/2025 às 13:55:30	22.654.814/0001-82	R\$ 34,9000
06/01/2025 às 13:56:30	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8900
06/01/2025 às 13:56:36	22.654.814/0001-82	R\$ 34,8800
06/01/2025 às 13:57:36	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8700
06/01/2025 às 13:57:42	22.654.814/0001-82	R\$ 34,8600
06/01/2025 às 13:58:42	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8500
06/01/2025 às 13:58:49	22.654.814/0001-82	R\$ 34,8400
06/01/2025 às 13:59:48	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8300
06/01/2025 às 13:59:55	22.654.814/0001-82	R\$ 34,8200
06/01/2025 às 14:00:54	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8100
06/01/2025 às 14:01:01	22.654.814/0001-82	R\$ 34,8000
06/01/2025 às 14:02:00	02.923.166/0001-05	R\$ 34,7900
06/01/2025 às 14:02:07	22.654.814/0001-82	R\$ 34,7800
06/01/2025 às 14:03:06	02.923.166/0001-05	R\$ 34,7700
06/01/2025 às 14:03:13	22.654.814/0001-82	R\$ 34,7600
06/01/2025 às 14:04:12	02.923.166/0001-05	R\$ 34,7500
06/01/2025 às 14:04:19	22.654.814/0001-82	R\$ 34,7400
06/01/2025 às 14:05:18	02.923.166/0001-05	R\$ 34,7300
06/01/2025 às 14:05:25	22.654.814/0001-82	R\$ 34,7200
06/01/2025 às 14:06:24	02.923.166/0001-05	R\$ 34,7100
06/01/2025 às 14:06:31	22.654.814/0001-82	R\$ 34,7000
06/01/2025 às 14:07:30	02.923.166/0001-05	R\$ 34,6900
06/01/2025 às 14:07:38	22.654.814/0001-82	R\$ 34,6800
06/01/2025 às 14:08:38	02.923.166/0001-05	R\$ 34,6700
06/01/2025 às 14:08:47	22.654.814/0001-82	R\$ 34,6600
06/01/2025 às 14:09:47	02.923.166/0001-05	R\$ 34,6500
06/01/2025 às 14:09:53	22.654.814/0001-82	R\$ 34,6400
06/01/2025 às 14:10:53	02.923.166/0001-05	R\$ 34,6300
06/01/2025 às 14:10:59	22.654.814/0001-82	R\$ 34,6200
06/01/2025 às 14:11:59	02.923.166/0001-05	R\$ 34,6100
06/01/2025 às 14:12:05	22.654.814/0001-82	R\$ 34,6000
06/01/2025 às 14:13:05	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:13:11	22.654.814/0001-82	R\$ 34,5800
06/01/2025 às 14:14:11	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5700
06/01/2025 às 14:14:17	22.654.814/0001-82	R\$ 34,5600
06/01/2025 às 14:15:16	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5500
06/01/2025 às 14:15:23	22.654.814/0001-82	R\$ 34,5400
06/01/2025 às 14:16:22	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5300
06/01/2025 às 14:16:29	22.654.814/0001-82	R\$ 34,5200
06/01/2025 às 14:17:28	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5100
06/01/2025 às 14:17:35	22.654.814/0001-82	R\$ 34,5000
06/01/2025 às 14:18:34	02.923.166/0001-05	R\$ 34,4900
06/01/2025 às 14:18:42	22.654.814/0001-82	R\$ 34,4800
06/01/2025 às 14:19:42	02.923.166/0001-05	R\$ 34,4700
06/01/2025 às 14:19:48	22.654.814/0001-82	R\$ 34,4600
06/01/2025 às 14:20:48	02.923.166/0001-05	R\$ 34,4500
06/01/2025 às 14:20:54	22.654.814/0001-82	R\$ 34,4400
06/01/2025 às 14:21:54	02.923.166/0001-05	R\$ 34,4300
06/01/2025 às 14:22:00	22.654.814/0001-82	R\$ 34,4200
06/01/2025 às 14:23:00	02.923.166/0001-05	R\$ 34,4100
06/01/2025 às 14:23:06	22.654.814/0001-82	R\$ 34,4000
06/01/2025 às 14:24:06	02.923.166/0001-05	R\$ 34,3900
06/01/2025 às 14:24:12	22.654.814/0001-82	R\$ 34,3800
06/01/2025 às 14:25:12	02.923.166/0001-05	R\$ 34,3700
06/01/2025 às 14:25:18	22.654.814/0001-82	R\$ 34,3600
06/01/2025 às 14:26:18	02.923.166/0001-05	R\$ 34,3500
06/01/2025 às 14:26:24	22.654.814/0001-82	R\$ 34,3400
06/01/2025 às 14:27:24	02.923.166/0001-05	R\$ 34,3300
06/01/2025 às 14:27:30	22.654.814/0001-82	R\$ 34,3200
06/01/2025 às 14:28:30	02.923.166/0001-05	R\$ 34,3100
06/01/2025 às 14:28:36	22.654.814/0001-82	R\$ 34,3000
06/01/2025 às 14:29:36	02.923.166/0001-05	R\$ 34,2900
06/01/2025 às 14:29:43	22.654.814/0001-82	R\$ 34,2800
06/01/2025 às 14:30:42	02.923.166/0001-05	R\$ 34,2700
06/01/2025 às 14:30:49	22.654.814/0001-82	R\$ 34,2600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:31:48	02.923.166/0001-05	R\$ 34,2500
06/01/2025 às 14:31:55	22.654.814/0001-82	R\$ 34,2400
06/01/2025 às 14:32:54	02.923.166/0001-05	R\$ 34,2300
06/01/2025 às 14:33:01	22.654.814/0001-82	R\$ 34,2200
06/01/2025 às 14:34:00	02.923.166/0001-05	R\$ 34,2100
06/01/2025 às 14:34:07	22.654.814/0001-82	R\$ 34,2000
06/01/2025 às 14:35:06	02.923.166/0001-05	R\$ 34,1900
06/01/2025 às 14:35:13	22.654.814/0001-82	R\$ 34,1800
06/01/2025 às 14:36:12	02.923.166/0001-05	R\$ 34,1700
06/01/2025 às 14:36:19	22.654.814/0001-82	R\$ 34,1600
06/01/2025 às 14:37:19	02.923.166/0001-05	R\$ 34,1500
06/01/2025 às 14:37:26	22.654.814/0001-82	R\$ 34,1400
06/01/2025 às 14:38:25	02.923.166/0001-05	R\$ 34,1300
06/01/2025 às 14:38:32	22.654.814/0001-82	R\$ 34,1200
06/01/2025 às 14:39:31	02.923.166/0001-05	R\$ 34,1100
06/01/2025 às 14:39:38	22.654.814/0001-82	R\$ 34,1000
06/01/2025 às 14:40:37	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0900
06/01/2025 às 14:40:44	22.654.814/0001-82	R\$ 34,0800
06/01/2025 às 14:41:43	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0700
06/01/2025 às 14:41:50	22.654.814/0001-82	R\$ 34,0600
06/01/2025 às 14:42:49	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0500
06/01/2025 às 14:42:56	22.654.814/0001-82	R\$ 34,0400
06/01/2025 às 14:43:55	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0300
06/01/2025 às 14:44:02	22.654.814/0001-82	R\$ 34,0200
06/01/2025 às 14:45:01	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0100
06/01/2025 às 14:45:08	22.654.814/0001-82	R\$ 34,0000
06/01/2025 às 14:46:07	02.923.166/0001-05	R\$ 33,9900
06/01/2025 às 14:46:15	22.654.814/0001-82	R\$ 33,9800
06/01/2025 às 14:47:15	02.923.166/0001-05	R\$ 33,9700
06/01/2025 às 14:47:24	22.654.814/0001-82	R\$ 33,9600
06/01/2025 às 14:48:24	02.923.166/0001-05	R\$ 33,9500
06/01/2025 às 14:48:30	22.654.814/0001-82	R\$ 33,9400
06/01/2025 às 14:49:29	02.923.166/0001-05	R\$ 33,9300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:49:36	22.654.814/0001-82	R\$ 33,9200
06/01/2025 às 14:50:36	02.923.166/0001-05	R\$ 33,9100
06/01/2025 às 14:50:42	22.654.814/0001-82	R\$ 33,9000
06/01/2025 às 14:51:42	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8900
06/01/2025 às 14:51:48	22.654.814/0001-82	R\$ 33,8800
06/01/2025 às 14:52:48	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8700
06/01/2025 às 14:52:54	22.654.814/0001-82	R\$ 33,8600
06/01/2025 às 14:53:54	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8500
06/01/2025 às 14:54:00	22.654.814/0001-82	R\$ 33,8400
06/01/2025 às 14:55:00	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8300
06/01/2025 às 14:55:06	22.654.814/0001-82	R\$ 33,8200
06/01/2025 às 14:56:06	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8100
06/01/2025 às 14:56:13	22.654.814/0001-82	R\$ 33,8000
06/01/2025 às 14:57:12	02.923.166/0001-05	R\$ 33,7900
06/01/2025 às 14:57:19	22.654.814/0001-82	R\$ 33,7800
06/01/2025 às 14:58:18	02.923.166/0001-05	R\$ 33,7700
06/01/2025 às 14:58:25	22.654.814/0001-82	R\$ 33,7600
06/01/2025 às 14:59:24	02.923.166/0001-05	R\$ 33,7500
06/01/2025 às 14:59:31	22.654.814/0001-82	R\$ 33,7400
06/01/2025 às 15:00:30	02.923.166/0001-05	R\$ 33,7300
06/01/2025 às 15:00:37	22.654.814/0001-82	R\$ 33,7200
06/01/2025 às 15:01:36	02.923.166/0001-05	R\$ 33,7100
06/01/2025 às 15:01:43	22.654.814/0001-82	R\$ 33,7000
06/01/2025 às 15:02:42	02.923.166/0001-05	R\$ 33,6900
06/01/2025 às 15:02:50	22.654.814/0001-82	R\$ 33,6800
06/01/2025 às 15:03:50	02.923.166/0001-05	R\$ 33,6700
06/01/2025 às 15:03:59	22.654.814/0001-82	R\$ 33,6600
06/01/2025 às 15:04:58	02.923.166/0001-05	R\$ 33,6500
06/01/2025 às 15:05:05	22.654.814/0001-82	R\$ 33,6400
06/01/2025 às 15:06:04	02.923.166/0001-05	R\$ 33,6300
06/01/2025 às 15:06:11	22.654.814/0001-82	R\$ 33,6200
06/01/2025 às 15:07:10	02.923.166/0001-05	R\$ 33,6100
06/01/2025 às 15:07:17	22.654.814/0001-82	R\$ 33,6000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:08:16	02.923.166/0001-05	R\$ 33,5900
06/01/2025 às 15:08:24	22.654.814/0001-82	R\$ 33,5800
06/01/2025 às 15:09:24	02.923.166/0001-05	R\$ 33,5700
06/01/2025 às 15:09:33	22.654.814/0001-82	R\$ 33,5600
06/01/2025 às 15:10:32	02.923.166/0001-05	R\$ 33,5500
06/01/2025 às 15:10:39	22.654.814/0001-82	R\$ 33,5400
06/01/2025 às 15:11:38	02.923.166/0001-05	R\$ 33,5300
06/01/2025 às 15:11:45	22.654.814/0001-82	R\$ 33,5200
06/01/2025 às 15:12:44	02.923.166/0001-05	R\$ 33,5100
06/01/2025 às 15:12:51	22.654.814/0001-82	R\$ 33,5000
06/01/2025 às 15:13:50	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4900
06/01/2025 às 15:13:57	22.654.814/0001-82	R\$ 33,4800
06/01/2025 às 15:14:56	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4700
06/01/2025 às 15:15:04	22.654.814/0001-82	R\$ 33,4600
06/01/2025 às 15:16:03	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4500
06/01/2025 às 15:16:10	22.654.814/0001-82	R\$ 33,4400
06/01/2025 às 15:17:09	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4300
06/01/2025 às 15:17:16	22.654.814/0001-82	R\$ 33,4200
06/01/2025 às 15:18:15	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4100
06/01/2025 às 15:18:22	22.654.814/0001-82	R\$ 33,4000
06/01/2025 às 15:19:21	02.923.166/0001-05	R\$ 33,3900
06/01/2025 às 15:19:28	22.654.814/0001-82	R\$ 33,3800
06/01/2025 às 15:20:27	02.923.166/0001-05	R\$ 33,3700
06/01/2025 às 15:20:34	22.654.814/0001-82	R\$ 33,3600
06/01/2025 às 15:21:33	02.923.166/0001-05	R\$ 33,3500
06/01/2025 às 15:21:41	22.654.814/0001-82	R\$ 33,3400
06/01/2025 às 15:22:41	02.923.166/0001-05	R\$ 33,3300
06/01/2025 às 15:22:47	22.654.814/0001-82	R\$ 33,3200
06/01/2025 às 15:23:47	02.923.166/0001-05	R\$ 33,3100
06/01/2025 às 15:23:53	22.654.814/0001-82	R\$ 33,3000
06/01/2025 às 15:24:53	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2900
06/01/2025 às 15:24:59	22.654.814/0001-82	R\$ 33,2800
06/01/2025 às 15:25:59	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:26:05	22.654.814/0001-82	R\$ 33,2600
06/01/2025 às 15:27:05	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2500
06/01/2025 às 15:27:12	22.654.814/0001-82	R\$ 33,2400
06/01/2025 às 15:28:11	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2300
06/01/2025 às 15:28:18	22.654.814/0001-82	R\$ 33,2200
06/01/2025 às 15:29:17	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2100
06/01/2025 às 15:29:24	22.654.814/0001-82	R\$ 33,2000
06/01/2025 às 15:30:23	02.923.166/0001-05	R\$ 33,1900
06/01/2025 às 15:30:30	22.654.814/0001-82	R\$ 33,1800
06/01/2025 às 15:31:29	02.923.166/0001-05	R\$ 33,1700
06/01/2025 às 15:31:36	22.654.814/0001-82	R\$ 33,1600
06/01/2025 às 15:32:35	02.923.166/0001-05	R\$ 33,1500
06/01/2025 às 15:32:42	22.654.814/0001-82	R\$ 33,1400
06/01/2025 às 15:33:41	02.923.166/0001-05	R\$ 33,1300
06/01/2025 às 15:33:49	22.654.814/0001-82	R\$ 33,1200
06/01/2025 às 15:34:49	02.923.166/0001-05	R\$ 33,1100
06/01/2025 às 15:34:58	22.654.814/0001-82	R\$ 33,1000
06/01/2025 às 15:35:57	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0900
06/01/2025 às 15:36:04	22.654.814/0001-82	R\$ 33,0800
06/01/2025 às 15:37:03	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0700
06/01/2025 às 15:37:10	22.654.814/0001-82	R\$ 33,0600
06/01/2025 às 15:38:10	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0500
06/01/2025 às 15:38:16	22.654.814/0001-82	R\$ 33,0400
06/01/2025 às 15:39:16	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0300
06/01/2025 às 15:39:22	22.654.814/0001-82	R\$ 33,0200
06/01/2025 às 15:40:22	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0100
06/01/2025 às 15:40:29	22.654.814/0001-82	R\$ 33,0000
06/01/2025 às 15:41:28	02.923.166/0001-05	R\$ 32,9900
06/01/2025 às 15:41:35	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9800
06/01/2025 às 15:42:34	02.923.166/0001-05	R\$ 32,9700
06/01/2025 às 15:42:41	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9600
06/01/2025 às 15:43:40	02.923.166/0001-05	R\$ 32,9500
06/01/2025 às 15:43:47	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9400



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:44:46	02.923.166/0001-05	R\$ 32,9300
06/01/2025 às 15:44:53	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9200
06/01/2025 às 15:45:52	02.923.166/0001-05	R\$ 32,9100
06/01/2025 às 15:45:59	22.654.814/0001-82	R\$ 32,9000
06/01/2025 às 15:46:58	02.923.166/0001-05	R\$ 32,8900
06/01/2025 às 15:47:06	22.654.814/0001-82	R\$ 32,8800
06/01/2025 às 15:48:06	02.923.166/0001-05	R\$ 32,8700
06/01/2025 às 15:48:15	22.654.814/0001-82	R\$ 32,8600
06/01/2025 às 15:49:14	02.923.166/0001-05	R\$ 32,8500
06/01/2025 às 15:49:21	22.654.814/0001-82	R\$ 32,8400
06/01/2025 às 15:50:20	02.923.166/0001-05	R\$ 32,8300
06/01/2025 às 15:50:27	22.654.814/0001-82	R\$ 32,8200
06/01/2025 às 15:51:26	02.923.166/0001-05	R\$ 32,8100
06/01/2025 às 15:51:33	22.654.814/0001-82	R\$ 32,8000
06/01/2025 às 15:52:33	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7900
06/01/2025 às 15:52:40	22.654.814/0001-82	R\$ 32,7800
06/01/2025 às 15:53:39	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7700
06/01/2025 às 15:53:46	22.654.814/0001-82	R\$ 32,7600
06/01/2025 às 15:54:45	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7500
06/01/2025 às 15:54:52	22.654.814/0001-82	R\$ 32,7400
06/01/2025 às 15:55:51	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7300
06/01/2025 às 15:55:58	22.654.814/0001-82	R\$ 32,7200
06/01/2025 às 15:56:58	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7100
06/01/2025 às 15:57:04	22.654.814/0001-82	R\$ 32,7000
06/01/2025 às 15:58:04	02.923.166/0001-05	R\$ 32,6900
06/01/2025 às 15:58:10	22.654.814/0001-82	R\$ 32,6800
06/01/2025 às 15:59:10	02.923.166/0001-05	R\$ 32,6700
06/01/2025 às 15:59:17	22.654.814/0001-82	R\$ 32,6600
06/01/2025 às 16:00:16	02.923.166/0001-05	R\$ 32,6500
06/01/2025 às 16:00:23	22.654.814/0001-82	R\$ 32,6400
06/01/2025 às 16:01:22	02.923.166/0001-05	R\$ 32,6300
06/01/2025 às 16:01:29	22.654.814/0001-82	R\$ 32,6200
06/01/2025 às 16:02:28	02.923.166/0001-05	R\$ 32,6100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:02:35	22.654.814/0001-82	R\$ 32,6000
06/01/2025 às 16:03:34	02.923.166/0001-05	R\$ 32,5900
06/01/2025 às 16:03:41	22.654.814/0001-82	R\$ 32,5800
06/01/2025 às 16:04:40	02.923.166/0001-05	R\$ 32,5700
06/01/2025 às 16:04:47	22.654.814/0001-82	R\$ 32,5600
06/01/2025 às 16:05:46	02.923.166/0001-05	R\$ 32,5500
06/01/2025 às 16:05:53	22.654.814/0001-82	R\$ 32,5400
06/01/2025 às 16:06:52	02.923.166/0001-05	R\$ 32,5300
06/01/2025 às 16:07:00	22.654.814/0001-82	R\$ 32,5200
06/01/2025 às 16:08:00	02.923.166/0001-05	R\$ 32,5100
06/01/2025 às 16:08:06	22.654.814/0001-82	R\$ 32,5000
06/01/2025 às 16:09:06	02.923.166/0001-05	R\$ 32,4900
06/01/2025 às 16:09:12	22.654.814/0001-82	R\$ 32,4800
06/01/2025 às 16:10:12	02.923.166/0001-05	R\$ 32,4700
06/01/2025 às 16:10:18	22.654.814/0001-82	R\$ 32,4600
06/01/2025 às 16:11:18	02.923.166/0001-05	R\$ 32,4500
06/01/2025 às 16:11:24	22.654.814/0001-82	R\$ 32,4400
06/01/2025 às 16:12:24	02.923.166/0001-05	R\$ 32,4300
06/01/2025 às 16:12:30	22.654.814/0001-82	R\$ 32,4200
06/01/2025 às 16:13:30	02.923.166/0001-05	R\$ 32,4100
06/01/2025 às 16:13:37	22.654.814/0001-82	R\$ 32,4000
06/01/2025 às 16:14:36	02.923.166/0001-05	R\$ 32,3900
06/01/2025 às 16:14:43	22.654.814/0001-82	R\$ 32,3800
06/01/2025 às 16:15:42	02.923.166/0001-05	R\$ 32,3700
06/01/2025 às 16:15:49	22.654.814/0001-82	R\$ 32,3600
06/01/2025 às 16:16:48	02.923.166/0001-05	R\$ 32,3500
06/01/2025 às 16:16:55	22.654.814/0001-82	R\$ 32,3400
06/01/2025 às 16:17:54	02.923.166/0001-05	R\$ 32,3300
06/01/2025 às 16:18:01	22.654.814/0001-82	R\$ 32,3200
06/01/2025 às 16:19:00	02.923.166/0001-05	R\$ 32,3100
06/01/2025 às 16:19:07	22.654.814/0001-82	R\$ 32,3000
06/01/2025 às 16:20:06	02.923.166/0001-05	R\$ 32,2900
06/01/2025 às 16:20:14	22.654.814/0001-82	R\$ 32,2800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:21:14	02.923.166/0001-05	R\$ 32,2700
06/01/2025 às 16:21:20	22.654.814/0001-82	R\$ 32,2600
06/01/2025 às 16:22:19	02.923.166/0001-05	R\$ 32,2500
06/01/2025 às 16:22:26	22.654.814/0001-82	R\$ 32,2400
06/01/2025 às 16:23:25	02.923.166/0001-05	R\$ 32,2300
06/01/2025 às 16:23:32	22.654.814/0001-82	R\$ 32,2200
06/01/2025 às 16:24:31	02.923.166/0001-05	R\$ 32,2100
06/01/2025 às 16:24:38	22.654.814/0001-82	R\$ 32,2000
06/01/2025 às 16:25:37	02.923.166/0001-05	R\$ 32,1900
06/01/2025 às 16:25:44	22.654.814/0001-82	R\$ 32,1800
06/01/2025 às 16:26:43	02.923.166/0001-05	R\$ 32,1700
06/01/2025 às 16:26:51	22.654.814/0001-82	R\$ 32,1600
06/01/2025 às 16:27:51	02.923.166/0001-05	R\$ 32,1500
06/01/2025 às 16:27:57	22.654.814/0001-82	R\$ 32,1400
06/01/2025 às 16:28:57	02.923.166/0001-05	R\$ 32,1300
06/01/2025 às 16:29:03	22.654.814/0001-82	R\$ 32,1200
06/01/2025 às 16:30:03	02.923.166/0001-05	R\$ 32,1100
06/01/2025 às 16:30:09	22.654.814/0001-82	R\$ 32,1000
06/01/2025 às 16:31:09	02.923.166/0001-05	R\$ 32,0900
06/01/2025 às 16:31:15	22.654.814/0001-82	R\$ 32,0800
06/01/2025 às 16:32:15	02.923.166/0001-05	R\$ 32,0700
06/01/2025 às 16:32:21	22.654.814/0001-82	R\$ 32,0600
06/01/2025 às 16:33:21	02.923.166/0001-05	R\$ 32,0500
06/01/2025 às 16:33:28	22.654.814/0001-82	R\$ 32,0400
06/01/2025 às 16:34:27	02.923.166/0001-05	R\$ 32,0300
06/01/2025 às 16:34:34	22.654.814/0001-82	R\$ 32,0200
06/01/2025 às 16:35:33	02.923.166/0001-05	R\$ 32,0100
06/01/2025 às 16:35:40	22.654.814/0001-82	R\$ 32,0000

Mensagens do chat do Item 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:00:02	A abertura do item 122 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:03:02	O item 122 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 16:37:41	O item 122 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/03/2025 às 16:09:31	O item 122 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/03/2025 16:19:31.
Sistema	02/04/2025 às 11:27:26	O item 122 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:37:26.

Eventos do Item 122

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:03:02	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 16:37:41	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 16:37:41	Item encerrado para lances.
13/03/2025 às 16:09:31	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 32,0000. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:27:26	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:23	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 123 - Máscara gasoterapia

Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentração, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvula De Exalação, Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M, Tipo Conector: Conector Padrão

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 28,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 863,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, melhor lance: R\$ 28,7800 (unitário) / R\$ 863,4000 (total)

Propostas do Item 123

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 28,7900 (unitário) R\$ 863,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: mascara Modelo/versão: Mascara de venturi Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
22.654.814/0001-82 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,7800 (unitário) R\$ 863,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Protec Modelo/versão: 004742 Valor proposta: R\$ 49,9100 (unitário) R\$ 1.497,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 29,6318 (unitário) R\$ 888,9540 (total)	-
Marca/Fabricante: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Modelo/versão: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Valor proposta: R\$ 29,6318 (unitário) R\$ 888,9540 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 49,9000 (unitário) R\$ 1.497,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: MASCARA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 123

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:24:19	03.874.953/0001-77	R\$ 49,9000
06/01/2025 às 13:24:36	22.654.814/0001-82	R\$ 29,6200
06/01/2025 às 13:25:35	02.923.166/0001-05	R\$ 29,6100
06/01/2025 às 13:25:48	22.654.814/0001-82	R\$ 29,6000
06/01/2025 às 13:26:47	02.923.166/0001-05	R\$ 29,5900
06/01/2025 às 13:26:54	22.654.814/0001-82	R\$ 29,5800
06/01/2025 às 13:27:53	02.923.166/0001-05	R\$ 29,5700
06/01/2025 às 13:28:01	22.654.814/0001-82	R\$ 29,5600
06/01/2025 às 13:29:01	02.923.166/0001-05	R\$ 29,5500
06/01/2025 às 13:29:07	22.654.814/0001-82	R\$ 29,5400
06/01/2025 às 13:30:07	02.923.166/0001-05	R\$ 29,5300
06/01/2025 às 13:30:16	22.654.814/0001-82	R\$ 29,5200
06/01/2025 às 13:31:15	02.923.166/0001-05	R\$ 29,5100
06/01/2025 às 13:31:22	22.654.814/0001-82	R\$ 29,5000
06/01/2025 às 13:32:21	02.923.166/0001-05	R\$ 29,4900
06/01/2025 às 13:32:28	22.654.814/0001-82	R\$ 29,4800
06/01/2025 às 13:33:27	02.923.166/0001-05	R\$ 29,4700
06/01/2025 às 13:33:35	22.654.814/0001-82	R\$ 29,4600
06/01/2025 às 13:34:34	02.923.166/0001-05	R\$ 29,4500
06/01/2025 às 13:34:41	22.654.814/0001-82	R\$ 29,4400
06/01/2025 às 13:35:40	02.923.166/0001-05	R\$ 29,4300
06/01/2025 às 13:35:47	22.654.814/0001-82	R\$ 29,4200
06/01/2025 às 13:36:46	02.923.166/0001-05	R\$ 29,4100
06/01/2025 às 13:36:53	22.654.814/0001-82	R\$ 29,4000
06/01/2025 às 13:37:52	02.923.166/0001-05	R\$ 29,3900
06/01/2025 às 13:37:59	22.654.814/0001-82	R\$ 29,3800
06/01/2025 às 13:38:58	02.923.166/0001-05	R\$ 29,3700
06/01/2025 às 13:39:05	22.654.814/0001-82	R\$ 29,3600
06/01/2025 às 13:40:04	02.923.166/0001-05	R\$ 29,3500
06/01/2025 às 13:40:11	22.654.814/0001-82	R\$ 29,3400
06/01/2025 às 13:41:10	02.923.166/0001-05	R\$ 29,3300
06/01/2025 às 13:41:17	22.654.814/0001-82	R\$ 29,3200
06/01/2025 às 13:42:16	02.923.166/0001-05	R\$ 29,3100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:42:23	22.654.814/0001-82	R\$ 29,3000
06/01/2025 às 13:43:22	02.923.166/0001-05	R\$ 29,2900
06/01/2025 às 13:43:29	22.654.814/0001-82	R\$ 29,2800
06/01/2025 às 13:44:28	02.923.166/0001-05	R\$ 29,2700
06/01/2025 às 13:44:35	22.654.814/0001-82	R\$ 29,2600
06/01/2025 às 13:45:34	02.923.166/0001-05	R\$ 29,2500
06/01/2025 às 13:45:42	22.654.814/0001-82	R\$ 29,2400
06/01/2025 às 13:46:42	02.923.166/0001-05	R\$ 29,2300
06/01/2025 às 13:46:48	22.654.814/0001-82	R\$ 29,2200
06/01/2025 às 13:47:48	02.923.166/0001-05	R\$ 29,2100
06/01/2025 às 13:47:57	22.654.814/0001-82	R\$ 29,2000
06/01/2025 às 13:48:56	02.923.166/0001-05	R\$ 29,1900
06/01/2025 às 13:49:03	22.654.814/0001-82	R\$ 29,1800
06/01/2025 às 13:50:02	02.923.166/0001-05	R\$ 29,1700
06/01/2025 às 13:50:09	22.654.814/0001-82	R\$ 29,1600
06/01/2025 às 13:51:08	02.923.166/0001-05	R\$ 29,1500
06/01/2025 às 13:51:15	22.654.814/0001-82	R\$ 29,1400
06/01/2025 às 13:52:14	02.923.166/0001-05	R\$ 29,1300
06/01/2025 às 13:52:21	22.654.814/0001-82	R\$ 29,1200
06/01/2025 às 13:53:20	02.923.166/0001-05	R\$ 29,1100
06/01/2025 às 13:53:27	22.654.814/0001-82	R\$ 29,1000
06/01/2025 às 13:54:26	02.923.166/0001-05	R\$ 29,0900
06/01/2025 às 13:54:33	22.654.814/0001-82	R\$ 29,0800
06/01/2025 às 13:55:32	02.923.166/0001-05	R\$ 29,0700
06/01/2025 às 13:55:39	22.654.814/0001-82	R\$ 29,0600
06/01/2025 às 13:56:38	02.923.166/0001-05	R\$ 29,0500
06/01/2025 às 13:56:45	22.654.814/0001-82	R\$ 29,0400
06/01/2025 às 13:57:44	02.923.166/0001-05	R\$ 29,0300
06/01/2025 às 13:57:52	22.654.814/0001-82	R\$ 29,0200
06/01/2025 às 13:58:52	02.923.166/0001-05	R\$ 29,0100
06/01/2025 às 13:59:01	22.654.814/0001-82	R\$ 29,0000
06/01/2025 às 14:00:00	02.923.166/0001-05	R\$ 28,9900
06/01/2025 às 14:00:07	22.654.814/0001-82	R\$ 28,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:01:06	02.923.166/0001-05	R\$ 28,9700
06/01/2025 às 14:01:13	22.654.814/0001-82	R\$ 28,9600
06/01/2025 às 14:02:12	02.923.166/0001-05	R\$ 28,9500
06/01/2025 às 14:02:19	22.654.814/0001-82	R\$ 28,9400
06/01/2025 às 14:03:18	02.923.166/0001-05	R\$ 28,9300
06/01/2025 às 14:03:25	22.654.814/0001-82	R\$ 28,9200
06/01/2025 às 14:04:25	02.923.166/0001-05	R\$ 28,9100
06/01/2025 às 14:04:31	22.654.814/0001-82	R\$ 28,9000
06/01/2025 às 14:05:30	02.923.166/0001-05	R\$ 28,8900
06/01/2025 às 14:05:37	22.654.814/0001-82	R\$ 28,8800
06/01/2025 às 14:06:36	02.923.166/0001-05	R\$ 28,8700
06/01/2025 às 14:06:43	22.654.814/0001-82	R\$ 28,8600
06/01/2025 às 14:07:42	02.923.166/0001-05	R\$ 28,8500
06/01/2025 às 14:07:49	22.654.814/0001-82	R\$ 28,8400
06/01/2025 às 14:08:48	02.923.166/0001-05	R\$ 28,8300
06/01/2025 às 14:08:56	22.654.814/0001-82	R\$ 28,8200
06/01/2025 às 14:09:55	02.923.166/0001-05	R\$ 28,8100
06/01/2025 às 14:10:02	22.654.814/0001-82	R\$ 28,8000
06/01/2025 às 14:11:01	02.923.166/0001-05	R\$ 28,7900
06/01/2025 às 14:11:08	22.654.814/0001-82	R\$ 28,7800

Mensagens do chat do Item 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:13:01	A abertura do item 123 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:16:01	O item 123 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:13:09	O item 123 está encerrado.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 09:39:30	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 09:55:46	Bom dia, estamos sim.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 09:57:52	Bom dia
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 09:58:42	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item de nº 110. Pode confirmar por gentileza se a marca cotada para o item é a marca homologada indicada no TR e Edital?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 10:32:20	A marca que oferecemos Golgran está constando nos itens 112 e 114, mas não é citada no item 110. Não sei se é homologada pelo Órgão.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 10:34:16	Item 110, as marcas homologadas são: RHOSSE; ABC INSTRUMENTOS, CIRURGICOS; B BRAUN.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 10:37:58	A marca indicada pela licitante é divergente, logo infelizmente não atende.
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 10:39:19	Desta forma, solicito o ajuste da proposta retirando os itens reprovados pela área técnica e mantendo somente os itens aprovados, que foram os itens 122 e 123, conforme manifestação técnica anteriormente enviada via chat
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 10:39:31	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 11:24:07	Sim. Ciente
Sistema para o participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 11:25:10	Sr. Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 123. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 22.654.814/0001-82	07/02/2025 às 11:39:24	O item 123 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:24 de 07/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82.
Sistema	14/03/2025 às 10:07:57	O item 123 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 10:17:57.
Sistema	02/04/2025 às 11:27:36	O item 123 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 11:37:36.

Eventos do Item 123

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:16:01	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:13:09	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:13:09	Item encerrado para lances.
07/02/2025 às 11:25:10	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 13:26:00. Motivo: Conforme chat.
07/02/2025 às 11:39:24	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 finalizou o envio de anexo.
14/03/2025 às 10:07:57	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,7800. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 11:27:36	Fornecedor RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 22.654.814/0001-82 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 124 - Cânula de traqueostomia

Cânula De Traqueostomia Material\*: Pvc, Tipo: Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 4,5MM, Características Adicionais\*: C/ Asa De Fixação Lateral Flexível, Acessórios: C/ Fita P/ Fixação, Acessórios 02: Conector Universal, Componentes\*: Balão De Alto Volume E Baixa Pressão, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 43,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 648,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 43,9600 (unitário) / R\$ 659,4000 (total), valor negociado: R\$ 43,2000 (unitário) / R\$ 648,0000 (total)

Propostas do Item 124

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 450.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 (unitário) R\$ 450.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 43,9732 (unitário) R\$ 659,5980 (total)	-
Marca/Fabricante: Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radi Modelo/versão: Cânula De Traqueostomia Material*: Pvc, Tipo: Radi Valor proposta: R\$ 43,9732 (unitário) R\$ 659,5980 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 43,9600 (unitário) R\$ 659,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: CANULA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 43,2000 (unitário) R\$ 648,0000 (total)	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 124

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:24:22	03.874.953/0001-77	R\$ 43,9600

Mensagens do chat do Item 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:13:02	A abertura do item 124 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:16:02	O item 124 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:26:23	O item 124 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 13:26:23	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 124 até às 13:31:23 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	06/01/2025 às 13:31:35	O item 124 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:31:23 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 13:31:35	O item 124 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:11:10	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 124. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:19:37	O item 124 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 124 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 43,2000.
Sistema	28/03/2025 às 14:38:09	O item 124 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:48:09.
Sistema	02/04/2025 às 11:55:52	O item 124 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:05:52.

Eventos do Item 124

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:16:02	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:26:23	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:26:23	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 13:31:35	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:31:23 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 13:31:35	Item encerrado para lances.
14/03/2025 às 10:11:10	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:19:37	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 43,2000.
28/03/2025 às 14:38:09	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,9600, valor negociado: R\$ 43,2000. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 11:55:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 125 - Máscara gasoterapia

Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentração, Material: Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável, Componente Adicional: C/ Válvula De Exalação, Tipo Extensão: Extensor Cerca De 2,0 M, Tipo Conector: Conector Padrão

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 74,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.120,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, melhor lance: R\$ 64,9900 (unitário) / R\$ 974,8500 (total)

Propostas do Item 125

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 64,9900 (unitário) R\$ 974,8500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MÁSCARA POCKET PARA RCP. Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 1.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 65,0000 (unitário) R\$ 975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: md Modelo/versão: mascara pocket Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 76,4012 (unitário) R\$ 1.146,0180 (total)	-
Marca/Fabricante: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Modelo/versão: Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Média Concentraç Valor proposta: R\$ 76,4012 (unitário) R\$ 1.146,0180 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 74,3700 (unitário) R\$ 1.115,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: MASCARA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 125



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:24:22	03.874.953/0001-77	R\$ 74,9900
06/01/2025 às 13:25:21	02.923.166/0001-05	R\$ 74,9800
06/01/2025 às 13:25:37	03.874.953/0001-77	R\$ 74,9700
06/01/2025 às 13:26:37	02.923.166/0001-05	R\$ 74,9600
06/01/2025 às 13:26:55	03.874.953/0001-77	R\$ 74,9500
06/01/2025 às 13:27:55	02.923.166/0001-05	R\$ 74,9400
06/01/2025 às 13:28:13	03.874.953/0001-77	R\$ 74,9300
06/01/2025 às 13:29:13	02.923.166/0001-05	R\$ 74,9200
06/01/2025 às 13:29:31	03.874.953/0001-77	R\$ 74,9100
06/01/2025 às 13:30:31	02.923.166/0001-05	R\$ 74,9000
06/01/2025 às 13:30:49	03.874.953/0001-77	R\$ 74,8900
06/01/2025 às 13:31:49	02.923.166/0001-05	R\$ 74,8800
06/01/2025 às 13:32:07	03.874.953/0001-77	R\$ 74,8700
06/01/2025 às 13:33:07	02.923.166/0001-05	R\$ 74,8600
06/01/2025 às 13:33:25	03.874.953/0001-77	R\$ 74,8500
06/01/2025 às 13:34:25	02.923.166/0001-05	R\$ 74,8400
06/01/2025 às 13:34:44	03.874.953/0001-77	R\$ 74,8300
06/01/2025 às 13:35:44	02.923.166/0001-05	R\$ 74,8200
06/01/2025 às 13:36:02	03.874.953/0001-77	R\$ 74,8100
06/01/2025 às 13:37:02	02.923.166/0001-05	R\$ 74,8000
06/01/2025 às 13:37:20	03.874.953/0001-77	R\$ 74,7900
06/01/2025 às 13:38:20	02.923.166/0001-05	R\$ 74,7800
06/01/2025 às 13:38:38	03.874.953/0001-77	R\$ 74,7700
06/01/2025 às 13:39:38	02.923.166/0001-05	R\$ 74,7600
06/01/2025 às 13:39:56	03.874.953/0001-77	R\$ 74,7500
06/01/2025 às 13:40:56	02.923.166/0001-05	R\$ 74,7400
06/01/2025 às 13:41:14	03.874.953/0001-77	R\$ 74,7300
06/01/2025 às 13:42:14	02.923.166/0001-05	R\$ 74,7200
06/01/2025 às 13:42:32	03.874.953/0001-77	R\$ 74,7100
06/01/2025 às 13:43:32	02.923.166/0001-05	R\$ 74,7000
06/01/2025 às 13:43:50	03.874.953/0001-77	R\$ 74,6900
06/01/2025 às 13:44:50	02.923.166/0001-05	R\$ 74,6800
06/01/2025 às 13:45:08	03.874.953/0001-77	R\$ 74,6700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:46:08	02.923.166/0001-05	R\$ 74,6600
06/01/2025 às 13:46:26	03.874.953/0001-77	R\$ 74,6500
06/01/2025 às 13:47:26	02.923.166/0001-05	R\$ 74,6400
06/01/2025 às 13:47:44	03.874.953/0001-77	R\$ 74,6300
06/01/2025 às 13:48:44	02.923.166/0001-05	R\$ 74,6200
06/01/2025 às 13:49:02	03.874.953/0001-77	R\$ 74,6100
06/01/2025 às 13:50:02	02.923.166/0001-05	R\$ 74,6000
06/01/2025 às 13:50:20	03.874.953/0001-77	R\$ 74,5900
06/01/2025 às 13:51:20	02.923.166/0001-05	R\$ 74,5800
06/01/2025 às 13:51:38	03.874.953/0001-77	R\$ 74,5700
06/01/2025 às 13:52:38	02.923.166/0001-05	R\$ 74,5600
06/01/2025 às 13:52:56	03.874.953/0001-77	R\$ 74,5500
06/01/2025 às 13:53:56	02.923.166/0001-05	R\$ 74,5400
06/01/2025 às 13:54:14	03.874.953/0001-77	R\$ 74,5300
06/01/2025 às 13:55:14	02.923.166/0001-05	R\$ 74,5200
06/01/2025 às 13:55:33	03.874.953/0001-77	R\$ 74,5100
06/01/2025 às 13:56:32	02.923.166/0001-05	R\$ 74,5000
06/01/2025 às 13:56:51	03.874.953/0001-77	R\$ 74,4900
06/01/2025 às 13:57:50	02.923.166/0001-05	R\$ 74,4800
06/01/2025 às 13:58:09	03.874.953/0001-77	R\$ 74,4700
06/01/2025 às 13:59:08	02.923.166/0001-05	R\$ 74,4600
06/01/2025 às 13:59:27	03.874.953/0001-77	R\$ 74,4500
06/01/2025 às 14:00:26	02.923.166/0001-05	R\$ 74,4400
06/01/2025 às 14:00:45	03.874.953/0001-77	R\$ 74,4300
06/01/2025 às 14:01:44	02.923.166/0001-05	R\$ 74,4200
06/01/2025 às 14:02:03	03.874.953/0001-77	R\$ 74,4100
06/01/2025 às 14:03:02	02.923.166/0001-05	R\$ 74,4000
06/01/2025 às 14:03:18	03.874.953/0001-77	R\$ 74,3900
06/01/2025 às 14:04:18	02.923.166/0001-05	R\$ 74,3800
06/01/2025 às 14:04:36	03.874.953/0001-77	R\$ 74,3700
06/01/2025 às 14:05:04	24.595.202/0001-91	R\$ 70,0000
06/01/2025 às 14:06:04	02.923.166/0001-05	R\$ 69,9900
06/01/2025 às 14:06:19	24.595.202/0001-91	R\$ 65,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:07:18	02.923.166/0001-05	R\$ 64,9900

Mensagens do chat do Item 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:13:02	A abertura do item 125 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:16:02	O item 125 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:09:19	O item 125 está encerrado.
Sistema	14/03/2025 às 10:11:59	O item 125 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 10:21:59.
Sistema	02/04/2025 às 10:24:55	O item 125 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:34:55.

Eventos do Item 125

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:16:02	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:09:19	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:09:19	Item encerrado para lances.
14/03/2025 às 10:11:59	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 64,9900. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:24:55	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 126 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 230,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.463,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, melhor lance: R\$ 230,0000 (unitário) / R\$ 3.450,0000 (total)

Propostas do Item 126

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 149,0000 (unitário) R\$ 2.235,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Farmatex Modelo/versão: reanimador Valor proposta: R\$ 231,0000 (unitário) R\$ 3.465,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIO INFINITY Modelo/versão: BIO INFINITY Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 148,9300 (unitário) R\$ 2.233,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 230,8800 (unitário) R\$ 3.463,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fayomed Modelo/versão: reanimador adulto Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BVM Modelo/versão: BVM Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 233,9507 (unitário) R\$ 3.509,2605 (total)	-
Marca/Fabricante: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Modelo/versão: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Valor proposta: R\$ 233,9507 (unitário) R\$ 3.509,2605 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 229,9900 (unitário) R\$ 3.449,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: REANIMADOR Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 126

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:24:41	18.258.209/0001-15	R\$ 149,2200
06/01/2025 às 13:24:58	03.874.953/0001-77	R\$ 229,9900
06/01/2025 às 13:25:57	02.923.166/0001-05	R\$ 149,2100
06/01/2025 às 13:26:17	18.258.209/0001-15	R\$ 148,9300
06/01/2025 às 13:27:17	02.923.166/0001-05	R\$ 149,0000

Mensagens do chat do Item 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:13:24	A abertura do item 126 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:16:24	O item 126 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:29:18	O item 126 está encerrado.
Sistema	01/04/2025 às 15:33:41	O item 126 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:43:41.
Sistema	02/04/2025 às 10:36:22	O item 126 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:46:22.

Eventos do Item 126

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:16:24	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:29:18	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:29:18	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:39:06	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 148,9300. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 10:15:06	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,0000. Motivo: Conforme manifestação técnica o item não atende as especificações .
07/03/2025 às 14:50:20	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Marca cotada divergente da marca homologada. Confirmado com fornecedor via chat.
10/03/2025 às 15:38:47	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 229,9900. Motivo: Licitante confirmou via chat que o item não atende a marca homologada indicada no TR.
01/04/2025 às 15:33:41	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 230,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:36:22	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 127 - Reanimador manual

Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 252,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.781,3500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85, melhor lance: R\$ 240,0000 (unitário) / R\$ 3.600,0000 (total)

Propostas do Item 127

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.780,0000 (unitário) R\$ 41.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 2.780,0000 (unitário) R\$ 41.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 168,0000 (unitário) R\$ 2.520,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: reanimador Modelo/versão: ranimador infantil Valor proposta: R\$ 256,0000 (unitário) R\$ 3.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAg med Modelo/versão: MAg med Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.679.808/0002-16 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIO INFINITY Modelo/versão: BIO INFINITY Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
18.258.209/0001-15 - CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 149,5900 (unitário) R\$ 2.243,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LUKE MEDICAL Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 252,0900 (unitário) R\$ 3.781,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: fayomed Modelo/versão: reanimador infantil Valor proposta: R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
33.484.007/0001-85 - MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BVM Modelo/versão: BVM Valor proposta: R\$ 252,0000 (unitário) R\$ 3.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 257,1570 (unitário) R\$ 3.857,3550 (total)	-
Marca/Fabricante: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Modelo/versão: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capaci Valor proposta: R\$ 257,1570 (unitário) R\$ 3.857,3550 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 254,9900 (unitário) R\$ 3.824,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTEC Modelo/versão: REANIMADOR Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 127



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:18:15	33.484.007/0001-85	R\$ 240,0000
06/01/2025 às 13:25:20	18.258.209/0001-15	R\$ 149,5900
06/01/2025 às 13:25:37	03.874.953/0001-77	R\$ 255,9900
06/01/2025 às 13:26:37	02.923.166/0001-05	R\$ 168,0000
06/01/2025 às 13:27:00	03.874.953/0001-77	R\$ 255,0000
06/01/2025 às 13:27:01	03.874.953/0001-77	R\$ 254,9900

Mensagens do chat do Item 127

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:14:02	A abertura do item 127 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:17:02	O item 127 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:29:02	O item 127 está encerrado.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 14:52:56	Boa tarde, licitante conectada?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:01:48	Boa tarde!
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:02:52	estamos conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:03:54	Devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 127.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:04:09	Pode confirmar por gentileza se a marca do item cotado é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:09:34	a Marca Ofertada para este Item é o reanimador da FARMATEX
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:11:13	Ciente, infelizmente essa marca não está inclusa nas marcas homologadas. Agradeço o esclarecimento, contudo passaremos ao próximo colocado
Pelo participante 02.923.166/0001-05	07/03/2025 às 15:13:15	entendo
Sistema	01/04/2025 às 15:33:54	O item 127 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2025 15:43:54.
Sistema	02/04/2025 às 10:36:35	O item 127 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:46:35.

Eventos do Item 127

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:17:02	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:29:02	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:29:02	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:39:45	Fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERIN, CNPJ 18.258.209/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,5900. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
07/03/2025 às 14:52:27	Fornecedor BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA, CNPJ 03.679.808/0002-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 150,0000. Motivo: Marca cotada divergente da marca homologada. Confirmado com fornecedor via chat
07/03/2025 às 15:23:11	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 168,0000. Motivo: Conforme exposto em chat, item cotado pela licitante diverge da marca homologada.
01/04/2025 às 15:33:54	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 240,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada e aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 10:36:35	Fornecedor MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS-LTDA, CNPJ 33.484.007/0001-85 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 128 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária, Tipo: Protetor De Pele Periestomia, Material: Solução Polimérica, S/ Álcool, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: P/ Formar Película, Apresentação: Frasco C/ Aplicador, Esterilidade: Uso Único			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 136,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.048,5500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05, melhor lance: R\$ 120,0000 (unitário) / R\$ 1.800,0000 (total)

Propostas do Item 128

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: colar imobilizador Modelo/versão: colar adulto Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 119,9700 (unitário) R\$ 1.799,5500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOFEX Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 136,5000 (unitário) R\$ 2.047,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 138,7278 (unitário) R\$ 2.080,9170 (total)	-
Marca/Fabricante: Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Uriná Modelo/versão: Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Uriná Valor proposta: R\$ 138,7278 (unitário) R\$ 2.080,9170 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 299,9900 (unitário) R\$ 4.499,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 128

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:26:55	02.923.166/0001-05	R\$ 136,4900
06/01/2025 às 13:26:59	19.316.524/0001-14	R\$ 136,4100
06/01/2025 às 13:27:37	03.874.953/0001-77	R\$ 300,0000
06/01/2025 às 13:27:41	03.874.953/0001-77	R\$ 299,9900
06/01/2025 às 13:28:41	02.923.166/0001-05	R\$ 136,4000
06/01/2025 às 13:28:44	19.316.524/0001-14	R\$ 136,3600
06/01/2025 às 13:29:43	02.923.166/0001-05	R\$ 136,3500
06/01/2025 às 13:29:44	19.316.524/0001-14	R\$ 136,2800
06/01/2025 às 13:30:43	02.923.166/0001-05	R\$ 136,2700
06/01/2025 às 13:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 136,2000
06/01/2025 às 13:31:45	02.923.166/0001-05	R\$ 136,1900
06/01/2025 às 13:31:48	19.316.524/0001-14	R\$ 136,0900
06/01/2025 às 13:32:47	02.923.166/0001-05	R\$ 136,0800
06/01/2025 às 13:32:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,9800
06/01/2025 às 13:33:47	02.923.166/0001-05	R\$ 135,9700
06/01/2025 às 13:33:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,9400
06/01/2025 às 13:34:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,9300
06/01/2025 às 13:34:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,9100
06/01/2025 às 13:35:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,9000
06/01/2025 às 13:35:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,8100
06/01/2025 às 13:36:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,8000
06/01/2025 às 13:36:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,7100
06/01/2025 às 13:37:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,7000
06/01/2025 às 13:37:48	19.316.524/0001-14	R\$ 135,6400
06/01/2025 às 13:38:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,6300
06/01/2025 às 13:38:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,5800
06/01/2025 às 13:39:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,5700
06/01/2025 às 13:39:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,5500
06/01/2025 às 13:40:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,5400
06/01/2025 às 13:40:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,4500
06/01/2025 às 13:41:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,4400
06/01/2025 às 13:41:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,3700
06/01/2025 às 13:42:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,3600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:42:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,3300
06/01/2025 às 13:43:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,3200
06/01/2025 às 13:43:49	19.316.524/0001-14	R\$ 135,2700
06/01/2025 às 13:44:48	02.923.166/0001-05	R\$ 135,2600
06/01/2025 às 13:44:50	19.316.524/0001-14	R\$ 135,2000
06/01/2025 às 13:45:50	02.923.166/0001-05	R\$ 135,1900
06/01/2025 às 13:45:53	19.316.524/0001-14	R\$ 135,1400
06/01/2025 às 13:46:52	02.923.166/0001-05	R\$ 135,1300
06/01/2025 às 13:46:53	19.316.524/0001-14	R\$ 135,1000
06/01/2025 às 13:47:52	02.923.166/0001-05	R\$ 135,0900
06/01/2025 às 13:47:53	19.316.524/0001-14	R\$ 135,0100
06/01/2025 às 13:48:52	02.923.166/0001-05	R\$ 135,0000
06/01/2025 às 13:48:53	19.316.524/0001-14	R\$ 134,9700
06/01/2025 às 13:49:52	02.923.166/0001-05	R\$ 134,9600
06/01/2025 às 13:49:53	19.316.524/0001-14	R\$ 134,9400
06/01/2025 às 13:50:52	02.923.166/0001-05	R\$ 134,9300
06/01/2025 às 13:50:54	19.316.524/0001-14	R\$ 134,8400
06/01/2025 às 13:51:54	02.923.166/0001-05	R\$ 134,8300
06/01/2025 às 13:51:57	19.316.524/0001-14	R\$ 134,7800
06/01/2025 às 13:52:56	02.923.166/0001-05	R\$ 134,7700
06/01/2025 às 13:52:57	19.316.524/0001-14	R\$ 134,7000
06/01/2025 às 13:53:56	02.923.166/0001-05	R\$ 134,6900
06/01/2025 às 13:53:57	19.316.524/0001-14	R\$ 134,6600
06/01/2025 às 13:54:56	02.923.166/0001-05	R\$ 134,6500
06/01/2025 às 13:54:57	19.316.524/0001-14	R\$ 134,5700
06/01/2025 às 13:55:56	02.923.166/0001-05	R\$ 134,5600
06/01/2025 às 13:55:57	19.316.524/0001-14	R\$ 134,5400
06/01/2025 às 13:56:56	02.923.166/0001-05	R\$ 134,5300
06/01/2025 às 13:56:58	19.316.524/0001-14	R\$ 134,5000
06/01/2025 às 13:57:58	02.923.166/0001-05	R\$ 134,4900
06/01/2025 às 13:58:01	19.316.524/0001-14	R\$ 134,4500
06/01/2025 às 13:59:00	02.923.166/0001-05	R\$ 134,4400
06/01/2025 às 13:59:01	19.316.524/0001-14	R\$ 134,3800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:00:00	02.923.166/0001-05	R\$ 134,3700
06/01/2025 às 14:00:01	19.316.524/0001-14	R\$ 134,2900
06/01/2025 às 14:01:00	02.923.166/0001-05	R\$ 134,2800
06/01/2025 às 14:01:01	19.316.524/0001-14	R\$ 134,2600
06/01/2025 às 14:02:00	02.923.166/0001-05	R\$ 134,2500
06/01/2025 às 14:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 134,1800
06/01/2025 às 14:03:02	02.923.166/0001-05	R\$ 134,1700
06/01/2025 às 14:03:05	19.316.524/0001-14	R\$ 134,1400
06/01/2025 às 14:04:04	02.923.166/0001-05	R\$ 134,1300
06/01/2025 às 14:04:05	19.316.524/0001-14	R\$ 134,0700
06/01/2025 às 14:05:04	02.923.166/0001-05	R\$ 134,0600
06/01/2025 às 14:05:05	19.316.524/0001-14	R\$ 134,0100
06/01/2025 às 14:06:04	02.923.166/0001-05	R\$ 134,0000
06/01/2025 às 14:06:05	19.316.524/0001-14	R\$ 133,9000
06/01/2025 às 14:07:04	02.923.166/0001-05	R\$ 133,8900
06/01/2025 às 14:07:05	19.316.524/0001-14	R\$ 133,8700
06/01/2025 às 14:08:04	02.923.166/0001-05	R\$ 133,8600
06/01/2025 às 14:08:06	19.316.524/0001-14	R\$ 133,7800
06/01/2025 às 14:09:07	02.923.166/0001-05	R\$ 133,7700
06/01/2025 às 14:09:09	19.316.524/0001-14	R\$ 133,7400
06/01/2025 às 14:10:09	02.923.166/0001-05	R\$ 133,7300
06/01/2025 às 14:10:09	19.316.524/0001-14	R\$ 133,6400
06/01/2025 às 14:11:09	02.923.166/0001-05	R\$ 133,6300
06/01/2025 às 14:11:09	19.316.524/0001-14	R\$ 133,5500
06/01/2025 às 14:12:09	02.923.166/0001-05	R\$ 133,5400
06/01/2025 às 14:12:09	19.316.524/0001-14	R\$ 133,5000
06/01/2025 às 14:13:09	02.923.166/0001-05	R\$ 133,4900
06/01/2025 às 14:13:12	19.316.524/0001-14	R\$ 133,4700
06/01/2025 às 14:14:11	02.923.166/0001-05	R\$ 133,4600
06/01/2025 às 14:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 133,3800
06/01/2025 às 14:15:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,3700
06/01/2025 às 14:15:13	19.316.524/0001-14	R\$ 133,3300
06/01/2025 às 14:16:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,3200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:16:13	19.316.524/0001-14	R\$ 133,2700
06/01/2025 às 14:17:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,2600
06/01/2025 às 14:17:13	19.316.524/0001-14	R\$ 133,1800
06/01/2025 às 14:18:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,1700
06/01/2025 às 14:18:13	19.316.524/0001-14	R\$ 133,0800
06/01/2025 às 14:19:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,0700
06/01/2025 às 14:19:13	19.316.524/0001-14	R\$ 133,0400
06/01/2025 às 14:20:12	02.923.166/0001-05	R\$ 133,0300
06/01/2025 às 14:20:14	19.316.524/0001-14	R\$ 133,0100
06/01/2025 às 14:21:14	02.923.166/0001-05	R\$ 133,0000
06/01/2025 às 14:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,9000
06/01/2025 às 14:22:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,8900
06/01/2025 às 14:22:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,8600
06/01/2025 às 14:23:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,8500
06/01/2025 às 14:23:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,7800
06/01/2025 às 14:24:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,7700
06/01/2025 às 14:24:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,6800
06/01/2025 às 14:25:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,6700
06/01/2025 às 14:25:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,5800
06/01/2025 às 14:26:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,5700
06/01/2025 às 14:26:17	19.316.524/0001-14	R\$ 132,5000
06/01/2025 às 14:27:16	02.923.166/0001-05	R\$ 132,4900
06/01/2025 às 14:27:18	19.316.524/0001-14	R\$ 132,4400
06/01/2025 às 14:28:18	02.923.166/0001-05	R\$ 132,4300
06/01/2025 às 14:28:21	19.316.524/0001-14	R\$ 132,3500
06/01/2025 às 14:29:20	02.923.166/0001-05	R\$ 132,3400
06/01/2025 às 14:29:21	19.316.524/0001-14	R\$ 132,2800
06/01/2025 às 14:30:20	02.923.166/0001-05	R\$ 132,2700
06/01/2025 às 14:30:21	19.316.524/0001-14	R\$ 132,1900
06/01/2025 às 14:31:20	02.923.166/0001-05	R\$ 132,1800
06/01/2025 às 14:31:21	19.316.524/0001-14	R\$ 132,1200
06/01/2025 às 14:32:20	02.923.166/0001-05	R\$ 132,1100
06/01/2025 às 14:32:21	19.316.524/0001-14	R\$ 132,0900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:33:20	02.923.166/0001-05	R\$ 132,0800
06/01/2025 às 14:33:22	19.316.524/0001-14	R\$ 132,0300
06/01/2025 às 14:34:22	02.923.166/0001-05	R\$ 132,0200
06/01/2025 às 14:34:25	19.316.524/0001-14	R\$ 131,9300
06/01/2025 às 14:35:24	02.923.166/0001-05	R\$ 131,9200
06/01/2025 às 14:35:25	19.316.524/0001-14	R\$ 131,8500
06/01/2025 às 14:36:24	02.923.166/0001-05	R\$ 131,8400
06/01/2025 às 14:36:25	19.316.524/0001-14	R\$ 131,7600
06/01/2025 às 14:37:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,7500
06/01/2025 às 14:37:25	19.316.524/0001-14	R\$ 131,7000
06/01/2025 às 14:38:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,6900
06/01/2025 às 14:38:25	19.316.524/0001-14	R\$ 131,6400
06/01/2025 às 14:39:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,6300
06/01/2025 às 14:39:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,5300
06/01/2025 às 14:40:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,5200
06/01/2025 às 14:40:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,4900
06/01/2025 às 14:41:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,4800
06/01/2025 às 14:41:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,3800
06/01/2025 às 14:42:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,3700
06/01/2025 às 14:42:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,3000
06/01/2025 às 14:43:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,2900
06/01/2025 às 14:43:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,2600
06/01/2025 às 14:44:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,2500
06/01/2025 às 14:44:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,1900
06/01/2025 às 14:45:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,1800
06/01/2025 às 14:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 131,1400
06/01/2025 às 14:46:25	02.923.166/0001-05	R\$ 131,1300
06/01/2025 às 14:46:27	19.316.524/0001-14	R\$ 131,0800
06/01/2025 às 14:47:27	02.923.166/0001-05	R\$ 131,0700
06/01/2025 às 14:47:30	19.316.524/0001-14	R\$ 131,0400
06/01/2025 às 14:48:29	02.923.166/0001-05	R\$ 131,0300
06/01/2025 às 14:48:30	19.316.524/0001-14	R\$ 130,9900
06/01/2025 às 14:49:29	02.923.166/0001-05	R\$ 130,9800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:49:30	19.316.524/0001-14	R\$ 130,9300
06/01/2025 às 14:50:29	02.923.166/0001-05	R\$ 130,9200
06/01/2025 às 14:50:30	19.316.524/0001-14	R\$ 130,8800
06/01/2025 às 14:51:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,8700
06/01/2025 às 14:51:30	19.316.524/0001-14	R\$ 130,8100
06/01/2025 às 14:52:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,8000
06/01/2025 às 14:52:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,7600
06/01/2025 às 14:53:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,7500
06/01/2025 às 14:53:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,7000
06/01/2025 às 14:54:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,6900
06/01/2025 às 14:54:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,5900
06/01/2025 às 14:55:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,5800
06/01/2025 às 14:55:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,4900
06/01/2025 às 14:56:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,4800
06/01/2025 às 14:56:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,4000
06/01/2025 às 14:57:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,3900
06/01/2025 às 14:57:31	19.316.524/0001-14	R\$ 130,3400
06/01/2025 às 14:58:30	02.923.166/0001-05	R\$ 130,3300
06/01/2025 às 14:58:32	19.316.524/0001-14	R\$ 130,2300
06/01/2025 às 14:59:32	02.923.166/0001-05	R\$ 130,2200
06/01/2025 às 14:59:35	19.316.524/0001-14	R\$ 130,1800
06/01/2025 às 15:00:34	02.923.166/0001-05	R\$ 130,1700
06/01/2025 às 15:00:35	19.316.524/0001-14	R\$ 130,1200
06/01/2025 às 15:01:34	02.923.166/0001-05	R\$ 130,1100
06/01/2025 às 15:01:35	19.316.524/0001-14	R\$ 130,0600
06/01/2025 às 15:02:34	02.923.166/0001-05	R\$ 130,0500
06/01/2025 às 15:02:35	19.316.524/0001-14	R\$ 129,9500
06/01/2025 às 15:03:34	02.923.166/0001-05	R\$ 129,9400
06/01/2025 às 15:03:35	19.316.524/0001-14	R\$ 129,9200
06/01/2025 às 15:04:34	02.923.166/0001-05	R\$ 129,9100
06/01/2025 às 15:04:35	19.316.524/0001-14	R\$ 129,8200
06/01/2025 às 15:05:34	02.923.166/0001-05	R\$ 129,8100
06/01/2025 às 15:05:36	19.316.524/0001-14	R\$ 129,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:06:36	02.923.166/0001-05	R\$ 129,7000
06/01/2025 às 15:06:39	19.316.524/0001-14	R\$ 129,6300
06/01/2025 às 15:07:38	02.923.166/0001-05	R\$ 129,6200
06/01/2025 às 15:07:39	19.316.524/0001-14	R\$ 129,5900
06/01/2025 às 15:08:38	02.923.166/0001-05	R\$ 129,5800
06/01/2025 às 15:08:39	19.316.524/0001-14	R\$ 129,5200
06/01/2025 às 15:09:38	02.923.166/0001-05	R\$ 129,5100
06/01/2025 às 15:09:39	19.316.524/0001-14	R\$ 129,4400
06/01/2025 às 15:10:38	02.923.166/0001-05	R\$ 129,4300
06/01/2025 às 15:10:39	19.316.524/0001-14	R\$ 129,3300
06/01/2025 às 15:11:38	02.923.166/0001-05	R\$ 129,3200
06/01/2025 às 15:11:40	19.316.524/0001-14	R\$ 129,2200
06/01/2025 às 15:12:40	02.923.166/0001-05	R\$ 129,2100
06/01/2025 às 15:12:43	19.316.524/0001-14	R\$ 129,1400
06/01/2025 às 15:13:42	02.923.166/0001-05	R\$ 129,1300
06/01/2025 às 15:13:43	19.316.524/0001-14	R\$ 129,0400
06/01/2025 às 15:14:42	02.923.166/0001-05	R\$ 129,0300
06/01/2025 às 15:14:43	19.316.524/0001-14	R\$ 128,9300
06/01/2025 às 15:15:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,9200
06/01/2025 às 15:15:43	19.316.524/0001-14	R\$ 128,8200
06/01/2025 às 15:16:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,8100
06/01/2025 às 15:16:43	19.316.524/0001-14	R\$ 128,7200
06/01/2025 às 15:17:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,7100
06/01/2025 às 15:17:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,6300
06/01/2025 às 15:18:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,6200
06/01/2025 às 15:18:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,5700
06/01/2025 às 15:19:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,5600
06/01/2025 às 15:19:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,5300
06/01/2025 às 15:20:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,5200
06/01/2025 às 15:20:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,4800
06/01/2025 às 15:21:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,4700
06/01/2025 às 15:21:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,3700
06/01/2025 às 15:22:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:22:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,2600
06/01/2025 às 15:23:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,2500
06/01/2025 às 15:23:44	19.316.524/0001-14	R\$ 128,2200
06/01/2025 às 15:24:43	02.923.166/0001-05	R\$ 128,2100
06/01/2025 às 15:24:45	19.316.524/0001-14	R\$ 128,1800
06/01/2025 às 15:25:45	02.923.166/0001-05	R\$ 128,1700
06/01/2025 às 15:25:48	19.316.524/0001-14	R\$ 128,1500
06/01/2025 às 15:26:47	02.923.166/0001-05	R\$ 128,1400
06/01/2025 às 15:26:48	19.316.524/0001-14	R\$ 128,0600
06/01/2025 às 15:27:47	02.923.166/0001-05	R\$ 128,0500
06/01/2025 às 15:27:48	19.316.524/0001-14	R\$ 127,9800
06/01/2025 às 15:28:47	02.923.166/0001-05	R\$ 127,9700
06/01/2025 às 15:28:48	19.316.524/0001-14	R\$ 127,8800
06/01/2025 às 15:29:47	02.923.166/0001-05	R\$ 127,8700
06/01/2025 às 15:29:48	19.316.524/0001-14	R\$ 127,7700
06/01/2025 às 15:30:47	02.923.166/0001-05	R\$ 127,7600
06/01/2025 às 15:30:48	19.316.524/0001-14	R\$ 127,6800
06/01/2025 às 15:31:47	02.923.166/0001-05	R\$ 127,6700
06/01/2025 às 15:31:49	19.316.524/0001-14	R\$ 127,5800
06/01/2025 às 15:32:49	02.923.166/0001-05	R\$ 127,5700
06/01/2025 às 15:32:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,5200
06/01/2025 às 15:33:51	02.923.166/0001-05	R\$ 127,5100
06/01/2025 às 15:33:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,4800
06/01/2025 às 15:34:51	02.923.166/0001-05	R\$ 127,4700
06/01/2025 às 15:34:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,4500
06/01/2025 às 15:35:51	02.923.166/0001-05	R\$ 127,4400
06/01/2025 às 15:35:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,3400
06/01/2025 às 15:36:51	02.923.166/0001-05	R\$ 127,3300
06/01/2025 às 15:36:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,3100
06/01/2025 às 15:37:52	02.923.166/0001-05	R\$ 127,3000
06/01/2025 às 15:37:52	19.316.524/0001-14	R\$ 127,2400
06/01/2025 às 15:38:52	02.923.166/0001-05	R\$ 127,2300
06/01/2025 às 15:38:53	19.316.524/0001-14	R\$ 127,1800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:39:52	02.923.166/0001-05	R\$ 127,1700
06/01/2025 às 15:39:53	19.316.524/0001-14	R\$ 127,0700
06/01/2025 às 15:40:52	02.923.166/0001-05	R\$ 127,0600
06/01/2025 às 15:40:53	19.316.524/0001-14	R\$ 126,9900
06/01/2025 às 15:41:52	02.923.166/0001-05	R\$ 126,9800
06/01/2025 às 15:41:53	19.316.524/0001-14	R\$ 126,9400
06/01/2025 às 15:42:52	02.923.166/0001-05	R\$ 126,9300
06/01/2025 às 15:42:53	19.316.524/0001-14	R\$ 126,8400
06/01/2025 às 15:43:52	02.923.166/0001-05	R\$ 126,8300
06/01/2025 às 15:43:53	19.316.524/0001-14	R\$ 126,7900
06/01/2025 às 15:44:52	02.923.166/0001-05	R\$ 126,7800
06/01/2025 às 15:44:54	19.316.524/0001-14	R\$ 126,7100
06/01/2025 às 15:45:54	02.923.166/0001-05	R\$ 126,7000
06/01/2025 às 15:45:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,6800
06/01/2025 às 15:46:56	02.923.166/0001-05	R\$ 126,6700
06/01/2025 às 15:46:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,5900
06/01/2025 às 15:47:56	02.923.166/0001-05	R\$ 126,5800
06/01/2025 às 15:47:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,5300
06/01/2025 às 15:48:56	02.923.166/0001-05	R\$ 126,5200
06/01/2025 às 15:48:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,4800
06/01/2025 às 15:49:56	02.923.166/0001-05	R\$ 126,4700
06/01/2025 às 15:49:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,4500
06/01/2025 às 15:50:56	02.923.166/0001-05	R\$ 126,4400
06/01/2025 às 15:50:57	19.316.524/0001-14	R\$ 126,4100
06/01/2025 às 15:51:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,4000
06/01/2025 às 15:51:58	19.316.524/0001-14	R\$ 126,3200
06/01/2025 às 15:52:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,3100
06/01/2025 às 15:52:58	19.316.524/0001-14	R\$ 126,2300
06/01/2025 às 15:53:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,2200
06/01/2025 às 15:53:58	19.316.524/0001-14	R\$ 126,1300
06/01/2025 às 15:54:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,1200
06/01/2025 às 15:54:58	19.316.524/0001-14	R\$ 126,0500
06/01/2025 às 15:55:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,0400



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:55:58	19.316.524/0001-14	R\$ 126,0200
06/01/2025 às 15:56:57	02.923.166/0001-05	R\$ 126,0100
06/01/2025 às 15:56:58	19.316.524/0001-14	R\$ 125,9200
06/01/2025 às 15:57:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,9100
06/01/2025 às 15:57:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,8200
06/01/2025 às 15:58:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,8100
06/01/2025 às 15:58:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,7400
06/01/2025 às 15:59:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,7300
06/01/2025 às 15:59:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,6900
06/01/2025 às 16:00:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,6800
06/01/2025 às 16:00:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,5800
06/01/2025 às 16:01:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,5700
06/01/2025 às 16:01:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,4800
06/01/2025 às 16:02:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,4700
06/01/2025 às 16:02:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,4100
06/01/2025 às 16:03:58	02.923.166/0001-05	R\$ 125,4000
06/01/2025 às 16:04:00	19.316.524/0001-14	R\$ 125,3700
06/01/2025 às 16:05:00	02.923.166/0001-05	R\$ 125,3600
06/01/2025 às 16:05:03	19.316.524/0001-14	R\$ 125,3200
06/01/2025 às 16:06:02	02.923.166/0001-05	R\$ 125,3100
06/01/2025 às 16:06:03	19.316.524/0001-14	R\$ 125,2100
06/01/2025 às 16:07:02	02.923.166/0001-05	R\$ 125,2000
06/01/2025 às 16:07:03	19.316.524/0001-14	R\$ 125,1400
06/01/2025 às 16:08:02	02.923.166/0001-05	R\$ 125,1300
06/01/2025 às 16:08:03	19.316.524/0001-14	R\$ 125,0600
06/01/2025 às 16:09:02	02.923.166/0001-05	R\$ 125,0500
06/01/2025 às 16:09:04	19.316.524/0001-14	R\$ 124,9800
06/01/2025 às 16:10:04	02.923.166/0001-05	R\$ 124,9700
06/01/2025 às 16:10:07	19.316.524/0001-14	R\$ 124,8700
06/01/2025 às 16:11:06	02.923.166/0001-05	R\$ 124,8600
06/01/2025 às 16:11:07	19.316.524/0001-14	R\$ 124,7600
06/01/2025 às 16:12:06	02.923.166/0001-05	R\$ 124,7500
06/01/2025 às 16:12:07	19.316.524/0001-14	R\$ 124,6800

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:13:06	02.923.166/0001-05	R\$ 124,6700
06/01/2025 às 16:13:08	19.316.524/0001-14	R\$ 124,5800
06/01/2025 às 16:14:08	02.923.166/0001-05	R\$ 124,5700
06/01/2025 às 16:14:11	19.316.524/0001-14	R\$ 124,5100
06/01/2025 às 16:15:10	02.923.166/0001-05	R\$ 124,5000
06/01/2025 às 16:15:11	19.316.524/0001-14	R\$ 124,4400
06/01/2025 às 16:16:10	02.923.166/0001-05	R\$ 124,4300
06/01/2025 às 16:16:11	19.316.524/0001-14	R\$ 124,3700
06/01/2025 às 16:17:10	02.923.166/0001-05	R\$ 124,3600
06/01/2025 às 16:17:11	19.316.524/0001-14	R\$ 124,3200
06/01/2025 às 16:18:10	02.923.166/0001-05	R\$ 124,3100
06/01/2025 às 16:18:12	19.316.524/0001-14	R\$ 124,2100
06/01/2025 às 16:19:12	02.923.166/0001-05	R\$ 124,2000
06/01/2025 às 16:19:15	19.316.524/0001-14	R\$ 124,1800
06/01/2025 às 16:20:14	02.923.166/0001-05	R\$ 124,1700
06/01/2025 às 16:20:15	19.316.524/0001-14	R\$ 124,1500
06/01/2025 às 16:21:14	02.923.166/0001-05	R\$ 124,1400
06/01/2025 às 16:21:15	19.316.524/0001-14	R\$ 124,0500
06/01/2025 às 16:22:15	02.923.166/0001-05	R\$ 124,0400
06/01/2025 às 16:22:15	19.316.524/0001-14	R\$ 124,0200
06/01/2025 às 16:23:15	02.923.166/0001-05	R\$ 124,0100
06/01/2025 às 16:23:15	19.316.524/0001-14	R\$ 123,9500
06/01/2025 às 16:24:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,9400
06/01/2025 às 16:24:15	19.316.524/0001-14	R\$ 123,8800
06/01/2025 às 16:25:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,8700
06/01/2025 às 16:25:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,8400
06/01/2025 às 16:26:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,8300
06/01/2025 às 16:26:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,7800
06/01/2025 às 16:27:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,7700
06/01/2025 às 16:27:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,7400
06/01/2025 às 16:28:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,7300
06/01/2025 às 16:28:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,7100
06/01/2025 às 16:29:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,7000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:29:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,6300
06/01/2025 às 16:30:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,6200
06/01/2025 às 16:30:16	19.316.524/0001-14	R\$ 123,5500
06/01/2025 às 16:31:15	02.923.166/0001-05	R\$ 123,5400
06/01/2025 às 16:31:17	19.316.524/0001-14	R\$ 123,5100
06/01/2025 às 16:32:17	02.923.166/0001-05	R\$ 123,5000
06/01/2025 às 16:32:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,4700
06/01/2025 às 16:33:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,4600
06/01/2025 às 16:33:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,4400
06/01/2025 às 16:34:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,4300
06/01/2025 às 16:34:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,4000
06/01/2025 às 16:35:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,3900
06/01/2025 às 16:35:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,3400
06/01/2025 às 16:36:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,3300
06/01/2025 às 16:36:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,3100
06/01/2025 às 16:37:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,3000
06/01/2025 às 16:37:20	19.316.524/0001-14	R\$ 123,2300
06/01/2025 às 16:38:19	02.923.166/0001-05	R\$ 123,2200
06/01/2025 às 16:38:21	19.316.524/0001-14	R\$ 123,2000
06/01/2025 às 16:39:21	02.923.166/0001-05	R\$ 123,1900
06/01/2025 às 16:39:24	19.316.524/0001-14	R\$ 123,1500
06/01/2025 às 16:40:23	02.923.166/0001-05	R\$ 123,1400
06/01/2025 às 16:40:24	19.316.524/0001-14	R\$ 123,0400
06/01/2025 às 16:41:23	02.923.166/0001-05	R\$ 123,0300
06/01/2025 às 16:41:24	19.316.524/0001-14	R\$ 122,9400
06/01/2025 às 16:42:23	02.923.166/0001-05	R\$ 122,9300
06/01/2025 às 16:42:24	19.316.524/0001-14	R\$ 122,8300
06/01/2025 às 16:43:23	02.923.166/0001-05	R\$ 122,8200
06/01/2025 às 16:43:24	19.316.524/0001-14	R\$ 122,7800
06/01/2025 às 16:44:23	02.923.166/0001-05	R\$ 122,7700
06/01/2025 às 16:44:25	19.316.524/0001-14	R\$ 122,7100
06/01/2025 às 16:45:25	02.923.166/0001-05	R\$ 122,7000
06/01/2025 às 16:45:28	19.316.524/0001-14	R\$ 122,6700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 16:46:27	02.923.166/0001-05	R\$ 122,6600
06/01/2025 às 16:46:28	19.316.524/0001-14	R\$ 122,6100
06/01/2025 às 16:47:27	02.923.166/0001-05	R\$ 122,6000
06/01/2025 às 16:47:28	19.316.524/0001-14	R\$ 122,5000
06/01/2025 às 16:48:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,4900
06/01/2025 às 16:48:28	19.316.524/0001-14	R\$ 122,4300
06/01/2025 às 16:49:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,4200
06/01/2025 às 16:49:28	19.316.524/0001-14	R\$ 122,3800
06/01/2025 às 16:50:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,3700
06/01/2025 às 16:50:29	19.316.524/0001-14	R\$ 122,3100
06/01/2025 às 16:51:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,3000
06/01/2025 às 16:51:29	19.316.524/0001-14	R\$ 122,2000
06/01/2025 às 16:52:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,1900
06/01/2025 às 16:52:29	19.316.524/0001-14	R\$ 122,1600
06/01/2025 às 16:53:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,1500
06/01/2025 às 16:53:29	19.316.524/0001-14	R\$ 122,0500
06/01/2025 às 16:54:28	02.923.166/0001-05	R\$ 122,0400
06/01/2025 às 16:54:29	19.316.524/0001-14	R\$ 121,9900
06/01/2025 às 16:55:28	02.923.166/0001-05	R\$ 121,9800
06/01/2025 às 16:55:29	19.316.524/0001-14	R\$ 121,8800
06/01/2025 às 16:56:28	02.923.166/0001-05	R\$ 121,8700
06/01/2025 às 16:56:29	19.316.524/0001-14	R\$ 121,8000
06/01/2025 às 16:57:28	02.923.166/0001-05	R\$ 121,7900
06/01/2025 às 16:57:30	19.316.524/0001-14	R\$ 121,7600
06/01/2025 às 16:58:30	02.923.166/0001-05	R\$ 121,7500
06/01/2025 às 16:58:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,7300
06/01/2025 às 16:59:32	02.923.166/0001-05	R\$ 121,7200
06/01/2025 às 16:59:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,6400
06/01/2025 às 17:00:32	02.923.166/0001-05	R\$ 121,6300
06/01/2025 às 17:00:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,5500
06/01/2025 às 17:01:32	02.923.166/0001-05	R\$ 121,5400
06/01/2025 às 17:01:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,4400
06/01/2025 às 17:02:32	02.923.166/0001-05	R\$ 121,4300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:02:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,3700
06/01/2025 às 17:03:32	02.923.166/0001-05	R\$ 121,3600
06/01/2025 às 17:03:34	19.316.524/0001-14	R\$ 121,3200
06/01/2025 às 17:04:34	02.923.166/0001-05	R\$ 121,3100
06/01/2025 às 17:04:37	19.316.524/0001-14	R\$ 121,2300
06/01/2025 às 17:05:36	02.923.166/0001-05	R\$ 121,2200
06/01/2025 às 17:05:37	19.316.524/0001-14	R\$ 121,1700
06/01/2025 às 17:06:36	02.923.166/0001-05	R\$ 121,1600
06/01/2025 às 17:06:37	19.316.524/0001-14	R\$ 121,1200
06/01/2025 às 17:07:36	02.923.166/0001-05	R\$ 121,1100
06/01/2025 às 17:07:37	19.316.524/0001-14	R\$ 121,0200
06/01/2025 às 17:08:37	02.923.166/0001-05	R\$ 121,0100
06/01/2025 às 17:08:37	19.316.524/0001-14	R\$ 120,9900
06/01/2025 às 17:09:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,9800
06/01/2025 às 17:09:38	19.316.524/0001-14	R\$ 120,9600
06/01/2025 às 17:10:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,9500
06/01/2025 às 17:10:38	19.316.524/0001-14	R\$ 120,9100
06/01/2025 às 17:11:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,9000
06/01/2025 às 17:11:38	19.316.524/0001-14	R\$ 120,8200
06/01/2025 às 17:12:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,8100
06/01/2025 às 17:12:38	19.316.524/0001-14	R\$ 120,7100
06/01/2025 às 17:13:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,7000
06/01/2025 às 17:13:38	19.316.524/0001-14	R\$ 120,6300
06/01/2025 às 17:14:37	02.923.166/0001-05	R\$ 120,6200
06/01/2025 às 17:14:39	19.316.524/0001-14	R\$ 120,5800
06/01/2025 às 17:15:39	02.923.166/0001-05	R\$ 120,5700
06/01/2025 às 17:15:42	19.316.524/0001-14	R\$ 120,5200
06/01/2025 às 17:16:41	02.923.166/0001-05	R\$ 120,5100
06/01/2025 às 17:16:42	19.316.524/0001-14	R\$ 120,4900
06/01/2025 às 17:17:41	02.923.166/0001-05	R\$ 120,4800
06/01/2025 às 17:17:42	19.316.524/0001-14	R\$ 120,4500
06/01/2025 às 17:18:41	02.923.166/0001-05	R\$ 120,4400
06/01/2025 às 17:18:42	19.316.524/0001-14	R\$ 120,3900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 17:19:41	02.923.166/0001-05	R\$ 120,3800
06/01/2025 às 17:19:43	19.316.524/0001-14	R\$ 120,3200
06/01/2025 às 17:20:43	02.923.166/0001-05	R\$ 120,3100
06/01/2025 às 17:20:46	19.316.524/0001-14	R\$ 120,2800
06/01/2025 às 17:21:45	02.923.166/0001-05	R\$ 120,2700
06/01/2025 às 17:21:46	19.316.524/0001-14	R\$ 120,1700
06/01/2025 às 17:22:45	02.923.166/0001-05	R\$ 120,1600
06/01/2025 às 17:22:46	19.316.524/0001-14	R\$ 120,1000
06/01/2025 às 17:23:45	02.923.166/0001-05	R\$ 120,0900
06/01/2025 às 17:23:46	19.316.524/0001-14	R\$ 120,0700
06/01/2025 às 17:24:45	02.923.166/0001-05	R\$ 120,0600
06/01/2025 às 17:24:47	19.316.524/0001-14	R\$ 119,9700
06/01/2025 às 17:25:47	02.923.166/0001-05	R\$ 120,0000

Mensagens do chat do Item 128

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:14:56	A abertura do item 128 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:17:56	O item 128 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 17:27:48	O item 128 está encerrado.
Sistema	06/03/2025 às 10:14:42	O item 128 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:24:42.
Sistema	02/04/2025 às 10:25:05	O item 128 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:35:05.

Eventos do Item 128

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:17:56	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 17:27:48	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 17:27:48	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:48:12	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 119,9700. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
06/03/2025 às 10:14:42	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 120,0000. Motivo: Conforme chat.
02/04/2025 às 10:25:05	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 129 - Adjuvante p/ estomia

Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Urinária, Tipo: Protetor De Pele Periestomia, Material: Solução Polimérica, S/ Álcool, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: P/ Formar Película, Apresentação: Frasco C/ Aplicador, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 130,2700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.954,0500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 115,0200 (unitário) / R\$ 1.725,3000 (total), valor negociado: R\$ 115,0000 (unitário) / R\$ 1.725,0000 (total)

Propostas do Item 129

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 110,0000 (unitário) R\$ 1.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ambu Modelo/versão: colar infantil Valor proposta: R\$ 135,0000 (unitário) R\$ 2.025,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 114,9500 (unitário) R\$ 1.724,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOFEX Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 130,2500 (unitário) R\$ 1.953,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 133,5267 (unitário) R\$ 2.002,9005 (total)	-
Marca/Fabricante: Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Uriná Modelo/versão: Adjuvante P/ Estomia Aplicação: Intestinal / Uriná Valor proposta: R\$ 133,5267 (unitário) R\$ 2.002,9005 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 115,0200 (unitário) R\$ 1.725,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: COLAR Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 115,0000 (unitário) R\$ 1.725,0000 (total)	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 129

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:27:47	03.874.953/0001-77	R\$ 129,9900
06/01/2025 às 13:27:53	19.316.524/0001-14	R\$ 129,9100
06/01/2025 às 13:30:49	03.874.953/0001-77	R\$ 128,9000
06/01/2025 às 13:30:51	19.316.524/0001-14	R\$ 128,8600
06/01/2025 às 13:31:05	03.874.953/0001-77	R\$ 128,8500
06/01/2025 às 13:31:06	19.316.524/0001-14	R\$ 128,8100
06/01/2025 às 13:31:25	03.874.953/0001-77	R\$ 128,8000
06/01/2025 às 13:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 128,7600
06/01/2025 às 13:31:31	03.874.953/0001-77	R\$ 128,7500
06/01/2025 às 13:31:33	19.316.524/0001-14	R\$ 128,6800
06/01/2025 às 13:32:33	02.923.166/0001-05	R\$ 128,6700
06/01/2025 às 13:32:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,5800
06/01/2025 às 13:33:35	02.923.166/0001-05	R\$ 128,5700
06/01/2025 às 13:33:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,4900
06/01/2025 às 13:34:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,4800
06/01/2025 às 13:34:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,3900
06/01/2025 às 13:35:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,3800
06/01/2025 às 13:35:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,3500
06/01/2025 às 13:36:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,3400
06/01/2025 às 13:36:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,2800
06/01/2025 às 13:37:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,2700
06/01/2025 às 13:37:36	19.316.524/0001-14	R\$ 128,2500
06/01/2025 às 13:38:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,2400
06/01/2025 às 13:38:37	19.316.524/0001-14	R\$ 128,1900
06/01/2025 às 13:39:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,1800
06/01/2025 às 13:39:37	19.316.524/0001-14	R\$ 128,1400
06/01/2025 às 13:40:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,1300
06/01/2025 às 13:40:37	19.316.524/0001-14	R\$ 128,0800
06/01/2025 às 13:41:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,0700
06/01/2025 às 13:41:37	19.316.524/0001-14	R\$ 128,0200
06/01/2025 às 13:42:36	02.923.166/0001-05	R\$ 128,0100
06/01/2025 às 13:42:37	03.874.953/0001-77	R\$ 128,0000
06/01/2025 às 13:42:37	19.316.524/0001-14	R\$ 127,9900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:42:40	03.874.953/0001-77	R\$ 127,0000
06/01/2025 às 13:42:43	19.316.524/0001-14	R\$ 126,9300
06/01/2025 às 13:43:42	02.923.166/0001-05	R\$ 126,9200
06/01/2025 às 13:43:43	19.316.524/0001-14	R\$ 126,8800
06/01/2025 às 13:44:08	03.874.953/0001-77	R\$ 126,8700
06/01/2025 às 13:44:10	19.316.524/0001-14	R\$ 126,7800
06/01/2025 às 13:44:26	03.874.953/0001-77	R\$ 126,7700
06/01/2025 às 13:44:29	19.316.524/0001-14	R\$ 126,6800
06/01/2025 às 13:44:44	03.874.953/0001-77	R\$ 126,6700
06/01/2025 às 13:44:47	19.316.524/0001-14	R\$ 126,6000
06/01/2025 às 13:45:05	03.874.953/0001-77	R\$ 126,5900
06/01/2025 às 13:45:08	19.316.524/0001-14	R\$ 126,5600
06/01/2025 às 13:45:26	03.874.953/0001-77	R\$ 126,5500
06/01/2025 às 13:45:29	19.316.524/0001-14	R\$ 126,4600
06/01/2025 às 13:45:47	03.874.953/0001-77	R\$ 126,4500
06/01/2025 às 13:45:50	19.316.524/0001-14	R\$ 126,4300
06/01/2025 às 13:46:08	03.874.953/0001-77	R\$ 126,4200
06/01/2025 às 13:46:11	19.316.524/0001-14	R\$ 126,3900
06/01/2025 às 13:46:29	03.874.953/0001-77	R\$ 126,3800
06/01/2025 às 13:46:32	19.316.524/0001-14	R\$ 126,3600
06/01/2025 às 13:46:50	03.874.953/0001-77	R\$ 126,3500
06/01/2025 às 13:46:53	19.316.524/0001-14	R\$ 126,2600
06/01/2025 às 13:47:11	03.874.953/0001-77	R\$ 126,2500
06/01/2025 às 13:47:14	19.316.524/0001-14	R\$ 126,2000
06/01/2025 às 13:47:32	03.874.953/0001-77	R\$ 126,1900
06/01/2025 às 13:47:35	19.316.524/0001-14	R\$ 126,1100
06/01/2025 às 13:47:53	03.874.953/0001-77	R\$ 126,1000
06/01/2025 às 13:47:56	19.316.524/0001-14	R\$ 126,0300
06/01/2025 às 13:48:14	03.874.953/0001-77	R\$ 126,0200
06/01/2025 às 13:48:17	19.316.524/0001-14	R\$ 126,0000
06/01/2025 às 13:48:35	03.874.953/0001-77	R\$ 125,9900
06/01/2025 às 13:48:38	19.316.524/0001-14	R\$ 125,9500
06/01/2025 às 13:48:56	03.874.953/0001-77	R\$ 125,9400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:48:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,8500
06/01/2025 às 13:49:17	03.874.953/0001-77	R\$ 125,8400
06/01/2025 às 13:49:20	19.316.524/0001-14	R\$ 125,7700
06/01/2025 às 13:49:38	03.874.953/0001-77	R\$ 125,7600
06/01/2025 às 13:49:41	19.316.524/0001-14	R\$ 125,6800
06/01/2025 às 13:49:59	03.874.953/0001-77	R\$ 125,6700
06/01/2025 às 13:49:59	19.316.524/0001-14	R\$ 125,6300
06/01/2025 às 13:50:17	03.874.953/0001-77	R\$ 125,6200
06/01/2025 às 13:50:17	19.316.524/0001-14	R\$ 125,5400
06/01/2025 às 13:50:35	03.874.953/0001-77	R\$ 125,5300
06/01/2025 às 13:50:36	19.316.524/0001-14	R\$ 125,4800
06/01/2025 às 13:50:53	03.874.953/0001-77	R\$ 125,4700
06/01/2025 às 13:50:54	19.316.524/0001-14	R\$ 125,4100
06/01/2025 às 13:51:11	03.874.953/0001-77	R\$ 125,4000
06/01/2025 às 13:51:12	19.316.524/0001-14	R\$ 125,3100
06/01/2025 às 13:51:29	03.874.953/0001-77	R\$ 125,3000
06/01/2025 às 13:51:30	19.316.524/0001-14	R\$ 125,2500
06/01/2025 às 13:51:47	03.874.953/0001-77	R\$ 125,2400
06/01/2025 às 13:51:48	19.316.524/0001-14	R\$ 125,1800
06/01/2025 às 13:52:05	03.874.953/0001-77	R\$ 125,1700
06/01/2025 às 13:52:06	19.316.524/0001-14	R\$ 125,1300
06/01/2025 às 13:52:23	03.874.953/0001-77	R\$ 125,1200
06/01/2025 às 13:52:24	19.316.524/0001-14	R\$ 125,0500
06/01/2025 às 13:52:41	03.874.953/0001-77	R\$ 125,0400
06/01/2025 às 13:52:42	19.316.524/0001-14	R\$ 124,9600
06/01/2025 às 13:52:59	03.874.953/0001-77	R\$ 124,9500
06/01/2025 às 13:53:00	19.316.524/0001-14	R\$ 124,8600
06/01/2025 às 13:53:17	03.874.953/0001-77	R\$ 124,8500
06/01/2025 às 13:53:18	19.316.524/0001-14	R\$ 124,7800
06/01/2025 às 13:53:35	03.874.953/0001-77	R\$ 124,7700
06/01/2025 às 13:53:36	19.316.524/0001-14	R\$ 124,7100
06/01/2025 às 13:53:53	03.874.953/0001-77	R\$ 124,7000
06/01/2025 às 13:53:54	19.316.524/0001-14	R\$ 124,6300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:54:11	03.874.953/0001-77	R\$ 124,6200
06/01/2025 às 13:54:12	19.316.524/0001-14	R\$ 124,5800
06/01/2025 às 13:54:29	03.874.953/0001-77	R\$ 124,5700
06/01/2025 às 13:54:30	19.316.524/0001-14	R\$ 124,4800
06/01/2025 às 13:54:47	03.874.953/0001-77	R\$ 124,4700
06/01/2025 às 13:54:48	19.316.524/0001-14	R\$ 124,4500
06/01/2025 às 13:55:06	03.874.953/0001-77	R\$ 124,4400
06/01/2025 às 13:55:06	19.316.524/0001-14	R\$ 124,3500
06/01/2025 às 13:55:24	03.874.953/0001-77	R\$ 124,3400
06/01/2025 às 13:55:24	19.316.524/0001-14	R\$ 124,2900
06/01/2025 às 13:55:42	03.874.953/0001-77	R\$ 124,2800
06/01/2025 às 13:55:42	19.316.524/0001-14	R\$ 124,2300
06/01/2025 às 13:56:00	03.874.953/0001-77	R\$ 124,2200
06/01/2025 às 13:56:01	19.316.524/0001-14	R\$ 124,1300
06/01/2025 às 13:56:18	03.874.953/0001-77	R\$ 124,1200
06/01/2025 às 13:56:19	19.316.524/0001-14	R\$ 124,0200
06/01/2025 às 13:56:36	03.874.953/0001-77	R\$ 124,0100
06/01/2025 às 13:56:37	19.316.524/0001-14	R\$ 123,9700
06/01/2025 às 13:56:54	03.874.953/0001-77	R\$ 123,9600
06/01/2025 às 13:56:55	19.316.524/0001-14	R\$ 123,8700
06/01/2025 às 13:57:12	03.874.953/0001-77	R\$ 123,8600
06/01/2025 às 13:57:13	19.316.524/0001-14	R\$ 123,8300
06/01/2025 às 13:57:30	03.874.953/0001-77	R\$ 123,8200
06/01/2025 às 13:57:31	19.316.524/0001-14	R\$ 123,7700
06/01/2025 às 13:57:48	03.874.953/0001-77	R\$ 123,7600
06/01/2025 às 13:57:49	19.316.524/0001-14	R\$ 123,7300
06/01/2025 às 13:58:06	03.874.953/0001-77	R\$ 123,7200
06/01/2025 às 13:58:07	19.316.524/0001-14	R\$ 123,6700
06/01/2025 às 13:58:24	03.874.953/0001-77	R\$ 123,6600
06/01/2025 às 13:58:25	19.316.524/0001-14	R\$ 123,5800
06/01/2025 às 13:58:42	03.874.953/0001-77	R\$ 123,5700
06/01/2025 às 13:58:43	19.316.524/0001-14	R\$ 123,4700
06/01/2025 às 13:59:00	03.874.953/0001-77	R\$ 123,4600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:59:01	19.316.524/0001-14	R\$ 123,3700
06/01/2025 às 13:59:18	03.874.953/0001-77	R\$ 123,3600
06/01/2025 às 13:59:19	19.316.524/0001-14	R\$ 123,3200
06/01/2025 às 13:59:36	03.874.953/0001-77	R\$ 123,3100
06/01/2025 às 13:59:37	19.316.524/0001-14	R\$ 123,2300
06/01/2025 às 13:59:54	03.874.953/0001-77	R\$ 123,2200
06/01/2025 às 13:59:55	19.316.524/0001-14	R\$ 123,2000
06/01/2025 às 14:00:12	03.874.953/0001-77	R\$ 123,1900
06/01/2025 às 14:00:13	19.316.524/0001-14	R\$ 123,1000
06/01/2025 às 14:00:30	03.874.953/0001-77	R\$ 123,0900
06/01/2025 às 14:00:31	19.316.524/0001-14	R\$ 123,0400
06/01/2025 às 14:00:48	03.874.953/0001-77	R\$ 123,0300
06/01/2025 às 14:00:49	19.316.524/0001-14	R\$ 122,9900
06/01/2025 às 14:01:06	03.874.953/0001-77	R\$ 122,9800
06/01/2025 às 14:01:07	19.316.524/0001-14	R\$ 122,8900
06/01/2025 às 14:01:24	03.874.953/0001-77	R\$ 122,8800
06/01/2025 às 14:01:25	19.316.524/0001-14	R\$ 122,7900
06/01/2025 às 14:01:42	03.874.953/0001-77	R\$ 122,7800
06/01/2025 às 14:01:44	19.316.524/0001-14	R\$ 122,7300
06/01/2025 às 14:02:00	03.874.953/0001-77	R\$ 122,7200
06/01/2025 às 14:02:02	19.316.524/0001-14	R\$ 122,6700
06/01/2025 às 14:02:18	03.874.953/0001-77	R\$ 122,6600
06/01/2025 às 14:02:20	19.316.524/0001-14	R\$ 122,6300
06/01/2025 às 14:02:36	03.874.953/0001-77	R\$ 122,6200
06/01/2025 às 14:02:38	19.316.524/0001-14	R\$ 122,5400
06/01/2025 às 14:02:54	03.874.953/0001-77	R\$ 122,5300
06/01/2025 às 14:02:56	19.316.524/0001-14	R\$ 122,4800
06/01/2025 às 14:03:12	03.874.953/0001-77	R\$ 122,4700
06/01/2025 às 14:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 122,4300
06/01/2025 às 14:03:30	03.874.953/0001-77	R\$ 122,4200
06/01/2025 às 14:03:32	19.316.524/0001-14	R\$ 122,3600
06/01/2025 às 14:03:48	03.874.953/0001-77	R\$ 122,3500
06/01/2025 às 14:03:50	19.316.524/0001-14	R\$ 122,2900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:04:06	03.874.953/0001-77	R\$ 122,2800
06/01/2025 às 14:04:08	19.316.524/0001-14	R\$ 122,2000
06/01/2025 às 14:04:24	03.874.953/0001-77	R\$ 122,1900
06/01/2025 às 14:04:26	19.316.524/0001-14	R\$ 122,1300
06/01/2025 às 14:04:42	03.874.953/0001-77	R\$ 122,1200
06/01/2025 às 14:04:44	19.316.524/0001-14	R\$ 122,0300
06/01/2025 às 14:05:00	03.874.953/0001-77	R\$ 122,0200
06/01/2025 às 14:05:02	19.316.524/0001-14	R\$ 121,9800
06/01/2025 às 14:05:18	03.874.953/0001-77	R\$ 121,9700
06/01/2025 às 14:05:20	19.316.524/0001-14	R\$ 121,9300
06/01/2025 às 14:05:36	03.874.953/0001-77	R\$ 121,9200
06/01/2025 às 14:05:38	19.316.524/0001-14	R\$ 121,8800
06/01/2025 às 14:05:54	03.874.953/0001-77	R\$ 121,8700
06/01/2025 às 14:05:56	19.316.524/0001-14	R\$ 121,8500
06/01/2025 às 14:06:12	03.874.953/0001-77	R\$ 121,8400
06/01/2025 às 14:06:14	19.316.524/0001-14	R\$ 121,7800
06/01/2025 às 14:06:30	03.874.953/0001-77	R\$ 121,7700
06/01/2025 às 14:06:32	19.316.524/0001-14	R\$ 121,6900
06/01/2025 às 14:06:48	03.874.953/0001-77	R\$ 121,6800
06/01/2025 às 14:06:50	19.316.524/0001-14	R\$ 121,6400
06/01/2025 às 14:07:06	03.874.953/0001-77	R\$ 121,6300
06/01/2025 às 14:07:08	19.316.524/0001-14	R\$ 121,5500
06/01/2025 às 14:07:24	03.874.953/0001-77	R\$ 121,5400
06/01/2025 às 14:07:26	19.316.524/0001-14	R\$ 121,5000
06/01/2025 às 14:07:42	03.874.953/0001-77	R\$ 121,4900
06/01/2025 às 14:07:44	19.316.524/0001-14	R\$ 121,4600
06/01/2025 às 14:08:00	03.874.953/0001-77	R\$ 121,4500
06/01/2025 às 14:08:02	19.316.524/0001-14	R\$ 121,3500
06/01/2025 às 14:08:18	03.874.953/0001-77	R\$ 121,3400
06/01/2025 às 14:08:21	19.316.524/0001-14	R\$ 121,2800
06/01/2025 às 14:08:36	03.874.953/0001-77	R\$ 121,2700
06/01/2025 às 14:08:39	19.316.524/0001-14	R\$ 121,2300
06/01/2025 às 14:08:54	03.874.953/0001-77	R\$ 121,2200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:08:57	19.316.524/0001-14	R\$ 121,1900
06/01/2025 às 14:09:12	03.874.953/0001-77	R\$ 121,1800
06/01/2025 às 14:09:15	19.316.524/0001-14	R\$ 121,1300
06/01/2025 às 14:09:30	03.874.953/0001-77	R\$ 121,1200
06/01/2025 às 14:09:33	19.316.524/0001-14	R\$ 121,0400
06/01/2025 às 14:09:51	03.874.953/0001-77	R\$ 121,0300
06/01/2025 às 14:09:54	19.316.524/0001-14	R\$ 120,9500
06/01/2025 às 14:10:12	03.874.953/0001-77	R\$ 120,9400
06/01/2025 às 14:10:15	19.316.524/0001-14	R\$ 120,8700
06/01/2025 às 14:10:33	03.874.953/0001-77	R\$ 120,8600
06/01/2025 às 14:10:36	19.316.524/0001-14	R\$ 120,7900
06/01/2025 às 14:10:54	03.874.953/0001-77	R\$ 120,7800
06/01/2025 às 14:10:57	19.316.524/0001-14	R\$ 120,6800
06/01/2025 às 14:11:15	03.874.953/0001-77	R\$ 120,6700
06/01/2025 às 14:11:18	19.316.524/0001-14	R\$ 120,6400
06/01/2025 às 14:11:36	03.874.953/0001-77	R\$ 120,6300
06/01/2025 às 14:11:39	19.316.524/0001-14	R\$ 120,5300
06/01/2025 às 14:11:57	03.874.953/0001-77	R\$ 120,5200
06/01/2025 às 14:11:57	19.316.524/0001-14	R\$ 120,4900
06/01/2025 às 14:12:15	03.874.953/0001-77	R\$ 120,4800
06/01/2025 às 14:12:15	19.316.524/0001-14	R\$ 120,4600
06/01/2025 às 14:12:33	03.874.953/0001-77	R\$ 120,4500
06/01/2025 às 14:12:33	19.316.524/0001-14	R\$ 120,4100
06/01/2025 às 14:12:51	03.874.953/0001-77	R\$ 120,4000
06/01/2025 às 14:12:51	19.316.524/0001-14	R\$ 120,3700
06/01/2025 às 14:13:09	03.874.953/0001-77	R\$ 120,3600
06/01/2025 às 14:13:09	19.316.524/0001-14	R\$ 120,2900
06/01/2025 às 14:13:27	03.874.953/0001-77	R\$ 120,2800
06/01/2025 às 14:13:27	19.316.524/0001-14	R\$ 120,2600
06/01/2025 às 14:13:45	03.874.953/0001-77	R\$ 120,2500
06/01/2025 às 14:13:45	19.316.524/0001-14	R\$ 120,2200
06/01/2025 às 14:14:03	03.874.953/0001-77	R\$ 120,2100
06/01/2025 às 14:14:03	19.316.524/0001-14	R\$ 120,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:14:21	03.874.953/0001-77	R\$ 120,1000
06/01/2025 às 14:14:22	19.316.524/0001-14	R\$ 120,0400
06/01/2025 às 14:14:39	03.874.953/0001-77	R\$ 120,0300
06/01/2025 às 14:14:40	19.316.524/0001-14	R\$ 119,9900
06/01/2025 às 14:14:57	03.874.953/0001-77	R\$ 119,9800
06/01/2025 às 14:14:58	19.316.524/0001-14	R\$ 119,8900
06/01/2025 às 14:15:15	03.874.953/0001-77	R\$ 119,8800
06/01/2025 às 14:15:16	19.316.524/0001-14	R\$ 119,7800
06/01/2025 às 14:15:33	03.874.953/0001-77	R\$ 119,7700
06/01/2025 às 14:15:34	19.316.524/0001-14	R\$ 119,6900
06/01/2025 às 14:15:51	03.874.953/0001-77	R\$ 119,6800
06/01/2025 às 14:15:52	19.316.524/0001-14	R\$ 119,6200
06/01/2025 às 14:16:09	03.874.953/0001-77	R\$ 119,6100
06/01/2025 às 14:16:10	19.316.524/0001-14	R\$ 119,5100
06/01/2025 às 14:16:27	03.874.953/0001-77	R\$ 119,5000
06/01/2025 às 14:16:28	19.316.524/0001-14	R\$ 119,4000
06/01/2025 às 14:16:45	03.874.953/0001-77	R\$ 119,3900
06/01/2025 às 14:16:46	19.316.524/0001-14	R\$ 119,3600
06/01/2025 às 14:17:03	03.874.953/0001-77	R\$ 119,3500
06/01/2025 às 14:17:04	19.316.524/0001-14	R\$ 119,2500
06/01/2025 às 14:17:21	03.874.953/0001-77	R\$ 119,2400
06/01/2025 às 14:17:22	19.316.524/0001-14	R\$ 119,1400
06/01/2025 às 14:17:39	03.874.953/0001-77	R\$ 119,1300
06/01/2025 às 14:17:40	19.316.524/0001-14	R\$ 119,0500
06/01/2025 às 14:17:57	03.874.953/0001-77	R\$ 119,0400
06/01/2025 às 14:17:58	19.316.524/0001-14	R\$ 118,9600
06/01/2025 às 14:18:15	03.874.953/0001-77	R\$ 118,9500
06/01/2025 às 14:18:16	19.316.524/0001-14	R\$ 118,9100
06/01/2025 às 14:18:33	03.874.953/0001-77	R\$ 118,9000
06/01/2025 às 14:18:34	19.316.524/0001-14	R\$ 118,8500
06/01/2025 às 14:18:51	03.874.953/0001-77	R\$ 118,8400
06/01/2025 às 14:18:52	19.316.524/0001-14	R\$ 118,7500
06/01/2025 às 14:19:09	03.874.953/0001-77	R\$ 118,7400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:19:10	19.316.524/0001-14	R\$ 118,7200
06/01/2025 às 14:19:27	03.874.953/0001-77	R\$ 118,7100
06/01/2025 às 14:19:28	19.316.524/0001-14	R\$ 118,6500
06/01/2025 às 14:19:45	03.874.953/0001-77	R\$ 118,6400
06/01/2025 às 14:19:46	19.316.524/0001-14	R\$ 118,5700
06/01/2025 às 14:20:03	03.874.953/0001-77	R\$ 118,5600
06/01/2025 às 14:20:04	19.316.524/0001-14	R\$ 118,5300
06/01/2025 às 14:20:21	03.874.953/0001-77	R\$ 118,5200
06/01/2025 às 14:20:22	19.316.524/0001-14	R\$ 118,4500
06/01/2025 às 14:20:39	03.874.953/0001-77	R\$ 118,4400
06/01/2025 às 14:20:41	19.316.524/0001-14	R\$ 118,3700
06/01/2025 às 14:20:57	03.874.953/0001-77	R\$ 118,3600
06/01/2025 às 14:20:59	19.316.524/0001-14	R\$ 118,3100
06/01/2025 às 14:21:15	03.874.953/0001-77	R\$ 118,3000
06/01/2025 às 14:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 118,2800
06/01/2025 às 14:21:33	03.874.953/0001-77	R\$ 118,2700
06/01/2025 às 14:21:35	19.316.524/0001-14	R\$ 118,2000
06/01/2025 às 14:21:51	03.874.953/0001-77	R\$ 118,1900
06/01/2025 às 14:21:53	19.316.524/0001-14	R\$ 118,1600
06/01/2025 às 14:22:09	03.874.953/0001-77	R\$ 118,1500
06/01/2025 às 14:22:11	19.316.524/0001-14	R\$ 118,1300
06/01/2025 às 14:22:27	03.874.953/0001-77	R\$ 118,1200
06/01/2025 às 14:22:29	19.316.524/0001-14	R\$ 118,0500
06/01/2025 às 14:22:45	03.874.953/0001-77	R\$ 118,0400
06/01/2025 às 14:22:47	19.316.524/0001-14	R\$ 117,9700
06/01/2025 às 14:23:03	03.874.953/0001-77	R\$ 117,9600
06/01/2025 às 14:23:05	19.316.524/0001-14	R\$ 117,9100
06/01/2025 às 14:23:21	03.874.953/0001-77	R\$ 117,9000
06/01/2025 às 14:23:23	19.316.524/0001-14	R\$ 117,8300
06/01/2025 às 14:23:39	03.874.953/0001-77	R\$ 117,8200
06/01/2025 às 14:23:41	19.316.524/0001-14	R\$ 117,7300
06/01/2025 às 14:23:57	03.874.953/0001-77	R\$ 117,7200
06/01/2025 às 14:23:59	19.316.524/0001-14	R\$ 117,6500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:24:15	03.874.953/0001-77	R\$ 117,6400
06/01/2025 às 14:24:17	19.316.524/0001-14	R\$ 117,6200
06/01/2025 às 14:24:33	03.874.953/0001-77	R\$ 117,6100
06/01/2025 às 14:24:35	19.316.524/0001-14	R\$ 117,5100
06/01/2025 às 14:24:51	03.874.953/0001-77	R\$ 117,5000
06/01/2025 às 14:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 117,4800
06/01/2025 às 14:25:09	03.874.953/0001-77	R\$ 117,4700
06/01/2025 às 14:25:11	19.316.524/0001-14	R\$ 117,4200
06/01/2025 às 14:25:27	03.874.953/0001-77	R\$ 117,4100
06/01/2025 às 14:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 117,3500
06/01/2025 às 14:25:45	03.874.953/0001-77	R\$ 117,3400
06/01/2025 às 14:25:47	19.316.524/0001-14	R\$ 117,2600
06/01/2025 às 14:26:03	03.874.953/0001-77	R\$ 117,2500
06/01/2025 às 14:26:05	19.316.524/0001-14	R\$ 117,2300
06/01/2025 às 14:26:21	03.874.953/0001-77	R\$ 117,2200
06/01/2025 às 14:26:24	19.316.524/0001-14	R\$ 117,1600
06/01/2025 às 14:26:39	03.874.953/0001-77	R\$ 117,1500
06/01/2025 às 14:26:42	19.316.524/0001-14	R\$ 117,0500
06/01/2025 às 14:26:57	03.874.953/0001-77	R\$ 117,0400
06/01/2025 às 14:27:00	19.316.524/0001-14	R\$ 117,0100
06/01/2025 às 14:27:15	03.874.953/0001-77	R\$ 117,0000
06/01/2025 às 14:27:18	19.316.524/0001-14	R\$ 116,9300
06/01/2025 às 14:27:36	03.874.953/0001-77	R\$ 116,9200
06/01/2025 às 14:27:39	19.316.524/0001-14	R\$ 116,9000
06/01/2025 às 14:27:57	03.874.953/0001-77	R\$ 116,8900
06/01/2025 às 14:28:00	19.316.524/0001-14	R\$ 116,8600
06/01/2025 às 14:28:18	03.874.953/0001-77	R\$ 116,8500
06/01/2025 às 14:28:21	19.316.524/0001-14	R\$ 116,7900
06/01/2025 às 14:28:39	03.874.953/0001-77	R\$ 116,7800
06/01/2025 às 14:28:42	19.316.524/0001-14	R\$ 116,7500
06/01/2025 às 14:29:00	03.874.953/0001-77	R\$ 116,7400
06/01/2025 às 14:29:03	19.316.524/0001-14	R\$ 116,6500
06/01/2025 às 14:29:21	03.874.953/0001-77	R\$ 116,6400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:29:24	19.316.524/0001-14	R\$ 116,6000
06/01/2025 às 14:29:43	03.874.953/0001-77	R\$ 116,5900
06/01/2025 às 14:29:45	19.316.524/0001-14	R\$ 116,5200
06/01/2025 às 14:30:04	03.874.953/0001-77	R\$ 116,5100
06/01/2025 às 14:30:06	19.316.524/0001-14	R\$ 116,4600
06/01/2025 às 14:30:25	03.874.953/0001-77	R\$ 116,4500
06/01/2025 às 14:30:27	19.316.524/0001-14	R\$ 116,4300
06/01/2025 às 14:30:46	03.874.953/0001-77	R\$ 116,4200
06/01/2025 às 14:30:48	19.316.524/0001-14	R\$ 116,4000
06/01/2025 às 14:31:07	03.874.953/0001-77	R\$ 116,3900
06/01/2025 às 14:31:09	19.316.524/0001-14	R\$ 116,3400
06/01/2025 às 14:31:28	03.874.953/0001-77	R\$ 116,3300
06/01/2025 às 14:31:30	19.316.524/0001-14	R\$ 116,2800
06/01/2025 às 14:31:49	03.874.953/0001-77	R\$ 116,2700
06/01/2025 às 14:31:51	19.316.524/0001-14	R\$ 116,2300
06/01/2025 às 14:32:10	03.874.953/0001-77	R\$ 116,2200
06/01/2025 às 14:32:12	19.316.524/0001-14	R\$ 116,1500
06/01/2025 às 14:32:31	03.874.953/0001-77	R\$ 116,1400
06/01/2025 às 14:32:33	19.316.524/0001-14	R\$ 116,0700
06/01/2025 às 14:32:52	03.874.953/0001-77	R\$ 116,0600
06/01/2025 às 14:32:54	19.316.524/0001-14	R\$ 116,0300
06/01/2025 às 14:33:13	03.874.953/0001-77	R\$ 116,0200
06/01/2025 às 14:33:16	19.316.524/0001-14	R\$ 115,9300
06/01/2025 às 14:33:34	03.874.953/0001-77	R\$ 115,9200
06/01/2025 às 14:33:37	19.316.524/0001-14	R\$ 115,8800
06/01/2025 às 14:33:55	03.874.953/0001-77	R\$ 115,8700
06/01/2025 às 14:33:55	19.316.524/0001-14	R\$ 115,8000
06/01/2025 às 14:34:13	03.874.953/0001-77	R\$ 115,7900
06/01/2025 às 14:34:13	19.316.524/0001-14	R\$ 115,7300
06/01/2025 às 14:34:31	03.874.953/0001-77	R\$ 115,7200
06/01/2025 às 14:34:31	19.316.524/0001-14	R\$ 115,6400
06/01/2025 às 14:34:49	03.874.953/0001-77	R\$ 115,6300
06/01/2025 às 14:34:49	19.316.524/0001-14	R\$ 115,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:35:07	03.874.953/0001-77	R\$ 115,5500
06/01/2025 às 14:35:07	19.316.524/0001-14	R\$ 115,4900
06/01/2025 às 14:35:25	03.874.953/0001-77	R\$ 115,4800
06/01/2025 às 14:35:25	19.316.524/0001-14	R\$ 115,4200
06/01/2025 às 14:35:43	03.874.953/0001-77	R\$ 115,4100
06/01/2025 às 14:35:43	19.316.524/0001-14	R\$ 115,3600
06/01/2025 às 14:36:01	03.874.953/0001-77	R\$ 115,3500
06/01/2025 às 14:36:01	19.316.524/0001-14	R\$ 115,2700
06/01/2025 às 14:36:19	03.874.953/0001-77	R\$ 115,2600
06/01/2025 às 14:36:19	19.316.524/0001-14	R\$ 115,2100
06/01/2025 às 14:36:37	03.874.953/0001-77	R\$ 115,2000
06/01/2025 às 14:36:37	19.316.524/0001-14	R\$ 115,1200
06/01/2025 às 14:36:55	03.874.953/0001-77	R\$ 115,1100
06/01/2025 às 14:36:55	19.316.524/0001-14	R\$ 115,0800
06/01/2025 às 14:37:13	03.874.953/0001-77	R\$ 115,0700
06/01/2025 às 14:37:13	19.316.524/0001-14	R\$ 115,0300
06/01/2025 às 14:37:31	03.874.953/0001-77	R\$ 115,0200
06/01/2025 às 14:37:31	19.316.524/0001-14	R\$ 114,9500
06/01/2025 às 14:38:31	02.923.166/0001-05	R\$ 120,0000
14/03/2025 às 10:21:09	02.923.166/0001-05	R\$ 110,0000

Mensagens do chat do Item 129

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:20:16	A abertura do item 129 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:23:16	O item 129 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:40:32	O item 129 está encerrado.
Sistema	14/03/2025 às 10:16:15	O item 129 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	14/03/2025 às 10:16:15	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 129 até às 10:21:15 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 10:21:09	O item 129 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05 enviou um lance no valor de R\$ 110,0000.
Sistema	14/03/2025 às 10:21:09	O item 129 está encerrado.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:31:15	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 129. Justificativa: Conforme proposta enviada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:20:00	O item 129 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 129 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 115,0000.
Sistema	28/03/2025 às 14:38:21	O item 129 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:48:21.
Sistema	02/04/2025 às 12:03:08	O item 129 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:13:08.

Eventos do Item 129

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:23:16	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:40:32	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:40:32	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:48:41	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 114,9500. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
14/03/2025 às 10:16:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
14/03/2025 às 10:16:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
14/03/2025 às 10:21:09	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ: 02.923.166/0001-05 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 110,0000.
14/03/2025 às 10:21:09	Item encerrado para lances.
14/03/2025 às 10:30:59	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 110,0000. Motivo: Lance desconsiderado no Desempate ME/EPP.
14/03/2025 às 10:31:15	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:20:00	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 115,0000.
28/03/2025 às 14:38:21	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 115,0200, valor negociado: R\$ 115,0000. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 12:03:08	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 130 - Bolsa coletora de hemoderivados

Bolsa Coletora De Hemoderivados Material: Pvc, Tipo: Quádrupla, Capacidade: Cerca 450ML, Composição: Tubo De Coleta, Agulhas, Protetor, Outros Componentes: C/ Cpd E Filtro, Adicionais: Sistema Fechado, Sistema Segurança Nr/32, Esterilidade: Estéril			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 50,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.529,1000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, melhor lance: R\$ 50,9200 (unitário) / R\$ 1.527,6000 (total)

Propostas do Item 130

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 50,9200 (unitário) R\$ 1.527,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PN Modelo/versão: Estojo primeiros socorros Valor proposta: R\$ 50,9500 (unitário) R\$ 1.528,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLI Modelo/versão: 8003 Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 52,4940 (unitário) R\$ 1.574,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: Bolsa Coletora De Hemoderivados Material: Pvc, Tip Modelo/versão: Bolsa Coletora De Hemoderivados Material: Pvc, Tip Valor proposta: R\$ 52,4940 (unitário) R\$ 1.574,8200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 50,9300 (unitário) R\$ 1.527,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: MALETA Valor proposta: R\$ 7.000,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 130

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:30:57	03.874.953/0001-77	R\$ 59,9400
06/01/2025 às 13:31:10	03.874.953/0001-77	R\$ 50,9300
06/01/2025 às 13:31:59	02.566.043/0001-64	R\$ 50,9200

Mensagens do chat do Item 130

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:23:24	A abertura do item 130 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:26:24	O item 130 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:36:25	O item 130 está encerrado.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 14:09:29	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 15:56:06	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:11:26	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:54:57	Boa Tarde Sr. Pregoeiro!
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:57:21	Licitante foi classificada na fase de lances para o item de nº 130
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:57:26	Solicito o envio da documentação de habilitação completa juntamente com proposta de preços dos itens indicados para as análises pertinentes. Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:58:09	OK!
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 17:58:53	Sr. Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 130. Prazo para encerrar o envio: 19:59:00 do dia 07/01/2025. Justificativa: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/01/2025 às 18:35:00	O item 130 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:35:00 de 07/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 14:58:44	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 15:35:00	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 17:49:53	Boa Tarde!
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 17:51:32	Constatamos ausência de documentos exigidos, são eles: Contrato Social, Documentos dos responsáveis, Inscrição Estadual/Municipal, e balanço Patrimonial nos moldes exigidos em Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 17:51:43	Licitante deve encaminhar os itens sob pena de desclassificação
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 17:51:45	Ciente?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	08/01/2025 às 18:03:32	Não enviamos pois estes documentos constam no SICAF; de qualquer forma, pode, por gentileza, abrir o link, que faremos o envio.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	09/01/2025 às 10:08:41	Bom dia, no aguardo do envio. Obrigada
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	09/01/2025 às 10:09:00	Sr. Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 130. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 09/01/2025. Justificativa: Documentos faltantes conforme solicitado em chat
Pelo participante 02.566.043/0001-64	09/01/2025 às 10:16:42	O item 130 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:42 de 09/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	06/02/2025 às 16:29:47	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 09:37:50	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 10:45:53	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 11:45:55	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 14:54:50	Novamente, licitante conectada?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:04:34	Boa Tarde! Sra. Pregoeira.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:06:08	Boa tarde, devido a desclassificações a licitante é a próxima colocada para o item 132. Pode confirmar por gentileza se a marca cotada para o item é uma das marcas homologadas indicadas no TR?
Pelo participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:11:43	A marca que cotamos não é umas das 03 que consta, no termo de referência.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:18:12	entendi. Então infelizmente não poderemos prosseguir com a empresa para o item 132.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:18:32	Quanto ao item 130, a área técnica solicita o envio de amostra conforme previsão em Edital.
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:18:49	17.4. A entrega das amostras deverá, obrigatoriamente, acontecer na Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp-Compras, na sede do Sesc-AR/DF, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, sala 101, CEP: 71.200-020, Brasília/DF, no prazo máximo de 7 (sete) dias uteis, após a solicitação.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:19:48	Logo, a amostra deve ser apresentada até o dia 18/02/2025. Ciente?
Sistema para o participante 02.566.043/0001-64	07/02/2025 às 15:49:52	Aguardamos a amostra solicitada no prazo estipulado. Obrigada
Sistema	06/03/2025 às 10:13:26	O item 130 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/03/2025 10:23:26.
Sistema	02/04/2025 às 10:22:15	O item 130 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:32:15.

Eventos do Item 130

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:26:24	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:36:25	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:36:25	Item encerrado para lances.
07/01/2025 às 17:58:53	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/01/2025 19:59:00. Motivo: Proposta financeira juntamente com documentação de habilitação completa exigida em Edital.
07/01/2025 às 18:35:00	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 finalizou o envio de anexo.
09/01/2025 às 10:09:00	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/01/2025 12:10:00. Motivo: Documentos faltantes conforme solicitado em chat .
09/01/2025 às 10:16:42	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 finalizou o envio de anexo.
06/03/2025 às 10:13:26	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,9200. Motivo: Amostra aprovada.
02/04/2025 às 10:22:15	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 131 - Manta térmica p/ paciente

Manta Térmica P/ Paciente Tipo De Aquecimento: Isolante Térmico, Material: Película De Polímero Aluminizado, Tamanho: Adulto, Aplicação: P/ Corpo Inteiro, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 7,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 223,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 5.000,0000 (unitário) / R\$ 150.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 7,4600 (unitário) / R\$ 223,8000 (total)

Propostas do Item 131

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: manta Modelo/versão: manta termica Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,4500 (unitário) R\$ 223,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOFEX Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 7,4500 (unitário) R\$ 223,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,5838 (unitário) R\$ 227,5140 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Manta Térmica P/ Paciente Tipo De Aquecimento: Iso Modelo/versão: Manta Térmica P/ Paciente Tipo De Aquecimento: Iso Valor proposta: R\$ 7,5838 (unitário) R\$ 227,5140 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: MANRA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 7,4600 (unitário) R\$ 223,8000 (total)	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 131

Nenhum lance foi registrado para o Item 131.

Mensagens do chat do Item 131

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:29:02	A abertura do item 131 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:32:02	O item 131 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:42:03	O item 131 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/02/2025 às 17:11:43	Boa tarde, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 09:35:08	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 10:19:47	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 11:44:55	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/02/2025 às 14:40:46	Novamente, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	10/02/2025 às 10:49:42	Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	11/02/2025 às 10:51:30	Nova tentativa de contato. Bom dia, licitante conectada?
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 10:32:50	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 131. Justificativa: Conforme proposta enviada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:20:18	O item 131 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 131 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 7,4600.
Sistema	28/03/2025 às 14:38:35	O item 131 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:48:35.
Sistema	02/04/2025 às 12:03:17	O item 131 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:13:17.

Eventos do Item 131

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:32:02	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:42:03	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:42:03	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
06/02/2025 às 16:49:10	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,4500. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/02/2025 às 12:04:03	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,5838. Motivo: Licitante desclassificada para os itens mencionados anteriormente por não responder o chat nem no item 116 e nem na tentativa do item 131.
11/02/2025 às 14:56:41	Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ 02.923.166/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: Marca cotada não é uma das marcas homologadas indicadas no TR. Informação foi confirmada via chat com a licitante
14/03/2025 às 10:32:50	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:20:18	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 7,4600.
28/03/2025 às 14:38:35	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5.000,0000, valor negociado: R\$ 7,4600. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 12:03:17	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 132 - Estabilizador

Estabilizador Uso Médico Tipo: De Tecido Para Cirurgia Cardíaca, Componentes: 2 Estabilizadores Ligados A Braço Articulado, Outros Componentes: Válvula Retenção, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Uso Único

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 1.362,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.444,8500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 1.002,4500 (unitário) / R\$ 15.036,7500 (total)

Propostas do Item 132

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 994,9800 (unitário) R\$ 14.924,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortofex Modelo/versão: Prancha com cinto aranha e imobilizador de cabeça Valor proposta: R\$ 1.362,9700 (unitário) R\$ 20.444,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.362,0000 (unitário) R\$ 20.430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: prancha de imobilização Valor proposta: R\$ 1.400,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 994,9200 (unitário) R\$ 14.923,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTOFEX Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 1.362,9000 (unitário) R\$ 20.443,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 1.276,8600 (unitário) R\$ 19.152,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: generalmed Modelo/versão: prancha resgate Valor proposta: R\$ 1.500,0000 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.385,2067 (unitário) R\$ 20.778,1005 (total)	-
Marca/Fabricante: Estabilizador Uso Médico Tipo: De Tecido Para Ciru Modelo/versão: Estabilizador Uso Médico Tipo: De Tecido Para Ciru Valor proposta: R\$ 1.385,2067 (unitário) R\$ 20.778,1005 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 1.002,4500 (unitário) R\$ 15.036,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: PRANCHA Valor proposta: R\$ 10.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 132

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:37:54	03.874.953/0001-77	R\$ 1.362,8900
06/01/2025 às 13:37:54	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,8200
06/01/2025 às 13:38:02	03.874.953/0001-77	R\$ 1.362,8100
06/01/2025 às 13:38:03	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,7600
06/01/2025 às 13:38:20	03.874.953/0001-77	R\$ 1.362,7500
06/01/2025 às 13:38:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,7200
06/01/2025 às 13:38:29	03.874.953/0001-77	R\$ 1.362,7000
06/01/2025 às 13:38:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,6200
06/01/2025 às 13:41:18	02.923.166/0001-05	R\$ 1.362,6100
06/01/2025 às 13:41:19	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,5500
06/01/2025 às 13:42:18	02.923.166/0001-05	R\$ 1.362,5400
06/01/2025 às 13:42:19	19.316.524/0001-14	R\$ 1.362,4600
06/01/2025 às 13:42:55	03.874.953/0001-77	R\$ 1.362,0000
06/01/2025 às 13:42:55	19.316.524/0001-14	R\$ 1.361,9300
06/01/2025 às 13:43:54	02.923.166/0001-05	R\$ 1.362,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:44:20	03.874.953/0001-77	R\$ 1.361,9200
06/01/2025 às 13:44:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.361,8200
06/01/2025 às 13:44:38	03.874.953/0001-77	R\$ 1.361,8100
06/01/2025 às 13:44:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.361,7800
06/01/2025 às 13:44:56	03.874.953/0001-77	R\$ 1.361,7700
06/01/2025 às 13:44:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.361,6800
06/01/2025 às 13:45:17	03.874.953/0001-77	R\$ 1.361,6700
06/01/2025 às 13:45:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.361,6300
06/01/2025 às 13:45:25	02.566.043/0001-64	R\$ 1.356,2000
06/01/2025 às 13:45:26	19.316.524/0001-14	R\$ 1.356,1200
06/01/2025 às 13:45:44	03.874.953/0001-77	R\$ 1.356,1100
06/01/2025 às 13:45:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.356,0600
06/01/2025 às 13:46:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1.356,0500
06/01/2025 às 13:46:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.355,9700
06/01/2025 às 13:46:17	02.566.043/0001-64	R\$ 1.355,1000
06/01/2025 às 13:46:17	19.316.524/0001-14	R\$ 1.355,0700
06/01/2025 às 13:46:35	03.874.953/0001-77	R\$ 1.355,0600
06/01/2025 às 13:46:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.355,0400
06/01/2025 às 13:46:56	03.874.953/0001-77	R\$ 1.355,0300
06/01/2025 às 13:46:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.354,9800
06/01/2025 às 13:47:17	03.874.953/0001-77	R\$ 1.354,9700
06/01/2025 às 13:47:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.354,8800
06/01/2025 às 13:47:38	03.874.953/0001-77	R\$ 1.354,8700
06/01/2025 às 13:47:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.354,8300
06/01/2025 às 13:47:44	02.566.043/0001-64	R\$ 1.353,1000
06/01/2025 às 13:47:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.353,0500
06/01/2025 às 13:48:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1.353,0400
06/01/2025 às 13:48:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,9900
06/01/2025 às 13:48:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,9800
06/01/2025 às 13:48:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,8800
06/01/2025 às 13:48:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,8700
06/01/2025 às 13:48:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,8000
06/01/2025 às 13:49:08	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,7900

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:49:11	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,7100
06/01/2025 às 13:49:29	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,7000
06/01/2025 às 13:49:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,6400
06/01/2025 às 13:49:50	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,6300
06/01/2025 às 13:49:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,5700
06/01/2025 às 13:50:08	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,5600
06/01/2025 às 13:50:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,5300
06/01/2025 às 13:50:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,5200
06/01/2025 às 13:50:27	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,4700
06/01/2025 às 13:50:44	03.874.953/0001-77	R\$ 1.352,4600
06/01/2025 às 13:50:45	19.316.524/0001-14	R\$ 1.352,4100
06/01/2025 às 13:50:46	02.566.043/0001-64	R\$ 1.349,9600
06/01/2025 às 13:50:48	19.316.524/0001-14	R\$ 1.349,8800
06/01/2025 às 13:51:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1.349,8700
06/01/2025 às 13:51:06	19.316.524/0001-14	R\$ 1.349,8500
06/01/2025 às 13:51:23	03.874.953/0001-77	R\$ 1.349,8400
06/01/2025 às 13:51:24	19.316.524/0001-14	R\$ 1.349,8200
06/01/2025 às 13:51:27	02.566.043/0001-64	R\$ 1.348,5000
06/01/2025 às 13:51:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.348,4600
06/01/2025 às 13:51:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.348,4500
06/01/2025 às 13:51:48	19.316.524/0001-14	R\$ 1.348,3700
06/01/2025 às 13:52:00	02.566.043/0001-64	R\$ 1.348,1000
06/01/2025 às 13:52:00	19.316.524/0001-14	R\$ 1.348,0300
06/01/2025 às 13:52:17	03.874.953/0001-77	R\$ 1.348,0200
06/01/2025 às 13:52:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,9400
06/01/2025 às 13:52:35	03.874.953/0001-77	R\$ 1.347,9300
06/01/2025 às 13:52:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,9000
06/01/2025 às 13:52:49	02.566.043/0001-64	R\$ 1.347,8200
06/01/2025 às 13:52:51	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,7800
06/01/2025 às 13:53:00	02.566.043/0001-64	R\$ 1.347,7200
06/01/2025 às 13:53:00	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,6600
06/01/2025 às 13:53:17	03.874.953/0001-77	R\$ 1.347,6500
06/01/2025 às 13:53:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,5900



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:53:35	03.874.953/0001-77	R\$ 1.347,5800
06/01/2025 às 13:53:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,5600
06/01/2025 às 13:53:53	03.874.953/0001-77	R\$ 1.347,5500
06/01/2025 às 13:53:54	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,4500
06/01/2025 às 13:54:11	03.874.953/0001-77	R\$ 1.347,4400
06/01/2025 às 13:54:12	19.316.524/0001-14	R\$ 1.347,3700
06/01/2025 às 13:54:15	02.566.043/0001-64	R\$ 1.346,9600
06/01/2025 às 13:54:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,8800
06/01/2025 às 13:54:35	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,8700
06/01/2025 às 13:54:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,8300
06/01/2025 às 13:54:52	02.566.043/0001-64	R\$ 1.346,6800
06/01/2025 às 13:54:54	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,6600
06/01/2025 às 13:55:11	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,6500
06/01/2025 às 13:55:12	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,6200
06/01/2025 às 13:55:30	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,6100
06/01/2025 às 13:55:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,5400
06/01/2025 às 13:55:44	02.566.043/0001-64	R\$ 1.346,5000
06/01/2025 às 13:55:45	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,4400
06/01/2025 às 13:56:03	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,4300
06/01/2025 às 13:56:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,3600
06/01/2025 às 13:56:21	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,3500
06/01/2025 às 13:56:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,3300
06/01/2025 às 13:56:39	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,3200
06/01/2025 às 13:56:40	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,2600
06/01/2025 às 13:56:57	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,2500
06/01/2025 às 13:56:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,1800
06/01/2025 às 13:57:14	02.566.043/0001-64	R\$ 1.346,1400
06/01/2025 às 13:57:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.346,0400
06/01/2025 às 13:57:33	03.874.953/0001-77	R\$ 1.346,0300
06/01/2025 às 13:57:34	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,9700
06/01/2025 às 13:57:51	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,9600
06/01/2025 às 13:57:52	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,9200
06/01/2025 às 13:58:09	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,9100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:58:10	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,8700
06/01/2025 às 13:58:27	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,8600
06/01/2025 às 13:58:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,7800
06/01/2025 às 13:58:45	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,7700
06/01/2025 às 13:58:46	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,7200
06/01/2025 às 13:59:03	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,7100
06/01/2025 às 13:59:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,6100
06/01/2025 às 13:59:21	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,6000
06/01/2025 às 13:59:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,5200
06/01/2025 às 13:59:39	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,5100
06/01/2025 às 13:59:40	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,4700
06/01/2025 às 13:59:57	03.874.953/0001-77	R\$ 1.345,4600
06/01/2025 às 13:59:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.345,4100
06/01/2025 às 14:00:01	02.566.043/0001-64	R\$ 1.342,2500
06/01/2025 às 14:00:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.342,1900
06/01/2025 às 14:00:21	03.874.953/0001-77	R\$ 1.342,1800
06/01/2025 às 14:00:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.342,1300
06/01/2025 às 14:00:39	03.874.953/0001-77	R\$ 1.342,1200
06/01/2025 às 14:00:40	19.316.524/0001-14	R\$ 1.342,1000
06/01/2025 às 14:00:57	03.874.953/0001-77	R\$ 1.342,0900
06/01/2025 às 14:00:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.342,0500
06/01/2025 às 14:01:15	03.874.953/0001-77	R\$ 1.342,0400
06/01/2025 às 14:01:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.341,9500
06/01/2025 às 14:01:33	03.874.953/0001-77	R\$ 1.341,9400
06/01/2025 às 14:01:34	19.316.524/0001-14	R\$ 1.341,9000
06/01/2025 às 14:01:51	03.874.953/0001-77	R\$ 1.341,8900
06/01/2025 às 14:01:53	19.316.524/0001-14	R\$ 1.341,8000
06/01/2025 às 14:02:09	03.874.953/0001-77	R\$ 1.341,7900
06/01/2025 às 14:02:11	19.316.524/0001-14	R\$ 1.341,7500
06/01/2025 às 14:02:11	02.566.043/0001-64	R\$ 1.339,9600
06/01/2025 às 14:02:14	19.316.524/0001-14	R\$ 1.339,8700
06/01/2025 às 14:02:30	03.874.953/0001-77	R\$ 1.339,8600
06/01/2025 às 14:02:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.339,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:02:48	03.874.953/0001-77	R\$ 1.339,8000
06/01/2025 às 14:02:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.339,7400
06/01/2025 às 14:03:06	03.874.953/0001-77	R\$ 1.339,7300
06/01/2025 às 14:03:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.339,6800
06/01/2025 às 14:03:19	02.566.043/0001-64	R\$ 1.339,1000
06/01/2025 às 14:03:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.339,0300
06/01/2025 às 14:03:36	03.874.953/0001-77	R\$ 1.339,0200
06/01/2025 às 14:03:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,9700
06/01/2025 às 14:03:54	03.874.953/0001-77	R\$ 1.338,9600
06/01/2025 às 14:03:56	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,9200
06/01/2025 às 14:04:12	03.874.953/0001-77	R\$ 1.338,9100
06/01/2025 às 14:04:14	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,8900
06/01/2025 às 14:04:30	03.874.953/0001-77	R\$ 1.338,8800
06/01/2025 às 14:04:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,7800
06/01/2025 às 14:04:48	03.874.953/0001-77	R\$ 1.338,7700
06/01/2025 às 14:04:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,7100
06/01/2025 às 14:05:06	03.874.953/0001-77	R\$ 1.338,7000
06/01/2025 às 14:05:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.338,6600
06/01/2025 às 14:05:20	24.595.202/0001-91	R\$ 1.335,0000
06/01/2025 às 14:05:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.334,9400
06/01/2025 às 14:05:35	02.566.043/0001-64	R\$ 1.334,1000
06/01/2025 às 14:05:35	19.316.524/0001-14	R\$ 1.334,0300
06/01/2025 às 14:05:51	03.874.953/0001-77	R\$ 1.334,0200
06/01/2025 às 14:05:53	19.316.524/0001-14	R\$ 1.333,9800
06/01/2025 às 14:06:09	03.874.953/0001-77	R\$ 1.333,9700
06/01/2025 às 14:06:11	19.316.524/0001-14	R\$ 1.333,9400
06/01/2025 às 14:06:27	03.874.953/0001-77	R\$ 1.333,9300
06/01/2025 às 14:06:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.333,8300
06/01/2025 às 14:06:32	24.595.202/0001-91	R\$ 1.300,0000
06/01/2025 às 14:06:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.299,9300
06/01/2025 às 14:06:58	02.566.043/0001-64	R\$ 1.299,9000
06/01/2025 às 14:06:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.299,8100
06/01/2025 às 14:07:43	02.566.043/0001-64	R\$ 1.299,1000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:07:44	19.316.524/0001-14	R\$ 1.299,0700
06/01/2025 às 14:08:33	02.566.043/0001-64	R\$ 1.298,9600
06/01/2025 às 14:08:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.298,9300
06/01/2025 às 14:09:28	02.566.043/0001-64	R\$ 1.298,6000
06/01/2025 às 14:09:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.298,5200
06/01/2025 às 14:10:23	02.566.043/0001-64	R\$ 1.298,1500
06/01/2025 às 14:10:24	19.316.524/0001-14	R\$ 1.298,1100
06/01/2025 às 14:11:02	02.566.043/0001-64	R\$ 1.298,0800
06/01/2025 às 14:11:03	19.316.524/0001-14	R\$ 1.298,0500
06/01/2025 às 14:12:21	02.566.043/0001-64	R\$ 1.297,9600
06/01/2025 às 14:12:21	19.316.524/0001-14	R\$ 1.297,8600
06/01/2025 às 14:14:11	02.566.043/0001-64	R\$ 1.297,0000
06/01/2025 às 14:14:12	19.316.524/0001-14	R\$ 1.296,9000
06/01/2025 às 14:15:10	02.566.043/0001-64	R\$ 1.296,5000
06/01/2025 às 14:15:13	19.316.524/0001-14	R\$ 1.296,4200
06/01/2025 às 14:16:07	02.566.043/0001-64	R\$ 1.296,2600
06/01/2025 às 14:16:07	19.316.524/0001-14	R\$ 1.296,2000
06/01/2025 às 14:16:59	02.566.043/0001-64	R\$ 1.296,1000
06/01/2025 às 14:17:01	19.316.524/0001-14	R\$ 1.296,0500
06/01/2025 às 14:17:19	02.566.043/0001-64	R\$ 1.295,9600
06/01/2025 às 14:17:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.295,9200
06/01/2025 às 14:18:27	02.566.043/0001-64	R\$ 1.295,5000
06/01/2025 às 14:18:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.295,4200
06/01/2025 às 14:19:27	02.566.043/0001-64	R\$ 1.294,9600
06/01/2025 às 14:19:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.294,8600
06/01/2025 às 14:20:26	02.566.043/0001-64	R\$ 1.294,9000
06/01/2025 às 14:20:35	02.566.043/0001-64	R\$ 1.294,7200
06/01/2025 às 14:20:37	19.316.524/0001-14	R\$ 1.294,6200
06/01/2025 às 14:21:53	02.566.043/0001-64	R\$ 1.293,9600
06/01/2025 às 14:21:53	19.316.524/0001-14	R\$ 1.293,9300
06/01/2025 às 14:22:28	02.566.043/0001-64	R\$ 1.293,9000
06/01/2025 às 14:22:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.293,8500
06/01/2025 às 14:22:36	02.566.043/0001-64	R\$ 1.293,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:22:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.293,4600
06/01/2025 às 14:23:18	02.566.043/0001-64	R\$ 1.292,2500
06/01/2025 às 14:23:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.292,1600
06/01/2025 às 14:23:29	02.566.043/0001-64	R\$ 1.292,1000
06/01/2025 às 14:23:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.292,0300
06/01/2025 às 14:23:47	02.566.043/0001-64	R\$ 1.291,9600
06/01/2025 às 14:23:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.291,9300
06/01/2025 às 14:24:52	02.566.043/0001-64	R\$ 1.290,9600
06/01/2025 às 14:24:53	19.316.524/0001-14	R\$ 1.290,9300
06/01/2025 às 14:25:27	02.566.043/0001-64	R\$ 1.290,5000
06/01/2025 às 14:25:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.290,4000
06/01/2025 às 14:26:21	02.566.043/0001-64	R\$ 1.289,9800
06/01/2025 às 14:26:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.289,8900
06/01/2025 às 14:27:26	02.566.043/0001-64	R\$ 1.289,0000
06/01/2025 às 14:27:27	19.316.524/0001-14	R\$ 1.288,9800
06/01/2025 às 14:28:17	02.566.043/0001-64	R\$ 1.288,5000
06/01/2025 às 14:28:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.288,4000
06/01/2025 às 14:29:34	02.566.043/0001-64	R\$ 1.288,0000
06/01/2025 às 14:29:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.287,9100
06/01/2025 às 14:30:52	02.566.043/0001-64	R\$ 1.287,8600
06/01/2025 às 14:30:54	19.316.524/0001-14	R\$ 1.287,8400
06/01/2025 às 14:31:18	02.566.043/0001-64	R\$ 1.286,9600
06/01/2025 às 14:31:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.286,9000
06/01/2025 às 14:32:53	02.566.043/0001-64	R\$ 1.286,5000
06/01/2025 às 14:32:54	19.316.524/0001-14	R\$ 1.286,4300
06/01/2025 às 14:34:03	02.566.043/0001-64	R\$ 1.286,1000
06/01/2025 às 14:34:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.286,0600
06/01/2025 às 14:34:59	02.566.043/0001-64	R\$ 1.285,9600
06/01/2025 às 14:35:01	19.316.524/0001-14	R\$ 1.285,8700
06/01/2025 às 14:35:41	02.566.043/0001-64	R\$ 1.285,5000
06/01/2025 às 14:35:43	19.316.524/0001-14	R\$ 1.285,4000
06/01/2025 às 14:37:15	02.566.043/0001-64	R\$ 1.285,2000
06/01/2025 às 14:37:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.285,1700

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:38:28	02.566.043/0001-64	R\$ 1.285,0000
06/01/2025 às 14:38:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.284,9200
06/01/2025 às 14:39:20	02.566.043/0001-64	R\$ 1.284,8600
06/01/2025 às 14:39:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.284,7800
06/01/2025 às 14:40:48	02.566.043/0001-64	R\$ 1.284,0000
06/01/2025 às 14:40:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.283,9300
06/01/2025 às 14:41:07	02.566.043/0001-64	R\$ 1.283,1000
06/01/2025 às 14:41:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.283,0700
06/01/2025 às 14:42:40	02.566.043/0001-64	R\$ 1.282,5000
06/01/2025 às 14:42:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.282,4200
06/01/2025 às 14:43:17	02.566.043/0001-64	R\$ 1.282,2600
06/01/2025 às 14:43:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.282,2300
06/01/2025 às 14:43:59	02.566.043/0001-64	R\$ 1.282,1500
06/01/2025 às 14:44:02	19.316.524/0001-14	R\$ 1.282,0800
06/01/2025 às 14:44:50	02.566.043/0001-64	R\$ 1.281,9600
06/01/2025 às 14:44:53	19.316.524/0001-14	R\$ 1.281,9300
06/01/2025 às 14:45:42	02.566.043/0001-64	R\$ 1.281,5000
06/01/2025 às 14:45:44	19.316.524/0001-14	R\$ 1.281,4300
06/01/2025 às 14:45:56	02.566.043/0001-64	R\$ 1.281,2600
06/01/2025 às 14:45:57	19.316.524/0001-14	R\$ 1.281,2000
06/01/2025 às 14:46:38	02.566.043/0001-64	R\$ 1.280,2600
06/01/2025 às 14:46:39	19.316.524/0001-14	R\$ 1.280,1800
06/01/2025 às 14:46:56	02.566.043/0001-64	R\$ 1.279,9800
06/01/2025 às 14:46:57	19.316.524/0001-14	R\$ 1.279,8800
06/01/2025 às 14:47:13	02.566.043/0001-64	R\$ 1.279,8000
06/01/2025 às 14:47:15	19.316.524/0001-14	R\$ 1.279,7600
06/01/2025 às 14:48:11	02.566.043/0001-64	R\$ 1.279,5000
06/01/2025 às 14:48:12	19.316.524/0001-14	R\$ 1.279,4600
06/01/2025 às 14:49:09	02.566.043/0001-64	R\$ 1.279,1500
06/01/2025 às 14:49:09	19.316.524/0001-14	R\$ 1.279,0500
06/01/2025 às 14:49:51	02.566.043/0001-64	R\$ 1.278,9600
06/01/2025 às 14:49:51	19.316.524/0001-14	R\$ 1.278,8800
06/01/2025 às 14:50:30	02.566.043/0001-64	R\$ 1.278,1000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:50:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.278,0100
06/01/2025 às 14:51:58	02.566.043/0001-64	R\$ 1.277,5000
06/01/2025 às 14:52:00	19.316.524/0001-14	R\$ 1.277,4700
06/01/2025 às 14:53:09	02.566.043/0001-64	R\$ 1.277,1000
06/01/2025 às 14:53:10	19.316.524/0001-14	R\$ 1.277,0300
06/01/2025 às 14:53:49	02.566.043/0001-64	R\$ 1.276,9000
06/01/2025 às 14:53:49	19.316.524/0001-14	R\$ 1.276,8700
06/01/2025 às 14:54:31	24.595.202/0001-91	R\$ 1.276,8600
06/01/2025 às 14:54:31	19.316.524/0001-14	R\$ 1.276,7600
06/01/2025 às 14:54:50	02.566.043/0001-64	R\$ 1.276,5000
06/01/2025 às 14:54:52	19.316.524/0001-14	R\$ 1.276,4600
06/01/2025 às 14:55:07	02.566.043/0001-64	R\$ 1.276,3600
06/01/2025 às 14:55:10	19.316.524/0001-14	R\$ 1.276,2900
06/01/2025 às 14:55:24	02.566.043/0001-64	R\$ 1.275,9000
06/01/2025 às 14:55:25	19.316.524/0001-14	R\$ 1.275,8200
06/01/2025 às 14:55:34	02.566.043/0001-64	R\$ 1.275,5000
06/01/2025 às 14:55:37	19.316.524/0001-14	R\$ 1.275,4500
06/01/2025 às 14:55:53	03.874.953/0001-77	R\$ 1.275,0000
06/01/2025 às 14:55:55	19.316.524/0001-14	R\$ 1.274,9100
06/01/2025 às 14:56:09	02.566.043/0001-64	R\$ 1.274,5600
06/01/2025 às 14:56:10	19.316.524/0001-14	R\$ 1.274,5100
06/01/2025 às 14:56:28	03.874.953/0001-77	R\$ 1.274,5000
06/01/2025 às 14:56:31	19.316.524/0001-14	R\$ 1.274,4100
06/01/2025 às 14:56:49	03.874.953/0001-77	R\$ 1.274,4000
06/01/2025 às 14:56:52	19.316.524/0001-14	R\$ 1.274,3200
06/01/2025 às 14:57:10	03.874.953/0001-77	R\$ 1.274,3100
06/01/2025 às 14:57:13	19.316.524/0001-14	R\$ 1.274,2900
06/01/2025 às 14:57:17	02.566.043/0001-64	R\$ 1.273,9800
06/01/2025 às 14:57:19	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,9000
06/01/2025 às 14:57:37	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,8900
06/01/2025 às 14:57:40	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,8400
06/01/2025 às 14:57:58	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,8300
06/01/2025 às 14:57:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,8100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:58:16	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,8000
06/01/2025 às 14:58:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,7600
06/01/2025 às 14:58:34	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,7500
06/01/2025 às 14:58:34	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,6800
06/01/2025 às 14:58:52	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,6700
06/01/2025 às 14:58:52	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,6300
06/01/2025 às 14:59:01	02.566.043/0001-64	R\$ 1.273,2000
06/01/2025 às 14:59:02	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,1200
06/01/2025 às 14:59:19	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,1100
06/01/2025 às 14:59:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.273,0300
06/01/2025 às 14:59:37	03.874.953/0001-77	R\$ 1.273,0200
06/01/2025 às 14:59:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.272,9400
06/01/2025 às 14:59:38	02.566.043/0001-64	R\$ 1.272,9500
06/01/2025 às 14:59:45	02.566.043/0001-64	R\$ 1.272,8600
06/01/2025 às 14:59:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.272,7800
06/01/2025 às 15:00:04	03.874.953/0001-77	R\$ 1.272,7700
06/01/2025 às 15:00:05	19.316.524/0001-14	R\$ 1.272,7200
06/01/2025 às 15:00:08	02.566.043/0001-64	R\$ 1.272,1000
06/01/2025 às 15:00:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.272,0600
06/01/2025 às 15:00:25	03.874.953/0001-77	R\$ 1.272,0500
06/01/2025 às 15:00:26	19.316.524/0001-14	R\$ 1.271,9600
06/01/2025 às 15:00:43	03.874.953/0001-77	R\$ 1.271,9500
06/01/2025 às 15:00:44	19.316.524/0001-14	R\$ 1.271,8900
06/01/2025 às 15:01:01	03.874.953/0001-77	R\$ 1.271,8800
06/01/2025 às 15:01:02	19.316.524/0001-14	R\$ 1.271,7800
06/01/2025 às 15:01:19	03.874.953/0001-77	R\$ 1.271,7700
06/01/2025 às 15:01:20	19.316.524/0001-14	R\$ 1.271,6800
06/01/2025 às 15:01:26	02.566.043/0001-64	R\$ 1.269,5000
06/01/2025 às 15:01:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,4400
06/01/2025 às 15:01:46	03.874.953/0001-77	R\$ 1.269,4300
06/01/2025 às 15:01:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,3400
06/01/2025 às 15:02:04	03.874.953/0001-77	R\$ 1.269,3300
06/01/2025 às 15:02:05	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,3000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:02:22	03.874.953/0001-77	R\$ 1.269,2900
06/01/2025 às 15:02:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,2300
06/01/2025 às 15:02:40	03.874.953/0001-77	R\$ 1.269,2200
06/01/2025 às 15:02:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,2000
06/01/2025 às 15:02:58	03.874.953/0001-77	R\$ 1.269,1900
06/01/2025 às 15:02:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.269,1100
06/01/2025 às 15:03:15	02.566.043/0001-64	R\$ 1.268,1000
06/01/2025 às 15:03:17	19.316.524/0001-14	R\$ 1.268,0600
06/01/2025 às 15:03:34	03.874.953/0001-77	R\$ 1.268,0500
06/01/2025 às 15:03:35	19.316.524/0001-14	R\$ 1.268,0100
06/01/2025 às 15:03:41	02.566.043/0001-64	R\$ 1.265,9600
06/01/2025 às 15:03:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.265,9000
06/01/2025 às 15:03:58	03.874.953/0001-77	R\$ 1.265,8900
06/01/2025 às 15:03:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.265,8100
06/01/2025 às 15:04:11	02.566.043/0001-64	R\$ 1.264,2000
06/01/2025 às 15:04:11	19.316.524/0001-14	R\$ 1.264,1800
06/01/2025 às 15:04:28	03.874.953/0001-77	R\$ 1.264,1700
06/01/2025 às 15:04:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.264,1500
06/01/2025 às 15:04:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.264,1400
06/01/2025 às 15:04:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.264,0500
06/01/2025 às 15:04:48	02.566.043/0001-64	R\$ 1.259,8600
06/01/2025 às 15:04:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.259,7700
06/01/2025 às 15:05:08	03.874.953/0001-77	R\$ 1.259,7600
06/01/2025 às 15:05:09	19.316.524/0001-14	R\$ 1.259,6900
06/01/2025 às 15:05:15	02.566.043/0001-64	R\$ 1.249,5000
06/01/2025 às 15:05:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.249,4600
06/01/2025 às 15:05:32	02.566.043/0001-64	R\$ 1.236,0000
06/01/2025 às 15:05:33	19.316.524/0001-14	R\$ 1.235,9800
06/01/2025 às 15:05:50	03.874.953/0001-77	R\$ 1.235,9700
06/01/2025 às 15:05:51	19.316.524/0001-14	R\$ 1.235,9000
06/01/2025 às 15:05:58	02.566.043/0001-64	R\$ 1.224,0000
06/01/2025 às 15:06:00	19.316.524/0001-14	R\$ 1.223,9400
06/01/2025 às 15:06:14	02.566.043/0001-64	R\$ 1.219,0000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:06:15	19.316.524/0001-14	R\$ 1.218,9000
06/01/2025 às 15:06:32	03.874.953/0001-77	R\$ 1.218,8900
06/01/2025 às 15:06:33	19.316.524/0001-14	R\$ 1.218,8200
06/01/2025 às 15:06:45	02.566.043/0001-64	R\$ 1.210,2000
06/01/2025 às 15:06:45	19.316.524/0001-14	R\$ 1.210,1500
06/01/2025 às 15:07:02	03.874.953/0001-77	R\$ 1.210,1400
06/01/2025 às 15:07:03	19.316.524/0001-14	R\$ 1.210,1000
06/01/2025 às 15:07:06	02.566.043/0001-64	R\$ 1.205,0000
06/01/2025 às 15:07:09	19.316.524/0001-14	R\$ 1.204,9400
06/01/2025 às 15:07:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.204,9300
06/01/2025 às 15:07:27	19.316.524/0001-14	R\$ 1.204,8700
06/01/2025 às 15:07:42	02.566.043/0001-64	R\$ 1.199,5000
06/01/2025 às 15:07:42	19.316.524/0001-14	R\$ 1.199,4300
06/01/2025 às 15:07:59	03.874.953/0001-77	R\$ 1.199,4200
06/01/2025 às 15:08:00	19.316.524/0001-14	R\$ 1.199,3800
06/01/2025 às 15:08:16	02.566.043/0001-64	R\$ 1.198,2000
06/01/2025 às 15:08:18	19.316.524/0001-14	R\$ 1.198,1300
06/01/2025 às 15:08:29	02.566.043/0001-64	R\$ 1.195,1000
06/01/2025 às 15:08:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.195,0700
06/01/2025 às 15:08:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.195,0600
06/01/2025 às 15:08:48	19.316.524/0001-14	R\$ 1.194,9700
06/01/2025 às 15:09:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1.194,9600
06/01/2025 às 15:09:06	19.316.524/0001-14	R\$ 1.194,8700
06/01/2025 às 15:09:23	03.874.953/0001-77	R\$ 1.194,8600
06/01/2025 às 15:09:24	19.316.524/0001-14	R\$ 1.194,8200
06/01/2025 às 15:09:29	02.566.043/0001-64	R\$ 1.190,1000
06/01/2025 às 15:09:30	19.316.524/0001-14	R\$ 1.190,0000
06/01/2025 às 15:09:46	02.566.043/0001-64	R\$ 1.150,0000
06/01/2025 às 15:09:48	19.316.524/0001-14	R\$ 1.149,9300
06/01/2025 às 15:10:08	03.874.953/0001-77	R\$ 1.149,9200
06/01/2025 às 15:10:09	19.316.524/0001-14	R\$ 1.149,9000
06/01/2025 às 15:10:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.149,8900
06/01/2025 às 15:10:27	19.316.524/0001-14	R\$ 1.149,8600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:10:34	02.566.043/0001-64	R\$ 1.140,0000
06/01/2025 às 15:10:36	19.316.524/0001-14	R\$ 1.139,9600
06/01/2025 às 15:10:48	02.566.043/0001-64	R\$ 1.129,8000
06/01/2025 às 15:10:51	19.316.524/0001-14	R\$ 1.129,7400
06/01/2025 às 15:11:08	03.874.953/0001-77	R\$ 1.129,7300
06/01/2025 às 15:11:09	19.316.524/0001-14	R\$ 1.129,7000
06/01/2025 às 15:11:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.129,6900
06/01/2025 às 15:11:27	02.566.043/0001-64	R\$ 1.125,1600
06/01/2025 às 15:11:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.129,6200
06/01/2025 às 15:11:31	19.316.524/0001-14	R\$ 1.125,1300
06/01/2025 às 15:11:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.125,1200
06/01/2025 às 15:11:49	19.316.524/0001-14	R\$ 1.125,0600
06/01/2025 às 15:11:54	02.566.043/0001-64	R\$ 1.119,1500
06/01/2025 às 15:11:55	19.316.524/0001-14	R\$ 1.119,0500
06/01/2025 às 15:12:11	03.874.953/0001-77	R\$ 1.119,0400
06/01/2025 às 15:12:13	19.316.524/0001-14	R\$ 1.118,9400
06/01/2025 às 15:12:25	02.566.043/0001-64	R\$ 1.110,0900
06/01/2025 às 15:12:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.110,0400
06/01/2025 às 15:12:44	03.874.953/0001-77	R\$ 1.110,0300
06/01/2025 às 15:12:46	19.316.524/0001-14	R\$ 1.109,9900
06/01/2025 às 15:12:48	02.566.043/0001-64	R\$ 1.099,9600
06/01/2025 às 15:12:49	19.316.524/0001-14	R\$ 1.099,9200
06/01/2025 às 15:13:03	02.566.043/0001-64	R\$ 1.099,5000
06/01/2025 às 15:13:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.099,4700
06/01/2025 às 15:13:20	03.874.953/0001-77	R\$ 1.099,4600
06/01/2025 às 15:13:22	19.316.524/0001-14	R\$ 1.099,3800
06/01/2025 às 15:13:37	02.566.043/0001-64	R\$ 1.090,1000
06/01/2025 às 15:13:37	19.316.524/0001-14	R\$ 1.090,0000
06/01/2025 às 15:13:53	03.874.953/0001-77	R\$ 1.089,9900
06/01/2025 às 15:13:55	02.566.043/0001-64	R\$ 1.050,2500
06/01/2025 às 15:13:55	19.316.524/0001-14	R\$ 1.050,1800
06/01/2025 às 15:14:11	03.874.953/0001-77	R\$ 1.050,1700
06/01/2025 às 15:14:13	02.566.043/0001-64	R\$ 1.048,1500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:14:13	19.316.524/0001-14	R\$ 1.048,0900
06/01/2025 às 15:14:29	03.874.953/0001-77	R\$ 1.048,0800
06/01/2025 às 15:14:31	02.566.043/0001-64	R\$ 1.039,9600
06/01/2025 às 15:14:31	19.316.524/0001-14	R\$ 1.039,9000
06/01/2025 às 15:14:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.039,8900
06/01/2025 às 15:14:49	19.316.524/0001-14	R\$ 1.039,8500
06/01/2025 às 15:14:55	02.566.043/0001-64	R\$ 1.030,5000
06/01/2025 às 15:14:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,4200
06/01/2025 às 15:15:10	03.874.953/0001-77	R\$ 1.039,8800
06/01/2025 às 15:15:15	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,4100
06/01/2025 às 15:15:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,3700
06/01/2025 às 15:15:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,3600
06/01/2025 às 15:15:28	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,3300
06/01/2025 às 15:15:37	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,3200
06/01/2025 às 15:15:37	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,2600
06/01/2025 às 15:15:48	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,2500
06/01/2025 às 15:15:49	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,1500
06/01/2025 às 15:15:55	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,1400
06/01/2025 às 15:15:58	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,1000
06/01/2025 às 15:16:14	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,0900
06/01/2025 às 15:16:16	19.316.524/0001-14	R\$ 1.030,0600
06/01/2025 às 15:16:24	03.874.953/0001-77	R\$ 1.030,0500
06/01/2025 às 15:16:25	19.316.524/0001-14	R\$ 1.029,9700
06/01/2025 às 15:16:41	03.874.953/0001-77	R\$ 1.029,9600
06/01/2025 às 15:16:43	19.316.524/0001-14	R\$ 1.029,9200
06/01/2025 às 15:16:46	03.874.953/0001-77	R\$ 1.029,9100
06/01/2025 às 15:16:46	19.316.524/0001-14	R\$ 1.029,8100
06/01/2025 às 15:17:02	03.874.953/0001-77	R\$ 1.029,8000
06/01/2025 às 15:17:04	19.316.524/0001-14	R\$ 1.029,7000
06/01/2025 às 15:17:07	02.566.043/0001-64	R\$ 1.010,2500
06/01/2025 às 15:17:07	19.316.524/0001-14	R\$ 1.010,1900
06/01/2025 às 15:17:18	03.874.953/0001-77	R\$ 1.010,1800
06/01/2025 às 15:17:19	19.316.524/0001-14	R\$ 1.010,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:17:35	03.874.953/0001-77	R\$ 1.010,1200
06/01/2025 às 15:17:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.010,1000
06/01/2025 às 15:17:53	03.874.953/0001-77	R\$ 1.010,0900
06/01/2025 às 15:17:56	19.316.524/0001-14	R\$ 1.010,0400
06/01/2025 às 15:18:11	03.874.953/0001-77	R\$ 1.010,0300
06/01/2025 às 15:18:13	03.874.953/0001-77	R\$ 1.010,0200
06/01/2025 às 15:18:14	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,9700
06/01/2025 às 15:18:29	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,9600
06/01/2025 às 15:18:32	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,8700
06/01/2025 às 15:18:47	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,8600
06/01/2025 às 15:18:50	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,8000
06/01/2025 às 15:19:05	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,7900
06/01/2025 às 15:19:08	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,6900
06/01/2025 às 15:19:26	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,6800
06/01/2025 às 15:19:29	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,6000
06/01/2025 às 15:19:44	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,5900
06/01/2025 às 15:19:47	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,4900
06/01/2025 às 15:20:02	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,4800
06/01/2025 às 15:20:05	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,4400
06/01/2025 às 15:20:20	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,4300
06/01/2025 às 15:20:23	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,3800
06/01/2025 às 15:20:38	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,3700
06/01/2025 às 15:20:41	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,2700
06/01/2025 às 15:20:56	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,2600
06/01/2025 às 15:20:59	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,1600
06/01/2025 às 15:21:14	03.874.953/0001-77	R\$ 1.009,1500
06/01/2025 às 15:21:17	19.316.524/0001-14	R\$ 1.009,1300
06/01/2025 às 15:21:25	02.566.043/0001-64	R\$ 1.005,1000
06/01/2025 às 15:21:26	19.316.524/0001-14	R\$ 1.005,0500
06/01/2025 às 15:21:37	02.566.043/0001-64	R\$ 1.002,5000
06/01/2025 às 15:21:38	19.316.524/0001-14	R\$ 1.002,4600
06/01/2025 às 15:21:53	03.874.953/0001-77	R\$ 1.002,4500
06/01/2025 às 15:21:56	19.316.524/0001-14	R\$ 1.002,3600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:22:01	02.566.043/0001-64	R\$ 998,0000
06/01/2025 às 15:22:02	19.316.524/0001-14	R\$ 997,9500
06/01/2025 às 15:23:20	02.566.043/0001-64	R\$ 997,9400
06/01/2025 às 15:23:20	19.316.524/0001-14	R\$ 997,8500
06/01/2025 às 15:23:32	02.566.043/0001-64	R\$ 994,9800
06/01/2025 às 15:23:32	19.316.524/0001-14	R\$ 994,9200

Mensagens do chat do Item 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:29:18	A abertura do item 132 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:32:18	O item 132 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 15:25:33	O item 132 está encerrado.
Sistema	14/03/2025 às 10:37:40	O item 132 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 10:47:40.
Sistema	02/04/2025 às 12:03:26	O item 132 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:13:26.

Eventos do Item 132

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:32:18	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 15:25:33	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 15:25:33	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:50:27	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 994,9200. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
07/02/2025 às 15:20:37	Fornecedor AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.566.043/0001-64 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 994,9800. Motivo: Licitante confirmou via chat que a marca cotada é divergente da marca homologada.
14/03/2025 às 10:37:40	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.002,4500. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:03:26	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspenderemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 133 - Quinolina

Quinolina Composição Química: 7,8-Benzoquinolina, Fórmula Química: C13h9n, Aspecto Físico\*: Pó, Massa Molar: 179,22G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 97%, Número De Referência Química: Cas 230-27-3

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 21,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 633,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 133

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 21,5695 (unitário) R\$ 647,0850 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Quinolina Composição Química: 7,8-Benzoquinolina, Modelo/versão: Quinolina Composição Química: 7,8-Benzoquinolina, Valor proposta: R\$ 21,5695 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30 R\$ 647,0850 (total)		
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim UF: PR	R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMAX Modelo/versão: SPRAY Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30 R\$ 150.000,0000 (total)		

Lances do Item 133

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 133.		

Mensagens do chat do Item 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 13:31:36	A abertura do item 133 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 13:34:36	O item 133 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 13:44:37	O item 133 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 13:47:50	A etapa aberta do item 133 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 13:57:51	O item 133 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 17:00:59	O item 133 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/02/2025 17:10:59.

Eventos do Item 133

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 13:34:36	Item aberto para lances.
06/01/2025 13:44:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 13:47:50	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 13:57:51	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 13:57:51	Item encerrado para lances.
08/01/2025 16:08:42	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,5695. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
06/02/2025 17:00:59	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5.000,0000. Motivo: Item acima do estimado. Conforme parecer técnico, não será aceito itens acima dos valores estimados.
06/02/2025 17:00:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/02/2025 10:08:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 134 - Tesoura instrumental

Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Serrilhada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 39,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.197,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*-0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14, melhor lance: R\$ 29,9300 (unitário) / R\$ 897,9000 (total)

Propostas do Item 134

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,9800 (unitário) R\$ 899,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Weldon Modelo/versão: Tesoura para resgate Valor proposta: R\$ 39,8800 (unitário) R\$ 1.196,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 30,2400 (unitário) R\$ 907,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: tesoura Modelo/versão: tesoura ponta romba Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 29,9300 (unitário) R\$ 897,9000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MD Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R\$ 39,9000 (unitário) R\$ 1.197,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 40,5064 (unitário) R\$ 1.215,1920 (total)	-
Marca/Fabricante: Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Modelo/versão: Tesoura Instrumental Modelo 1: Gorney, Tipo Ponta: Valor proposta: R\$ 40,5064 (unitário) R\$ 1.215,1920 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 39,8000 (unitário) R\$ 1.194,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: TESOURA Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 134

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:39:28	19.316.524/0001-14	R\$ 39,8400
06/01/2025 às 13:43:18	03.874.953/0001-77	R\$ 39,8300
06/01/2025 às 13:43:19	19.316.524/0001-14	R\$ 39,8100
06/01/2025 às 13:43:25	03.874.953/0001-77	R\$ 39,8000
06/01/2025 às 13:43:25	19.316.524/0001-14	R\$ 39,7000
06/01/2025 às 13:48:24	02.923.166/0001-05	R\$ 39,6900
06/01/2025 às 13:48:26	19.316.524/0001-14	R\$ 39,6700
06/01/2025 às 13:49:26	02.923.166/0001-05	R\$ 39,6600
06/01/2025 às 13:49:26	19.316.524/0001-14	R\$ 39,6100
06/01/2025 às 13:49:45	02.566.043/0001-64	R\$ 39,5900
06/01/2025 às 13:49:47	19.316.524/0001-14	R\$ 39,5300
06/01/2025 às 13:49:56	02.566.043/0001-64	R\$ 39,4900
06/01/2025 às 13:49:56	19.316.524/0001-14	R\$ 39,4400
06/01/2025 às 13:50:03	02.566.043/0001-64	R\$ 39,4500
06/01/2025 às 13:50:53	02.566.043/0001-64	R\$ 39,4200
06/01/2025 às 13:50:54	19.316.524/0001-14	R\$ 39,3500
06/01/2025 às 13:51:00	02.566.043/0001-64	R\$ 39,3200
06/01/2025 às 13:51:03	19.316.524/0001-14	R\$ 39,2700
06/01/2025 às 13:51:08	02.566.043/0001-64	R\$ 39,1600
06/01/2025 às 13:51:09	19.316.524/0001-14	R\$ 39,1100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:52:06	02.566.043/0001-64	R\$ 39,0800
06/01/2025 às 13:52:09	19.316.524/0001-14	R\$ 39,0200
06/01/2025 às 13:52:15	02.566.043/0001-64	R\$ 38,9600
06/01/2025 às 13:52:18	19.316.524/0001-14	R\$ 38,9400
06/01/2025 às 13:53:09	02.566.043/0001-64	R\$ 38,9300
06/01/2025 às 13:53:09	19.316.524/0001-14	R\$ 38,8800
06/01/2025 às 13:53:26	02.566.043/0001-64	R\$ 38,8600
06/01/2025 às 13:53:27	19.316.524/0001-14	R\$ 38,8200
06/01/2025 às 13:54:07	02.566.043/0001-64	R\$ 38,8000
06/01/2025 às 13:54:09	19.316.524/0001-14	R\$ 38,7800
06/01/2025 às 13:54:43	02.566.043/0001-64	R\$ 38,7600
06/01/2025 às 13:54:45	19.316.524/0001-14	R\$ 38,6700
06/01/2025 às 13:55:34	02.566.043/0001-64	R\$ 38,6500
06/01/2025 às 13:55:36	19.316.524/0001-14	R\$ 38,5800
06/01/2025 às 13:56:09	02.566.043/0001-64	R\$ 38,4900
06/01/2025 às 13:56:10	19.316.524/0001-14	R\$ 38,4000
06/01/2025 às 13:56:15	02.566.043/0001-64	R\$ 38,3900
06/01/2025 às 13:56:16	19.316.524/0001-14	R\$ 38,3000
06/01/2025 às 13:56:22	02.566.043/0001-64	R\$ 38,2900
06/01/2025 às 13:56:25	19.316.524/0001-14	R\$ 38,2600
06/01/2025 às 13:56:31	02.566.043/0001-64	R\$ 38,1600
06/01/2025 às 13:56:34	19.316.524/0001-14	R\$ 38,0800
06/01/2025 às 13:56:39	02.566.043/0001-64	R\$ 37,9600
06/01/2025 às 13:56:40	19.316.524/0001-14	R\$ 37,9200
06/01/2025 às 13:56:45	02.566.043/0001-64	R\$ 37,8600
06/01/2025 às 13:56:46	19.316.524/0001-14	R\$ 37,8200
06/01/2025 às 13:56:51	02.566.043/0001-64	R\$ 37,7800
06/01/2025 às 13:56:52	19.316.524/0001-14	R\$ 37,7100
06/01/2025 às 13:57:46	02.566.043/0001-64	R\$ 37,6900
06/01/2025 às 13:57:49	19.316.524/0001-14	R\$ 37,6400
06/01/2025 às 13:58:48	02.923.166/0001-05	R\$ 37,6300
06/01/2025 às 13:58:49	19.316.524/0001-14	R\$ 37,5700
06/01/2025 às 13:59:48	02.923.166/0001-05	R\$ 37,5600

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:59:49	19.316.524/0001-14	R\$ 37,5100
06/01/2025 às 14:00:13	02.566.043/0001-64	R\$ 37,4800
06/01/2025 às 14:00:13	19.316.524/0001-14	R\$ 37,4100
06/01/2025 às 14:01:09	02.566.043/0001-64	R\$ 37,3900
06/01/2025 às 14:01:10	19.316.524/0001-14	R\$ 37,3600
06/01/2025 às 14:01:16	02.566.043/0001-64	R\$ 37,3200
06/01/2025 às 14:01:16	19.316.524/0001-14	R\$ 37,3000
06/01/2025 às 14:01:23	02.566.043/0001-64	R\$ 37,2500
06/01/2025 às 14:01:25	19.316.524/0001-14	R\$ 37,2100
06/01/2025 às 14:01:31	02.566.043/0001-64	R\$ 37,1000
06/01/2025 às 14:01:31	19.316.524/0001-14	R\$ 37,0300
06/01/2025 às 14:02:22	02.566.043/0001-64	R\$ 36,9800
06/01/2025 às 14:02:23	19.316.524/0001-14	R\$ 36,9000
06/01/2025 às 14:03:11	02.566.043/0001-64	R\$ 36,8900
06/01/2025 às 14:03:14	19.316.524/0001-14	R\$ 36,8300
06/01/2025 às 14:04:01	02.566.043/0001-64	R\$ 36,8100
06/01/2025 às 14:04:02	19.316.524/0001-14	R\$ 36,7400
06/01/2025 às 14:05:02	02.923.166/0001-05	R\$ 36,7300
06/01/2025 às 14:05:05	19.316.524/0001-14	R\$ 36,6900
06/01/2025 às 14:05:17	02.566.043/0001-64	R\$ 36,6400
06/01/2025 às 14:05:17	19.316.524/0001-14	R\$ 36,5600
06/01/2025 às 14:06:16	02.923.166/0001-05	R\$ 36,5500
06/01/2025 às 14:06:17	19.316.524/0001-14	R\$ 36,5300
06/01/2025 às 14:06:43	02.566.043/0001-64	R\$ 36,4900
06/01/2025 às 14:06:44	19.316.524/0001-14	R\$ 36,4500
06/01/2025 às 14:06:50	02.566.043/0001-64	R\$ 36,4200
06/01/2025 às 14:06:50	19.316.524/0001-14	R\$ 36,3800
06/01/2025 às 14:07:33	02.566.043/0001-64	R\$ 36,3600
06/01/2025 às 14:07:35	19.316.524/0001-14	R\$ 36,3200
06/01/2025 às 14:08:34	02.923.166/0001-05	R\$ 36,3100
06/01/2025 às 14:08:36	19.316.524/0001-14	R\$ 36,2400
06/01/2025 às 14:08:43	02.566.043/0001-64	R\$ 36,1800
06/01/2025 às 14:08:45	19.316.524/0001-14	R\$ 36,1300

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:34	02.566.043/0001-64	R\$ 36,1200
06/01/2025 às 14:09:36	19.316.524/0001-14	R\$ 36,0800
06/01/2025 às 14:10:16	02.566.043/0001-64	R\$ 36,0600
06/01/2025 às 14:10:18	19.316.524/0001-14	R\$ 35,9600
06/01/2025 às 14:11:10	02.566.043/0001-64	R\$ 35,9500
06/01/2025 às 14:11:12	19.316.524/0001-14	R\$ 35,8500
06/01/2025 às 14:11:44	02.566.043/0001-64	R\$ 35,8400
06/01/2025 às 14:11:45	19.316.524/0001-14	R\$ 35,7900
06/01/2025 às 14:11:51	02.566.043/0001-64	R\$ 35,7500
06/01/2025 às 14:11:54	19.316.524/0001-14	R\$ 35,6700
06/01/2025 às 14:12:01	02.566.043/0001-64	R\$ 35,6200
06/01/2025 às 14:12:03	19.316.524/0001-14	R\$ 35,5800
06/01/2025 às 14:12:09	02.566.043/0001-64	R\$ 35,5500
06/01/2025 às 14:12:09	19.316.524/0001-14	R\$ 35,4700
06/01/2025 às 14:12:49	02.566.043/0001-64	R\$ 35,4500
06/01/2025 às 14:12:51	19.316.524/0001-14	R\$ 35,3700
06/01/2025 às 14:12:58	02.566.043/0001-64	R\$ 35,3200
06/01/2025 às 14:13:00	19.316.524/0001-14	R\$ 35,3000
06/01/2025 às 14:13:40	02.566.043/0001-64	R\$ 35,2800
06/01/2025 às 14:13:42	19.316.524/0001-14	R\$ 35,2400
06/01/2025 às 14:13:53	02.566.043/0001-64	R\$ 34,9600
06/01/2025 às 14:13:54	19.316.524/0001-14	R\$ 34,8800
06/01/2025 às 14:14:54	02.923.166/0001-05	R\$ 34,8700
06/01/2025 às 14:14:55	19.316.524/0001-14	R\$ 34,8100
06/01/2025 às 14:15:02	02.566.043/0001-64	R\$ 34,7800
06/01/2025 às 14:15:04	19.316.524/0001-14	R\$ 34,7400
06/01/2025 às 14:15:52	02.566.043/0001-64	R\$ 34,7200
06/01/2025 às 14:15:55	19.316.524/0001-14	R\$ 34,6800
06/01/2025 às 14:16:18	02.566.043/0001-64	R\$ 34,6500
06/01/2025 às 14:16:19	19.316.524/0001-14	R\$ 34,5700
06/01/2025 às 14:17:08	02.566.043/0001-64	R\$ 34,5500
06/01/2025 às 14:17:10	19.316.524/0001-14	R\$ 34,5300
06/01/2025 às 14:18:10	02.923.166/0001-05	R\$ 34,5200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:18:10	19.316.524/0001-14	R\$ 34,4700
06/01/2025 às 14:18:16	02.566.043/0001-64	R\$ 34,4500
06/01/2025 às 14:18:19	19.316.524/0001-14	R\$ 34,4300
06/01/2025 às 14:19:04	02.566.043/0001-64	R\$ 34,4100
06/01/2025 às 14:19:04	19.316.524/0001-14	R\$ 34,3100
06/01/2025 às 14:19:10	02.566.043/0001-64	R\$ 34,3900
06/01/2025 às 14:19:18	02.566.043/0001-64	R\$ 34,2900
06/01/2025 às 14:19:19	19.316.524/0001-14	R\$ 34,2600
06/01/2025 às 14:20:09	02.566.043/0001-64	R\$ 34,2500
06/01/2025 às 14:20:10	19.316.524/0001-14	R\$ 34,2200
06/01/2025 às 14:20:17	02.566.043/0001-64	R\$ 34,1900
06/01/2025 às 14:20:19	19.316.524/0001-14	R\$ 34,1700
06/01/2025 às 14:20:44	02.566.043/0001-64	R\$ 34,1500
06/01/2025 às 14:20:47	19.316.524/0001-14	R\$ 34,0500
06/01/2025 às 14:21:46	02.923.166/0001-05	R\$ 34,0400
06/01/2025 às 14:21:47	19.316.524/0001-14	R\$ 34,0000
06/01/2025 às 14:22:01	02.566.043/0001-64	R\$ 33,9800
06/01/2025 às 14:22:02	19.316.524/0001-14	R\$ 33,9300
06/01/2025 às 14:22:43	02.566.043/0001-64	R\$ 33,9000
06/01/2025 às 14:22:44	19.316.524/0001-14	R\$ 33,8500
06/01/2025 às 14:23:44	02.923.166/0001-05	R\$ 33,8400
06/01/2025 às 14:23:44	19.316.524/0001-14	R\$ 33,8200
06/01/2025 às 14:24:41	02.566.043/0001-64	R\$ 33,8000
06/01/2025 às 14:24:41	19.316.524/0001-14	R\$ 33,7000
06/01/2025 às 14:25:18	02.566.043/0001-64	R\$ 33,6800
06/01/2025 às 14:25:20	19.316.524/0001-14	R\$ 33,6600
06/01/2025 às 14:26:06	02.566.043/0001-64	R\$ 33,6200
06/01/2025 às 14:26:08	19.316.524/0001-14	R\$ 33,5500
06/01/2025 às 14:26:14	02.566.043/0001-64	R\$ 33,5200
06/01/2025 às 14:26:14	19.316.524/0001-14	R\$ 33,4700
06/01/2025 às 14:27:14	02.923.166/0001-05	R\$ 33,4600
06/01/2025 às 14:27:15	19.316.524/0001-14	R\$ 33,3800
06/01/2025 às 14:28:05	02.566.043/0001-64	R\$ 33,3600



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:28:06	19.316.524/0001-14	R\$ 33,2700
06/01/2025 às 14:29:06	02.923.166/0001-05	R\$ 33,2600
06/01/2025 às 14:29:09	19.316.524/0001-14	R\$ 33,1900
06/01/2025 às 14:29:43	02.566.043/0001-64	R\$ 33,1500
06/01/2025 às 14:29:45	19.316.524/0001-14	R\$ 33,0600
06/01/2025 às 14:30:44	02.923.166/0001-05	R\$ 33,0500
06/01/2025 às 14:30:45	19.316.524/0001-14	R\$ 33,0300
06/01/2025 às 14:30:57	02.566.043/0001-64	R\$ 32,9600
06/01/2025 às 14:31:00	19.316.524/0001-14	R\$ 32,9100
06/01/2025 às 14:31:26	02.566.043/0001-64	R\$ 32,8900
06/01/2025 às 14:31:27	19.316.524/0001-14	R\$ 32,8000
06/01/2025 às 14:32:26	02.923.166/0001-05	R\$ 32,7900
06/01/2025 às 14:32:27	19.316.524/0001-14	R\$ 32,7300
06/01/2025 às 14:33:02	02.566.043/0001-64	R\$ 32,7000
06/01/2025 às 14:33:04	19.316.524/0001-14	R\$ 32,6300
06/01/2025 às 14:33:45	02.566.043/0001-64	R\$ 32,5800
06/01/2025 às 14:33:46	19.316.524/0001-14	R\$ 32,5200
06/01/2025 às 14:33:52	02.566.043/0001-64	R\$ 32,4900
06/01/2025 às 14:33:55	19.316.524/0001-14	R\$ 32,4600
06/01/2025 às 14:34:14	02.566.043/0001-64	R\$ 32,4500
06/01/2025 às 14:34:16	19.316.524/0001-14	R\$ 32,3600
06/01/2025 às 14:34:23	02.566.043/0001-64	R\$ 32,3500
06/01/2025 às 14:34:25	19.316.524/0001-14	R\$ 32,2800
06/01/2025 às 14:35:07	02.566.043/0001-64	R\$ 32,1600
06/01/2025 às 14:35:07	19.316.524/0001-14	R\$ 32,0700
06/01/2025 às 14:35:20	02.566.043/0001-64	R\$ 32,0200
06/01/2025 às 14:35:22	19.316.524/0001-14	R\$ 31,9900
06/01/2025 às 14:35:28	02.566.043/0001-64	R\$ 31,9600
06/01/2025 às 14:35:31	19.316.524/0001-14	R\$ 31,8800
06/01/2025 às 14:36:30	02.923.166/0001-05	R\$ 31,8700
06/01/2025 às 14:36:31	19.316.524/0001-14	R\$ 31,8400
06/01/2025 às 14:37:06	02.566.043/0001-64	R\$ 31,8300
06/01/2025 às 14:37:07	19.316.524/0001-14	R\$ 31,7500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:38:07	02.923.166/0001-05	R\$ 31,7400
06/01/2025 às 14:38:07	19.316.524/0001-14	R\$ 31,6500
06/01/2025 às 14:38:19	02.566.043/0001-64	R\$ 31,6200
06/01/2025 às 14:38:22	19.316.524/0001-14	R\$ 31,6000
06/01/2025 às 14:39:02	02.566.043/0001-64	R\$ 31,5800
06/01/2025 às 14:39:05	19.316.524/0001-14	R\$ 31,5200
06/01/2025 às 14:39:11	02.566.043/0001-64	R\$ 31,4900
06/01/2025 às 14:39:14	19.316.524/0001-14	R\$ 31,4100
06/01/2025 às 14:40:13	02.923.166/0001-05	R\$ 31,4000
06/01/2025 às 14:40:14	19.316.524/0001-14	R\$ 31,3800
06/01/2025 às 14:41:13	02.923.166/0001-05	R\$ 31,3700
06/01/2025 às 14:41:14	19.316.524/0001-14	R\$ 31,3100
06/01/2025 às 14:41:20	02.566.043/0001-64	R\$ 31,2900
06/01/2025 às 14:41:23	19.316.524/0001-14	R\$ 31,2400
06/01/2025 às 14:42:23	02.923.166/0001-05	R\$ 31,2300
06/01/2025 às 14:42:26	19.316.524/0001-14	R\$ 31,1500
06/01/2025 às 14:42:58	02.566.043/0001-64	R\$ 31,1200
06/01/2025 às 14:42:59	19.316.524/0001-14	R\$ 31,0800
06/01/2025 às 14:43:51	02.566.043/0001-64	R\$ 31,0600
06/01/2025 às 14:43:53	19.316.524/0001-14	R\$ 31,0400
06/01/2025 às 14:44:15	02.566.043/0001-64	R\$ 30,9800
06/01/2025 às 14:44:17	19.316.524/0001-14	R\$ 30,9300
06/01/2025 às 14:44:57	02.566.043/0001-64	R\$ 30,8600
06/01/2025 às 14:44:59	19.316.524/0001-14	R\$ 30,8400
06/01/2025 às 14:45:29	02.566.043/0001-64	R\$ 30,8200
06/01/2025 às 14:45:29	19.316.524/0001-14	R\$ 30,7800
06/01/2025 às 14:45:49	02.566.043/0001-64	R\$ 30,7600
06/01/2025 às 14:45:50	19.316.524/0001-14	R\$ 30,7100
06/01/2025 às 14:46:02	02.566.043/0001-64	R\$ 30,6800
06/01/2025 às 14:46:02	19.316.524/0001-14	R\$ 30,5800
06/01/2025 às 14:46:47	02.566.043/0001-64	R\$ 30,5600
06/01/2025 às 14:46:48	19.316.524/0001-14	R\$ 30,5200
06/01/2025 às 14:47:05	02.566.043/0001-64	R\$ 30,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:47:06	19.316.524/0001-14	R\$ 30,4100
06/01/2025 às 14:48:01	02.566.043/0001-64	R\$ 30,3800
06/01/2025 às 14:48:03	19.316.524/0001-14	R\$ 30,3100
06/01/2025 às 14:49:01	02.566.043/0001-64	R\$ 30,2800
06/01/2025 às 14:49:03	19.316.524/0001-14	R\$ 30,2000
06/01/2025 às 14:49:44	02.566.043/0001-64	R\$ 30,1800
06/01/2025 às 14:49:45	19.316.524/0001-14	R\$ 30,1500
06/01/2025 às 14:50:01	02.566.043/0001-64	R\$ 30,1200
06/01/2025 às 14:50:03	19.316.524/0001-14	R\$ 30,0600
06/01/2025 às 14:50:48	02.566.043/0001-64	R\$ 29,9800
06/01/2025 às 14:50:48	19.316.524/0001-14	R\$ 29,9300
06/01/2025 às 14:51:48	02.923.166/0001-05	R\$ 30,2400

Mensagens do chat do Item 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:36:25	A abertura do item 134 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:39:25	O item 134 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:53:49	O item 134 está encerrado.
Sistema	14/03/2025 às 10:45:12	O item 134 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 10:55:12.
Sistema	02/04/2025 às 10:26:26	O item 134 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 10:36:26.

Eventos do Item 134

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:39:25	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:53:49	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:53:49	Item encerrado para lances.
14/03/2025 às 10:45:12	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9300. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 10:26:26	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofereçam lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 135 - Sistema para compressão

Sistema Para Compressão Tipo: Disco Compressor, Aplicação: Artéria Femoral, Modelo: Regulável, Característica Adicionais: C/ Base E Suporte

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 149,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.497,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 179,9900 (unitário) / R\$ 5.399,7000 (total), valor negociado: R\$ 149,9000 (unitário) / R\$ 4.497,0000 (total)

Propostas do Item 135

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.316.524/0001-14 - DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 149,9000 (unitário) R\$ 4.497,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MASTER Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 149,9000 (unitário) R\$ 4.497,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: warsafe Modelo/versão: torniquete Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 153,1228 (unitário) R\$ 4.593,6840 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Sistema Para Compressão Tipo: Disco Compressor, Ap Modelo/versão: Sistema Para Compressão Tipo: Disco Compressor, Ap Valor proposta: R\$ 153,1228 (unitário) R\$ 4.593,6840 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 179,9900 (unitário) R\$ 5.399,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: TORNQUETE Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 149,9000 (unitário) R\$ 4.497,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 135



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:43:37	03.874.953/0001-77	R\$ 179,9900

Mensagens do chat do Item 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:39:08	A abertura do item 135 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:42:08	O item 135 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:52:09	O item 135 está encerrado.
Sistema	14/03/2025 às 10:46:55	O item 135 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	14/03/2025 às 10:46:55	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 135 até às 10:51:55 do dia 14/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	14/03/2025 às 10:52:04	O item 135 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:51:55 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema	14/03/2025 às 10:52:04	O item 135 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:03:46	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 135. Justificativa: Conforme proposta apresentada.
Pelo participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 11:20:44	O item 135 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 135 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 149,9000.
Sistema	28/03/2025 às 14:38:51	O item 135 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/03/2025 14:48:51.
Sistema	02/04/2025 às 12:03:38	O item 135 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:13:38.

Eventos do Item 135

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:42:08	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:52:09	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:52:09	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 16:51:13	Fornecedor DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 19.316.524/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 149,9000. Motivo: Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR conforme parecer técnico.
11/02/2025 às 12:06:07	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 153,1228. Motivo: Licitante desclassificada para os itens mencionados anteriormente por não responder o chat nem no item 116 e nem na tentativa do item 131.
14/03/2025 às 10:46:55	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
14/03/2025 às 10:46:55	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
14/03/2025 às 10:52:04	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:51:55 de 14/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91.
14/03/2025 às 10:52:04	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
14/03/2025 às 11:03:46	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
28/03/2025 às 11:20:44	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 149,9000.
28/03/2025 às 14:38:51	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 179,9900, valor negociado: R\$ 149,9000. Motivo: Conforme proposta apresentada aprovada pela área técnica.
02/04/2025 às 12:03:38	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 136 - Conjunto instrumental cirúrgico

Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P/ Procedimentos Endoscópicos Endonasais, Outros Componentes: Dissector Arterial, Curetas, Bisturis E Descolador, Acessórios: Camisa Endoscópica, Composição: Estéril, Uso Único			
Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 48,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.445,7000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, melhor lance: R\$ 48,8000 (unitário) / R\$ 1.464,0000 (total), valor negociado: R\$ 48,1900 (unitário) / R\$ 1.445,7000 (total)

Propostas do Item 136

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 48,8357 (unitário) R\$ 1.465,0710 (total)	-
Marca/Fabricante: Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P Modelo/versão: Material Especial Otorrinolaringologia Tipo Uso: P Valor proposta: R\$ 48,8357 (unitário) R\$ 1.465,0710 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 48,8000 (unitário) R\$ 1.464,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: . Modelo/versão: SPRAY Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 48,1900 (unitário) R\$ 1.445,7000 (total)	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 136

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:43:48	03.874.953/0001-77	R\$ 48,8000

Mensagens do chat do Item 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:39:46	A abertura do item 136 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 13:42:46	O item 136 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:52:47	O item 136 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	06/01/2025 às 13:52:47	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 136 até às 13:57:47 do dia 06/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:57:58	O item 136 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:57:47 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	06/01/2025 às 13:57:58	O item 136 está encerrado.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	14/03/2025 às 11:08:13	Sr. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 136. Justificativa: Conforme proposta enviada.
Sistema para o participante 03.874.953/0001-77	28/03/2025 às 14:39:31	Prezada licitante, solicito a aceitação da negociação, conforme proposta apresentada
Pelo participante 03.874.953/0001-77	01/04/2025 às 16:11:38	O item 136 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77. A negociação do item 136 foi aceita pelo fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77, tendo informado R\$ 48,1900.
Sistema	02/04/2025 às 12:03:52	O item 136 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:13:52.
Sistema	02/04/2025 às 13:34:54	O item 136 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 13:44:54.

Eventos do Item 136

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:42:46	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:52:47	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 13:52:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/01/2025 às 13:57:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:57:47 de 06/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
06/01/2025 às 13:57:58	Item encerrado para lances.
14/03/2025 às 11:08:13	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 convocado para negociação de valor.
01/04/2025 às 16:11:38	Negociação encerrada. Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 informou R\$ 48,1900.
02/04/2025 às 12:03:52	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,8000, valor negociado: R\$ 48,1900. Motivo: Conforme proposta apresentada e aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 13:34:54	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 foi habilitado.
02/04/2025 às 14:40:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.





SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 137 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste			
Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 304,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 24.350,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 137

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: roche Modelo/versão: accutrend colesterol Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 313,6940 (unitário) R\$ 25.095,5200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Valor proposta: R\$ 313,6940 (unitário) R\$ 25.095,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 499,9900 (unitário) R\$ 39.999,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: FITA Valor proposta: R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 137

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:45:16	03.874.953/0001-77	R\$ 499,9900

Mensagens do chat do Item 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:42:03	A abertura do item 137 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:45:03	O item 137 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 13:55:04	O item 137 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 13:56:10	A etapa aberta do item 137 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:06:11	O item 137 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 às 16:09:43	O item 137 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 16:09:43	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 137 até às 16:14:43 do dia 08/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/01/2025 às 16:14:52	O item 137 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:14:43 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema	08/01/2025 às 16:14:52	O item 137 está encerrado.
Sistema	11/02/2025 às 11:57:31	O item 137 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 12:07:31.

Eventos do Item 137

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:45:03	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 13:55:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 13:56:10	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 14:06:11	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:06:11	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 16:09:17	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 313,6940. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 às 16:09:43	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
08/01/2025 às 16:09:43	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/01/2025 às 16:14:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:14:43 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91.
08/01/2025 às 16:14:52	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 17:01:14	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 499,9900. Motivo: Item acima do estimado. Conforme parecer técnico, não será aceito itens acima dos valores estimados.
11/02/2025 às 11:57:31	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 500,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat no item 43.
11/02/2025 às 11:57:31	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/02/2025 às 14:35:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.		
Entrega de propostas:	De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã às 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã às 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas



Item 138 - Reagente

Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo Cd8+ Lambda (Fitc)/Cd56+ Kappa (Pe), Método: Citometria De Fluxo, Apresentação 5: Teste			
Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 307,6400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 24.611,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES

Propostas do Item 138

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: roche Modelo/versão: accutrend triglicerideos Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 313,8850 (unitário) R\$ 25.110,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Conjunto Completo, Tipo De Anális Valor proposta: R\$ 313,8850 (unitário) R\$ 25.110,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 499,9900 (unitário) R\$ 39.999,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ROCHE Modelo/versão: FITA Valor proposta: R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 640.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 138

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 13:57:47	03.874.953/0001-77	R\$ 499,9900

Mensagens do chat do Item 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:52:09	A abertura do item 138 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:55:09	O item 138 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:05:10	O item 138 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	06/01/2025 às 14:07:38	A etapa aberta do item 138 foi reiniciada. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:17:39	O item 138 está encerrado.
Sistema	08/01/2025 às 16:20:03	O item 138 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.595.202/0001-91	08/01/2025 às 16:20:03	Sr. Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 138 até às 16:25:03 do dia 08/01/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/01/2025 às 16:25:12	O item 138 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:25:03 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ 24.595.202/0001-91.
Sistema	08/01/2025 às 16:25:12	O item 138 está encerrado.
Sistema	11/02/2025 às 11:57:48	O item 138 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2025 12:07:48.

Eventos do Item 138

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 13:55:09	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 14:05:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
06/01/2025 às 14:07:38	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter lances mais vantajosos.
06/01/2025 às 14:17:39	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 14:17:39	Item encerrado para lances.
08/01/2025 às 16:19:53	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 313,8850. Motivo: Licitante não respondeu a nenhuma tentativa de contato, o contato foi geral para todos os itens ganhos na fase de lances conforme informado via chat no item de nº 4.
08/01/2025 às 16:20:03	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
08/01/2025 às 16:20:03	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/01/2025 às 16:25:12	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:25:03 de 08/01/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CPF/CNPJ: 24.595.202/0001-91.
08/01/2025 às 16:25:12	Item encerrado para lances.
06/02/2025 às 17:01:50	Fornecedor SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 03.874.953/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 499,9900. Motivo: Item acima do estimado. Conforme parecer técnico, não será aceito itens acima dos valores estimados.
11/02/2025 às 11:57:47	Fornecedor GEOVANE PINHEIRO VARGAS, CNPJ 24.595.202/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 500,0000. Motivo: Licitante desclassificada por não atender as diversas tentativas de contato via chat no item 43.
11/02/2025 às 11:57:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/02/2025 às 14:35:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926637 - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF

PREGÃO 90102/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021      Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto      Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não      UF da UASG: DF  
Objeto da compra: Registro de preços para a aquisição de materiais consumo médico para realização de atividades relacionadas à saúde física nas Unidades Operacionais do Sesc - AR/DF.  
Entrega de propostas: De 19/12/2024 às 08:00 até 06/01/2025 às 10:00  
Abertura da sessão pública: Dia 06/01/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:45	Bom dia , Senhores licitantes!  Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:
Sistema	06/01/2025 às 10:00:50	a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.593/2024
Sistema	06/01/2025 às 10:00:54	b) Todos os licitantes, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:00	c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL. Lances nessa situação que forem ofertados serão desconsiderados.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:41	d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 27.1, a licitante que atrapalhar o andamento do certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:04	e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo IV), e Modelo de Proposta Financeira (Anexo I), prevalecerão as últimas.
Sistema	06/01/2025 às 10:02:11	Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances. Aguardem.
Sistema	06/01/2025 às 10:13:49	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:13:57	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 10:14:13	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:30:43	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances para o item de nº 4
Sistema	06/01/2025 às 10:34:29	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:34:33	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:34:36	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:51:53	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 10:51:56	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 10:51:59	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 10:54:12	Informamos a todos os licitantes que os lances em DESEMPATE ME/EPP serão DESCONSIDERADOS conforme previsto em Edital
Sistema	06/01/2025 às 11:22:41	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:22:45	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:22:48	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:16	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate ME/EPP.
Sistema	06/01/2025 às 11:26:21	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:39	Conforme avisos iniciais e Edital, pedimos que não apresentem lance de desempate ME/EPP
Sistema	06/01/2025 às 11:49:42	caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	06/01/2025 às 11:49:49	Novamente, NÃO apresentem lance de desempate
Sistema	06/01/2025 às 11:50:04	Lembramos a todos que as aberturas dos itens se encerra as 12 e retorna as 13
Sistema	06/01/2025 às 11:50:16	os itens que já estão em disputa permanecem até o seu fechamento
Sistema	06/01/2025 às 11:57:42	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:00:34	Lembramos a todos os licitantes participantes que não apresentem lance de desempate ME/EPP. O Sesc não adere a Lei 123/2006 conforme indicado em Edital, objeto de conhecimento de todos os licitantes participantes
Sistema	06/01/2025 às 12:06:08	Reabertura de itens para lance as 13 horas. Pedimos atenção quando do retorno
Sistema	06/01/2025 às 15:19:30	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 15:38:01	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 16:16:16	Prezados licitantes, pedimos que apresentem lances mais vantajosos
Sistema	06/01/2025 às 17:36:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	06/01/2025 às 17:36:57	Senhores licitantes, boa tarde!
Sistema	06/01/2025 às 17:38:43	Prezados licitantes, levando em consideração o horário. Suspendemos o Certame com reabertura para amanhã (07/01/2025) às 10 horas. Quando da reabertura, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo.
Sistema	06/01/2025 às 17:38:49	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	07/01/2025 às 10:01:01	Bom dia Senhores licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/01/2025 às 10:01:16	Pedimos que aguardem um momento
Sistema	07/01/2025 às 10:10:47	Informamos a todos os licitantes, que suspenderemos o certame com retorno as 14 horas para iniciarmos as convocações. Quando do retorno pedimos total atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 10:10:50	Até breve!
Sistema	07/01/2025 às 14:00:46	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/01/2025 às 14:04:08	Iniciaremos as convocações pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/01/2025 às 14:05:08	Informamos a todos os licitantes que conforme Edital devidamente publicado e avisos iniciais informados, o Sesc -AR/DF não adere a lei complementar 123/2006. Dessa forma os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados
Sistema	07/01/2025 às 18:08:54	Prezados licitantes. Suspenderemos o Certame com retorno amanhã as 10 horas. Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade
Sistema	07/01/2025 às 18:09:03	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	08/01/2025 às 09:59:43	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 10:00:12	Pedimos a todos que aguardem um momento, já iniciaremos as convocações remanescentes para ajustes de documentação e/ou proposta.
Sistema	08/01/2025 às 10:00:32	Pedimos atenção ao chat, pois caso as licitantes não se manifestem as mesmas poderão ser desclassificadas.
Sistema	08/01/2025 às 12:07:03	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o horário do almoço, retornaremos as 13:30. As convocações que foram feitas permanecem inalteradas. Logo as licitantes devem atender o prazo indicado
Sistema	08/01/2025 às 12:07:07	Até breve!
Sistema	08/01/2025 às 13:30:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	08/01/2025 às 13:30:33	Pedimos que aguardem enquanto finalizamos a conferência de documentação
Sistema	08/01/2025 às 15:54:55	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 16:09:36	Prezados licitantes, será necessário a convocação do sistema para desempate ME/EPP. Solicito que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsto em Edital
Sistema	08/01/2025 às 18:01:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 10.
Sistema	08/01/2025 às 18:02:13	Pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	09/01/2025 às 10:00:14	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	09/01/2025 às 10:00:28	retornamos com o Pregão Eletrônico
Sistema	09/01/2025 às 10:00:39	novamente, atenção ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do processo
Sistema	09/01/2025 às 11:50:25	Prezados, daremos uma pausa para o almoço.
Sistema	09/01/2025 às 11:51:02	Retornaremos as 14:30 horas, as convocações permanecem abertas
Sistema	09/01/2025 às 11:51:14	Quando do retorno pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do certae
Sistema	09/01/2025 às 11:51:19	Certame*

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/01/2025 às 11:51:22	Até breve!
Sistema	09/01/2025 às 14:31:53	Prezados, boa tarde.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:42	Prezados licitantes, as propostas e documentações enviadas pelas empresas serão submetidas às análises pertinentes, diante disto suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 15/01/2025 às 15 horas.
Sistema	09/01/2025 às 17:06:50	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	15/01/2025 às 15:00:38	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	15/01/2025 às 15:04:31	Pedimos atenção ao chat, pois será necessário algumas convocações
Sistema	15/01/2025 às 15:08:23	A área técnica se manifestou de forma favorável para algumas licitantes e de forma desfavorável para a licitante 37.859.554/0001-59 e 38.405.762/0001-40. Convocaremos as mesmas para esclarecimentos.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:51	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas para novas convocações.
Sistema	15/01/2025 às 16:35:59	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	16/01/2025 às 10:04:42	Prezados, bom dia
Sistema	16/01/2025 às 10:35:43	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 10:36:12	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 11:56:19	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço, retornaremos as 14 horas. Os horários das convocações permanecem inalterados.
Sistema	16/01/2025 às 11:56:24	Até breve!
Sistema	16/01/2025 às 14:20:21	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	16/01/2025 às 14:58:26	Prezados licitantes, será necessário o retorno para fase de lances de desempate ME/EPP, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados conforme previsão em Edital
Sistema	16/01/2025 às 14:58:32	Novamente, não apresentem lances
Sistema	16/01/2025 às 15:00:15	Prezados licitantes, desconsiderar o aviso anterior. Não se trata do desempate referente a Lei 123/2006
Sistema	16/01/2025 às 15:40:43	Prezados licitantes, a documentação será enviada para as devidas análises, desta forma suspenderemos o Certame com data de retorno para 21/01/2025 às 10 horas.
Sistema	16/01/2025 às 15:40:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	21/01/2025 às 10:00:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	21/01/2025 às 10:01:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 23/01/2025 às 15 horas.
Sistema	21/01/2025 às 10:01:34	Agradecemos a todos e até breve!
Sistema	23/01/2025 às 15:02:34	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	23/01/2025 às 15:02:48	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 27/01/2025 às 15 horas.
Sistema	27/01/2025 às 15:26:22	Boa tarde senhores licitantes!
Sistema	27/01/2025 às 15:33:37	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 30/01/2025 às 15 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/01/2025 às 15:33:48	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	30/01/2025 às 15:27:06	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	30/01/2025 às 15:27:28	Informamos a todos os interessados que a documentação permanece sob análise técnica, desta forma suspenderemos o certame com retorno para o dia 06/02/2025 às 15 horas.
Sistema	30/01/2025 às 15:27:31	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/02/2025 às 15:01:40	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	06/02/2025 às 15:21:09	Informamos a todos os interessados que houve manifestação técnica, a qual solicitou a realização de diligências, as empresas envolvidas serão convocadas. Pedimos atenção ao chat
Sistema	06/02/2025 às 15:22:22	Informamos também, que o processo consta itens com marcas homologada, informação esta que consta em Edital e Termo de Referência. A área técnica ratificou tal informação. Logo as licitantes que cotaram marcas divergentes daquelas homologadas serão desclassificadas
Sistema	06/02/2025 às 16:09:20	Quanto aos itens acima do estimado, a área técnica informou que não aceitará itens acima do valor estimado.
Sistema	06/02/2025 às 16:09:36	Convocaremos as licitantes para ajustes na proposta caso seja necessário
Sistema	06/02/2025 às 16:14:49	Segue relação de itens aceitos inicialmente pela área técnica:
Sistema	06/02/2025 às 16:17:59	Item 130 - Será solicitado amostra conforme previsão em Edital
Sistema	06/02/2025 às 16:18:35	Item 115 -Reprovado ( Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:01	Itens 121 e 125 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:19:25	Item 34 Reprovado (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:19:52	Itens 48, 126 e 127 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:20:30	Itens 33, 60 e 134 aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:10	Itens 39, 51,110,113,128,129,131,132 e 135 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:26	Itens 5,6,7,8,58,88 e 112 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:21:48	Itens 15,27,29,36 Reprovados (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:21:53	Item 43 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:31	Item 32 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:40	Item 47 Reprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:22:49	Item 63 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:23:52	Itens 47, 105 e 106 Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:23:56	Item 119 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:24:10	Itens 46 e 59 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:24:16	Itens 122 e 123 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:24:46	Itens 26,30,37,38,42,50,120,124,136 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:25:02	Itens 133,137 e 138 Reprovados (Acima do Estimado)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2025 às 16:25:14	Itens 111 e 114 - Reprovados(Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:24	Item 9 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:32	Item 2 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:25:39	Itens 116 Reprovado- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:27:56	Item 13
Sistema	06/02/2025 às 16:28:04	Item 139 Aprovado
Sistema	06/02/2025 às 16:28:20	Itens 3,10,20 Reprovados- (Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/02/2025 às 16:28:26	Itens 25 e 57 Aprovados
Sistema	06/02/2025 às 16:28:42	Quando aos demais itens não informados, os mesmos permanecem sob análise técnica
Sistema	06/02/2025 às 16:28:55	pedimos atenção ao chat nas convocações para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	06/02/2025 às 17:55:50	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame com retorno agendado para amanhã as 09:30
Sistema	06/02/2025 às 17:56:01	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 09:30:59	Bom dia senhores licitantes
Sistema	07/02/2025 às 09:31:06	Daremos prosseguimento ao andamento do certame
Sistema	07/02/2025 às 09:32:51	pedimos a todos os envolvidos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	07/02/2025 às 11:57:43	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos as 14 horas.
Sistema	07/02/2025 às 11:57:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	07/02/2025 às 14:02:05	Prezados licitantes, boa tarde. Retornaremos com o andamento do presente certame
Sistema	07/02/2025 às 15:59:32	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para segunda dia 10/02/2025 às 10 horas
Sistema	07/02/2025 às 15:59:44	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	10/02/2025 às 10:06:47	Bom dia Senhores Licitantes
Sistema	10/02/2025 às 11:53:24	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame e retornaremos amanhã as 10 horas.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:39	Importante ressaltar que, quando do retorno pedimos atenção ao chat.
Sistema	10/02/2025 às 11:53:56	Licitantes que não se manifestarem poderão ser desclassificadas conforme previsão em Edital
Sistema	10/02/2025 às 11:54:04	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 10:02:15	Bom dia Senhores Licitantes.
Sistema	11/02/2025 às 10:47:06	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat sob pena de desclassificação para o item
Sistema	11/02/2025 às 12:13:08	Prezados licitantes, faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 14 horas. Quando do retorno pedimos atenção para resposta ao chat para darmos maior celeridade ao andamento do Certame e evitarmos possíveis desclassificações.
Sistema	11/02/2025 às 12:13:12	Até breve!
Sistema	11/02/2025 às 14:06:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	11/02/2025 às 14:06:35	Daremos continuidade ao andamento do Certame



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/02/2025 às 16:43:56	Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspendermos o certame com data de retorno para amanhã dia 12/02/2025 às 10 horas
Sistema	11/02/2025 às 16:44:05	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	11/02/2025 às 16:44:11	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	12/02/2025 às 10:02:33	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:02:41	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	12/02/2025 às 10:07:08	Daremos continuidade ao andamento do Certame
Sistema	12/02/2025 às 12:09:00	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 15 horas.
Sistema	12/02/2025 às 12:09:05	Até breve!
Sistema	12/02/2025 às 15:07:44	Boa tarde Senhores Licitantes
Sistema	12/02/2025 às 16:36:49	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 14 horas.
Sistema	12/02/2025 às 16:36:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/02/2025 às 14:01:36	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	13/02/2025 às 14:38:29	Prezados licitantes, informamos que será encaminhado para análise técnica as propostas e documentações para as análises pertinentes.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:48	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/02/2025 às 14 horas.
Sistema	13/02/2025 às 14:41:56	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	19/02/2025 às 14:01:10	Boa tarde Senhores licitantes]
Sistema	19/02/2025 às 14:32:17	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 27/02/2025 às 10 horas
Sistema	19/02/2025 às 14:32:22	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/02/2025 às 10:06:37	Bom dia Senhores licitantes]
Sistema	27/02/2025 às 10:06:54	Informamos que as documentações e amostras pertinentes encontram-se sob análise técnica. Diante disto o certame será suspenso com data de reabertura para o dia 06/03/2025 às 10 horas
Sistema	27/02/2025 às 10:06:58	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 10:00:07	Bom dia Senhores licitantes!
Sistema	06/03/2025 às 10:12:25	Segue manifestação técnica
Sistema	06/03/2025 às 10:13:03	Amostra item 130 aprovada, após a realização da análise técnica.
Sistema	06/03/2025 às 10:13:57	Após avaliação dos itens 36 e 128, foram aprovados. Já o item 126 não atendeu nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:17:25	Item 55- Necessário a apresentação de amostra
Sistema	06/03/2025 às 10:17:34	item 117 não atende nas especificações.
Sistema	06/03/2025 às 10:20:21	Após avaliação, o item 105 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:23:08	Será necessário o retorno para lance do item 7. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:32:01	item 105 foi aprovado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 10:32:44	Será necessário o retorno para lance do item 105. Pedimos que não ofertem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados. Desde já agradeço
Sistema	06/03/2025 às 10:38:18	Informo que os lances serão desconsiderados conforme avisos
Sistema	06/03/2025 às 10:50:33	item 40 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:51:37	Item 45 -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:52:48	item 109 foi aprovado.
Sistema	06/03/2025 às 10:53:34	Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 10:54:06	Favor desconsiderar a mensagem anterior (Itens 15,27,29 e 36 Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR)
Sistema	06/03/2025 às 10:58:11	item 11, verificou-se que a empresa apresentou o algodão em discos, especificação difere do solicitado.
Sistema	06/03/2025 às 10:58:35	Item 1-Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:01:31	Quanto aos documentos apresentados em diligências, a área técnica manifestou de forma favorável, logo as licitantes atendem quanto a documentação técnica
Sistema	06/03/2025 às 11:01:41	Seguiremos com as análises dos itens
Sistema	06/03/2025 às 11:01:49	item 107 não foi aprovado devido a marca oferecida não ser a solicitada.
Sistema	06/03/2025 às 11:08:24	Itens Aprovados: 12, 16, 17, 18, 19, 21, 35, 41, 44, 49, 61, 62, 67, 71, 73, 76, 78, 80, 87, 101, 102 e 103
Sistema	06/03/2025 às 11:08:58	Itens Reprovados : 13, 14, 64, 68, 79, 107 e 108
Sistema	06/03/2025 às 11:27:35	Item 56 - Área técnica solicita envio de amostra
Sistema	06/03/2025 às 11:27:55	Item 118 - necessidade de diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:29:12	Itens 105 e 106 reprovados -Produto não corresponde a marca homologada e/ou especificações no TR
Sistema	06/03/2025 às 11:29:39	Desconsiderar mensagem anterior (Itens 105 e 106 reprovados)
Sistema	06/03/2025 às 11:31:09	Item 114 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:09	Itens 52 e 53 - Necessário diligência
Sistema	06/03/2025 às 11:32:23	Itens 22,23,24 - Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:32:30	Item 104 - Aprovado
Sistema	06/03/2025 às 11:32:59	Itens 20,29,39,51,59,110,111,113,116,129,131,132 e 135 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:34:09	Item 99 -Reprovado (pesar da marca apresentada pela empresa ser uma das homologadas para os fios de sutura, o que difere na especificação solicitada é que o nylon deverá ser absorvível, e o oferecido não possui essa característica. Sendo assim, reprovado.)
Sistema	06/03/2025 às 11:36:12	Itens 27,28 e 31 Aprovados
Sistema	06/03/2025 às 11:52:41	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 13:30
Sistema	06/03/2025 às 11:52:46	Até breve!
Sistema	06/03/2025 às 13:35:15	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	06/03/2025 às 16:17:03	Prezados licitantes, estamos passando por instabilidade no sistema, devido a isso suspenderemos o certame com retorno para amanhã às 10 horas.
Sistema	06/03/2025 às 16:17:53	Os licitantes que por ventura não conseguirem anexar os documentos solicitados, quando do retorno serão convocados novamente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2025 às 16:18:10	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	06/03/2025 às 16:19:41	Prezados, ajustando o horário. O retorno da sessão é as 10:30
Sistema	07/03/2025 às 09:19:56	Prezados licitantes, bom dia.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:25	Devido a problemas internos será necessário a prorrogação da licitação para hoje às 14:30.
Sistema	07/03/2025 às 09:20:32	Agradecemos a participação de todos e até breve
Sistema	07/03/2025 às 14:27:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	07/03/2025 às 16:17:59	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 10/03/2025 às 14 horas
Sistema	10/03/2025 às 14:10:16	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	10/03/2025 às 14:53:43	Iniciaremos as convocações, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	10/03/2025 às 16:26:01	Prezados, suspenderemos o certame com reabertura para amanhã as 14 horas.
Sistema	10/03/2025 às 16:26:07	AS convocações permanecem em aberto
Sistema	10/03/2025 às 16:26:10	Até breve!
Sistema	11/03/2025 às 14:02:39	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	11/03/2025 às 14:02:55	retornamos com o andamento do processo e pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	11/03/2025 às 14:04:12	As licitantes que não acompanharem suas convocações poderão ser desclassificadas com base no Edital
Sistema	11/03/2025 às 14:43:19	Levando em consideração as diversas tentativas de contato com algumas empresas, que foram sem sucesso. Será dado prazo sob pena de desclassificação para determinados itens
Sistema	11/03/2025 às 16:31:17	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	11/03/2025 às 16:31:28	Os anexos convocados permanecem no aguardo
Sistema	11/03/2025 às 16:31:52	Pedimos aos licitantes que quando do retorno da sessão acompanhem o chat para evitarmos desclassificações
Sistema	11/03/2025 às 16:31:55	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 10:09:01	Prezados licitantes, bom dia
Sistema	12/03/2025 às 11:03:25	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:01:52	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 12:26:50	Prezados licitantes, daremos uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	12/03/2025 às 12:27:00	Pedimos novamente atenção ao chat para evitarmos desclassificações
Sistema	12/03/2025 às 12:27:05	Até breve!
Sistema	12/03/2025 às 13:30:19	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	12/03/2025 às 13:30:25	Daremos continuidade

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/03/2025 às 13:53:45	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	12/03/2025 às 14:24:30	Conforme avisos os lances de desempate ME/EPP não serão considerados
Sistema	12/03/2025 às 15:36:45	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	12/03/2025 às 15:36:55	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	13/03/2025 às 14:06:12	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	13/03/2025 às 14:29:36	Prezados licitantes, pedimos atenção ao chat para darmos maior celeridade ao processo e evitarmos desclassificações
Sistema	13/03/2025 às 14:37:53	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	13/03/2025 às 16:40:28	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas para darmos continuidade
Sistema	13/03/2025 às 16:40:37	Quando do retorno, pedimos atenção ao chat
Sistema	13/03/2025 às 16:40:49	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	14/03/2025 às 10:00:26	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 10:16:03	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 10:30:39	Prezados licitantes, conforme informado os lances de desempate ME/EPP serão desconsiderados, esta ação tem previsão em Edital
Sistema	14/03/2025 às 10:46:48	Será necessário o retorno de alguns itens para fase de disputa devido ao desempate ME/EPP. Conforme Edital e avisos iniciais o Sesc não adere a lei 123. Logo pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	14/03/2025 às 12:16:32	Prezados licitantes, daremos pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30
Sistema	14/03/2025 às 12:16:36	Até breve!
Sistema	14/03/2025 às 13:38:22	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	14/03/2025 às 15:10:35	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de reabertura para o dia 17/03/2025 às 10 horas. Agradecemos a participação de todos!
Sistema	14/03/2025 às 15:10:44	Até breve!
Sistema	17/03/2025 às 10:00:38	Prezados, bom dia
Sistema	17/03/2025 às 15:27:41	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 19/03/2025 às 14 horas.
Sistema	17/03/2025 às 15:27:45	Até breve!
Sistema	19/03/2025 às 14:01:51	Boa tarde senhores licitantes
Sistema	19/03/2025 às 16:58:16	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 14 horas
Sistema	19/03/2025 às 16:58:20	Os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos e contando.
Sistema	20/03/2025 às 14:00:33	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	20/03/2025 às 15:37:22	Prezados licitantes, a documentação, proposta e amostras serão analisadas pela área técnica
Sistema	20/03/2025 às 15:38:09	Diante disto, suspenderemos o certame com data de retorno para o dia 27/03/2025 às 14 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/03/2025 às 15:38:18	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	27/03/2025 às 14:00:30	Boa tarde Senhores licitantes
Sistema	27/03/2025 às 14:05:50	Segue manifestações técnicas quanto aos itens avaliados
Sistema	27/03/2025 às 14:06:03	Após avaliação o item 115 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:06:15	A amostra do item 55 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:05	Após avaliação o item 108 foi aprovado.
Sistema	27/03/2025 às 14:07:49	Após avaliação, os itens 11, 13, 14 e 15 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:08:31	Após avaliação, os itens 3, 48 e 106 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:09:36	Após avaliação os itens 1 e 2 foram aprovados.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:35	Já o item 9 não atendeu nas especificações, a gramatura do item deve ser a partir de 40g, e o oferecido foi de 30g.
Sistema	27/03/2025 às 14:17:53	A amostra do item 56 foi analisada pela área técnica e aprovada.
Sistema	27/03/2025 às 14:18:32	Quanto aos itens 117 e 118, as marcas oferecidas não correspondem ao solicitado. (Itens reprovados)
Sistema	27/03/2025 às 14:18:39	Solicitar diligência para os itens 126 e 127, pois na proposta da empresa não consta marca dos itens.
Sistema	27/03/2025 às 14:19:50	Após análise quanto as especificações dos itens 52, 53 e 54 que compõem o único lote da aquisição, optou-se pelo cancelamento deles, tendo em vista que há necessidade de revisão da descrição e das marcas sugeridas no instrumento convocatório
Sistema	27/03/2025 às 14:20:13	Após avaliação, os itens 10, 45 e 46 foram aprovados
Sistema	27/03/2025 às 14:20:59	Iniciaremos as convocações para negociações e/ou ajustes necessários, pedimos atenção ao chat para darmos celeridade ao andamento do processo
Sistema	27/03/2025 às 16:51:30	Prezados licitantes, suspenderemos o Certame com data de retorno para amanhã as 10 horas.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:43	Informamos que os prazos de envio dos anexos permaneceram abertos.
Sistema	27/03/2025 às 16:51:52	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	28/03/2025 às 10:05:15	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	28/03/2025 às 10:35:43	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 10:55:05	Será necessário o retorno de itens para desempate ME/EPP, conforme Edital e avisos iniciais, pedimos que não apresentem lances, caso ocorram os mesmos serão desconsiderados
Sistema	28/03/2025 às 14:57:11	Prezados licitantes, suspenderemos o certame para as devidas análises. Retornamos dia 01/04/2025 às 14 horas.
Sistema	28/03/2025 às 14:57:31	Perdão. O retorno ficará agendado para o dia 01/04/2025 Às 10 horas
Sistema	28/03/2025 às 14:57:39	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 10:28:06	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	01/04/2025 às 10:28:39	Informamos que a documentação permanece sob análise técnica. Diante disto suspenderemos o certame com retorno ainda hoje às 14 horas.
Sistema	01/04/2025 às 10:28:46	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	01/04/2025 às 14:00:04	Boa tarde Senhores licitantes!
Sistema	01/04/2025 às 14:17:58	Prezados licitantes, segue manifestação técnica

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/04/2025 às 14:18:07	Após avaliação os itens 117 e 118 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:13	Após avaliação os itens 126 e 127 foram aprovados.
Sistema	01/04/2025 às 14:18:21	Após avaliação o item 9 foi aprovado.
Sistema	01/04/2025 às 14:26:59	Será necessário o retorno de alguns itens para desempate ME/EPP.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:10	Conforme Edital o Sesc não adere a lei 123/2006.
Sistema	01/04/2025 às 14:27:26	Logo, não apresentem lances, caso ocorram, os mesmos serão desconsiderados
Sistema	01/04/2025 às 16:36:55	Prezados licitantes, suspenderemos o certame com retorno para amanhã as 10 horas. Quando do retorno informamos que procederemos com as habilitações pertinentes.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:12	Quanto aos prazos de anexos que estão abertos, os mesmos permaneceram contando até o envio dos anexos.
Sistema	01/04/2025 às 16:37:24	Agradecemos a participação de todos e até breve!
Sistema	02/04/2025 às 09:59:23	Bom dia Senhores licitantes
Sistema	02/04/2025 às 10:16:54	Informamos a todos os interessados que todas as tratativas referente ao itens foram finalizadas.
Sistema	02/04/2025 às 10:17:03	Iniciaremos as habilitações dos itens
Sistema	02/04/2025 às 10:17:09	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 10:00:03	Abertura da sessão pública
06/01/2025 às 17:36:31	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 139 - Bateria não recarregável

Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: Compatível Com Equipamento Hospitalar, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 4.351,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 65.277,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.871.\*\*\*-\*0 - ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUEDES para UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, melhor lance: R\$ 4.097,4600 (unitário) / R\$ 61.461,9000 (total)

Propostas do Item 139

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 4.500,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
24.595.202/0001-91 - GEOVANE PINHEIRO VARGAS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 4.150,0000 (unitário) R\$ 62.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: philips Modelo/versão: bateria frx Valor proposta: R\$ 5.000,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
21.085.146/0001-57 - I. R. CAMPOS DROGARIA E PERFUMARIA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.098,4600 (unitário) R\$ 61.476,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ELGIN / UNIPOWER OU SIMILAR Modelo/versão: ELGIN / UNIPOWER OU SIMILAR Valor proposta: R\$ 4.351,8000 (unitário) R\$ 65.277,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4.464,5116 (unitário) R\$ 66.967,6740 (total)	-
Marca/Fabricante: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: Modelo/versão: Bateria Não Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: Valor proposta: R\$ 4.464,5116 (unitário) R\$ 66.967,6740 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.874.953/0001-77 - SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4.999,3500 (unitário) R\$ 74.990,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILIPS Modelo/versão: BATERIA Valor proposta: R\$ 50.000,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHILIPS Modelo/versão: BATERIA DIÓXIDO DE MANGANÊS E L'ÍTIO Valor proposta: R\$ 8.000,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 4.097,4600 (unitário) R\$ 61.461,9000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PHILIPS Modelo/versão: FRX Cod M5070a Valor proposta: R\$ 4.351,8000 (unitário) R\$ 65.277,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 139

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:00:37	34.061.908/0001-27	R\$ 4.350,8000
06/01/2025 às 14:02:38	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9900
06/01/2025 às 14:04:09	21.085.146/0001-57	R\$ 4.350,7900
06/01/2025 às 14:04:11	34.061.908/0001-27	R\$ 4.349,7900
06/01/2025 às 14:05:45	24.595.202/0001-91	R\$ 4.340,0000
06/01/2025 às 14:05:47	34.061.908/0001-27	R\$ 4.339,0000
06/01/2025 às 14:06:47	24.595.202/0001-91	R\$ 4.300,0000
06/01/2025 às 14:06:47	34.061.908/0001-27	R\$ 4.299,0000
06/01/2025 às 14:07:25	21.085.146/0001-57	R\$ 4.298,9900
06/01/2025 às 14:07:27	34.061.908/0001-27	R\$ 4.297,9900
06/01/2025 às 14:08:47	21.085.146/0001-57	R\$ 4.297,9800
06/01/2025 às 14:08:48	34.061.908/0001-27	R\$ 4.296,9800
06/01/2025 às 14:09:29	24.595.202/0001-91	R\$ 4.280,0000
06/01/2025 às 14:09:30	34.061.908/0001-27	R\$ 4.279,0000



Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:09:35	24.595.202/0001-91	R\$ 4.250,0000
06/01/2025 às 14:09:36	34.061.908/0001-27	R\$ 4.249,0000
06/01/2025 às 14:09:41	24.595.202/0001-91	R\$ 4.200,0000
06/01/2025 às 14:09:42	34.061.908/0001-27	R\$ 4.199,0000
06/01/2025 às 14:09:53	24.595.202/0001-91	R\$ 4.150,0000
06/01/2025 às 14:09:54	34.061.908/0001-27	R\$ 4.149,0000
06/01/2025 às 14:11:12	21.085.146/0001-57	R\$ 4.148,9900
06/01/2025 às 14:11:12	34.061.908/0001-27	R\$ 4.147,9900
06/01/2025 às 14:11:30	21.085.146/0001-57	R\$ 4.147,9800
06/01/2025 às 14:11:30	34.061.908/0001-27	R\$ 4.146,9800
06/01/2025 às 14:11:59	21.085.146/0001-57	R\$ 4.146,9500
06/01/2025 às 14:12:00	34.061.908/0001-27	R\$ 4.145,9500
06/01/2025 às 14:12:38	21.085.146/0001-57	R\$ 4.145,9400
06/01/2025 às 14:12:39	34.061.908/0001-27	R\$ 4.144,9400
06/01/2025 às 14:14:02	21.085.146/0001-57	R\$ 4.144,9500
06/01/2025 às 14:14:38	21.085.146/0001-57	R\$ 4.144,9200
06/01/2025 às 14:14:40	34.061.908/0001-27	R\$ 4.143,9200
06/01/2025 às 14:15:53	21.085.146/0001-57	R\$ 4.143,9100
06/01/2025 às 14:15:55	34.061.908/0001-27	R\$ 4.142,9100
06/01/2025 às 14:17:04	21.085.146/0001-57	R\$ 4.142,9000
06/01/2025 às 14:17:04	34.061.908/0001-27	R\$ 4.141,9000
06/01/2025 às 14:17:18	21.085.146/0001-57	R\$ 4.141,8900
06/01/2025 às 14:17:19	34.061.908/0001-27	R\$ 4.140,8900
06/01/2025 às 14:18:32	21.085.146/0001-57	R\$ 4.140,8800
06/01/2025 às 14:18:34	34.061.908/0001-27	R\$ 4.139,8800
06/01/2025 às 14:18:48	21.085.146/0001-57	R\$ 4.139,8700
06/01/2025 às 14:18:49	34.061.908/0001-27	R\$ 4.138,8700
06/01/2025 às 14:20:32	21.085.146/0001-57	R\$ 4.138,8600
06/01/2025 às 14:20:35	34.061.908/0001-27	R\$ 4.137,8600
06/01/2025 às 14:22:00	21.085.146/0001-57	R\$ 4.137,8500
06/01/2025 às 14:22:02	34.061.908/0001-27	R\$ 4.136,8500
06/01/2025 às 14:23:10	21.085.146/0001-57	R\$ 4.136,8400
06/01/2025 às 14:23:11	34.061.908/0001-27	R\$ 4.135,8400

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:24:39	21.085.146/0001-57	R\$ 4.135,8300
06/01/2025 às 14:24:41	34.061.908/0001-27	R\$ 4.134,8300
06/01/2025 às 14:26:14	21.085.146/0001-57	R\$ 4.134,8200
06/01/2025 às 14:26:15	34.061.908/0001-27	R\$ 4.133,8200
06/01/2025 às 14:27:46	21.085.146/0001-57	R\$ 4.133,8100
06/01/2025 às 14:27:48	34.061.908/0001-27	R\$ 4.132,8100
06/01/2025 às 14:29:19	21.085.146/0001-57	R\$ 4.132,8000
06/01/2025 às 14:29:21	34.061.908/0001-27	R\$ 4.131,8000
06/01/2025 às 14:31:19	21.085.146/0001-57	R\$ 4.131,7900
06/01/2025 às 14:31:21	34.061.908/0001-27	R\$ 4.130,7900
06/01/2025 às 14:33:01	21.085.146/0001-57	R\$ 4.130,7800
06/01/2025 às 14:33:01	34.061.908/0001-27	R\$ 4.129,7800
06/01/2025 às 14:34:32	21.085.146/0001-57	R\$ 4.130,7700
06/01/2025 às 14:36:10	21.085.146/0001-57	R\$ 4.129,7700
06/01/2025 às 14:36:10	34.061.908/0001-27	R\$ 4.128,7700
06/01/2025 às 14:37:41	21.085.146/0001-57	R\$ 4.128,7600
06/01/2025 às 14:37:43	34.061.908/0001-27	R\$ 4.127,7600
06/01/2025 às 14:39:18	21.085.146/0001-57	R\$ 4.127,7500
06/01/2025 às 14:39:20	34.061.908/0001-27	R\$ 4.126,7500
06/01/2025 às 14:40:59	21.085.146/0001-57	R\$ 4.126,7400
06/01/2025 às 14:40:59	34.061.908/0001-27	R\$ 4.125,7400
06/01/2025 às 14:42:36	21.085.146/0001-57	R\$ 4.125,7300
06/01/2025 às 14:42:38	34.061.908/0001-27	R\$ 4.124,7300
06/01/2025 às 14:44:11	21.085.146/0001-57	R\$ 4.124,7200
06/01/2025 às 14:44:12	34.061.908/0001-27	R\$ 4.123,7200
06/01/2025 às 14:45:44	21.085.146/0001-57	R\$ 4.123,7100
06/01/2025 às 14:45:45	34.061.908/0001-27	R\$ 4.122,7100
06/01/2025 às 14:46:47	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9800
06/01/2025 às 14:47:49	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9700
06/01/2025 às 14:48:37	21.085.146/0001-57	R\$ 4.122,7000
06/01/2025 às 14:48:39	34.061.908/0001-27	R\$ 4.121,7000
06/01/2025 às 14:49:04	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9600
06/01/2025 às 14:49:44	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9500

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 14:50:39	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9400
06/01/2025 às 14:51:35	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9300
06/01/2025 às 14:52:34	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9200
06/01/2025 às 14:52:43	21.085.146/0001-57	R\$ 4.121,6900
06/01/2025 às 14:52:46	34.061.908/0001-27	R\$ 4.120,6900
06/01/2025 às 14:53:07	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,9000
06/01/2025 às 14:53:38	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8900
06/01/2025 às 14:53:57	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8800
06/01/2025 às 14:55:12	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8700
06/01/2025 às 14:55:23	21.085.146/0001-57	R\$ 4.120,6800
06/01/2025 às 14:55:25	34.061.908/0001-27	R\$ 4.119,6800
06/01/2025 às 14:56:03	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8600
06/01/2025 às 14:56:40	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8500
06/01/2025 às 14:57:52	21.085.146/0001-57	R\$ 4.119,6700
06/01/2025 às 14:57:53	34.061.908/0001-27	R\$ 4.118,6700
06/01/2025 às 14:58:00	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8400
06/01/2025 às 14:59:15	21.085.146/0001-57	R\$ 4.118,6600
06/01/2025 às 14:59:17	34.061.908/0001-27	R\$ 4.117,6600
06/01/2025 às 15:00:03	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8300
06/01/2025 às 15:00:21	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8200
06/01/2025 às 15:00:50	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8100
06/01/2025 às 15:01:51	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,8000
06/01/2025 às 15:01:52	21.085.146/0001-57	R\$ 4.117,6500
06/01/2025 às 15:01:54	34.061.908/0001-27	R\$ 4.116,6500
06/01/2025 às 15:02:28	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7900
06/01/2025 às 15:03:20	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7800
06/01/2025 às 15:03:57	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7700
06/01/2025 às 15:04:35	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7600
06/01/2025 às 15:05:14	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7500
06/01/2025 às 15:06:09	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7400
06/01/2025 às 15:06:58	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7300
06/01/2025 às 15:07:25	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7200
06/01/2025 às 15:08:17	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7100

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:09:06	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,7000
06/01/2025 às 15:09:49	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6900
06/01/2025 às 15:10:19	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6800
06/01/2025 às 15:10:37	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6700
06/01/2025 às 15:10:50	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6600
06/01/2025 às 15:11:49	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6500
06/01/2025 às 15:12:15	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6400
06/01/2025 às 15:12:35	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6300
06/01/2025 às 15:13:03	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6200
06/01/2025 às 15:13:19	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6100
06/01/2025 às 15:13:54	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,6000
06/01/2025 às 15:14:06	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5900
06/01/2025 às 15:14:47	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5800
06/01/2025 às 15:15:17	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5700
06/01/2025 às 15:15:29	21.085.146/0001-57	R\$ 4.116,6400
06/01/2025 às 15:15:31	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5600
06/01/2025 às 15:15:32	34.061.908/0001-27	R\$ 4.115,6400
06/01/2025 às 15:15:42	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5500
06/01/2025 às 15:16:11	21.085.146/0001-57	R\$ 4.115,6300
06/01/2025 às 15:16:14	34.061.908/0001-27	R\$ 4.114,6300
06/01/2025 às 15:16:17	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5400
06/01/2025 às 15:16:28	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5300
06/01/2025 às 15:16:38	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5200
06/01/2025 às 15:16:59	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5100
06/01/2025 às 15:17:08	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,5000
06/01/2025 às 15:17:12	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4900
06/01/2025 às 15:17:24	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4800
06/01/2025 às 15:17:58	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4700
06/01/2025 às 15:18:07	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4600
06/01/2025 às 15:18:44	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4500
06/01/2025 às 15:19:08	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4400
06/01/2025 às 15:19:25	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4300
06/01/2025 às 15:19:31	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4200

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:19:58	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4100
06/01/2025 às 15:20:19	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,4000
06/01/2025 às 15:20:38	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,3900
06/01/2025 às 15:20:54	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,3800
06/01/2025 às 15:21:06	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,3700
06/01/2025 às 15:21:43	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,3600
06/01/2025 às 15:22:23	03.874.953/0001-77	R\$ 4.999,3500
06/01/2025 às 15:23:48	21.085.146/0001-57	R\$ 4.114,6200
06/01/2025 às 15:23:48	34.061.908/0001-27	R\$ 4.113,6200
06/01/2025 às 15:25:00	21.085.146/0001-57	R\$ 4.113,6100
06/01/2025 às 15:25:00	34.061.908/0001-27	R\$ 4.112,6100
06/01/2025 às 15:26:33	21.085.146/0001-57	R\$ 4.112,6000
06/01/2025 às 15:26:34	34.061.908/0001-27	R\$ 4.111,6000
06/01/2025 às 15:28:24	21.085.146/0001-57	R\$ 4.111,5900
06/01/2025 às 15:28:25	34.061.908/0001-27	R\$ 4.110,5900
06/01/2025 às 15:29:57	21.085.146/0001-57	R\$ 4.110,5800
06/01/2025 às 15:29:58	34.061.908/0001-27	R\$ 4.109,5800
06/01/2025 às 15:31:32	21.085.146/0001-57	R\$ 4.109,5700
06/01/2025 às 15:31:35	34.061.908/0001-27	R\$ 4.108,5700
06/01/2025 às 15:33:07	21.085.146/0001-57	R\$ 4.108,5600
06/01/2025 às 15:33:08	34.061.908/0001-27	R\$ 4.107,5600
06/01/2025 às 15:34:40	21.085.146/0001-57	R\$ 4.107,5500
06/01/2025 às 15:34:41	34.061.908/0001-27	R\$ 4.106,5500
06/01/2025 às 15:36:01	21.085.146/0001-57	R\$ 4.106,5400
06/01/2025 às 15:36:02	34.061.908/0001-27	R\$ 4.105,5400
06/01/2025 às 15:37:04	21.085.146/0001-57	R\$ 4.105,5300
06/01/2025 às 15:37:06	34.061.908/0001-27	R\$ 4.104,5300
06/01/2025 às 15:38:36	21.085.146/0001-57	R\$ 4.104,5200
06/01/2025 às 15:38:39	34.061.908/0001-27	R\$ 4.103,5200
06/01/2025 às 15:40:11	21.085.146/0001-57	R\$ 4.103,5100
06/01/2025 às 15:40:12	34.061.908/0001-27	R\$ 4.102,5100
06/01/2025 às 15:41:46	21.085.146/0001-57	R\$ 4.102,5000
06/01/2025 às 15:41:48	34.061.908/0001-27	R\$ 4.101,5000

Data/hora	Participante	Lance
06/01/2025 às 15:43:11	21.085.146/0001-57	R\$ 4.101,4900
06/01/2025 às 15:43:13	34.061.908/0001-27	R\$ 4.100,4900
06/01/2025 às 15:44:35	21.085.146/0001-57	R\$ 4.100,4800
06/01/2025 às 15:44:37	34.061.908/0001-27	R\$ 4.099,4800
06/01/2025 às 15:46:09	21.085.146/0001-57	R\$ 4.099,4700
06/01/2025 às 15:46:10	34.061.908/0001-27	R\$ 4.098,4700
06/01/2025 às 15:47:32	21.085.146/0001-57	R\$ 4.098,4600
06/01/2025 às 15:47:34	34.061.908/0001-27	R\$ 4.097,4600

Mensagens do chat do Item 139

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/01/2025 às 13:57:37	A abertura do item 139 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/01/2025 às 14:00:37	O item 139 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 14:00:37	Algumas propostas do item 139 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/01/2025 às 15:49:35	O item 139 está encerrado.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:08:21	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:14:40	Bom dia, sim
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:49:12	Bom dia, conforme informado via chat, a área técnica só aceitará itens conforme homologação de marca indicada no TR e Edital. Logo na análise o item 116 foi reprovado
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:49:36	Solicito o reenvio da proposta com a retirada do item 116 (Reprovado pela área técnica) mantendo o item 139 (Aprovado )
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:49:44	Farei a convocação do anexo. Ciente?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:52:49	Ciente.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 10:54:29	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 07/02/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/02/2025 às 11:01:43	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:43 de 07/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 11:38:57	Bom dia, licitante conectada?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 11:43:02	Bom dia, sim.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 11:44:13	Devido a desclassificações, a licitante é a próxima colocada para o item 117 . Pode verificar por gentileza se o item cotado é da marca homologada indicada no TR?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 13:48:45	Boa tarde Sr. Pregoeiro, cotamos a marca: BLUEPAD
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 15:26:42	Infelizmente a marca indicada não é uma marca homologada. Procederemos com a desclassificação para o item
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 15:26:43	obrigada
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 15:27:01	Solicito o envio da proposta contendo somente o item aprovado pela área técnica, sendo o item 139.Ciente?
Pelo participante 34.061.908/0001-27	06/03/2025 às 15:43:40	Boa tarde! Ciente. Assim que abrir prazo já anexamos.
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/03/2025 às 15:03:18	Boa tarde, faremos a convocação do anexo. Desculpe pela demora
Sistema para o participante 34.061.908/0001-27	07/03/2025 às 15:36:27	Sr. Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 139. Prazo para encerrar o envio: 17:47:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Conforme chat.
Pelo participante 34.061.908/0001-27	07/03/2025 às 16:38:40	O item 139 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:40 de 07/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27.
Sistema	14/03/2025 às 11:10:20	O item 139 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/03/2025 11:20:20.
Sistema	02/04/2025 às 12:04:05	O item 139 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/04/2025 12:14:05.

Eventos do Item 139

Data/Hora	Descrição
06/01/2025 às 14:00:37	Item aberto para lances.
06/01/2025 às 15:49:35	Item com etapa aberta encerrada.
06/01/2025 às 15:49:35	Item encerrado para lances.
07/02/2025 às 10:54:29	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2025 12:55:00. Motivo: Conforme chat.
07/02/2025 às 11:01:43	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 15:36:27	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:47:00. Motivo: Conforme chat.
07/03/2025 às 16:38:40	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 finalizou o envio de anexo.
14/03/2025 às 11:10:20	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.097,4600. Motivo: Conforme proposta aceita pela área técnica.
02/04/2025 às 12:04:05	Fornecedor UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 34.061.908/0001-27 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
02/04/2025 às 14:40:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.